

# Respiratorne nuspojave lijekova

---

Koprivnjak, Maja

Professional thesis / Završni specijalistički

2017

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry / Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:163:276971>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-01-12**



Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Pharmacy and Biochemistry University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

Maja Koprivnjak

RESPIRATORNE NUSPOJAVE LIJEKOVA

Specijalistički rad

Zagreb, 2017.

PSS studij: Razvoj lijekova

Mentor rada: doc. dr. sc. Ivan Pepić

Specijalistički rad obranjen je dana 06. lipnja 2017. godine u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2, pred povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrea  
Sveučilište u Zagrebu  
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
2. doc.dr.sc. Ivan Pepić  
Sveučilište u Zagrebu  
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle  
Sveučilište u Zagrebu  
Medicinski fakultet

Rad ima 334 lista.

## **PREDGOVOR**

Tema specijalističkog rada je aktualna i korisna s obzirom na važnu ulogu spontanog prijavljivanja nuspojava s ciljem unaprijeđenja informacija o odobrenim lijekovima. Specijalističkim radom su pregledno prikazane i raspravljane respiratorne nuspojave lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj. Izbor literaturnih podataka je sveobuhvatan i sadrži listu publikacija koje su relevantne za odabranu temu. Tema specijalističkog rada je obrađena temeljem najnovijih spoznaja iz predmetnog područja.

Najljepše zahvaljujem svom mentoru doc. dr. sc. Ivanu Pepiću na strpljenju, pruženoj pomoći, utrošenom vremenu te konstruktivnim savjetima tijekom pisanja rada.

Zahvaljujem mojim kolegama na pomoći i podršci tijekom cijelog trajanja poslijediplomskog specijalističkog studija. Posebno hvala Ivani i Mirni na strpljenju i uvijek korisnim savjetima.

Veliko hvala mojoj obitelji, posebno Draženu i Noi što su imali strpljenja tijekom moga dodatnog obrazovanja.

## SAŽETAK

### **Cilj istraživanja:**

Cilj specijalističkog rada je analizirati lijekove na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji uzrokuju nuspojave dišnog sustava i klasificirati ih unutar definiranih granica učestalosti korištenjem HALMED baze lijekova. Rad pregledno prikazuje lijekove odobrene u RH/EU koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava, klasificiranih unutar definiranih granica učestalosti.

### **Materijal i metode:**

Kao materijal za izradu specijalističkog rada korišteni su relevantni znanstveni članci koji obrađuju problematiku zabilježenih i opisanih respiratornih nuspojava te načina za njihovu detekciju.

Analiza lijekova koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava odobrenih u Republici Hrvatskoj /EU bila je provedena:

- pretraživanjem internet stranice <http://www.pneumotox.com/news/view/21/> (internet stranica koja se ažurira na dnevnoj bazi i na kojoj je dostupan popis lijekova koji su prijavljeni da uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava);
- pretraživanjem HALMED-ove baze podataka;
- korištenjem registra lijekova u RH za 2016. godinu.

### **Rezultati:**

U tablicama su korišteni hrvatski nazivi djelatnih tvari. Tablice su strukturane na način kako se lijekovi nalaze u HALMED bazi lijekova. Ako je lijek odobren od strane HALMED-a svaka doza ili oblik je prikazan zasebno; ako je lijek odobren od strane EMA-e sve doze i oblici se nalaze unutar iste čelije.

Ukupno je analizirano 4873 lijeka (A skupina 422, B skupina 297, C skupina 784, D skupina 149, G skupina 219, H skupina 93, J skupina 626, L skupina 541, M skupina 234, N skupina 1039, P skupina 1, R skupina 344, S skupina 74 i V skupina 50).

### **Zaključak:**

Ukupno je analizirano 4873 lijeka. Broj lijekova s vrlo čestom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 284, čestom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 1435, manje čestom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 1573, rijetkom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 881, vrlo rijetkom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 562 te nepoznatom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 972.

Najčešće nuspojave kroz svih 6 kategorija učestalošću respiratornih nuspojava su: dispneja, kašalj, epistaksa i rinitis. Unutar svih skupina anatomske-terapijske klasifikacije lijekova opisane su respiratorne nuspojave. Najviše vrlo čestih nuspojava ima unutar skupina L - Citostatici (162 nuspojave). Najviše čestih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (373 nuspojave). Najviše manje čestih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (449 nuspojave). Najviše rijetkih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (251 nuspojave). Najviše vrlo rijetkih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (205 nuspojave). Najviše nepoznatih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (270 nuspojave).

## SUMMARY

### **Objectives:**

The aim of this this specialist work was to analyze medicinal products on the Croatian market / European Union that cause adverse reactions of respiratory system and classify them within defined limits of the frequency by using HALMED medicinal product base. This work gives an overview of medicinal products approved in Croatia / EU which cause adverse reactions specific respiratory system, classified within defined limits of the frequency.

### **Material and methods:**

As materials for the preparation of this work several relevant scientific articles were used, that provides an overview so far recorded and describe respiratory adverse reactions and ways for their detection.

Analysis of medicinal products that can cause adverse reactions specific respiratory system approved in Croatia / EU has been conducted:

- Searching the internet site <http://www.pneumotox.com/news/view/21/> (web site that is updated on a daily basis and on which can be find available list of medicinal products that have been reported to cause adverse reactions of specific respiratory system);
- Searching HALMED medicinal product base;
- The use of the register of medicinal product in Croatia for 2016.

### **Results:**

In the tables were used Croatian names of active substances. The tables are structured in a way that medicines are in HALMED medicinal product base. If the drug is approved by the HALMED any dose or form is separately shown; if the drug is approved by the EMA all doses and forms are located within the same cell.

A total of 4873 medicinal product were analysed (group A 422 medicinal product, group B 297 medicinal product, group C 784 medicinal product, group D 149 medicinal product, group G 219

medicinal product, group H 93 medicinal product, J group 626 medicinal product, group L 541 medicinal product, group M 234 medicinal product, group N 1039 medicinal product, group P 1 medicinal product, group R 344 medicinal product, group 74 medicinal product and group V 50 medicinal product).

### **Conclusion:**

A total of 4873 medicinal product were analysed. Number of medicinal products with very common incidence of respiratory adverse reactions is 284, with common incidence of respiratory adverse reactions is 1435, with uncommon incidence of respiratory adverse reactions is 1573, with a rare incidence of respiratory adverse reactions is 881, with a very rare incidence of respiratory adverse reactions is 562, with not known frequency of respiratory adverse reactions is 972.

Most common respiratory adverse reactions in all six categories of the incidence of adverse reactions were: dyspnoea, cough, epistaxis and rhinitis. Within all groups anatomical therapeutic classification of drugs, respiratory adverse reactions were described. The most very common respiratory adverse reactions were in a group L - Cytostatics (162 respiratory adverse reaction). The most common respiratory adverse reactions were in a group N - Nervous System (373 respiratory adverse reaction). The most uncommon respiratory adverse reactions were in the group C - Cardiovascular system (449 respiratory adverse reaction). The most rare respiratory adverse reactions were in the group N - Nervous System (251 respiratory adverse reaction). Most very rare respiratory adverse reactions were in the group C - Cardiovascular system (205 respiratory adverse reaction). Most of not known respiratory adverse reactions were in the group C - Cardiovascular system (270 respiratory adverse reaction).



## SADRŽAJ

|   |     |
|---|-----|
| <b>1. UVOD I PREGLED PODRUČJA ISTRAŽIVANJA</b> .....                      | 1   |
| <b>1.1. Općenito o nuspojavama</b> .....                                  | 2   |
| <b>1.2. Važnost farmakovigilancije</b> .....                              | 2   |
| <b>1.3. Respiratorne nuspojave</b> .....                                  | 4   |
| <b>1.4. Mehanizmi oštećenja pluća uzrokovani primjenom lijekova</b> ..... | 6   |
| <b>1.5. Tipovi plućnih bolesti uzrokovanih primjenom lijekova</b> .....   | 8   |
| <b>1.6. Dijagnosticiranje respiratornih nuspojava</b> .....               | 17  |
| <b>2. CILJ ISTRAŽIVANJA</b> .....   | 20  |
| <b>3. MATERIJAL I METODE</b> .....  | 21  |
| <b>4. REZULTATI</b> .....   | 22  |
| <b>5. RASPRAVA</b> .....  | 302 |
| <b>6. ZAKLJUČAK</b> .....   | 305 |
| <b>7. LITERATURA</b> .....  | 306 |
| <b>8. ŽIVOTOPIS</b> .....   | 325 |

## 1. UVOD I PREGLED PODRUČJA ISTRAŽIVANJA

Mnogi lijekovi mogu uzrokovati respiratorne nuspojave. Brojne respiratorne nuspojave lijekova pojavljuju se češće s obzirom na široko korištenje određenih skupina lijekova, a mnoge mogu rezultirati gubitkom plućne funkcije ili mogu biti opasne po život. S tim u vezi rano prepoznavanje i otkrivanje takvih nuspojava lijekova je od ključne važnosti. Prema HALMED-ovoj brošuri Sigurna primjena lijekova: *Posljednjih nekoliko desetljeća brojne su studije pokazale učestalost morbiditeta i mortaliteta uzrokovanih lijekovima. Procjenjuje se da su nuspojave 4.-6. uzrok smrtnosti u SAD-u, a broj pacijenata koji pate od posljedica nuspojava još je veći. U nekim zemljama 10% svih hospitalizacija uzrokovano je nuspojavama. Liječenje nuspojava predstavlja veliki teret za zdravstvo u novcu, ali i slobodnim posteljama. U nekim zemljama troši se i 15-20% bolničkog proračuna na liječenje stanja uzrokovanih nuspojavama.* Lijekovi se zbog toga trebaju nadzirati tijekom cijelog njihovog tzv. "životnog ciklusa", odnosno tijekom čitavog razdoblja njihove terapijske primjene. Iako su pri primjeni lijekova moguće određene nuspojave, potrebno je kontinuirano ocjenjivati omjer koristi i rizika svakog pojedinog lijeka kako bi se u prometu nalazili samo oni lijekovi čija korist premašuje rizik primjene. Prema do sad objavljenim člancima za više od 600 lijekova je poznato da uzrokuju respiratorne nuspojave, no taj je broj sigurno veći i nesumnjivo će nastaviti rasti razvojem novih lijekova. Prema HALMED-ovoj brošuri Sigurna primjena lijekova: *Brojni primjeri ukazuju na važnu ulogu spontanog prijavljivanja nuspojava u poboljšanju informacija o lijekovima koji su već u primjeni (nove nuspojave, kontraindikacije, doziranje i slično).*

## **1.1. Općenito o nuspojavama**

Prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) definicija nuspojave glasi: *Nuspojava jest svaka štetna i neželjena reakcija na lijek*. Navedeno uključuje nuspojave koje nastaju za lijek primijenjen unutar i/ili izvan odobrenog indikacijskog područja (predoziranje, „*off-label*“ primjenu, krivu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogreške) te izloženost lijeku (profesionalna ili neprofesionalna izloženost).

Podaci prikupljeni tijekom kliničkog ispitivanja lijeka ne mogu predvidjeti sve nuspojave koje se mogu pojaviti nakon što lijek dođe u promet te je iz tog razloga izrazitno bitno postmarketinško praćenje sigurnosti primjene lijeka (HALMED brošura Sigurna primjena lijekova).

Prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) definicija Sažetka opisa svojstava lijeka glasi: *Sažetak stručnih informacija o lijeku odobrenih u postupku davanja odobrenja, namijenjen zdravstvenim radnicima*.

## **1.2. Važnost farmakovigilancije**

Prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) definicija farmakovigilancije glasi: *Farmakovigilancija jest skup aktivnosti vezanih uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i postupanje u slučaju nuspojave lijekova kao i novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova*. Iz tog razloga farmakovigilancija je potreba i obveza svake pojedine zemlje. *Učestalosti pojavljivanja nuspojave i drugih reakcija izazvanih lijekovima može biti različita u različitim zemljama* (HALMED, brošura Sigurna primjena lijekova).

Nuspojave su značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta; nuspojave su povezane s 5% hospitalizacija i 0,3% smrti u bolnici (Ellis i sur., 2000).

Prema službenim podacima HALMED-a ([www.halmed.hr](http://www.halmed.hr)) teret nuspojava u današnjoj farmakoterapiji je kako slijedi:


- Najmanje 5% hospitalizacija u EU je posljedica nuspojava lijekova;
- Najmanje 5% svih pacijenata na bolničkom liječenju razvija nuspojavu koja produžuje hospitalizaciju i koju je potrebno liječiti;
- Oko 200 000 ljudi u EU godišnje umire od posljedica nuspojava lijekova;
- 79 milijardi eura se godišnje potroši na liječenje nuspojava;
- Nuspojave su 5. uzrok smrti u Europi.

Prema HALMED-ovom izvještaju tijekom 2015. godine (Tablica 1) zaprimljeno je ukupno 3519 prijava sumnji na nuspojave lijekova u Republici Hrvatskoj.

Tablica 1. Prijave sumnji na nuspojave po skupinama (prilagođeno prema [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr))

| Skupine             | Lijekovi | Cjepiva | Dodaci prehrani | Kozmetički proizvodi | Nuspojave iz ispitivanja | UKUPNO      |
|---------------------|----------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Broj prijava</b> | 3158     | 162     | 17              | 3                    | 179                      | <b>3519</b> |

Prema MedDRA-inoj (MedDRA, engl. Medical Dictionary for Regulatory Activities – Medicinski rječnik za regulatorne poslove) klasifikaciji nuspojava navedenih prema organskim sustavima u 2015. godini u Republici Hrvatskoj prijavljeno je 527 nuspojava u organskom sustavu „Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja“, a što čini 5,67% udjela ukupno prijavljenih nuspojava u RH u 2015. godini (Slika 1) (Izvješće o nuspojavama u 2015., HALMED).



Slika 1. Prikaz nuspojava iz deset najzastupljenijih organskih sustava prema podacima u 2015. godini u razdoblju od 2007. do 2015. godine (prilagođeno prema [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr))

Svrha farmakovigilancije je unaprijediti i zaštititi javno zdravlje smanjivanjem opterećenja zdravstvenog sustava i zdravlja ljudi izazvanog nuspojavama lijekova i optimizirati sigurnu primjenu lijekova i ishod liječenja.

### 1.3. Respiratorne nuspojave

Može se posumnjati na respiratornu nuspojavu čiji je uzrok primjena određenog lijeka ako je bolesnik bio izložen lijeku, razvija nove znakove i simptome te ima povlačenje takvih simptoma nakon prestanka primjene lijeka. Najbolji dokaz tome je ponovna primjena istog lijeka kod pacijenta, no to je potencijalno opasno i rijetko se primjenjuje kod ljudi. Nuspojave mogu obuhvatiti plućni parenhim, pleuru, dišne puteve, pulmonalni vaskularni sustav, mediastinum i neuromuskularni sustav koji osigurava disanje. Takve reakcije se mogu manifestirati akutno, subakutno ili kronično. Za više od 600 lijekova je prijavljeno da uzrokuju respiratorne nuspojave (Byrd Jr i sur., 2015).

Brojne djelatne tvari, uključujući citotoksične i necitotoksične lijekove, mogu uzrokovati respiratorne nuspojave. Kliničke i radiološke manifestacije štetnog djelovanja takvih lijekova općenito odražavaju

podležee histopatološke procese i ukljuuju difuzno alveolarno oštećenje (DAD), nespecifienu intersticijsku pneumoniju, bronhiolitis obliterans s pneumonijom u organizaciji (BOOP), eozinofilnu pneumoniju, obliteracijski bronhitis, krvarenje u plućima, edem, hipertenziju ili okluzivne bolesti vena (Rossi i sur., 2000).

Prepoznavanje respiratornih nuspojava je teško zato što su klinički, radiološki i histološki nalazi nespecifični (Ellis i sur., 2000).

Acetilsalicilnom kiselinom uzrokovano pogoršanje respiratorne bolesti (engl. AERD, *Aspirin Exacerbated Respiratory Disease*) je upala respiratorne sluznice koja se javlja nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ili nekog od slabijih inhibitora enzima ciklooksigenaze. Simptomi se manifestiraju kao nosna kongestija ili sekrecija iz nosa, glavobolja, konjunktivitis periorbitalni edem i dr. (Turčić, 2006).

Za amiodaron je prijavljeno da uzrokuje širok raspon ozbiljnih kliničkih učinaka. S obzirom da je amiodaron često propisivan lijek, trebala bi postojati visoka klinička sumnja za razvoj respiratorne nuspojave uzrokovane njegovom primjenom, za pravovremeno otkrivanje s ciljem sprječavanja nepovoljnih ishoda. Fatalne komplikacije amiodarona ukljuuju sindrom respiratornog distresa odraslih (ARDS) sa stopom smrtnosti od 50%, naprednu plućnu fibrozu i malignu diritmiju (Abuzaid i sur., 2015). Nuspojave se javljaju u 5-10% bolesnika te mogu prouzročiti plućne i jetrene manifestacije. Kod primjene amiodarona kao najčešća plućna manifestacija se navodi nespecifična intersticijska pneumonija (Taylor i sur., 2015).

Nitrofurantoin je antibiotik koji se često koristi kod upale mokraćnog mjehura. Respiratorna nuspojava se rijetko javlja u manje od 1% bolesnika, akutno ili kronično (Ellis i sur., 2000).

Kod metotreksata se respiratorne nupojave javljaju u 5-10% bolesnika unutar par mjeseci od početka terapije (Taylor i sur., 2015).

Ciklofosamidom uzrokovane respiratorne nupojave se mogu pojaviti tijekom njegove primjene u periodu između par tjedana do godina i ne postoji veza između primjenjene doze ili vremena trajanja terapije i dovođenja do oštećenja pluća (Taylor i sur., 2015).

U provedenom ispitivanju (Tamura i sur., 2013) pokazano je da su citostatici najčešći uzrok respiratornih nuspojava u bolnici u Japanu. Kod 66 bolesnika je identificirana respiratorna nuspojava.

Respiratorne nuspojave su prijavljene za gemcitabin (0,02-0,27%), pemetreksed (0,5%), bleomicin (20%), paklitaksel (0,73-12%), docetaksel (7-26%) i gefitinib (1-2%).

Važno je na vrijeme prepoznati nuspojave respiratornog sustava jer prestanak farmakoterapije može rezultirati potpunim izliječenjem, dok njezin nastavak u pojedinim slučajevima može rezultirati smrtnim ishodom (Bhatia i sur., 2001).

Dijagnosticiranje respiratorne nuspojave treba uzeti u obzir kod svakog bolesnika s poviješću primjene lijekova koji se javlja s novim ili progresivnim respiratornim simptomima (Rossi i sur., 2000).

#### **1.4. Mehanizmi oštećenja pluća uzrokovani primjenom lijekova**

Trenutno je poznato šest mehanizma oštećenja pluća uzrokovanih primjenom lijekova (Byrd Jr i sur., 2015).

*Oksidacijska oštećenja:* Takva vrsta oštećenja pluća osobito je povezana sa sindromom respiratornog distresa odraslih, a koji također igra značajnu ulogu kod plućne fibroze uzrokovane nitrofurantoinom. Nitrofurantoin stvara kisikove radikale kao što su vodikov peroksid, hidroksilni radikal, superoksid i singletni kisik, koji ometaju ključne stanične funkcije. Slobodne radikale obično uklanjaju antioksidansi (kao što je glutation). Nitrofurantoin i drugi lijekovi mogu ubrzati nastanak kisikovih radikala u stanicama pluća (Bhatia i sur., 2001).

*Izravni citotoksični učinci na endotelne stanice alveolarnih kapilara:* Do razvoja teorije o takvom načinu oštećenja pluća dovelo je ispitivanje s bleomicinom. Lijek se može akumulirati u epitelnim stanicama pluća zbog toga što one sadrže manje količine specifičnog inaktivacijskog enzima u odnosu na epitelne stanice drugih organa. Akumulirani lijek prolazi kroz membranu stanične jezgre, zbog čega dolazi do fragmentacije i oštećenja DNA (Adamson, 1984). Moguće je da osobe u kojih se razvije oštećenje pluća imaju urođen nedostatak takvog inaktivacijskog enzima (Bhatia i sur., 2001).

*Taloženje fosfolipida unutar stanica:* Određeni lijekovi poput amiodarona uzrokuju akumulaciju abnormalnih alveolarnih makrofaga koji sadrže fosfolipide (Martin i sur., 1988.). Taj proces može biti

posljedica inhibicije razgradnje fosfolipida (Bhatia i sur., 2001). Simptomi nestaju unutar nekoliko tjedana nakon prestanka primjene amiodarona i primjene kortikosteroida (Joelson i sur., 1984).

*Oštećenja posredovana aktivnošću imunološkog sustava:* Sindrom eritematoznog lupusa izazvan lijekovima može uzrokovati najmanje četrdesetak lijekova, najčešće prokainamid i hidralazin. Plućne promjene javljaju se u 40 – 80% tih bolesnika, obično kao pleuralni izljev, difuzni intersticijski pneumonitis i atelektaze (Vrhovac i sur., 2003). Određeni lijekovi kao što su hidralazin i prokainamid potiču stvaranje protutijela na histone što rezultira oštećenjem pluća (Schoen i sur., 1981).

*Oštećenje krvnih žila u plućima:* Vaskularne bolesti pluća uzrokovane lijekom klinički se manifestiraju kao akutni plućni edem, difuzna intersticijska bolest pluća, plućne vaskularne okluzije, plućna hipertenzija ili krvarenje. Predloženi mehanizmi oštećenja krvnih žila u plućima su sljedeći:

- povišen mikrovaskularni hidrostatski tlak;
- povećana propusnost vaskularnog endotela;
- vaskularne okluzije nastale izravnom aktivacijom upalnih i imunoloških mehanizama ili neizravno poticanjem intravaskularne koagulacije (plućna tromboembolija);
- poremećaj homeostaze (Byrd Jr i sur., 2015).

*Depresija središnjeg živčanog sustava:* Vjeruje se da medula aktivira simpatičku komponentu autonomnog živčanog sustava. Akutna neurološka kriza, popraćena znatnim povećanjem intrakranijalnog tlaka, može stimulirati hipotalamus i vazomotorne centre medule. Posljedica toga je poticanje masivnog autonomnog izljeva, što dovodi do neurogenog plućnog edema.

Akutni neurogeni plućni edem može nastati nakon primjene brojnih lijekova, a neki primjeri su:

- nalokson;
- heroin;
- interleukin 2;
- *all-trans* retinoična kiselina;
- kontrastna sredstva;
- intratekalni metotreksat;



- citarabin (Byrd Jr i sur., 2015).

Zbog oštećenja pluća uzrokovanih opisanim mehanizmima rezultati rendgena prsišta mogu ukazivati na intersticijsku bolest pluća. Također, lijekovi mogu uzrokovati respiratorne nuspojave i bez abnormalnog rendgena prsišta (Bhatia i sur., 2001).

Kako bi se postavila ispravna dijagnoza, važno je uzeti detaljnu anamnezu uključujući primjenu bezreceptnih lijekova, primjenu alternativne medicine, konzumiranje droga u prošlosti te bilo kakva prošla predoziranja ili ovisnosti. Potrebno je sa sigurnošću utvrditi je li pojava simptoma povezana s primjenom nedavno propisanih lijekova. Rezultati rendgena prsišta i CT-a (kompjutorizirana tomografija) mogu biti nespecifični i neprimjenjivi u postavljanju dijagnoze. Testovi plućne funkcije mogu otkriti opstrukciju protoka zraka ili postojanje restriktivnog poremećaja pluća s izmijenjenim faktorom prijenosa te, iako se ne radi o dijagnostičkom postupku, mogu ukazati na vrstu poremećaja i pomoći u praćenju bolesti. Histologija može pokazati specifične manifestacije toksičnosti određenih lijekova i time biti korisna u potvrđivanju dijagnoze (Bhatia i sur., 2001).

### **1.5. Tipovi plućnih bolesti uzrokovanih primjenom lijekova**

#### *Alveolarno krvarenje*

Uzroci alveolarnog krvarenja mogu se podijeliti u krvarenja koja su popraćena plućnim kapilaritisom i krvarenja u kojima ne sudjeluju plućne krvne žile (Ioachimescu i sur., 2008). S plućnim kapilaritisom obično se povezuje penicilamin. Bolest se razvija najčešće u bolesnika koji uzimaju dozu od najmanje 1 mg na dan, tijekom najmanje 10 mjeseci, ali prijavljeni su i slučajevi nastupa nakon 20 godina liječenja. Uz njega se može javiti i polumjesečasti glomerulonefritis (Bhatia i sur., 2001).

Najizraženiji simptomi su kašalj, dispneja, hemoptiza, novi plućni infiltrati (Ioachimescu i sur., 2008).

Bolesnici se mogu žaliti na bol u prsima. Radiograf prsa pokazuje difuznu ili žarišnu alveolarnu infiltraciju. Rezultati CT-a potvrđuju prisutnost poremećaja punjenja zračnih prostora u plućima.

Testovi plućne funkcije mogu pokazati povišen difuzni kapacitet, unatoč abnormalnom radiografu prsa i rezultatima CT-a. Serijsko mjerenje difuznog kapaciteta je osjetljiv pokazatelj za detekciju aktivnog

alveolarnog krvarenja. Moguća je i anemija povezana s nedostatkom željeza. Broj leukocita i trombocita te brzina sedimentacije su obično povišeni. Bronhoalveolarna lavaža će pokazati obilne eritrocite i makrofage ispunjene hemosiderinom. Rano liječenje hemodijalizom, plazmaferezom i imunosupresijom može spriječiti smrtni ishod (Bhatia i sur., 2001). Drugi uzroci alveolarnog krvarenja koje je potrebno isključiti su: difuzno alveolarno krvarenje, pulmonalni embolizam, sarkoidoza, barotrauma, infekcije, zloćudne bolesti, limfangioleiomatoza, plućna kapilarna hemangiomatoza, mitralna stenoza (Ioachimescu i sur., 2008).

#### *Akutni respiratorni distress sindrom odraslih*

Akutni respiratorni distress sindrom odraslih je krajnja manifestacija akutne ozljede pluća. Čini se da oko 55% bolesnika s akutnom ozljedom pluća razvije akutni respiratorni distress sindrom odraslih u roku od tri dana od prijema do jedinica intenzivne njege (Leaver i sur., 2007).

Određeni lijekovi mogu uzrokovati nekardiogeni plućni edem (Reed i sur., 1991). Uzrok toga može biti povećana propusnost membrana alveolarnih kapilara, neurogeni faktori ili aspiracija koja je česta odlika respiratornog zatajenja svih uzroka. Simptomi su dispneja i kašalj. Rani znak je tahipneja, a često se čuje i piskanje. Takvi znakovi često se očituju i kod edema zbog povećanog tlaka, ali u razlikovanju takva dva stanja mogu pomoći anamneza i fizički pregled, s obzirom da bolesnici s edemom zbog povećane propusnosti ne pokazuju znakove bolesti srca (povišen JVP, povećanje srca, galopirajući srčani ritam, šum, povećana i bolna jetra i periferni edem) (Bhatia i sur., 2001).

Rano prepoznavanje respiratornih nuspojava lijekova je važno kod određivanja ishoda liječenja. Liječenje može zahtijevati odgovarajuće održavanje života pomoćnom ventilacijom (Leaver i sur., 2007). Lijekovi koji uzrokuju respiratorne nuspojave moraju se identificirati, a njihova primjena prekinuti. Potrebno je identificirati i liječiti svaki pogoršavajući faktor, primjerice poput infekcije. Tijekom primjene kisika, potrebno je na umu imati i njegov mogući štetan učinak. Također je potrebno održavati odgovarajući izlazni volumen srca i perfuziju vitalnih organa (Bhatia i sur., 2001).

### *Bronhiolitis obliterans i bliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (BOOP)*

Bronhiolitis obliterans je prvi put opisan 1835. godine (Epler, 2001). Karakterizira ga fibrozno ožiljkasto tkivo i intraluminalni polipi u malim dišnim putovima. Od tada se povezivao s udisanjem otrovnih para, infekcijom, transplantacijom koštane srži, transplantacijom pluća i transplantacijom srca i pluća, reumatoidnim artritismom, sistemskim erimatoznim lupusom i unosom penicilina. Odlikuje se kašljem i dispnejom, dok fizički pregled može pokazati piskanje. Radiograf prsišta kod bronhiolitis obliteransa može biti normalan ili može pokazati nodule milijarnog ili difuznog oblika. Za bronhiolitis obliterans karakteristično je smanjenje ekspiratornog protoka pri niskim plućnim volumenima. Bronhiolitis obliterans uzrokovan penicilaminom loše odgovara na liječenje kortikosteroidima (Bhatia i sur., 2001).

BOOP je pojam koji se koristi kada se granulirano tkivo širi i u alveolama (Epler i sur., 1985).

Lijekom uzrokovan bliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom je prijavljen kod primjene mnogih različitih vrsta lijekova, uključujući protuupalne lijekove i imunosupresive kao što je bleomicin sulfat, zlato i metotreksat; antibiotike kao što su sulfasalazin, sulfametoksipiridazin, cefalosporini, amfotericin B; nedopuštena uporaba kokaina; i visoka doza L-triptofana (Epler, 2001).

BOOP uzrokovan bleomicinom često je nodularnog karaktera i može oponašati metastaze. Izloženost bleomicinu uz naknadnu izloženost velikim količinama kisika povezana je s povećanjem incidencije respiratornih nuspojava. Stoga bolesnici koji su liječeni bleomicinom tijekom prethodnih 6 mjeseci ne bi trebali primiti kisik visokog protoka (Bhatia i sur., 2001).

### *Bronhospazam*

Bronhospazam najčešće uzrokuju antibiotici i to kao lokalnu reakciju ili dio sustavne anafilaktičke reakcije. Češći je u bolesnika s poznatom alergijskom predispozicijom, astmom ili ranijim nuspojavama penicilina (Vrhovac i sur., 2003).

Beta-adrenergični receptori mogu se podijeliti u ekscitacijske beta-1 receptore koji se nalaze u srcu te u inhibicijske beta-2 receptore koji se nalaze u bronhima. Za dokazivanje povećanog otpora dišnih putova u normalnih osoba i asimptomatskih astmatičara koji uzimaju beta-blokatore može se koristiti pletizmografija (Bhatia i sur., 2001). Poznato je da su beta-blokatori u obliku kapi za oko (Timolol)

rezultirali smrtnim slučajevima (Malnick i sur., 2001). Timolol u obliku kapi za oko apsorbira se u sistemsku cirkulaciju uslijed nazolakrimalne drenaže i zaobilazi metabolizam prvog prolaza kroz jetru, čime se postižu više koncentracije nego nakon peroralne primjene. Propafenon, antiaritmik koji stabilizira membranu, može uzrokovati bronhospazam (Bhatia i sur., 2001). Dipiridamol može uzrokovati teški bronhospazam u manje od 1% bolesnika (Rosenow i sur., 1992). To se može spriječiti istodobnom primjenom aminofilina (Bhatia i sur., 2001). Kada se vinblastin primjenjuje u kombinaciji s mitomicinom, može dovesti do bronhospazma. Nesteroidni protuupalni lijekovi (engl. NSAID, *non-steroidal anti-inflammatory agents*) i ACE inhibitori također mogu dovesti do bronhospazma (Rosenow i sur., 1992).

### *Kašalj*

ACE inhibitori mogu uzrokovati suhi i perzistentni kašalj, koji ne odgovara na lijekove protiv kašlja. Takva se nuspojava može javiti u do 15% bolesnika koji primaju lijek te je dvostruko češća u žena nego u muškaraca. Kašalj ne mora nastupiti odmah nakon primjene lijeka. Ne pomaže niti promjena drugog lijeka iz iste skupine (Rosenow i sur., 1992). ACE inhibitori inhibiraju razgradnju bradikina i drugih kinina, koji se akumuliraju u plućima i uzrokuju suhi kašalj (Dykewicz, 2004). Može pomoći primjena kromolin natrija pomoću raspršivača (Rosenow i sur., 1992). Proizvodi s podofilinom koji se koriste za liječenje bradavica također su povezani s kašljem (Bhatia i sur., 2001).

### *Granulomatozna bolest*

Talk (magnezij silikat) se koristi kao punilo u mnogim lijekovima (Ninger i sur., 1968). Ovisnici o drogama usitnjavaju tablete poput metadona, propoksifena, amfetamina i mepiridina i injiciraju ih intravenski (Bhatia i sur., 2001). Talk prisutan u takvim lijekovima može rezultirati granulomatoznom intersticijskom fibrozom, granulomatoznom okluzijom plućne arterije ili oboje (Rosenow i sur., 1992). Bolesnici se odlikuju dispnejom, kašljem, simptomima plućne hipertenzije, sinkopom uzrokovanom tjelovježbom, zatajivanjem desnog srca ili iznenadnom smrću. Radiograf prsa može biti normalan. Međutim, može se zamijetiti difuzna nodularnost koja se razvija u fokalne nodule, posebno u gornjem režnju pluća. U donjim režnjevima pluća mogu nastati bule koje mogu puknuti i rezultirati pneumotoraksom. Najranije prisutna abnormalnost na testu plućne funkcije je nizak difuzni kapacitet.

Plućno tkivo može pokazivati granulomatozne promjene s multinuklearnim orijaškim stanicama i fibrozom. Talk se može detektirati pomoću prisutnosti dvolomnih kristala uz primjenu polarizirane svjetlosti. Bronhoalveolarna lavaža može otkriti povećanu limfocitozu te prisutnost unutarstaničnog i slobodnog talka. U polovice takvih bolesnika također se razvije i retinopatija, koja se očituje prisutnošću embolusa talka u krvnim žilama blizu makule. Treba se provesti ispitivanje kortikosteroida, iako rezultati liječenja variraju od nikakvog do značajnog poboljšanja (Bhatia i sur., 2001). Ako se udahnu, uljne kapi za nos ili oko također mogu biti povezane s razvojem granulomatozne reakcije. CT može pomoći pri dijagnosticiranju infiltrata koji su posljedica udisanja uljnih kapi za oko (Prakash i sur., 1990).

Niske doze metotreksata primijenjenog jedanput ili dvaput tjedno također se povezuju s granulomatoznim intersticijskim pneumonitisom (Hamdy i sur., 1987) u oko 5% bolesnika (Bhatia i sur., 2001). Postoji sinergija s kroničnom primjenom nitrofurantoina, stoga bolesnici koji primaju metotreksat ne smiju uzimati i nitrofurantoin (McKendry i sur., 1989).

#### *Bolest pluća posredovana imunološkim kompleksom*

Mali postotak bolesnika koji primaju pojedine lijekove razvit će pleuropulmonarni sindrom povezan s bolešću pluća posredovanom imunološkim kompleksom (Bhatia i sur., 2001). Bolesnici razviju antinuklearna protutijela (primarno protiv histona) (Reichlin, 2001). Simptomi se razvijaju suptilno pa bolesnik nastavlja uzimati lijek tijekom nekoliko mjeseci ili čak godina. Bolesnici se žale na mijalgiju, vrućicu, poliartralgiiju, pleuritis i kožne lezije. Zahvaćenost bubrega je rijetka. Radiograf prsa može pokazati prisutnost bazalnih infiltrata, pleuralni izljev, atelektazu ili kariomegaliju kao posljedicu perikardnog izljeva. Simptomi se obično povuku nakon prestanka primjene lijeka, a ako povlačenje simptoma nije brzo ili se primjena lijeka ne može prekinuti iz kliničkih razloga, mogu se primijeniti kortikosteroidi. Abnormalna protutijela u serumu nestanu nakon nekoliko mjeseci (Bhatia i sur., 2001).

#### *Intersticijska fibroza*

Simptomi intersticijske fibroze kao posljedice primjene pojedinih lijekova su dispneja i kašalj. Radiograf prsa može biti normalan ili pokazivati difuzne intersticijske promjene (Bhatia i sur., 2001). Pneumonitis uzrokovan metotreksatom može pokazati medijastinalnu, hilarnu limfadenopatiju ili

pleuralni izljev u 10-15% bolesnika (Rosenow EC., 1994). Batićasti prsti nisu zabilježeni uz intersticijsku bolest pluća uzrokovanu lijekom. Auskultacija pluća otkriva kreptacije, ali one se također mogu čuti i u slučaju infekcije, zatajenja srca i kriptogenog fibrozirajućeg alveolitisa. Difuzni kapacitet ugljikovog monoksida može se smanjiti prije smanjenja volumena pluća. Unos galija može se povećati prije nego što radiograf pluća pokaže abnormalnosti (Bhatia i sur., 2001).

Intersticijska fibroza uzrokovana amiodaronom javlja se u do 5 - 7% bolesnika koji uzimaju lijek u dozi većoj od 400 mg dnevno, tijekom dva ili više mjeseci (Wolkove i sur., 2009). Može biti smrtonosna u 10 – 20% bolesnika (Martin i sur., 1988). CT prsa otkriva povećanje gustoće tkiva pluća u područjima akumulacije lijeka. Na nalazu CT-a može se također vidjeti i povećanje gustoće tkiva jetre. Dodatno, moguć je i nastanak lezija koje mogu kavitirati (Piccione i sur., 1989).

#### *Limfocitna intersticijska bolest*

Bolest karakterizira infiltracija limfocita u intersticijski prostor pluća (Chamberlain i sur., 1986). Povezuje se i s autoimunim poremećajima (Sjögrenov sindrom, primarna bilijarna ciroza, perniciozna anemija, kronični aktivni hepatitis, SEL, mijastenija gravis), AIDS-om, transplantacijom koštane srži, hipogamaglobulinemijom i tuberkulozom.

Osim karakteristika podležećeg stanja, u bolesnika se javlja kašalj, progresivna dispneja, pleuritična bol u prsima i vrućica. Mogu se opaziti i batićasti prsti ili cijanoza. Radiograf prsa pokazuje nespecifične retikulonodularne infiltrate. Biopsija pluća je ključna za postavljanje dijagnoze i pokazuje opsežnu infiltraciju limfocita uključujući alveolarnu septu, peribronhiolarni i perivaskularni intersticijski prostor. Primjenom kortikosteroida može se postići potpuni oporavak (Bhatia i sur., 2001).

#### *Medijastinalna lipomatoza*

Neuobičajena je komplikacija primjene kortikosteroida. Također se može javiti u pretilih bolesnika. Dolazi do odlaganja masti u sredoprsju (medijastinumu), što se na radiografu prsa opaža kao prošireni medijastinum, oponašajući limfadenopatiju ili druge neoplazme (Bhatia i sur., 2001). Bolesnici obično imaju Cushingoidna obilježja, dok CT prsa pokazuje masni sastav medijastinalnog tkiva. Masti u

medijastinumu ne ugrožavaju vitalne strukture, stoga se liječenje kortikosteroidima može nastaviti (Nguyen i sur., 1991).

#### *Pleuralni izljev*

Poznato je da određeni lijekovi uzrokuju pleuralni izljev, koji je obično malen i unilateralan. U nekih bolesnika to može biti posljedica sistemskog erimatoznog lupusa uzrokovanog lijekom te je potrebno provesti testiranje na antinuklearna protutijela (Bhatia i sur., 2001). U slučaju ergot-derivata (bromokriptin i metizergid) takva se nuspojava pripisuje mehanizmima koji uključuju receptore za 5-hidroksitriptamin (Vrhovac i sur., 2003). Pleuralni izljev kao posljedica liječenja bromokriptinom može biti popraćen limfocitozom (McElvaney i sur., 1988). Obično počinje dva mjeseca do četiri godine nakon početka liječenja bromokriptinom i reverzibilan je nakon prestanka primjene lijeka. Skleroterapija ezofagelanog varikoziteta može rezultirati abnormalnim radiografom prsa koji pokazuje pleuralni izljev u 85% bolesnika. Razvoj pleuralnog izljeva ovisi o volumenu injiciranog sklerozirajućeg lijeka i prijavljen je u do 50% bolesnika. U većini bolesnika se ne razviju simptomi. Međutim, prijavljeni su vrućica i nelagoda u prsima. Druge pulmonalne komplikacije skleroterapije su ARDS, atelektaza, medijastinalno proširenje i pulmonalni infiltrati (Bhatia i sur., 2001).

#### *Plućna alveolarna proteinoza*

Alveolarna proteinoza je rijetka bolest pluća nepoznate etiologije, obilježena nakupljanjem fosfolipida i proteinskog materijala u alveolama i distalnim zračnim putevima, dok intersticij ostaje netaknut, osim što se nalazi hiperplazija pneumocita tipa II (Vrhovac i sur., 2003). Opisan je u bolesnika s kroničnom mijeloičnom leukemijom (Aymard 1980) koji se liječe busulfanom (Broaddus i sur., 2015). Epitelna hiperplazija koju uzrokuje busulfan najvjerojatnije je odgovorna za prekomjernu produkciju surfaktanta. Primarni poremećaj je smanjenje prijenosa kisika u krv u alveolama te je za bolesnike karakteristična hipoksemija (Bhatia i sur., 2001). U postavljanju dijagnoze pomaže bronhoalveolarna lavaža (Vrhovac i sur., 2003).

### *Barotrauma*

Barotrauma je prijavljena uz primjenu *crack* kokaina. Nastaje zbog poprečnih sila na strukture alveola. Nekoliko je čimbenika koji mogu dovesti do takve pojave. Ovisnici o *cracku* agresivno udišu iz male lule i često prije izdisanja kroz stisnute usne izvode (Valsalva manevar). Navodno to povećava euforiju, ali i može rezultirati barotraumom. Pneumotoraks također može nastati izravnim puknućem medijastinuma i struktura u prsima tijekom intravenske injekcije. Liječenje barotraume uglavnom je suportivno, a u simptomatskih bolesnika možda će biti potrebna drenaža prsa (Albertson i sur., 1995).

### *Plućna eozinofilija*

Plućnu eozinofiliju može izazvati velik broj lijekova te različite toksične tvari. S praktičnog aspekta valja istaknuti antimikrobne lijekove (ampicilin, cefotaksim, ciprofloksacin, etambutol, metronidazol, penicilin, tetraciklini, trimetoprim, sulfonamidi itd.), nesteroidne protuupalne lijekove (acetilsalicilna kiselina, diklofenak, naproksen, ibuprofen, piroksikam itd.), kardiovaskularne lijekove (amiodaron, kaptopril, klofibrat), gastrointestinalne (cimetidin, ranitidin, sulfasalazin itd.) i antitumorske (bleomicin, metotreksat) lijekove. Plućnu eozinofiliju mogu izazvati i različiti antidepresivi, antiepileptici, hipoglikemici, temeljni antireumatici, pa čak i neki antialergijski lijekovi (inhalacijski beklometazon, kromoglikat i albuterol) (Vrhovac i sur., 2003).

U bolesnika se može javiti kašalj, dispneja i vrućica (Bhatia i sur., 2001). Kliničke manifestacije plućnih eozinofilija su raznolike, katkad nalikuju akutnoj ili kroničnoj eozinofilnoj pneumoniji. Simptomi se mogu javiti akutno ili tek nakon dugotrajne primjene određenog lijeka. Dijagnoza se obično postavlja na temelju navedenih simptoma i nalaza pa je histološka potvrda rijetko potrebna (Vrhovac i sur., 2003).

Radiograf prsa može pokazati pleuralni izljev ili infiltrate u plućima. Bronhoalveolarna lavaža pokazuje povećanje postotka prisutnih eozinofila (Bhatia i sur., 2001).

Simptomi obično nestaju izostavljanjem lijeka koji je uzrokovao eozinofiliju, za što je ponekad potrebno više tjedana. Kortikosteroidi ubrzavaju oporavak i rezoluciju radioloških promjena. Ponovno



uvođenje lijekova u pravilu uzrokuje brz povratak simptoma, često uz identičan radiološki nalaz (Vrhovac i sur., 2003).

#### *Plućna hipertenzija*

Plućna hipertenzija je povezana s primjenom određenih lijekova. Poznato je da intravenska primjena inhalacijskih amfetamina uzrokuje granulome stranog tijela u plućnoj arteriji. Poznato je i da pušenje kokaina dovodi do medijalne hipertrofije plućne arterije. Kokain također može uzrokovati vazokonstrikciju stezanjem glatkih mišića krvnih žila u plućima (Albertson i sur., 1995).

#### *Plućna venookluzivna bolest*

Plućna venookluzivna bolest nastaje kao posljedica opstrukcije malih vena i venula, a opisana je kao komplikacija kemoterapije malignih oboljenja (Lambard i sur., 1987). U bolesnika se očituju dispneja, hemoptia, sinkopa i znakovi plućnog srca (lat. *cor pulmonale*). Kateterizacija plućne arterije otkriva povišeni plućni kapilarni tlak uz plućnu hipertenziju. Testovi plućne funkcije pokazuju smanjenje difuznog kapaciteta ugljikovog monoksida uz očuvanje volumena pluća. Definitivna dijagnoza se postavlja na temelju biopsije pluća koja pokazuje fibrozna oštećenja intime venula. Drugi uzroci su idiopatski ili autoimuni uz karakteristike Raynaudovog fenomena, artritisa i povišene razine auto-protutijela u serumu (Bhatia i sur., 2001).

#### *Neodgovarajuće kontrakcije respiratornih mišića*

Strihnin se često koristi kao razrjeđivač uličnih droga (Wills, 2005). On blokira inhibitorne neurone u leđnoj moždini, tako da se aktivnost motoričnih neurona može potaknuti trivijalnim senzoričkim podražajima. Prvi simptomi mogu se javiti nekoliko minuta nakon unosa, a bolesnici su obično u budnom stanju. Liječenje je suportivno (Bhatia i sur., 2001). Blaži grčevi mogu se kontrolirati pomoću diazepama ili fenobarbitona (Tollison i sur., 2002). Kod teškog otrovanja može biti potrebno paralizirati bolesnika primjenom pakuroniuma ili d-tubokurarina ili općom anestezijom (Bhatia i sur., 2001). Strihnin se izlučuje unutar 72 sata i ne uzrokuje kumulativnu toksičnost (en.wikipedia.org).

### *Respiratorno zatajenje (neuromuskularno)*

Blokatori kalcijevih kanala, beta-blokatori, antireumatici i diuretici mogu oštetiti funkciju respiratornih mišića (Aldrich i sur., 1990). To je obično subkliničko stanje i ne dovodi do respiratornog zatajenja. Međutim, u bolesnika s postojećim oštećenjem funkcije respiratornih mišića može doći do respiratornog zatajenja. Antibiotici iz skupine aminoglikozida i polimiksina mogu uzrokovati respiratorno zatajenje (Bhatia i sur., 2001). Do njega dolazi zbog ometanja neuromuskularnog prijenosa signala, a rizik je visok u bolesnika sa zatajenjem bubrega i mijastenijom gravis. Spontani oporavak može nastupiti nekoliko sati ili dana nakon prekida primjene antibiotika. Antikolinesteraza može djelovati reverzibilno na inhibitorne učinke aminoglikozida, ali ne i na blokiranje neuromuskularnog prijenosa polimiksinom B. Inhibicijom acetilkolinesteraze, organofosfati dovode do akumulacije acetilkolina u neuromuskularnoj sinapsi i drugim kolinergičkim sinapsama, što rezultira paralizom mišića (Taylor, 1985). To se liječi atropinom kako bi se poništili muskarinski učinci te pralidoksimom kako bi se poništila paraliza neuromuskularnih sinapsi. Opioidi smanjuju dubinu i brzinu disanja smanjenjem osjetljivosti dišnog centra na povišenje koncentracije ugljikovog dioksida u krvi. U bolesnika se može razviti narkoza zbog ugljikovog dioksida (Bhatia i sur., 2001).

### **1.6. Dijagnosticiranje respiratornih nuspojava**

Respiratorne nuspojave predstavljaju određeni izazov zbog nespecifičnog načina njihove pojavnosti. Jedan od problema u dijagnosticiranju respiratornih nuspojava jest njihova sličnost sa simptomima bolesti, a koje su vrlo česte na nivou primarne zdravstvene zaštite. Na primjer, u mladih bolesnika simptomi poput kašalja ili otežanog disanja navode na dijagnosticiranje bolesti poput infekcije dišnih puteva i astme. Može se razmišljati o lijekovima kao uzroku simptoma, ali to je obično za poznate probleme; primjerice, kašalj kao nuspojava ACE inhibitora, egzacerbacija astme kao nuspojava beta-blokatora ili NSAID-a. Za manje česta stanja otežan je pristup postavljanja dijagnoze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – pristup koji se uvelike oslanja na prepoznavanje (Avery 2001). Astma je često kronično karakterizirano različitim fenotipovima. Jedan klinički relevantan fenotip je aspirin-senzitivna respiratorna bolest (ASRD, engl. Aspirin-Sensitive Respiratory Disease) koja se češće

javlja kod bolesnika s teškom astmom. Oslanjanje na povijest prethodnih reakcija na nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) kako bi se dijagnosticirao ASRD može dati lažno osiguranje (Abayaratne i sur., 2011).

Respiratorne nuspojave se često dijagnosticiraju kao uzrok akutne i kronične plućne bolesti (Rossi i sur., 2000).

Plućne bolesti uzrokovane primjenom lijekova nemaju patognomični klinički, laboratorijski, fizički, radiografski ili histološki nalaz. Do plućnih bolesti primjenom lijekova se obično dolazi isključenjem drugih uzroka (primjerice, nakon otklanjanja zaraznih i drugih uzroka) (Byrd Jr i sur., 2015).

Prema Irej (1976) definira se slijedeći skup kriterija za dijagnozu reakcija na lijekove:

- Pravilna identifikacija lijeka, njegova doza i trajanje njegove primjene;
- Isključenje drugih primarnih ili sekundarnih bolesti pluća;
- Vremenska prihvatljivost - odgovarajući period mirovanja (izlaganje toksičnosti);
- Ponavljanje uz ponovnu primjenu lijeka (u praksi se obično ne primjenjuje);
- Jedinственost lijeka (tj. drugi lijekovi koje bolesnik uzima);
- Nestanak simptoma prekidom korištenja lijeka;
- Karakterističan uzorak reakcije na određeni lijek (možda prethodna dokumentacija);
- Kvantifikacija razine lijeka koji potvrđuju abnormalne razine (posebno u slučaju predoziranja);
- Stupanj sigurnosti reakcije lijeka (tj. uzročni, vjerojatni ili mogući).

Dijagnoza respiratornih nuspojava obično se postavlja na temelju kliničkih nalaza. Općenito, laboratorijske pretrage nisu korisne u postavljanju dijagnoze. Uobičajena pretraga je rendgen prsišta, ali od njega je za otkrivanje radiografskih abnormalnosti osjetljiviji CT visoke rezolucije (Tamura i sur., 2013).

Radiološki uzorci opaženi kod respiratornih nuspojava su vrlo varijabilni i ovise o vrsti nuspojave u pojedinog bolesnika. Budući da većina takvih nuspojava uključuje parenhim, radiograf može pokazati prisutnost intersticijskih infiltrata. Međutim, ako su zahvaćeni dišni putovi ili krvne žile pluća, radiograf može biti i normalan ili minimalno abnormalan (Byrd Jr i sur., 2015).

Na testovima plućne funkcije (engl. pulmonary function tests, PFT), toksičnost mnogih lijekova pokazuje tendenciju razvoja restriktivne bolesti pluća, uz smanjenje ukupnog kapaciteta pluća (engl. total lung capacity, TLC). Omjer forsiranog ekspiratornog volumena u 1 sekundi ( $FEV_1$ ) i forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC) može biti normalan ili povećan. Difuzijski kapacitet pluća je obično snižen. Takva mjera plućne funkcije često je prva koja je smanjena. Ako lijekom uzrokovane respiratorne nuspojave uzrokuju opstrukciju dišnog puta, omjer  $FEV_1/FVC$  bit će smanjen. Vrijednost  $FEV_1$  će biti snižena. Omjer rezidualnog volumena i ukupnog kapaciteta pluća (RV/TLC) može biti povećan (Byrd Jr i sur., 2015).

Bronhoskopija s transbronhijalnom biopsijom obično nije korisna u postavljanju dijagnoze respiratornih nuspojava. Međutim, transbronhijalna biopsija može biti korisna za dijagnosticiranje zahvaćenosti pluća kod drugih bolesti, poput sarkoidoze, metastatskog tumora ili limfoma.

Bronhoalveolarna lavaža (BAL) može biti korisna kod očekivanog kliničko-patološkog uzorka određene bolesti pluća uzrokovane lijekom, npr. pomoću identificiranja eozinofila kod lijekom uzrokovane eozinofilne pneumonije. BAL je također korisna kod diferencijalne dijagnoze, primarno isključivanjem infektivne etiologije plućnih infiltrata (Byrd Jr i sur., 2015).

Slično, u dijagnosticiranju respiratornih nuspojava nisu korisne videotorakoskopska niti otvorena biopsija pluća. Međutim, takvi invazivni postupci mogu dovesti do dijagnoze drugih bolesti (Byrd Jr i sur., 2015).

U provedenom ispitivanju (Kazama i sur., 2008) na 460 bolesnika s limfomom primijećene su moguće respiratorne nuspojave u 2,2% slučajeva, pogotovo u 4,3% bolesnika koji boluju od Hodgkinovog limfoma koji su vrlo često podvrgnuti kemoterapiji s bleomicinom. Četiri bolesnika su imali simptome, dok je šest bilo bez simptoma, sugerirajući da FDG-PET *scan* može otkriti respiratorne nuspojave kod bolesnika bez simptoma.

Genotipizacija prije propisivanja lijeka može biti klinički korisna za predviđanje i sprječavanje respiratornih nuspojava, posebice u slučaju korištenja više lijekova istodobno, gdje genotipizacija ili fenotipizacija imaju potencijal unaprijeđenja sigurnosti pacijenata (Wijnen i sur., 2008).

## **2. CILJ ISTRAŽIVANJA**

Cilj specijalističkog rada je analizirati lijekove na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji uzrokuju nuspojave dišnog sustava i klasificirati ih unutar definiranih granica učestalosti korištenjem HALMED baze lijekova. Specijalistički rad pregledno prikazuje lijekove registrirane u RH/EU koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava, klasificiranih unutar definiranih granica učestalosti.

### 3. MATERIJAL I METODE

Kao materijal za izradu ovog rada korišteni su relevantni znanstveni članci koji daju pregled do sad zabilježenih i opisanih respiratornih nuspojava te načina za njihovu detekciju. Literatura je pretraživana prema temi i predmetu istraživanja, autorima i časopisu. Znanstveni i stručni radovi su ciljano pretraženi korištenjem baza Medline/PubMed., Primary care/Respiratory journal, Google pretraživač. Ključni pojmovi korišteni u pretraživanju su: nuspojave, respiratorne bolesti, plućna toksičnost.

Članci prikupljeni pretraživanjem literature razvrstani su od općih prema specijaliziranim te su odabrani relevantni za temu ovog specijalističkog rada. Pri proučavanju relevantnih članaka izdvojeni su najvažniji rezultati, rasprave i zaključci koji su zatim prikazani ovim specijalističkim radom.

Analiza lijekova koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava registriranih u Republici Hrvatskoj /EU bila je provedena:

- pretraživanjem internet stranice <http://www.pneumotox.com/news/view/21/> (internet stranica koja se ažurira na dnevnoj bazi i na kojoj je dostupan popis lijekova koji su prijavljeni da uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava);
- pretraživanjem HALMED-ove baze podataka;
- korištenjem registra lijekova u Hrvatskoj za 2016. godinu.

#### 4. REZULTATI

Lijekovi su tablično razvrstani prema učestalosti respiratornih nuspojava, od vrlo česte do nepoznate učestalosti. Nuspojave su poredane prema učestalosti, uz sljedeću konvenciju: vrlo često ( $\geq 1/10$ ), često ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ), manje često ( $\geq 1/1\ 000$  do  $< 1/100$ ), rijetko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1\ 000$ ), vrlo rijetko ( $< 1/10\ 000$ ), nepoznato (ne može se utvrditi iz dostupnih podataka).

U tablicama su korišteni hrvatski nazivi djelatnih tvari. Tablice su strukturirane na način kako se lijekovi nalaze u HALMED bazi lijekova. Ako je lijek odobren od strane HALMED-a svaka doza ili oblik prikazan je zasebno; ako je lijek odobren od strane EMA-e sve doze i oblici se nalaze unutar iste čelije.

Tablica 2 prikazuje lijekove s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 23. do 36. stranice rada. Tablica 3 prikazuje lijekove s čestom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 37. do 100. stranice rada. Tablica 4 prikazuje lijekove s manje čestom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 101. do 176. stranice rada. Tablica 5 prikazuje lijekove s rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 177. do 222. stranice rada. Tablica 6 prikazuje lijekove s vrlo rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 223. do 250. stranice rada. Tablica 7 prikazuje lijekove s nepoznatom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 251. do 301. stranice rada.

Tablica 2. Pregledni prikaz lijekova s **vrlo čestom učestalosti** respiratornih nuspojava

| Br. | Terapijska skupina | Djelatna tvar               | Zaštićeni naziv lijeka (doza, farmaceutski oblik)  | Način primjene       | Opis nuspojave (ili klasifikacija nuspojave prema MEDRA-i) |
|-----|--------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 1.  | A08AB              | orlistat                    | Xenical 120 mg tvrde kapsule   | kroz usta            | infekcija gornjeg dišnog sustava                           |
| 2.  | A10BD              | saksagliptin, dapagliflozin | Qtern 5 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta            | infekcija gornjih dišnih putova                            |
| 3.  | A16AB              | galsulfaza                  | Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | dispneja, nosna kongestija                                 |
| 4.  | A16AB              | idursulfaza                 | Elapraxe 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | piskanje pri disanju, dispneja                             |
| 5.  | A16AB              | alglukozidaza alfa          | Myozyme 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | tahipneja, kašalj  |
| 6.  | A16AX              | sapropterin                 | Kuvan 100 mg tablete za oralnu otopinu   | oralno               | rinoreja   |
| 7.  | B01AC              | tikagrelor                  | Brilique 60 mg filmom obložene tablete<br>Brilique 90 mg filmom obložene tablete   | kroz usta            | dispneja   |
| 8.  | B01AC              | iloprost                    | Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za atomizator<br>Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za atomizator   | kroz usta            | nelagoda/bol u prsima, kašalj                              |
| 9.  | B01AC              | seleksipag                  | Upravi 200 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 400 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 600 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 800 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 1000 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 1200 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 1400 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 1600 mikrograma filmom obložene tablete   | kroz usta            | nazofaringitis (neinfektivnog porijekla)                   |
| 10. | B02BD              | moroktokog alfa             | ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ReFacto AF 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ReFacto AF 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki | intravenski          | kašalj   |
| 11. | B02BD              | nonakog alfa (faktor IX)    | BeneFIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>BeneFIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>BeneFIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>BeneFIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>BeneFIX 3000 IU prašak i otapalo   | intravenski          | kašalj   |



|     |       |                             |  |                |   |
|-----|-------|-----------------------------|--|----------------|---|
|     |       |                             | za otopinu za injekciju  |                |   |
| 12. | B02BX | eltrombopag                 | Revolade 12,5 mg filmom obložene tablete<br>Revolade 25 mg filmom obložene tablete<br>Revolade 50 mg filmom obložene tablete<br>Revolade 75 mg filmom obložene tablete | kroz usta      | kašalj, dispneja, orofaringealna bol, rinoreja  |
| 13. | C01EA | alprostadil                 | Prostin VR koncentrat za otopinu za infuziju   | Intravenski    | apneja  |
| 14. | C02KX | ambrisentan                 | Volibris 5 mg filmom obložene tablete<br>Volibris 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | dispneja, nazofaringitis, kongestija nosa   |
| 15. | C07AA | propranolol                 | Hemangiol 3,75 mg/mL oralna otopina  | kroz usta      | bronhitis   |
| 16. | C09AA | enalapril                   | Enap 5 mg tablete  | kroz usta      | kašalj  |
| 17. | C09AA | enalapril                   | Enap 10 mg tablete   | kroz usta      | kašalj  |
| 18. | C09AA | enalapril                   | Enap 20 mg tablete   | kroz usta      | kašalj  |
| 19. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid | Enap-H 10 mg/25 mg tablete   | kroz usta      | kašalj  |
| 20. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid | Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete  | kroz usta      | kašalj  |
| 21. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid | Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete  | kroz usta      | kašalj  |
| 22. | C09BB | enalapril, lerkandipin      | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 10/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | kašalj  |
| 23. | C09BB | enalapril, lerkandipin      | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 20/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | kašalj  |
| 24. | C09BB | enalapril, lerkandipin      | Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | kašalj  |
| 25. | C09BB | enalapril, lerkandipin      | Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | kašalj  |
| 26. | D05BB | acitretin                   | Neotigason 10 mg kapsule   | kroz usta      | suhoća i upala sluznica (npr. krvarenje iz nosa i rinitis)  |
| 27. | D05BB | acitretin                   | Neotigason 25 mg kapsule   | kroz usta      | suhoća i upala sluznica (npr. krvarenje iz nosa i rinitis)  |
| 28. | G04BE | tadalafil                   | Adcirca 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | nazofaringitis (uključujući kongestiju nosa, kongestiju sinusa i rinitis)                                 |
| 29. | G04BE | sildenafil                  | Revatio 20 mg filmom obložene tablete<br>Revatio 10 mg/ml prašak za oralnu suspenziju  | kroz usta      | infekcija gornjih dišnih puteva, faringitis, bronhitis, epistaksa   |
| 30. | G04BE | sildenafil                  | Sildenafil Pliva 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | infekcija gornjih dišnih puteva, faringitis, bronhitis, epistaksa   |
| 31. | G04BE | tadalafil                   | Zenavil 10mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | nazofaringitis (uključujući kongestiju nosa, kongestiju sinusa i rinitis)                                 |
| 32. | G04BE | tadalafil                   | Zenavil 20mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | nazofaringitis (uključujući kongestiju nosa, kongestiju sinusa i rinitis)                                 |
| 33. | H01BA | desmopresin                 | Minirin 10 mikrograma po potisku, sprej za nos   | kroz nos       | nazalna kongestija, rinitis   |
| 34. | J01GB | tobramicin                  | Tobi Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule   | oralno         | dispneja, disfonija, produktivan kašalj, kašalj   |
| 35. | J01MA | levofloksacin               | Quinsair 240 mg otopina za atomizator  | u dišne puteve | kašalj / produktivni kašalj dispneja, promjene u bronhalnoj sekreciji (volumena i viskoziteta), hemoptiza |

|     |       |                |   |  |   |
|-----|-------|----------------|---|--|---|
| 36. | J02AC | vorikonazol    | Vfend 50 mg filmom obložene tablete<br>Vfend 200 mg filmom obložene tablete<br>Vfend 40 mg/ml prašak za oralnu suspenziju<br>Vfend 200 mg prašak za otopinu za infuziju<br>Vfend 200 mg prašak i otapalo za otopinu za infuziju | tbl i oralna susp:oralno<br><br>inf: intravenski | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 37. | J02AC | vorikonazol    | Voramol 200 mg filmom obložene tablete  | oralno   | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 38. | J02AC | vorikonazol    | Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                             | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 39. | J02AC | vorikonazol    | Voramol 50 mg filmom obložene tablete   | oralno   | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 40. | J02AC | vorikonazol    | Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete<br>Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete   | oralno   | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 41. | J02AC | vorikonazol    | Vorikonazol Actavis 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                             | respiratorni distres (uključuje dispneju i dispneju pri naporu)               |
| 42. | J02AC | vorikonazol    | Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                             | respiratorni distres (uključuje dispneju i dispneju uslijed tjelesnog napora) |
| 43. | J02AC | vorikonazol    | Vorikonazol Hospira 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                             | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 44. | J02AC | vorikonazol    | Vorikonazol Pharmas 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                             | respiratorni distres (uključuje teško disanje i teško disanje uslijed napora) |
| 45. | J02AC | vorikonazol    | Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                             | respiratorni distres  |
| 46. | J02AC | vorikonazol    | Vornal 50 mg filmom obložene tablete  | oralno   | respiratorni distres  |
| 47. | J02AC | vorikonazol    | Vornal 200 mg filmom obložene tablete   | oralno   | respiratorni distres  |
| 48. | J04AK | delamanid      | Deltyba 50 mg filmom obložene tablete   | oralno   | hemoptiza   |
| 49. | J05AB | ribavirin      | Copegus 200 mg filmom obložene tablete  | oralno   | zaduha, kašalj  |
| 50. | J05AB | ribavirin      | Rebetol 200 mg tvrde kapsule  | oralno   | dispneja, kašalj  |
| 51. | J05AB | ribavirin      | Ribavirin Mylan 200 mg tvrde kapsule  | oralno   | dispneja, kašalj  |
| 52. | J05AB | ribavirin      | Ribavirin Teva 200 mg tvrde kapsule   | oralno   | dispneja, kašalj  |
| 53. | J05AB | ribavirin      | Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obložene tablete<br>Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja, kašalj  |
| 54. | J05AB | ganciklovir    | Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                             | dispneja  |
| 55. | J05AB | valganciklovir | Alvanocyt 450 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja  |
| 56. | J05AB | valganciklovir | Nyctos 450 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja  |
| 57. | J05AB | valganciklovir | Valcovir 450 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja  |
| 58. | J05AB | valganciklovir | Valcyte 450 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja  |

|     |       |  |  |                      |   |
|-----|-------|--|--|----------------------|---|
| 59. | J05AB | valganciklovir   | Valcyte 50 mg/ml prašak za oralnu otopinu  | peroralno            | dispneja  |
| 60. | J05AB | valganciklovir   | Valganciklovir Cipla 450 mg filmom obložene tablete  | oralno               | dispneja  |
| 61. | J05AB | valganciklovir   | Valganciklovir Pliva 450 mg filmom obložene tablete  | oralno               | dispneja  |
| 62. | J05AB | valganciklovir   | Valganciklovir Stada 450 mg filmom obložene tablete  | oralno               | dispneja  |
| 63. | J05AE | ritonavir  | Norvir 80 mg/ml oralna otopina<br>Norvir 100 mg prašak za oralnu suspenziju<br>Norvir 100 mg filmom obložene tablete   | oralno               | faringitis, orofaringalna bol, kašalj   |
| 64. | J05AE | simeprevir   | Olysio 150 mg tvrde kapsule  | oralno               | dispneja  |
| 65. | J05AE | boceprevir   | Victrelis 200 mg tvrde kapsule   | peroralno            | kašalj, dispneja  |
| 66. | J05AH | oseltamivir  | Tamiflu 30 mg tvrde kapsule<br>Tamiflu 45 mg tvrde kapsule<br>Tamiflu 75 mg tvrde kapsule<br>Tamiflu 6 mg/ml prašak za oralnu suspenziju<br>Tamiflu 12 mg/ml prašak za oralnu suspenziju | peroralno            | kašalj, kongestija nosa   |
| 67. | J05AX | sofosbuvir   | Sovaldi 400 mg filmom obložene tablete   | oralno               | dispneja, kašalj  |
| 68. | J07BB | influenza virus type A, H1N1 / influenza virus type A, H3N2 / influenza virus type B (Victoria lineage) / influenza virus, type B (Yamagata lineage) | Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija<br>cjepivo protiv influence (živo, atenuirano, za nos)   | nazalna primjena     | nazalna kongestija/rinoreja   |
| 69. | J07BB | reassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain   | Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 MedImmune, sprej za nos, suspenzija<br>Pandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (živo, atenuirano, za nos)                                  | nazalna primjena     | nazalna kongestija/rinoreja   |
| 70. | L01AA | ciklofosfamid  | Endoxan 200 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski          | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 71. | L01AA | ciklofosfamid  | Endoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski          | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 72. | L01AA | ciklofosfamid  | Endoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski          | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 73. | L01AA | ciklofosfamid  | Endoxan 50 mg obložene tablete   | kroz usta            | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 74. | L01AB | busulfan   | Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski          | rinitis, faringitis, dispneja, epistaksa, kašalj, štucanje  |
| 75. | L01AB | busulfan   | Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski          | rinitis, faringitis, dispneja, epistaksa, kašalj, štucanje  |
| 76. | L01AC | tiotepa  | Tepadina 15 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Tepadina 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | sindrom idiopatske pneumonije, epistaksa, pneumonitis   |
| 77. | L01BB | nelarabin  | Atriance 5 mg/ml otopina za infuziju   | intravenski          | upala pluća, dispneja, kašalj   |

|      |       |              |   |                                      |   |
|------|-------|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 78.  | L01BB | fludarabin   | Fludara 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski                          | upala pluća, kašalj   |
| 79.  | L01BB | fludarabin   | Fludara oral 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | upala pluća, kašalj   |
| 80.  | L01BB | fludarabin   | Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski                          | upala pluća, kašalj   |
| 81.  | L01BB | fludarabin   | Fludarabin Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski                          | upala pluća, kašalj   |
| 82.  | L01BB | fludarabin   | Sindarabin 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenska primjena                 | kašalj  |
| 83.  | L01BB | kladribin    | Litak 2 mg/ml otopina za injekciju  | supkutano                            | pneumonija, abnormalan šum disanja, abnormalni zvukovi u prsima, kašalj |
| 84.  | L01BC | fluorouracil | Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju  | intravenski                          | bronhospazam  |
| 85.  | L01BC | citarabin    | Cytosar 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju   | intravenski, intratekalno, subkutano | upala pluća, akutni respiratorni distress sindrom, edem pluća           |
| 86.  | L01BC | decitabin    | Dacogen 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                          | pneumonija, epistaksa   |
| 87.  | L01BC | kapecitabin  | Cansata 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 88.  | L01BC | kapecitabin  | Cansata 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 89.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin Accord 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Accord 300 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Accord 500 mg filmom obložene tablete | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 90.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin medac 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin medac 300 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin medac 500 mg filmom obložene tablete    | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 91.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin SUN 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin SUN 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 92.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 93.  | L01BC | kapecitabin  | Ecansya 150 mg filmom obložene tablete<br>Ecansya 300 mg filmom obložene tablete<br>Ecansya 500 mg filmom obložene tablete                                  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 94.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin JGL 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 95.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin JGL 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 96.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin Sandoz 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 97.  | L01BC | kapecitabin  | Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 98.  | L01BC | kapecitabin  | Kapetral 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 99.  | L01BC | kapecitabin  | Kapetral 500 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 100. | L01BC | kapecitabin  | Xalvobin 150 mg filmom obložene tablete   | oralno                               | grlobolja, dizestezija ždrijela   |
| 101. | L01BC | kapecitabin  | Xalvobin 500 mg filmom obložene tablete   | oralno                               | grlobolja, dizestezija ždrijela   |

|      |       |            |  |             |  |
|------|-------|------------|--|-------------|--|
| 102. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 103. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 104. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Hospira 38 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 105. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin JGL 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 106. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 107. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 108. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 109. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 110. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 111. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 112. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 113. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 114. | L01BC | gemcitabin | Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 115. | L01BC | gemcitabin | Gitrafin 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 116. | L01BC | gemcitabin | Gitrafin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 117. | L01BC | gemcitabin | Gitrafin 2000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 118. | L01BC | gemcitabin | Gemzar 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 119. | L01BC | gemcitabin | Gemzar 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 120. | L01BC | azacitidin | Vidaza 25 mg/mL prašak za suspenziju za injekciju  | supkutano   | dispneja, epistaksa  |
| 121. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Actavis 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 122. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Belupo 20 mg/0,5 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 123. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Belupo 80 mg/2 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 124. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 125. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 126. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Accord 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Accord 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 127. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Hospira 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |

|      |       |              |  |                          |  |
|------|-------|--------------|--|--------------------------|--|
| 128. | L01CD | docetaksel   | Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Kabi 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Kabi 180 mg/9 ml koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 129. | L01CD | docetaksel   | Docetaxel PharmaSwiss 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 130. | L01CD | docetaksel   | Docetaxel PharmaSwiss 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 131. | L01CD | docetaksel   | Docetaxel PharmaSwiss 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 132. | L01CD | docetaksel   | Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju<br>Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 133. | L01CD | docetaksel   | Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 134. | L01CD | docetaksel   | Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, pneumonija, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja |
| 135. | L01CD | docetaksel   | Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju                          | intravenska primjena     | dispneja, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, dispneja, kašalj, rinoreja   |
| 136. | L01CD | docetaksel   | Taxotere 20 mg/0,5 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju<br>Taxotere 80 mg/2 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju<br>Taxotere 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxotere 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxotere 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju           | u venu                   | dispneja, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, dispneja, kašalj, rinoreja   |
| 137. | L01CD | docetaksel   | Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, epistaksa, bol u ždrijelu i grkljanu, nazofaringitis, kašalj, rinoreja             |
| 138. | L01CD | kabazitaksel | Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju  | intravenski              | kašalj, dispneja   |
| 139. | L01XA | oksaliplatin | Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski              | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 140. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Kabi 5mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | kao intravenska infuzija | dispneja, kašalj   |
| 141. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom   | dispneja, kašalj   |
| 142. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Sandoz 50 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom   | dispneja, kašalj, epistaksa  |

|      |       |              |  |                                      |  |
|------|-------|--------------|--|--------------------------------------|--|
| 143. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Sandoz 100 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom               | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 144. | L01XA | oksaliplatin | Sinoxal 50 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom               | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 145. | L01XA | oksaliplatin | Sinoxal 100 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom               | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 146. | L01XC | brentuksimab | Adcentris 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                          | infekcija gornjih dišnih puteva, kašalj, dispneja  |
| 147. | L01XC | ofatumumab   | Arzerra 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Arzerra 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju                        | intravenski                          | infekcija donjih dišnih puteva, uključujući upalu pluća, infekcija gornjih dišnih puteva                     |
| 148. | L01XC | bevacizumab  | Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                          | dispneja, rinitis  |
| 149. | L01XC | blinatumomab | Blinicyto 38,5 mikrograma prašak za koncentrat i otopina za otopinu za infuziju  | intravenski                          | kašalj   |
| 150. | L01XC | ramucirumab  | Cyramza 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                          | epistaksa  |
| 151. | L01XC | daratumumab  | Darzalex 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                          | pneumonija, nazofaringitis, infekcija gornjih dišnih putova, kašalj, kongestija nosa, dispneja, bronhospazam |
| 152. | L01XC | elotuzumab   | Empliciti 300 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Empliciti 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski                          | nazofaringitis, pneumonija, infekcija gornjih dišnih putova, kašalj, orofaringealna bol                      |
| 153. | L01XC | obinutuzumab | Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                          | infekcija gornjih dišnih putova, sinusitis, kašalj, bronhitis  |
| 154. | L01XC | trastuzumab  | Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici               | inf: intravenski<br>injek: supkutano | nazofaringitis, piskanje, dispneja, epistaksa, rinoreja  |
| 155. | L01XC | pertuzumab   | Perjeta 420 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom               | kašalj   |
| 156. | L01XC | trastuzumab  | Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju     | intravenski                          | epistaksa, kašalj, dispneja  |
| 157. | L01XC | dinutuksimab | Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom               | hipoksija, kašalj, dispneja  |
| 158. | L01XC | panitumumab  | Vectibix 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                 | dispneja, kašalj   |
| 159. | L01XE | ponatinib    | Iclusig 15 mg filmom obložene tablete<br>Iclusig 30 mg filmom obložene tablete<br>Iclusig 45 mg filmom obložene tablete      | kroz usta                            | infekcije gornjeg dišnog sustava, dispneja, kašalj   |
| 160. | L01XE | everolimus   | Afinitor 2,5 mg tablete<br>Afinitor 5 mg tablete<br>Afinitor 10 mg tablete   | intravenski<br>intravezikalno        | pneumonitis, epistaksa, kašalj   |
| 161. | L01XE | bosutinib    | Bosulif 100 mg filmom obložene tablete<br>Bosulif 500 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | infekcije dišnih puteva, kašalj  |
| 162. | L01XE | vandetanib   | Caprelsa 100 mg filmom obložene tablete<br>Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | nazofaringitis, bronhitis, infekcije gornjih dišnih putova   |
| 163. | L01XE | kabozantinib | Cometriq 20 mg tvrde kapsule<br>Cometriq 80 mg tvrde kapsule   | kroz usta                            | disfonija, orofaringealna bol  |
| 164. | L01XE | erlotinib    | Erlotinib Alpha-Medical 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | dispneja, kašalj, upala pluća  |
| 165. | L01XE | erlotinib    | Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | dispneja, kašalj, upala pluća  |

|      |       |              |  |                           |   |
|------|-------|--------------|--|---------------------------|---|
| 166. | L01XE | erlotinib    | Terlok 25 mg filmom obložene tablete   | oralno                    | dispneja, kašalj  |
| 167. | L01XE | erlotinib    | Terlok 100 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | dispneja, kašalj  |
| 168. | L01XE | erlotinib    | Terlok 150 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | dispneja, kašalj  |
| 169. | L01XE | erlotinib    | Varlota 150 mg filmom obložene tablete   | oralno                    | dispneja, kašalj  |
| 170. | L01XE | afatinib     | Giotrif 20 mg filmom obložene tablete<br>Giotrif 30 mg filmom obložene tablete<br>Giotrif 40 mg filmom obložene tablete<br>Giotrif 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                 | epistaksa   |
| 171. | L01XE | ibrutinib    | Imbruvica 140 mg tvrde kapsule   | kroz usta                 | pneumonija, infekcija gornjeg dišnog sustava, sinusitis   |
| 172. | L01XE | aksitinib    | Inlyta 1 mg filmom obložene tablete<br>Inlyta 3 mg filmom obložene tablete<br>Inlyta 5 mg filmom obložene tablete<br>Inlyta 7 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                 | dispneja, kašalj, disfonija   |
| 173. | L01XE | lenvatinib   | Kispplx 4 mg tvrde kapsule<br>Kispplx 10 mg tvrde kapsule  | kroz usta                 | disfonija   |
| 174. | L01XE | lenvatinib   | Lenvima 4 mg tvrde kapsule<br>Lenvima 10 mg tvrde kapsule  | kroz usta                 | disfonija   |
| 175. | L01XE | trametinib   | Mekinist 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Mekinist 2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                 | kašalj, dispneja, nazofaringitis  |
| 176. | L01XE | dasatinib    | Sprycel 20 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 50 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 70 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 80 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 100 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 140 mg filmom obložene tablete | peroralno                 | pleuralni izljev, dispneja  |
| 177. | L01XE | regorafenib  | Stivarga 40 mg filmom obložene tablete   | oralno                    | disfonija   |
| 178. | L01XE | sunitinib    | Sutent 12,5 mg tvrde kapsule<br>Sutent 25 mg tvrde kapsule<br>Sutent 37,5 mg tvrde kapsule<br>Sutent 50 mg tvrde kapsule   | peroralno                 | dispneja, epistaksa, kašalj   |
| 179. | L01XE | dabrafenib   | Tafinlar 50 mg tvrde kapsule<br>Tafinlar 75 mg tvrde kapsule   | oralno                    | kašalj  |
| 180. | L01XE | temsirolimus | Torisel 30 mg koncentrat i otopalo za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom    | dispneja, epistaksa, kašalj   |
| 181. | L01XE | lapatinib    | Tyverb 250 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | epistaksa, kašalj, dispneja   |
| 182. | L01XE | vemurafenib  | Zelboraf 240 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                 | kašalj  |
| 183. | L01XX | panobinostat | Farydak 10 mg tvrde kapsule<br>Farydak 15 mg tvrde kapsule<br>Farydak 20 mg tvrde kapsule  | kroz usta                 | infekcija gornjeg dijela dišnog sustava, pneumonija, infekcija donjeg dijela dišnog sustava, kašalj, dispneja |
| 184. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Accord 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju  | intravenski ili supkutano | pneumonija  |
| 185. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano | pneumonija  |
| 186. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano | pneumonija  |
| 187. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano | pneumonija  |



|      |       |                  |  |   |  |
|------|-------|------------------|--|---|--|
| 188. | L01XX | bortezomib       | Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano   | pneumonija   |
| 189. | L01XX | bortezomib       | Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano   | pneumonija   |
| 190. | L01XX | bortezomib       | Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano   | pneumonija   |
| 191. | L01XX | bortezomib       | Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju  | intravenski ili supkutano   | pneumonija   |
| 192. | L01XX | bortezomib       | Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano   | pneumonija   |
| 193. | L01XX | eribulin         | Halaven 0,44 mg/ml otopina za injekciju  | intravenski   | dispneja, kašalj   |
| 194. | L01XX | carfilzomib      | Kyprolis 10 mg prašak za otopinu za infuziju<br>Kyprolis 30 mg prašak za otopinu za infuziju<br>Kyprolis 60 mg prašak za otopinu za infuziju                                     | intravenski   | pneumonija, infekcija dišnog sustava, nazofaringitis, dispneja, kašalj |
| 195. | L01XX | arsenov trioksid | Trisenox 1 mg/ml, koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | sindrom diferencijacije, dispneja                                      |
| 196. | L01XX | tretinoin        | Vesanoid 10 mg meke kapsule  | oralno  | respiratorno zatajenje, suhoća sluznice nosa, astma                    |
| 197. | L01XX | aflibercept      | Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija  | dispneja, epistaksa, disfonija   |
| 198. | L02AB | megestrol        | Megace 160 mg tablete  | oralna primjena   | dispneja   |
| 199. | L02AE | leuprorelin      | Lupron depo 11,25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | subkutano, intramuskularno  | vazodilatacija, epistaksa, dispneja, povećanje sputuma, kašalj         |
| 200. | L03AA | filgrastim       | Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki                   | potkožnom injekcijom, intravenskom infuzijom, supkutana infuzija, supkutana injekcija | orofaringealna bol, kašalj, dispneja, epistaksa                        |
| 201. | L03AA | filgrastim       | Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Biograstim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanom injekcijama ili u intravenskoj infuziji                                    | epistaksa  |
| 202. | L03AA | filgrastim       | Filgrastim Hexal 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Filgrastim Hexal 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki | intravenska ili supkutana infuzija, supkutanom injekcijom                             | bol u ustima i ždrijelu, kašalj, dispneja                              |
| 203. | L03AA | filgrastim       | Grastofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Grastofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki               | upkutanom injekcijom ili svakodnevno intravenskom infuzijom                           | orofaringealna bol, kašalj, dispneja, epistaksa                        |
| 204. | L03AA | filgrastim       | Neupogen 30 MU (0,6 mg/ml) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutanom injekcijom ili intravenskom infuzijom                                      | bol u ustima i ždrijelu, kašalj, dispneja, epistaksa                   |
| 205. | L03AA | filgrastim       | Nivestim 12 MU/ 0,2 ml otopina za injekciju/infuziju<br>Nivestim 30 MU/ 0,5 ml otopina za injekciju/infuziju<br>Nivestim 48 MU/ 0,5 ml otopina za injekciju/infuziju             | supkutana injekcija ili dnevna intravenska infuzija                                   | orofaringealna bol, kašalj, dispneja                                   |
| 206. | L03AA | filgrastim       | Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Ratiograstim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanom injekcijama ili u intravenskoj infuziji, supkutana injekcija               | epistaksa  |
| 207. | L03AA | filgrastim       | Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Tevagrastim 48 MIU /0,8 ml  | supkutanom injekcijama ili u intravenskoj   | epistaksa  |

|      |       |                       |  |  |  |
|------|-------|-----------------------|--|--|--|
|      |       |                       | otopina za injekciju ili infuziju  | infuziji   |  |
| 208. | L03AA | filgrastim            | Zarzio 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Zarzio 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki   | supkutana injekcija ili kao intravenska infuzija | bol u ustima i ždrijelu, kašalj, dispneja, epistaksa |
| 209. | L03AB | interferon alfa       | IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 10 milijuna IU/ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU/3 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 30 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 60 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici   | supkutano  | dispneja, kašalj                                     |
| 210. | L03AB | peginterferon alfa-2a | Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 90 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano  | dispneja, kašalj                                     |
| 211. | L03AB | peginterferon alfa-2b | PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano  | dispneja, kašalj                                     |
| 212. | L03AB | peginterferon alfa-2b | ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 80 mikrograma  | supkutano  | dispneja, kašalj                                     |

|      |       |                                       |   |                       |  |
|------|-------|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
|      |       |                                       | prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 100 mikrograma<br>prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 120 mikrograma<br>prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 150 mikrograma<br>prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici |                       |  |
| 213. | L03AX | histamindiklorid                      | Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za injekciju  | supkutano             | kašalj, dispneja                           |
| 214. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer)              | Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano             | dispneja                                   |
| 215. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer)              | Copaxone 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano             | dispneja                                   |
| 216. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer)              | Remurel 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano             | dispneja                                   |
| 217. | L03AX | mifamurtid                            | Mepact 4 mg prašak za koncentrat za disperziju za infuziju  | intravenska infuzija  | dispneja, tahipneja, kašalj                |
| 218. | L04AA | everolimus                            | Certican 0,1 mg tablete za oralnu suspenziju  | peroralna primjena    | pleuralni izljev, kašalj, dispneja         |
| 219. | L04AA | everolimus                            | Certican 0,25 mg tablete za oralnu suspenziju   | peroralna primjena    | pleuralni izljev, kašalj, dispneja         |
| 220. | L04AA | everolimus                            | Certican 0,25 mg tablete  | peroralna primjena    | pleuralni izljev, kašalj, dispneja         |
| 221. | L04AA | everolimus                            | Certican 0,5 mg tablete   | peroralna primjena    | pleuralni izljev, kašalj, dispneja         |
| 222. | L04AA | everolimus                            | Certican 0,75 mg tablete  | peroralna primjena    | pleuralni izljev, kašalj, dispneja         |
| 223. | L04AA | everolimus                            | Certican 1,0 mg tablete   | peroralna primjena    | pleuralni izljev, kašalj, dispneja         |
| 224. | L04AA | fingolimod                            | Gilenya 0,5 mg tvrde kapsule  | peroralno             | kašalj                                     |
| 225. | L04AA | antitimocitni imunoglobulin (kunićji) | Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | putem infuzije u venu | dispneja                                   |
| 226. | L04AA | belatacept                            | Nulojix 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za primjenu u venu    | dispneja, kašalj                           |
| 227. | L04AB | infliksimab                           | Inflectra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski           | infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis |
| 228. | L04AB | infliksimab                           | Remicade 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski           | infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis |
| 229. | L04AB | infliksimab                           | Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski           | infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis |
| 230. | L04AX | pomalidomid                           | Imnovid 1 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 2 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 3 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 4 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena    | dispneja, kašalj                           |
| 231. | L04AX | lenalidomid                           | Revlimid 2,5 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 5 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 7,5 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 10 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 15 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 20 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 25 mg tvrde kapsule   | peroralno             | dispneja, epistaksa                        |
| 232. | M05BX | denosumab                             | Xgeva 120 mg otopina za injekciju   | supkutana primjena    | dispneja                                   |
| 233. | N01AB | sevofluran                            | Sevofluran Baxter 100% para inhalata, tekućina  | inhalatorno           | kašalj                                     |
| 234. | N01AB | sevofluran                            | Sevorane para inhalata, tekućina  | inhalatorno           | kašalj                                     |
| 235. | N01AB | sevofluran                            | Sojourn para inhalata, tekućina   | inhalatorno           | kašalj                                     |
| 236. | N05AA | promazin                              | Prazine 25 mg obložene tablete  | oralno                | suha usta, kongestija nosa                 |
| 237. | N05AA | promazin                              | Prazine 100 mg obložene tablete   | oralno                | suha usta, kongestija nosa                 |
| 238. | N05AE | sertindol                             | Serdolect 4 mg filmom obložene tablete  | peroralno             | rinitis/nazalna kongestija                 |

|      |       |                                   |   |                         |                            |
|------|-------|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 239. | N05AE | sertindol                         | Serdolect 12 mg filmom obložene tablete   | peroralno               | rinitis/nazalna kongestija |
| 240. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid | Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalna primjena        | epistaksa, suhoća nosa     |
| 241. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid | Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalna primjena        | epistaksa, suhoća nosa     |
| 242. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid | Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalna primjena        | epistaksa, suhoća nosa     |
| 243. | R01AD | flutikazonfuroat                  | Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 244. | R01AD | mometazon                         | Bloctimo 50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 245. | R01AD | mometazon                         | Mometazonfuroat Cipla 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 246. | R01AD | mometazon                         | Nasonex 50 mikrograma sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 247. | R01AD | flutikazonpropionat, azelastin    | Dymista sprej za nos 137 mikrograma + 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 248. | R01AD | flutikazonpropionat               | Flixonase kapi za nos 400 mikrograma (1 mg/ml), kapi za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 249. | R01AD | flutikazonpropionat               | Flixonase sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 250. | R01AD | flutikazonpropionat               | Rinoco 50 mikrograma/potisku sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 251. | R01AD | flutikazonpropionat, azelastin    | Synaze sprej za nos 137 mikrograma + 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | epistaksa                  |
| 252. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Aerivio Spiromax 50 mikrograma/500 mikrograma, prašak inhalata  | za primjenu inhalacijom | nazofaringitis             |
| 253. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | za primjenu inhalacijom | nazofaringitis             |
| 254. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | za primjenu inhalacijom | nazofaringitis             |
| 255. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Dimenium 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | inhaliranjem            | nazofaringitis             |
| 256. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Dimenium 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | inhaliranjem            | nazofaringitis             |
| 257. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Dimenium 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | inhaliranjem            | nazofaringitis             |
| 258. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Duohal 25 mikrograma / 50 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija   | oralnom inhalacijom     | nazofaringitis             |
| 259. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Duohal 25 mikrograma / 125 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | nazofaringitis             |
| 260. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Duohal 25 mikrograma / 250 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | nazofaringitis             |
| 261. | R03AK | vilanterol, flutikazonfuroat      | Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani<br>Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani   | za inhalaciju           | nazofaringitis             |
| 262. | R03AK | vilanterol, flutikazonfuroat      | Revinty Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani<br>Revinty Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani | za inhalaciju           | nazofaringitis             |
| 263. | R03AK | salmeterol, flutikazon            | Saldisk 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralnom inhalacijom     | nazofaringitis             |

|      |       |                        |   |                         |  |
|------|-------|------------------------|---|-------------------------|--|
| 264. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Saldisk 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralnom inhalacijom     | nazofaringitis                             |
| 265. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Saldisk 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralnom inhalacijom     | nazofaringitis                             |
| 266. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 125 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 267. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 268. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani           | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 269. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani           | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 270. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani           | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 271. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/Flutikazonpropionat Inhaler GSK 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 272. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/Flutikazonpropionat Inhaler GSK 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 273. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Diskus 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani                                 | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 274. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Diskus 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani                                 | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 275. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Diskus 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani                                 | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 276. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija                             | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 277. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Inhaler 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija                            | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 278. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Sirdupla 25 mikrograma/125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 279. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Sirdupla 25 mikrograma/250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije        | nazofaringitis                             |
| 280. | R05CB | manitol                | Bronchitol 40 mg prašak inhalata, tvrde kapsule   | oralnom inhalacijom     | kašalj                                     |
| 281. | R05CB | ambroksol              | Flavamed 30 mg tablete  | oralno                  | rinoreja                                   |
| 282. | R07AX | kolistimetat natrij    | Colobreathe 1 662 500 IU prašak inhalata, tvrde kapsule   | za primjenu inhalacijom | dispneja, kašalj, disfonija, nadražaj grla |
| 283. | R07AX | ivakaftor              | Kalydeco 150 mg filmom obložene tablete<br>Kalydeco 50 mg granule u vrećici<br>Kalydeco 75 mg granule u vrećici       | peroralna primjena      | orofaringealni bol, kongestija nosa        |
| 284. | R07AX | lumakaftor, ivakaftor  | Orkambi 200 mg/125 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena      | kongestija nosa, dispneja                  |

Tablica 3. Pregledni prikaz lijekova s **čestom učestalosti** respiratornih nuspojava

| Br. | Terapijska skupina | Djelatna tvar           | Zaštićeni naziv lijeka (doza, farmaceutski oblik)  | Način primjene | Opis nuspojave (ili klasifikacija nuspojave prema MEDRA-i) |
|-----|--------------------|-------------------------|--|----------------|--|
| 1.  | A02BC              | rabeprazol              | Ares 10 mg želučanootporne tablete   | kroz usta      | kašalj, faringitis, rinitis                                |
| 2.  | A02BC              | rabeprazol              | Ares 20 mg želučanootporne tablete   | kroz usta      | kašalj, faringitis, rinitis                                |
| 3.  | A02BC              | rabeprazol              | Zulbex 10 mg želučanootporne tablete   | kroz usta      | kašalj, faringitis, rinitis                                |
| 4.  | A02BC              | rabeprazol              | Zulbex 20 mg želučanootporne tablete   | kroz usta      | kašalj, faringitis, rinitis                                |
| 5.  | A04AD              | aprepitant              | Emend 80 mg tvrde kapsule<br>Emend 125 mg tvrde kapsule<br>Emend 165 mg tvrde kapsule<br>Emend 125 mg prašak za oralnu suspenziju  | kroz usta      | štucanje   |
| 6.  | A04AD              | fosaprepitant           | Ivemend 150 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski    | štucanje   |
| 7.  | A06AH              | naloksegol              | Moventig 12,5 mg filmom obložene tablete<br>Moventig 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | nazofaringitis   |
| 8.  | A07EA              | budezonid               | Cortiment 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta      | virusna infekcija gornjeg dišnog sustava                   |
| 9.  | A07EC              | sulfasalazin            | Salazopyrin EN 500 mg želučanootporne tablete  | kroz usta      | kašalj   |
| 10. | A07EC              | sulfasalazin            | Sulfasalazin Krka EN 500 mg želučanootporne tablete  | kroz usta      | kašalj   |
| 11. | A08AB              | orlistat                | Xenical 120 mg tvrde kapsule   | kroz usta      | infekcija donjeg dišnog sustava, influenza                 |
| 12. | A10BD              | metformin, pioglitazon  | Glubrava 15 mg/850 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | infekcija gornjih dišnih puteva                            |
| 13. | A10BD              | metformin, pioglitazon  | Competact 15 mg/850 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | infekcija gornjih dišnih puteva                            |
| 14. | A10BD              | pioglitazon, glimepirid | Tandemact 30 mg/2 mg tablete<br>Tandemact 30 mg/4 mg tablete<br>Tandemact 45 mg/4 mg tablete   | kroz usta      | infekcija gornjih dišnih puteva                            |
| 15. | A10BD              | metformin, saksagliptin | Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, sinusitis, nazofaringitis |
| 16. | A10BD              | alogliptin, metformin   | Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | infekcije gornjeg respiratornog trakta, nazofaringitis     |
| 17. | A10BD              | alogliptin, pioglitazon | Incresync 12,5 mg/30 mg filmom obložene tablete<br>Incresync 12,5 mg/45 mg filmom obložene tablete<br>Incresync 25 mg/30 mg filmom obložene tablete<br>Incresync 25 mg/45 mg filmom obložene tablete | kroz usta      | infekcije gornjeg respiratornog trakta, nazofaringitis     |
| 18. | A10BG              | pioglitazon             | Actos 15 mg tablete<br>Actos 30 mg tablete<br>Actos 45 mg tablete  | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |
| 19. | A10BG              | pioglitazon             | Glidipion 15 mg tablete<br>Glidipion 30 mg tablete<br>Glidipion 45 mg tablete  | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |
| 20. | A10BG              | pioglitazon             | Pioglitazon Pliva 15 mg tablete  | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |
| 21. | A10BG              | pioglitazon             | Pioglitazon Pliva 30 mg tablete  | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |
| 22. | A10BG              | pioglitazon             | Glustin 15 mg tablete<br>Glustin 30 mg tablete<br>Glustin 45 mg tablete  | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |
| 23. | A10BG              | pioglitazon             | Paglitaz 15 mg tablete<br>Paglitaz 30 mg tablete<br>Paglitaz 45 mg tablete   | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |
| 24. | A10BG              | pioglitazon             | Pioglitazone Accord 15 mg tablete<br>Pioglitazone Accord 30 mg tablete   | kroz usta      | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja       |

|     |       |                    |   |                      |  |
|-----|-------|--------------------|---|----------------------|--|
|     |       |                    | Pioglitazone Accord 45 mg tablete   |                      |  |
| 25. | A10BG | pioglitazon        | Pioglitazon Actavis 15 mg tablete<br>Pioglitazon Actavis 30 mg tablete<br>Pioglitazon Actavis 45 mg tablete                 | kroz usta            | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja   |
| 26. | A10BG | pioglitazon        | Pioglitazon Teva 15 mg tablete<br>Pioglitazon Teva 30 mg tablete<br>Pioglitazon Teva 45 mg tablete                          | kroz usta            | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja   |
| 27. | A10BG | pioglitazon        | Pioglitazon Teva Pharma 15 mg tablete<br>Pioglitazon Teva Pharma 30 mg tablete<br>Pioglitazon Teva Pharma 45 mg tablete     | kroz usta            | infekcije gornjih dišnih puteva, bronhitis, dispneja   |
| 28. | A10BH | saksagliptin       | Onglyza 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Onglyza 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | infekcije gornjeg dijela dišnog sustava, sinusitis, nazofaringitis   |
| 29. | A10BH | alogliptin         | Vipidia 6,25 mg filmom obložene tablete<br>Vipidia 12,5 mg filmom obložene tablete<br>Vipidia 25 mg filmom obložene tablete | kroz usta            | infekcije gornjeg respiratornog trakta, nazofaringitis   |
| 30. | A10BX | liraglutid         | Victoza 6 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano            | nazofaringitis, bronhitis  |
| 31. | A10BX | liksisenatid       | Lyxumia 10mikrograma otopina za injekciju<br>Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju                                     | supkutano            | influenca, infekcija gornjeg respiratornog trakta  |
| 32. | A16AB | agalzidaza alfa    | Replagal 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | kašalj, promuklost, stezanje u grlu, dispneja, nazofaringitis, faringitis, povećana sekrecija u grlu, rinoreja |
| 33. | A16AB | agalzidaza beta    | Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja, kongestija nosa, stezanje u grlu, piskanje pri disanju, kašalj, egzacerbacija dispneje               |
| 34. | A16AB | imigluceraza       | Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju    | intravenska infuzija | dispneja, kašalj   |
| 35. | A16AB | laronidaza         | Aldurazyme 100 U/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | respiratorni distres, dispneja, kašalj   |
| 36. | A16AB | galsulfaza         | Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | apneja, kašalj, respiratorni distres, astma, brohospazam   |
| 37. | A16AB | idursulfaza        | Elapraxe 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | hipoksija, tahipneja, bronhospazam, kašalj   |
| 38. | A16AB | alglukozidaza alfa | Myozyme 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | stezanje u grlu  |
| 39. | A16AB | velagluceraza alfa | Vpriv 400 jedinica prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | dispneja   |
| 40. | A16AX | sapropterin        | Kuvan 100 mg tablete za oralnu otopinu  | oralno               | bolovi u farinksu i larinksu, kongestija nosa, kašalj  |
| 41. | B01AC | klopidogrel        | Clopidogrel Acino   | oralno               | epistaksa  |
| 42. | B01AC | klopidogrel        | Angiclod 75 mg filmom obložene tablete  | oralno               | epistaksa  |
| 43. | B01AC | klopidogrel        | Farcet 75 mg filmom obložene tablete  | oralno               | epistaksa  |
| 44. | B01AC | klopidogrel        | Kafidogran 75 mg filmom obložene tablete  | oralno               | epistaksa  |
| 45. | B01AC | klopidogrel        | Klopidex 75 mg filmom obložene tablete  | oralno               | epistaksa  |
| 46. | B01AC | klopidogrel        | Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | epistaksa  |
| 47. | B01AC | klopidogrel        | Klopidogrel Genera 75 mg filmom obložene tablete  | oralno               | epistaksa  |
| 48. | B01AC | klopidogrel        | Klopidogrel PharmaS 75 mg   | oralno               | epistaksa  |

|     |       |  |   |             |                              |
|-----|-------|--|---|-------------|------------------------------|
|     |       |  | filmom obložene tablete   |             |                              |
| 49. | B01AC | klopidogrel                                | Kogrel 75 mg filmom obložene tablete  | oralno      | epistaksa                    |
| 50. | B01AC | klopidogrel                                | Monel 75 mg tablete   | oralno      | epistaksa                    |
| 51. | B01AC | klopidogrel                                | Pigrel 75 mg filmom obložene tablete  | oralno      | epistaksa                    |
| 52. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel Apotex 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | epistaksa                    |
| 53. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 54. | B01AC | klopidogrel                                | Klopidogrel HCS 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 55. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel Krka 75 mg filmom obložene tablete  | peroralno   | epistaksa                    |
| 56. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 57. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 58. | B01AC | klopidogrel                                | Klopidogrel ratiopharm 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | epistaksa                    |
| 59. | B01AC | klopidogrel                                | Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 60. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel TAD 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 61. | B01AC | klopidogrel                                | Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | epistaksa                    |
| 62. | B01AC | klopidogrel                                | Klopidogrel Teva Pharma 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 63. | B01AC | klopidogrel                                | Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom obložene tablete<br>Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 64. | B01AC | klopidogrel                                | Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | epistaksa                    |
| 65. | B01AC | klopidogrel                                | Grepid 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | epistaksa                    |
| 66. | B01AC | klopidogrel                                | Plavix 75 mg filmom obložene tablete<br>Plavix 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 67. | B01AC | klopidogrel                                | Zyllt 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 68. | B01AC | klopidogrel                                | Iscover 75 mg filmom obložene tablete<br>Iscover 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 69. | B01AC | klopidogrel,<br>acetilsalicilatna kiselina | DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | epistaksa                    |
| 70. | B01AC | klopidogrel,<br>acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete       | kroz usta   | epistaksa                    |
| 71. | B01AC | klopidogrel,<br>acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Zentiva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Zentiva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete | kroz usta   | epistaksa                    |
| 72. | B01AC | dipiridamol,<br>acetilsalicilatna kiselina | Aggrenox 200/25 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem  | oralno      | epistaksa                    |
| 73. | B01AC | kangrelor                                  | Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju   | intravenski | dispneja (dispneja u naporu) |
| 74. | B01AC | seleksipag                                 | Upravi 200 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 400 mikrograma filmom obložene tablete<br>Upravi 600 mikrograma filmom obložene tablete                           | kroz usta   | nazalna kongestija           |



|     |       |                             |  |                        |   |
|-----|-------|-----------------------------|--|------------------------|---|
|     |       |                             | Uptravi 800 mikrograma filmom obložene tablete<br>Uptravi 1000 mikrograma filmom obložene tablete<br>Uptravi 1200 mikrograma filmom obložene tablete<br>Uptravi 1400 mikrograma filmom obložene tablete<br>Uptravi 1600 mikrograma filmom obložene tablete   |                        |   |
| 75. | B01AC | tikagrelor                  | Brilique 60 mg filmom obložene tablete<br>Brilique 90 mg filmom obložene tablete   | kroz usta              | krvarenja u dišnom sustavu (epistaksa, hemoptiza) |
| 76. | B01AC | iloprost                    | Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za atomizator<br>Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za atomizator   | kroz usta              | dispneja, faringolaringealna bol, iritacija grla  |
| 77. | B01AC | prasugrel                   | Efient 5 mg filmom obložene tablete<br>Efient 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta              | epistaksa   |
| 78. | B01AD | tenekteplaza                | Metalyse 8000 jedinica. Prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Metalse 10000 jedinica. Prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | intravenski            | epistaksa   |
| 79. | B01AE | dabigatran                  | Pradaxa 75 mg tvrde kapsule<br>Pradaxa 110 mg tvrde kapsule<br>Pradaxa 150 mg tvrde kapsule  | kroz usta              | epistaksa   |
| 80. | B01AF | rivaroksaban                | Xarelto 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Xarelto 10 mg filmom obložene tablete<br>Xarelto 15 mg filmom obložene tablete<br>Xarelto 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta              | epistaksa, hemoptiza                              |
| 81. | B01AF | apiksaban                   | Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Eliquis 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta              | epistaksa, hemoptiza                              |
| 82. | B01AX | defibrotid                  | Defitelio 80 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski            | plućna hemoragija, epistaksa                      |
| 83. | B02BX | eltrombopag                 | Revolade 12,5 mg filmom obložene tablete<br>Revolade 25 mg filmom obložene tablete<br>Revolade 50 mg filmom obložene tablete<br>Revolade 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta              | epistaksa   |
| 84. | B02BX | romiplostim                 | Nplate 250 mikrograma prašak za otopinu za injekciju<br>Nplate 500 mikrograma prašak za otopinu za injekciju<br>Nplate 250 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Nplate 500 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | supkutano              | plućna embolija                                   |
| 85. | B03XA | eritropoetin (epoetin alfa) | Abseamed 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Abseamed 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | intravenski, supkutano | kašalj  |

|     |       |                             |   |                       |        |
|-----|-------|-----------------------------|---|-----------------------|--------|
|     |       |                             | <p>Abseamed 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p>   |                       |        |
| 86. | B03XA | eritropoetin (epoetin alfa) | <p>Binocrit 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p>   | intraveski, supkutano | kašalj |
| 87. | B03XA | eritropoetin (epoetin alfa) | <p>Epoetin Alfa Hexal 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin Alfa Hexal 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> | intraveski, supkutano | kašalj |

|     |       |   |  |                        |  |
|-----|-------|---|--|------------------------|--|
|     |       |   | otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  |                        |  |
| 88. | B03XA | eritropoetin (epoetin zeta)   | Retacrit 1000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 2000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 3000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | intravenski, supkutano | plućna embolija (bolesnici s malignim bolestima) |
| 89. | B03XA | eritropoetin (epoetin zeta)   | Silapo 1 000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 2 000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 3 000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 4 000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 5 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 6 000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 8 000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                | intravenski, supkutano | plućna embolija (bolesnici s malignim bolestima) |
| 90. | B05DB | alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev (S)-laktat, otopina | Nutrineal PD4 Clear-Flex otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejska dijaliza  | dispneja   |
| 91. | B05DB | alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev (S)-laktat, otopina | Nutrineal PD4 otopina za peritonejsku dijalizu   | peritonejska dijaliza  | dispneja   |
| 92. | C01BC | propafenon  | Propafenon Alkaloid 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta              | dispneja   |
| 93. | C01BC | propafenon  | Rytmonorm 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta              | dispneja   |
| 94. | C01BC | propafenon  | Rytmonorm 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta              | dispneja   |
| 95. | C01BC | propafenon  | Rytmonorm 70 mg/20 ml otopina za injekciju   | intravenski            | dispneja   |

|      |       |             |  |             |  |
|------|-------|-------------|--|-------------|--|
| 96.  | C01BD | amiodaron   | Amiodaron Belupo 200 mg tablete  | kroz usta   | intersticijska ili difuzna alveolarna pneumopatija, obliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (BOOP)   |
| 97.  | C01BD | amiodaron   | Amiokordin 200 mg tablete  | kroz usta   | intersticijska ili difuzna alveolarna pneumopatije te obliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (BOOP), dispneja u naporu ili suhi kašalj, upala pleure (obično povezane s intersticijskim pneumopatijama) |
| 98.  | C01BD | amiodaron   | Cordarone 200 mg tablete   | kroz usta   | plućna toksičnost (alveolarni/intersticijski pneumonitis ili fibroza, pleuritis, obliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (BOOP))   |
| 99.  | C01CA | dobutamin   | Dobutamin Admeda 250 otopina za infuziju   | intravenski | skraćeni dah   |
| 100. | C02CA | doksazoin   | Doxa 2 mg tablete  | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 101. | C02CA | doksazoin   | Doxa 4 mg tablete  | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 102. | C02CA | doksazoin   | Doxazin 2 mg tablete   | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 103. | C02CA | doksazoin   | Doxazin 4 mg tablete   | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 104. | C02CA | doksazoin   | Kamiren 1 mg tablete   | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 105. | C02CA | doksazoin   | Kamiren 2 mg tablete   | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 106. | C02CA | doksazoin   | Kamiren 4 mg tablete   | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 107. | C02CA | doksazoin   | Kamiren XL 4 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem  | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 108. | C02CA | doksazoin   | Tonocardin 2 mg tablete  | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 109. | C02CA | doksazoin   | Tonocardin 4 mg tablete  | kroz usta   | infekcije respiratornog sustava, bronhitis, kašalj, dispneja, rinitis  |
| 110. | C02KX | ambrisentan | Volibris 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | epistaksa, kongestija gornjih dišnih putova (npr. nosa, sinusa), sinusitis, nazofaringitis, rinitis  |
| 111. | C02KX | riocigvat   | Adempas 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 1 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 1,5 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 2 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 2,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta   | hemoptiza, epistaksa, kongestija nosa  |
| 112. | C02KX | bosentan    | Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | nazalna kongestija   |
| 113. | C02KX | bosentan    | Bosentan Cipla 125 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | nazalna kongestija   |
| 114. | C02KX | bosentan    | Stayveer 62,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | nazalna kongestija   |

|      |       |  |  |           |  |
|------|-------|--|--|-----------|--|
|      |       |  | Stayveer 125 mg filmom obložene tablete  |           |  |
| 115. | C02KX | bosentan                               | Tracleer 32 mg tablete za oralnu suspenziju<br>Tracleer 62,5 mg filmom obložene tablete<br>Tracleer 125 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazalna kongestija                       |
| 116. | C02LA | rezerpin, dihidroergokristin, klopamid | Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg obložene tablete  | kroz usta | nazalna kongestija                       |
| 117. | C03DA | eplerenon                              | Diuron 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj                                   |
| 118. | C03DA | eplerenon                              | Diuron 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj                                   |
| 119. | C03DA | eplerenon                              | Inspra 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj                                   |
| 120. | C03DA | eplerenon                              | Inspra 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj                                   |
| 121. | C07AA | sotalol                                | Darob mite 80 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 122. | C07AA | propranolol                            | Hemangirol 3,75 mg/mL oralna otopina   | kroz usta | bronhiolitis, bronhospazam               |
| 123. | C07AB | metoprolol                             | Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | kratki dah tijekom fizičke aktivnosti    |
| 124. | C07AB | metoprolol                             | Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | kratki dah tijekom fizičke aktivnosti    |
| 125. | C07AB | metoprolol                             | Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | kratki dah tijekom fizičke aktivnosti    |
| 126. | C07AB | metoprolol                             | Bloxan 100 mg tablete  | kroz usta | dispneja pri naporu                      |
| 127. | C07AB | metoprolol                             | Bloxazoc 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | kratkoća daha tijekom fizičke aktivnosti |
| 128. | C07AB | metoprolol                             | Bloxazoc 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | kratkoća daha tijekom fizičke aktivnosti |
| 129. | C07AB | metoprolol                             | Bloxazoc 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | kratkoća daha tijekom fizičke aktivnosti |
| 130. | C07AB | metoprolol                             | Bloxazoc 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | kratkoća daha tijekom fizičke aktivnosti |
| 131. | C07AB | nebivolol                              | Nebilet 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 132. | C07AB | nebivolol                              | Nebivolol Pliva 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 133. | C07AB | nebivolol                              | Nebyol 5 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 134. | C07AB | nebivolol                              | Nibel 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 135. | C07AB | nebivolol                              | Vibolol 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 136. | C07BB | nebivolol, hidroklorotiazid            | Nebilet Plus 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 137. | C07BB | nebivolol, hidroklorotiazid            | Nebilet Plus 5 mg/25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 138. | C07FX | metoprolol, ivabradin                  | Implicor 50 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja tijekom fizičke aktivnosti      |
| 139. | C07FX | metoprolol, ivabradin                  | Implicor 50 mg/7,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja tijekom fizičke aktivnosti      |
| 140. | C08CA | amlodipin                              | Amlodipin PharmaS 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 141. | C08CA | amlodipin                              | Amlodipin PharmaS 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 142. | C08CA | amlodipin                              | Amlopin 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 143. | C08CA | amlodipin                              | Amlopin 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 144. | C08CA | amlodipin                              | Amonex 5 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 145. | C08CA | amlodipin                              | Amonex 10 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 146. | C08CA | amlodipin                              | Doremis 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 147. | C08CA | amlodipin                              | Doremis 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 148. | C08CA | amlodipin                              | Norvasc 5 mg tablete   | kroz usta | dispneja                                 |
| 149. | C08CA | amlodipin                              | Norvasc 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |
| 150. | C08CA | amlodipin                              | Vilpin 5 mg tablete  | kroz usta | dispneja                                 |

|      |       |                         |   |           |          |
|------|-------|-------------------------|---|-----------|----------|
| 151. | C08CA | amlodipin               | Vilpin 10 mg tablete                                  | kroz usta | dispneja |
| 152. | C08DA | trandolapril, verapamil | Tarka 180 mg/2 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem | kroz usta | kašalj   |
| 153. | C08DA | trandolapril, verapamil | Tarka 240 mg/4 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem | kroz usta | kašalj   |
| 154. | C09AA | trandolapril            | Gopten 0,5 mg kapsule                                 | kroz usta | kašalj   |
| 155. | C09AA | trandolapril            | Gopten 2 mg kapsule                                   | kroz usta | kašalj   |
| 156. | C09AA | trandolapril            | Gopten 4 mg kapsule                                   | kroz usta | kašalj   |
| 157. | C09AA | trandolapril            | Larineo 0,5 mg kapsule                                | kroz usta | kašalj   |
| 158. | C09AA | trandolapril            | Larineo 1 mg kapsule                                  | kroz usta | kašalj   |
| 159. | C09AA | trandolapril            | Larineo 2 mg kapsule                                  | kroz usta | kašalj   |
| 160. | C09AA | trandolapril            | Larineo 4 mg kapsule                                  | kroz usta | kašalj   |
| 161. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril JGL 0,5 mg kapsule                       | kroz usta | kašalj   |
| 162. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril JGL 1 mg kapsule                         | kroz usta | kašalj   |
| 163. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril JGL 2 mg kapsule                         | kroz usta | kašalj   |
| 164. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril JGL 4 mg kapsule                         | kroz usta | kašalj   |
| 165. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril PharmaS 0,5 mg kapsule                   | kroz usta | kašalj   |
| 166. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule                     | kroz usta | kašalj   |
| 167. | C09AA | trandolapril            | Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule                     | kroz usta | kašalj   |
| 168. | C09AA | trandolapril            | Trandoten 0,5 mg kapsule, tvrde                       | kroz usta | kašalj   |
| 169. | C09AA | trandolapril            | Trandoten 2 mg kapsule, tvrde                         | kroz usta | kašalj   |
| 170. | C09AA | trandolapril            | Trandoten 4 mg kapsule, tvrde                         | kroz usta | kašalj   |
| 171. | C09AA | lizinopril              | Amicor 5 mg tablete                                   | kroz usta | kašalj   |
| 172. | C09AA | lizinopril              | Amicor 10 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 173. | C09AA | lizinopril              | Amicor 20 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 174. | C09AA | lizinopril              | Irumed 2,5 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |
| 175. | C09AA | lizinopril              | Irumed 5 mg tablete                                   | kroz usta | kašalj   |
| 176. | C09AA | lizinopril              | Irumed 10 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 177. | C09AA | lizinopril              | Irumed 20 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 178. | C09AA | lizinopril              | Laaven 2,5 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |
| 179. | C09AA | lizinopril              | Laaven 5 mg tablete                                   | kroz usta | kašalj   |
| 180. | C09AA | lizinopril              | Laaven 10 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 181. | C09AA | lizinopril              | Laaven 20 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 182. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Farmal 5 mg tablete                        | kroz usta | kašalj   |
| 183. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Farmal 10 mg tablete                       | kroz usta | kašalj   |
| 184. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Farmal 20 mg tablete                       | kroz usta | kašalj   |
| 185. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Genera 5 mg tablete                        | kroz usta | kašalj   |
| 186. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Genera 10 mg tablete                       | kroz usta | kašalj   |
| 187. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Genera 20 mg tablete                       | kroz usta | kašalj   |
| 188. | C09AA | lizinopril              | Optimon 5 mg tablete                                  | kroz usta | kašalj   |
| 189. | C09AA | lizinopril              | Optimon 10 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |
| 190. | C09AA | lizinopril              | Optimon 20 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |
| 191. | C09AA | lizinopril              | Skopryl 10 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |
| 192. | C09AA | lizinopril              | Skopryl 20 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |
| 193. | C09AA | lizinopril              | Vitopril 5 mg tablete                                 | kroz usta | kašalj   |

|      |       |            |                                 |           |  |
|------|-------|------------|---------------------------------|-----------|--|
| 194. | C09AA | lizinopril | Vitopril 10 mg tablete          | kroz usta | kašalj   |
| 195. | C09AA | lizinopril | Vitopril 20 mg tablete          | kroz usta | kašalj   |
| 196. | C09AA | ramipril   | Ampril 1,25 mg tablete          | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 197. | C09AA | ramipril   | Ampril 2,5 mg tablete           | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 198. | C09AA | ramipril   | Ampril 5 mg tablete             | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 199. | C09AA | ramipril   | Ampril 10 mg tablete            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 200. | C09AA | ramipril   | Blocar 2,5 mg tablete           | kroz usta | kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja                           |
| 201. | C09AA | ramipril   | Blocar 5 mg tablete             | kroz usta | kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja                           |
| 202. | C09AA | ramipril   | Blocar 10 mg tablete            | kroz usta | kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja                           |
| 203. | C09AA | ramipril   | Piramil 1,25 mg tablete         | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 204. | C09AA | ramipril   | Piramil 2,5 mg tablete          | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 205. | C09AA | ramipril   | Piramil 5 mg tablete            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 206. | C09AA | ramipril   | Piramil 10 mg tablete           | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 207. | C09AA | ramipril   | Prilen 1,25 mg tablete          | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 208. | C09AA | ramipril   | Prilen 2,5 mg tablete           | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 209. | C09AA | ramipril   | Prilen 5 mg tablete             | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 210. | C09AA | ramipril   | Prilen 10 mg tablete            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 211. | C09AA | ramipril   | Ramed 1,25 mg tablete           | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 212. | C09AA | ramipril   | Ramed 2,5 mg tablete            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 213. | C09AA | ramipril   | Ramed 5 mg tablete              | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 214. | C09AA | ramipril   | Ramed 10 mg tablete             | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 215. | C09AA | ramipril   | Ramipril Farmal 2,5 mg tablete  | kroz usta | neproductivan podražajni kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja  |
| 216. | C09AA | ramipril   | Ramipril Farmal 5 mg tablete    | kroz usta | neproductivan podražajni kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja  |
| 217. | C09AA | ramipril   | Ramipril Farmal 10 mg tablete   | kroz usta | neproductivan podražajni kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja  |
| 218. | C09AA | ramipril   | Ramipril Genera 1,25 mg tablete | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 219. | C09AA | ramipril   | Ramipril Genera 2,5 mg tablete  | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 220. | C09AA | ramipril   | Ramipril Genera 5 mg tablete    | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis,          |

|      |       |                    |   |           |  |
|------|-------|--------------------|---|-----------|--|
|      |       |                    |   |           | dispneja   |
| 221. | C09AA | ramipril           | Ramipril Genera 10 mg tablete                   | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 222. | C09AA | ramipril           | Ramipril Genericon 2,5 mg tablete               | kroz usta | suhi kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja                      |
| 223. | C09AA | ramipril           | Ramipril Genericon 5 mg tablete                 | kroz usta | suhi kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja                      |
| 224. | C09AA | ramipril           | Ramipril Genericon 10 mg tablete                | kroz usta | suhi kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja                      |
| 225. | C09AA | ramipril           | Revil 2,5 mg tablete                            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 226. | C09AA | ramipril           | Revil 5 mg tablete                              | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 227. | C09AA | ramipril           | Revil Protect 10 mg tablete                     | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 228. | C09AA | ramipril           | Tritace 1,25 mg tablete                         | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 229. | C09AA | ramipril           | Tritace 2,5 mg tablete                          | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 230. | C09AA | ramipril           | Tritace 5 mg tablete                            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 231. | C09AA | ramipril           | Tritace 10 mg tablete                           | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 232. | C09AA | perindopril        | Articel 2,5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | kašalj, zaduha   |
| 233. | C09AA | perindopril        | Articel 5 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | kašalj, zaduha   |
| 234. | C09AA | perindopril        | Articel 10 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | kašalj, zaduha   |
| 235. | C09AA | perindopril        | Percarnil 2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 236. | C09AA | perindopril        | Percarnil 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 237. | C09AA | perindopril        | Percarnil 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 238. | C09AA | perindopril        | Perineva 2 mg tablete                           | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 239. | C09AA | perindopril        | Perineva 4 mg tablete                           | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 240. | C09AA | perindopril        | Perineva 8 mg tablete                           | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 241. | C09AA | perindopril        | Perineva Q-Tab 4 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 242. | C09AA | perindopril        | Perineva Q-Tab 8 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 243. | C09AA | perindopril        | Relika 2 mg tablete                             | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 244. | C09AA | perindopril        | Relika 4 mg tablete                             | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 245. | C09AA | perindopril        | Relika 8 mg tablete                             | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 246. | C09AA | perindoprilarginin | Prexanil A 2,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 247. | C09AA | perindoprilarginin | Prexanil A 5 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 248. | C09AA | perindoprilarginin | Prexanil A 10 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | kašalj, dispneja   |
| 249. | C09AA | cilazapril         | Cazaprol 0,5 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | kašalj   |
| 250. | C09AA | cilazapril         | Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | kašalj   |
| 251. | C09AA | cilazapril         | Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | kašalj   |
| 252. | C09AA | cilazapril         | Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | kašalj   |
| 253. | C09AA | enalapril          | Enap 5 mg tablete                               | kroz usta | dispneja   |



|      |       |                              |  |           |  |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|--|
| 254. | C09AA | enalapril                    | Enap 10 mg tablete                               | kroz usta | dispneja   |
| 255. | C09AA | enalapril                    | Enap 20 mg tablete                               | kroz usta | dispneja   |
| 256. | C09AA | fosinopril                   | Monopril 10 mg tablete                           | kroz usta | infekcije gornjeg dijela dišnog sustava, faringitis, rinitis, kašalj, poremećaj sinusa |
| 257. | C09AA | fosinopril                   | Monopril 20 mg tablete                           | kroz usta | infekcije gornjeg dijela dišnog sustava, faringitis, rinitis, kašalj, poremećaj sinusa |
| 258. | C09AA | zofenopril                   | Zofecard 7,5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | kašalj   |
| 259. | C09AA | zofenopril                   | Zofecard 30 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | kašalj   |
| 260. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid  | Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | bronhitis, kašalj, faringitis, rinitis, infekcija gornjeg dišnog sustava               |
| 261. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid  | Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | bronhitis, kašalj, faringitis, rinitis, infekcija gornjeg dišnog sustava               |
| 262. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete                   | kroz usta | kašalj   |
| 263. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete                   | kroz usta | kašalj   |
| 264. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 10+12,5 mg tablete                        | kroz usta | kašalj   |
| 265. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+12,5 mg tablete                        | kroz usta | kašalj   |
| 266. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+25 mg tablete                          | kroz usta | kašalj   |
| 267. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete                  | kroz usta | kašalj   |
| 268. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete                  | kroz usta | kašalj   |
| 269. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete                    | kroz usta | kašalj   |
| 270. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete        | kroz usta | kašalj   |
| 271. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete        | kroz usta | kašalj   |
| 272. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 mg tablete      | kroz usta | kašalj   |
| 273. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 mg tablete      | kroz usta | kašalj   |
| 274. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Optimon Plus 10 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | kašalj   |
| 275. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | kašalj   |
| 276. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete                 | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 277. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ampril HD 5 mg/25 mg tablete                     | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 278. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 279. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete                 | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 280. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Piramil HL 2,5 mg/12,5 mg tablete                | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 281. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Piramil H 5 mg/25 mg tablete                     | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 282. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Prilen Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | neproduktivni kašalj, bronhitis  |
| 283. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Prilen Plus 5 mg + 25 mg tablete                 | kroz usta | neproduktivni kašalj, bronhitis  |
| 284. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg tablete        | kroz usta | suhi kašalj, bronhitis   |
| 285. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg tablete            | kroz usta | suhi kašalj, bronhitis   |
| 286. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Farmal 2,5 mg/12,5 mg tablete         | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 287. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Farmal 5 mg/25 mg tablete             | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis  |
| 288. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Genera 5 mg + 25 mg                   | kroz usta | neproduktivni nadražujući  |

|      |       |                              |  |           |   |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|---|
|      |       |                              | tablete  |           | kašalj, bronhitis                                     |
| 289. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Genera 2,5 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 290. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramzid 2,5 mg + 12,5 mg tablete                        | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 291. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramzid 5 mg + 25 mg tablete                            | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 292. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Revil Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete                    | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 293. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Revil Plus 5 mg + 25 mg tablete                        | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 294. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete                     | kroz usta | kašalj  |
| 295. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 296. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Tritazide 5 mg/25 mg tablete                           | kroz usta | neproductivni nadražujući kašalj, bronhitis           |
| 297. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Articel 2,5 mg + 0,625 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | suhi kašalj, zaduha                                   |
| 298. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Articel 5 mg + 1,25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | suhi kašalj, zaduha                                   |
| 299. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | suhi kašalj, zaduha                                   |
| 300. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete                      | kroz usta | suhi kašalj, dispneja                                 |
| 301. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete                       | kroz usta | suhi kašalj, dispneja                                 |
| 302. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete                        | kroz usta | suhi kašalj, dispneja                                 |
| 303. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 2,5 mg/0,625 mg filmom obložene tablete | kroz usta | suhi kašalj, dispneja                                 |
| 304. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 5 mg/1,25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | suhi kašalj, dispneja                                 |
| 305. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | suhi kašalj, dispneja                                 |
| 306. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 307. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 308. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 309. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Percombin 4 mg/5 mg tablete                            | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 310. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Percombin 4 mg/10 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 311. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Percombin 8 mg/5 mg tablete                            | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 312. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Percombin 8 mg/10 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 313. | C09BA | cilazapril, hidroklorotiazid | Co-Cazaprol 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | kašalj  |
| 314. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid  | Enap-H 10 mg/25 mg tablete                             | kroz usta | dispneja  |
| 315. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid  | Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete                          | kroz usta | dispneja  |
| 316. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid  | Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete                          | kroz usta | dispneja  |
| 317. | C09BA | fosinopril, hidroklorotiazid | Monopril plus 20 mg/12,5 mg tablete                    | kroz usta | infekcije gornjeg djela respiratornog sustava, kašalj |
| 318. | C09BA | bisoprolol, perindopril      | Prestilol 5 mg/5 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 319. | C09BA | bisoprolol, perindopril      | Prestilol 5 mg/10 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 320. | C09BA | bisoprolol, perindopril      | Prestilol 10 mg/5 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 321. | C09BA | bisoprolol, perindopril      | Prestilol 10 mg/10 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 322. | C09BA | zofenopril, hidroklorotiazid | Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | kašalj  |
| 323. | C09BB | perindopril, amlodipin       | Articel-Am 5 mg/5 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 324. | C09BB | perindopril, amlodipin       | Articel-Am 5 mg/10 mg tablete                          | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |
| 325. | C09BB | perindopril, amlodipin       | Articel-Am 10 mg/5 mg tablete                          | kroz usta | dispneja, kašalj                                      |

|      |       |                                   |   |           |  |
|------|-------|-----------------------------------|---|-----------|--|
| 326. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Articel-Am 10 mg/10 mg tablete                                      | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 327. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 4 mg/5 mg tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 328. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 4 mg/10 mg tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 329. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 8 mg/5 mg tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 330. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 8 mg/10 mg tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 331. | C09BB | enalapril, lerkandipin            | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 10/10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja   |
| 332. | C09BB | enalapril, lerkandipin            | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 20/10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja   |
| 333. | C09BB | enalapril, lerkandipin            | Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom obložene tablete                    | kroz usta | dispneja   |
| 334. | C09BB | enalapril, lerkandipin            | Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom obložene tablete                    | kroz usta | dispneja   |
| 335. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 5 mg/5 mg kapsule   | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 336. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 5 mg/10 mg kapsule  | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 337. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 10 mg/5 mg kapsule  | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 338. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 10 mg/10 mg kapsule                                       | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 339. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule                                  | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 340. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 5 mg/5 mg tvrde kapsule                                      | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 341. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 10 mg/5 mg tvrde kapsule                                     | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 342. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 5 mg/10 mg tvrde kapsule                                     | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 343. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 10 mg/10 mg tvrde kapsule                                    | kroz usta | neproduktivni nadražujući kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja |
| 344. | C09BB | ramipril, felodipin               | Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | kroz usta | suhi nadražajni kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja           |
| 345. | C09BB | ramipril, felodipin               | Triapin 5 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem                | kroz usta | suhi nadražajni kašalj, bronhitis, sinusitis, dispneja           |
| 346. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Viacoram 3,5 mg/2,5 mg tablete                                      | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 347. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Viacoram 7 mg/5 mg tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 348. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 2,5 mg/ 0,625 mg/ 5 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 349. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 350. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 351. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 352. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | dispneja, kašalj   |
| 353. | C09CA | eprosartan                        | Teveten 600 mg filmom obložene tablete                              | kroz usta | rinitis  |
| 354. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 4 mg tablete  | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 355. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 8 mg tablete  | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 356. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 16 mg tablete   | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 357. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 32 mg tablete   | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 358. | C09CA | kandesartan                       | Kandepres 4 mg tablete  | kroz usta | respiratorne infekcije   |

|      |       |   |  |           |  |
|------|-------|---|--|-----------|--|
| 359. | C09CA | kandesartan                               | Kandepres 8 mg tablete                                 | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 360. | C09CA | kandesartan                               | Kandepres 16 mg tablete                                | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 361. | C09CA | kandesartan                               | Kandepres 32 mg tablete                                | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 362. | C09CA | kandesartan                               | Karbis 4 mg tablete                                    | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 363. | C09CA | kandesartan                               | Karbis 8 mg tablete                                    | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 364. | C09CA | kandesartan                               | Karbis 16 mg tablete                                   | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 365. | C09CA | kandesartan                               | Karbis 32 mg tablete                                   | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 366. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Kandepres Plus 8 mg + 12,5 mg<br>tablete               | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 367. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Kandepres Plus 16 mg + 12,5 mg<br>tablete              | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 368. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete                     | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 369. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Karbicombi 8 mg/12,5 mg tablete                        | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 370. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 371. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 372. | C09DA | kandesartan,<br>hidroklorotiazid          | Karbicombi 32 mg/25 mg tablete                         | kroz usta | respiratorne infekcije   |
| 373. | C09CA | olmesartanmedoksomil                      | Olimestra 10 mg filmom obložene<br>tablete             | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 374. | C09CA | olmesartanmedoksomil                      | Olimestra 20 mg filmom obložene<br>tablete             | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 375. | C09CA | olmesartanmedoksomil                      | Olimestra 40 mg filmom obložene<br>tablete             | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 376. | C09DA | olmesartanmedoksomil,<br>hidroklorotiazid | Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 377. | C09DA | olmesartanmedoksomil,<br>hidroklorotiazid | Co-Olimestra 20 mg/25 mg filmom<br>obložene tablete    | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 378. | C09DA | olmesartanmedoksomil,<br>hidroklorotiazid | Co-Olimestra 40 mg/12,5 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 379. | C09DA | olmesartanmedoksomil,<br>hidroklorotiazid | Co-Olimestra 40 mg/25 mg filmom<br>obložene tablete    | kroz usta | bronhitis, faringitis, kašalj,<br>rinitis  |
| 380. | C09DA | eprosartan,<br>hidroklorotiazid           | Teveten Plus 600 mg/12,5 mg<br>filmom obložene tablete | kroz usta | rinitis  |
| 381. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Fortzaar 100 mg/25 mg filmom<br>obložene tablete       | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava,<br>začepljenost nosa, sinusitis,<br>poremećaji sinusa |
| 382. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom<br>obložene tablete        | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava,<br>začepljenost nosa, sinusitis,<br>poremećaji sinusa |
| 383. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom<br>obložene tablete       | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava,<br>začepljenost nosa, sinusitis,<br>poremećaji sinusa |
| 384. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Lakea H 50 mg + 12,5 mg filmom<br>obložene tablete     | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava, nazalna<br>kongestija, sinusitis,<br>poremećaj sinusa |
| 385. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Lakea H 100 mg + 12,5 mg filmom<br>obložene tablete    | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava, nazalna<br>kongestija, sinusitis,<br>poremećaj sinusa |
| 386. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Lorista H 50 mg/12,5 mg filmom<br>obložene tablete     | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava, nazalna<br>kongestija, sinusitis,<br>poremećaj sinusa |
| 387. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Lorista H 100 mg/12,5 mg filmom<br>obložene tablete    | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava, nazalna<br>kongestija, sinusitis,<br>poremećaj sinusa |
| 388. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid                | Lorista HD 100 mg/25 mg filmom<br>obložene tablete     | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg<br>dišnog sustava, nazalna<br>kongestija, sinusitis,<br>poremećaj sinusa |

|      |       |                            |   |           |   |
|------|-------|----------------------------|---|-----------|---|
| 389. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Losartan H Genera 50 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg dišnog sustava, nazalna kongestija, sinusitis, poremećaj sinusa |
| 390. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Losartic Plus 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg dišnog sustava, nazalna kongestija, sinusitis, poremećaj sinusa |
| 391. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Lotan H 50 mg+12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg dišnog sustava, nazalna kongestija, sinusitis, poremećaj sinusa |
| 392. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Lotan H 100 mg+25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, infekcija gornjeg dišnog sustava, nazalna kongestija, sinusitis, poremećaj sinusa |
| 393. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Amlodipin/Valsartan Mylan 10 mg/160 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazofaringitis  |
| 394. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis  |
| 395. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 396. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Pliva 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis  |
| 397. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 398. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis  |
| 399. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Sandoz 10 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 400. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Copalia 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Copalia 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Copalia 10 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 401. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Dafiro 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis  |
| 402. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Exforge 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Exforge 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Exforge 10 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 403. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Imprida 5 mg/80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis  |
| 404. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Wamlox 5 mg/80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 405. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Wamlox 5 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis  |
| 406. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Wamlox 10 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis  |
| 407. | C09DX | sakubitril, valsartan      | Entresto 24 mg/26 mg filmom obložene tablete<br>Entresto 49 mg/51 mg filmom obložene tablete<br>Entresto 97 mg/103 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 408. | C09DX | sakubitril, valsartan      | Neparvis 24 mg/26 mg filmom obložene tablete<br>Neparvis 49 mg/51 mg filmom obložene tablete<br>Neparvis 97 mg/103 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 409. | C10AA | atorvastatin               | Artas 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol,   |

|      |       |              |  |           |   |
|------|-------|--------------|--|-----------|---|
|      |       |              |  |           | epistaksa   |
| 410. | C10AA | atorvastatin | Artas 20 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 411. | C10AA | atorvastatin | Artas 40 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 412. | C10AA | atorvastatin | Artas 80 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 413. | C10AA | atorvastatin | Atoris 10 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 414. | C10AA | atorvastatin | Atoris 20 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 415. | C10AA | atorvastatin | Atoris 30 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 416. | C10AA | atorvastatin | Atoris 40 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 417. | C10AA | atorvastatin | Atoris 60 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 418. | C10AA | atorvastatin | Atoris 80 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 419. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Genera 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 420. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Genera 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 421. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Genera 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 422. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 423. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 424. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 425. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 426. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 427. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 428. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 429. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 430. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 20 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 431. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 40 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 432. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 80 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |
| 433. | C10AA | atorvastatin | Calipra 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa |

|      |       |                                      |  |           |   |
|------|-------|--------------------------------------|--|-----------|---|
| 434. | C10AA | atorvastatin                         | Calipra 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 435. | C10AA | atorvastatin                         | Calipra 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 436. | C10AA | atorvastatin                         | Calipra 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 437. | C10AA | atorvastatin                         | Liptin 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 438. | C10AA | atorvastatin                         | Liptin 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 439. | C10AA | atorvastatin                         | Liptin 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 440. | C10AA | atorvastatin                         | Sortis 10 mg tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 441. | C10AA | atorvastatin                         | Sortis 20 mg tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 442. | C10AA | atorvastatin                         | Sortis 40 mg tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 443. | C10AA | atorvastatin                         | Sortis 80 mg tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 444. | C10AA | atorvastatin                         | Torvas 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 445. | C10AA | atorvastatin                         | Torvas 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 446. | C10AA | atorvastatin                         | Torvas 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 447. | C10AA | atorvastatin                         | Tulip 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 448. | C10AA | atorvastatin                         | Tulip 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 449. | C10AA | atorvastatin                         | Tulip 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa                   |
| 450. | C10AX | evolocumab                           | Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki/brizgalici                      | subkutano | nazofaringitis, infekcije gornjih dišnih puteva                     |
| 451. | C10BA | fenofibrat, simvastatin              | Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete<br>Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete | kroz usta | infekcije gornjih dišnih puteva                                     |
| 452. | C10BX | atorvastatin, amlodipin              | Caduet 5 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja         |
| 453. | C10BX | atorvastatin, amlodipin              | Caduet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja         |
| 454. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja, kašalj |
| 455. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja, kašalj |
| 456. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja, kašalj |
| 457. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete                                       | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja, kašalj |
| 458. | C10BX | atorvastatin, perindopril,           | Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg   | kroz usta | nazofaringitis,   |

|      |       |               |  |                     |  |
|------|-------|---------------|--|---------------------|--|
|      |       | amlodipin     | filmom obložene tablete  |                     | faringolaringealna bol, epistaksa, dispneja, kašalj  |
| 459. | D02BB | afamelanotid  | Scenesse 16 mg implantat   | subkutano           | infekcija gornjih dišnih puteva  |
| 460. | D10BA | izotretinoin  | Roaccutane 10 mg meke kapsule  | kroz usta           | nazofaringitis, epistaksa, suhoća sluznice nosa  |
| 461. | D11AX | minoksidil    | Regaine Femina 50 mg/g pjena za kožu   | topikalno (na kožu) | dispneja   |
| 462. | G01AA | klindamicin   | Dalacin 20 mg/g krema za rodnicu   | intravaginalno      | infekcija gornjeg dijela dišnog sustava  |
| 463. | G02AD | karboprost    | Prostin 15M 0,25 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularno     | kašalj   |
| 464. | G02CB | kvinagolid    | Norprolac 25 mikrograma + 50 mikrograma tablete  | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 465. | G02CB | kvinagolid    | Norprolac 75 mikrograma tablete  | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 466. | G02CB | kvinagolid    | Norprolac 150 mikrograma tablete   | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 467. | G03GA | urofolitropin | Bravelle 75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | subkutano           | nazofaringitis   |
| 468. | G03HA | ciproteron    | Androcur 50 mg tablete   | kroz usta           | nedostatak daha  |
| 469. | G04BD | tolterodin    | Detrusitol SR 2 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta           | sinusitis  |
| 470. | G04BD | tolterodin    | Detrusitol SR 4 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta           | sinusitis  |
| 471. | G04BD | darifenacin   | Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta           | suhoća nosne sluznice  |
| 472. | G04BD | fesoterodin   | Toviaz 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Toviaz 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta           | suho grlo  |
| 473. | G04BE | sildenafil    | Dinamico 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 474. | G04BE | sildenafil    | Dinamico 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 475. | G04BE | sildenafil    | Dinamico 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 476. | G04BE | sildenafil    | Dinamico 25 mg tablete za žvakanje   | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 477. | G04BE | sildenafil    | Dinamico 50 mg tablete za žvakanje   | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 478. | G04BE | sildenafil    | Dinamico 100 mg tablete za žvakanje  | kroz usta           | nazalna kongestija   |
| 479. | G04BE | sildenafil    | Revatio 20 mg filmom obložene tablete<br>Revatio 10 mg/ml prašak za oralnu suspenziju  | kroz usta           | sinusitis, rinitis, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, pneumonija, bronhopneumonija, plućna arterijska hipertenzija |
|      |       |               | Revatio 0,8 mg/ml otopina za injekciju   | intravenski         | bronhitis, sinusitis, rinitis, epistaksa, kašalj, kongestija nosa  |
| 480. | G04BE | sildenafil    | Sildenafil Actavis 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Actavis 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Actavis 100 mg filmom obložene tablete          | kroz usta           | kongestija nosa  |
| 481. | G04BE | sildenafil    | Sildenafil Pliva 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | sinusitis, rinitis, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, pneumonija, bronhopneumonija, plućna arterijska hipertenzija |
| 482. | G04BE | sildenafil    | Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil ratiopharm 100 mg filmom obložene tablete | kroz usta           | kongestija nosa  |
| 483. | G04BE | sildenafil    | Sildenafil Teva 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Teva 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Teva 100 mg filmom                                    | kroz usta           | kongestija nosa  |



|      |       |            |  |           |                            |
|------|-------|------------|--|-----------|----------------------------|
|      |       |            | obložene tablete   |           |                            |
| 484. | G04BE | vardenafil | Levitra 5 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 10 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 20 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 10 mg raspadljive tablete za usta                            | kroz usta | kongestija nosa            |
| 485. | G04BE | vardenafil | Vivanza 5 mg filmom obložene tablete<br>Vivanza 10 mg filmom obložene tablete<br>Vivanza 20 mg filmom obložene tablete<br>Vivanza 10 mg raspadljive tablete za usta                            | kroz usta | kongestija nosa            |
| 486. | G04BE | avanafil   | Spedra 50 mg tablete<br>Spedra 100 mg tablete<br>Spedra 200 mg tablete   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 487. | G04BE | tadalafil  | Adcirca 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | epistaksa                  |
| 488. | G04BE | tadalafil  | Cialis 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Cialis 5 mg filmom obložene tablete<br>Cialis 10 mg filmom obložene tablete<br>Cialis 20 mg filmom obložene tablete                                   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 489. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Mylan 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Tadafil Mylan 5 mg filmom obložene tablete<br>Tadalafil Mylan 10 mg filmom obložene tablete<br>Tadalafil Mylan 20 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kongestija nosa            |
| 490. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 2,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 491. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 492. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa            |
| 493. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa            |
| 494. | G04BE | tadalafil  | Zenavil 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa, epistaksa |
| 495. | G04BE | tadalafil  | Zenavil 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa, epistaksa |
| 496. | G04BE | sildenafil | Tornetis 50 mg tablete   | kroz usta | nazalna kongestija         |
| 497. | G04BE | sildenafil | Tornetis 100 mg tablete  | kroz usta | nazalna kongestija         |
| 498. | G04BE | sildenafil | Viagra 25 mg filmom obložene tablete<br>Viagra 50 mg filmom obložene tablete<br>Viagra 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa            |
| 499. | G04BE | sildenafil | Viner 25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa            |
| 500. | G04BE | sildenafil | Viner 50 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kongestija nosa            |
| 501. | G04BE | sildenafil | Viner 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 502. | G04BE | sildenafil | Viner Mint 25 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 503. | G04BE | sildenafil | Viner Mint 50 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | kongestija nosa            |
| 504. | G04BE | sildenafil | Viner Mint 100 mg tablete za žvakanje  | kroz usta | kongestija nosa            |
| 505. | G04BE | sildenafil | Vizarsin 25 mg filmom obložene tablete<br>Vizarsin 50 mg filmom obložene   | kroz usta | kongestija nosa            |

|      |       |              |   |                 |   |
|------|-------|--------------|---|-----------------|---|
|      |       |              | tablete<br>Vizarsin 100 mg filmom obložene<br>tablete<br>Vizarsin 25 mg raspadljive tablete<br>za usta<br>Vizarsin 50 mg raspadljive tablete<br>za usta<br>Vizarsin 100 mg raspadljive tablete<br>za usta   |                 |   |
| 506. | G04BX | dapoksetin   | Priligy 30 mg filmom obložene<br>tablete  | kroz usta       | kongestija sinusa,<br>zijevanje   |
| 507. | G04BX | dapoksetin   | Priligy 60 mg filmom obložene<br>tablete  | kroz usta       | kongestija sinusa,<br>zijevanje   |
| 508. | G04CA | tamsulozin   | Flosin 0,4 mg kapsule s<br>prilagodnim oslobađanjem, tvrde  | kroz usta       | rinitis   |
| 509. | G04CA | silodozin    | Silodyx 4 mg tvrde kapsule<br>Silodyx 8 mg tvrde kapsule  | kroz usta       | kongestija nosa   |
| 510. | G04CA | silodozin    | Urorec 4 mg tvrde kapsule<br>Urorec 8 mg tvrde kapsule  | kroz usta       | kongestija nosa   |
| 511. | H01AC | mekasermin   | Increlex 10 mg/ml otopina za<br>injekciju   | supkutano       | apneja u snu, adenoidna<br>hipertrofija, tonzilarna<br>hipertrofija, hrkanje    |
| 512. | H01AC | somatropin   | Somatropin Biopartners 2 mg<br>prašak i otapalo za suspenziju za<br>injekciju s produljenim<br>oslobađanjem<br>Somatropin Biopartners 4 mg<br>prašak i otapalo za suspenziju za<br>injekciju s produljenim<br>oslobađanjem<br>Somatropin Biopartners 7 mg<br>prašak i otapalo za suspenziju za<br>injekciju s produljenim<br>oslobađanjem | supkutano       | epistaksa   |
| 513. | H01AX | pegvisomant  | Somavert 10 mg prašak i otapalo za<br>otopinu za injekciju<br>Somavert 15 mg prašak i otapalo za<br>otopinu za injekciju<br>Somavert 20 mg prašak i otapalo za<br>otopinu za injekciju<br>Somavert 25 mg prašak i otapalo za<br>otopinu za injekciju<br>Somavert 30 mg prašak i otapalo za<br>otopinu za injekciju                        | supkutano       | dispneja  |
| 514. | H01BA | desmopresin  | Minirin 10 mikrograma po potisku,<br>sprej za nos   | kroz nos        | epistaksa, infekcije<br>gornjeg dijela dišnog<br>sustava                        |
| 515. | H01CB | oktreotid    | Sandostatin 0,1 mg/ml otopina za<br>injekciju ili koncentrat za otopinu<br>za infuziju  | intravenski     | dispneja  |
| 516. | H01CB | oktreotid    | Sandostatin 0,5 mg/ml otopina za<br>injekciju ili koncentrat za otopinu<br>za infuziju  | intravenski     | dispneja  |
| 517. | H01CB | oktreotid    | Sandostatin LAR 10 mg prašak i<br>otapalo za suspenziju za injekciju  | intramuskularno | dispneja  |
| 518. | H01CB | oktreotid    | Sandostatin LAR 20 mg prašak i<br>otapalo za suspenziju za injekciju  | intramuskularno | dispneja  |
| 519. | H01CB | oktreotid    | Sandostatin LAR 30 mg prašak i<br>otapalo za suspenziju za injekciju  | intramuskularno | dispneja  |
| 520. | H02AB | deksametazon | Neofordex 40 mg tablete   | oralno          | bronhitis, kašalj, dispneja,<br>faringolaringalna bol,<br>promuklost, štućavica |
| 521. | H05AA | teriparatid  | Forsteo 20 mikrograma/80<br>mikrolitara otopina za injekciju u<br>napunjenoj brizgalici   | supkutano       | dispneja  |
| 522. | H05AA | teriparatid  | Teriparatid Pliva 20 mikrograma/80<br>mikrolitara otopina za injekciju u<br>napunjenoj brizgalici   | supkutano       | dispneja  |
| 523. | H05BX | sinakalcet   | Cinacalcet Mylan 30 mg filmom<br>obložene tablete<br>Cinacalcet Mylan 60 mg filmom<br>obložene tablete<br>Cinacalcet Mylan 90 mg filmom<br>obložene tablete   | oralno          | infekcija gornjih dišnih<br>puteva, dispneja, kašalj                            |

|      |       |               |   |  |  |
|------|-------|---------------|---|--|--|
| 524. | H05BX | sinakalcet    | Mimpara 30 mg filmom obložene tablete<br>Mimpara 60 mg filmom obložene tablete<br>Mimpara 90 mg filmom obložene tablete | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 525. | H05BX | sinakalcet    | Sinakalcet Accord 30 mg filmom obložene tablete   | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 526. | H05BX | sinakalcet    | Sinakalcet Accord 60 mg filmom obložene tablete   | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 527. | H05BX | sinakalcet    | Sinakalcet Accord 90 mg filmom obložene tablete   | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 528. | H05BX | sinakalcet    | Sinakalcet Helm 30 mg filmom obložene tablete   | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 529. | H05BX | sinakalcet    | Sinakalcet Helm 60 mg filmom obložene tablete   | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 530. | H05BX | sinakalcet    | Sinakalcet Helm 90 mg filmom obložene tablete   | oralno   | infekcija gornjih dišnih puteva, dispneja, kašalj                                |
| 531. | J01DE | cefepim       | Cefepime Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski  | dispneja   |
| 532. | J01DE | cefepim       | Cefepime Kabi 2 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski  | dispneja   |
| 533. | J01GB | tobramicin    | Tobi Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule  | oralno   | piskanje, šumovi, nelagoda u prsnom košu, kongestija nosa, bronhospazam, afonija |
| 534. | J01MA | levofloksacin | Quinsair 240 mg otopina za atomizator   | u dišne puteve   | disfonija  |
| 535. | J01XA | vankomicin    | Vancomycin Kabi 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | parenteralno samo kao spora intravenska infuzija               | dispneja, stridor  |
| 536. | J01XA | vankomicin    | Vancomycin Kabi 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | parenteralno samo kao spora intravenska infuzija               | dispneja, stridor  |
| 537. | J01XA | vankomicin    | Vankomicin CNP 500 mg prašak za otopinu za infuziju   | parenteralno samo kao spora intravenska infuzija               | dispneja, stridor  |
| 538. | J01XA | vankomicin    | Vankomicin CNP 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | parenteralno samo kao spora intravenska infuzija               | dispneja, stridor  |
| 539. | J01XA | vankomicin    | Vankomicin Hospira 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena (intermitentna infuzija); oralna primjena | dispneja, stridor  |
| 540. | J01XA | vankomicin    | Vankomicin Hospira 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena (intermitentna infuzija); oralna primjena | dispneja, stridor  |
| 541. | J01XA | vankomicin    | Vankomicin PharmaSwiss 500 mg, prašak za otopinu za infuziju  | oralno; parenteralno (u obliku spore intravenske infuzije)     | dispneja, stridor  |
| 542. | J01XA | vankomicin    | Vankomicin PharmaSwiss 1000 mg, prašak za otopinu za infuziju   | oralno; parenteralno (u obliku spore intravenske infuzije)     | dispneja, stridor  |
| 543. | J02AA | amfotericin B | Abelcet 5 mg/ml koncentrat za suspenziju za infuziju  | intravenska primjena   | dispneja, astma  |
| 544. | J02AC | izavukonazol  | Cresemba 200 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br><br>Cresemba 100 mg tvrde kapsule                        | intravenska primjena<br><br>oralno                             | dispneja, akutno zatajenje disanja   |
| 545. | J02AC | vorikonazol   | Vfend 50 mg filmom obložene tablete<br>Vfend 200 mg filmom obložene tablete   | oralno   | akutni respiratorni sindrom, edem pluća  |

|      |       |               |  |                      |  |
|------|-------|---------------|--|----------------------|--|
|      |       |               | Vfend 40 mg/ml prašak za oralnu suspenziju<br>Vfend 200 mg prašak za otopinu za infuziju<br>Vfend 200 mg prašak i otapalo za otopinu za infuziju | intravenska infuzija |  |
| 546. | J02AC | vorikonazol   | Voramol 200 mg filmom obložene tablete   | oralno               | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća  |
| 547. | J02AC | vorikonazol   | Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća  |
| 548. | J02AC | vorikonazol   | Voramol 50 mg filmom obložene tablete  | oralno               | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća  |
| 549. | J02AC | vorikonazol   | Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete<br>Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete  | oralno               | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća  |
| 550. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Actavis 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | sindrom akutnog respiratornog distresa, plućni edem  |
| 551. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | akutni respiratorni distres sindrom, plućni edem   |
| 552. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Hospira 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | akutni respiratorni sindrom, edem pluća  |
| 553. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Pharnas 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | akutni respiratorni sindrom, edem pluća  |
| 554. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Pliva 50 mg filmom obložene tablete  | oralno               | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća, respiratorni distres, bol u prsima                |
| 555. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Pliva 200 mg filmom obložene tablete   | oralno               | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća, respiratorni distres, bol u prsima                |
| 556. | J02AC | vorikonazol   | Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća  |
| 557. | J02AC | vorikonazol   | Vornal 50 mg filmom obložene tablete   | oralno               | akutni respiratorni sindrom, edem pluća  |
| 558. | J02AC | vorikonazol   | Vornal 200 mg filmom obložene tablete  | oralno               | akutni respiratorni sindrom, edem pluća  |
| 559. | J02AX | kaspofungin   | Cancidas 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Cancidas 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju                         | intravenska infuzija | dispneja   |
| 560. | J02AX | kaspofungin   | Caspofungin Accord 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Caspofungin Accord 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju     | intravenska infuzija | dispneja   |
| 561. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Pliva Hrvatska 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja   |
| 562. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Pliva Hrvatska 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja   |
| 563. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Sandoz 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja   |
| 564. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Sandoz 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja   |
| 565. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Xellia 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja   |
| 566. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Xellia 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | dispneja   |
| 567. | J02AX | anidulafungin | Ecalta 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena | bronhospazam, dispneja   |
| 568. | J04AK | delamanid     | Deltyba 50 mg filmom obložene tablete  | oralno               | dispneja, kašalj, orofaringealna bol, iritacija grla, suho grlo, rinoreja                          |
| 569. | J05AB | ganciklovir   | Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija | kašalj   |
| 570. | J05AB | ribavirin     | Copegus 200 mg filmom obložene tablete   | oralno               | zaduha u naporu, epistaksa, nazofaringitis, kongestija sinusa, rinitis, kongestija nosa, grlobolja |

|      |       |                |  |           |  |
|------|-------|----------------|--|-----------|--|
| 571. | J05AB | ribavirin      | Rebetol 200 mg tvrde kapsule   | peroralno | epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija dišnog sustava, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinoreja, povećana sekrecija u gornjim dišnim putevima, faringolaringealna bol, neproduktivan kašalj |
|      |       |                | Rebetol 40 mg/ml oralna otopina  | peroralno | dispneja, tahipneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, iritacija nosa, rinoreja, kihanje, faringolaringealna bol   |
| 572. | J05AB | ribavirin      | Ribavirin Mylan 200 mg tvrde kapsule   | oralno    | epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija dišnog sustava, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinoreja, povećana sekrecija u gornjim dišnim putevima, faringolaringealna bol, neproduktivan kašalj |
| 573. | J05AB | ribavirin      | Ribavirin Teva 200 mg tvrde kapsule  | oralno    | epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija dišnog sustava, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinoreja, povećana sekrecija u gornjim dišnim putevima, faringolaringealna bol, neproduktivan kašalj |
| 574. | J05AB | ribavirin      | Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obložene tablete<br>Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg filmom obložene tablete | oralno    | epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija dišnog sustava, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinoreja, povećana sekrecija u gornjim dišnim putevima, faringolaringealna bol, neproduktivan kašalj |
| 575. | J05AB | valganciklovir | Alvanocyt 450 mg filmom obložene tablete   | oralno    | kašalj   |
| 576. | J05AB | valganciklovir | Nyctos 450 mg filmom obložene tablete  | oralno    | kašalj   |
| 577. | J05AB | valganciklovir | Valcovir 450 mg filmom obložene tablete  | oralno    | kašalj   |
| 578. | J05AB | valganciklovir | Valcyte 450 mg filmom obložene tablete   | oralno    | kašalj   |
| 579. | J05AB | valganciklovir | Valcyte 50 mg/ml prašak za oralnu otopinu  | peroralno | kašalj   |
| 580. | J05AB | valganciklovir | Valganciklovir Cipla 450 mg filmom obložene tablete  | oralno    | kašalj   |
| 581. | J05AB | valganciklovir | Valganciklovir Pliva 450 mg filmom obložene tablete  | oralno    | kašalj   |
| 582. | J05AB | valganciklovir | Valganciklovir Stada 450 mg filmom obložene tablete  | oralno    | kašalj   |
| 583. | J05AE | sakvinavir     | Invirase 200 mg tvrde kapsule<br>Invirase 500 mg filmom obložene tablete   | oralno    | dispneja   |
| 584. | J05AE | boceprevir     | Victrelis 200 mg tvrde kapsule   | peroralno | epistaksa, kongestija nosa, bol u uhu i ždrijelu, kongestija dišnih puteva, kongestija sinusa, piskanje  |
| 585. | J05AF | lamivudin      | Epivir 150 mg filmom obložene tablete<br>Epivir 300 mg filmom obložene tablete<br>Epivir 10 mg/ml oralna otopina       | peroralno | kašalj, nazalni simptomi   |
| 586. | J05AF | lamivudin      | Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obložene tablete<br>Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obložene tablete | oralno    | kašalj, nazalni simptomi   |
| 587. | J05AF | telbivudin     | Sebivo 600 mg filmom obložene tablete  | peroralno | kašalj   |

|      |       |  |   |   |   |
|------|-------|--|---|---|---|
|      |       |  | Sebivo 20 mg/ml oralna otopina  |   |   |
| 588. | J05AG | etravirin  | Intelence 25 mg tablete<br>Intelence 100 mg tablete<br>Intelence 200 mg tablete   | oralno  | bronhospazam, dispneja pri naporu                                       |
| 589. | J05AH | oseltamivir  | Ebilfumin 30 mg tvrde kapsule<br>Ebilfumin 45 mg tvrde kapsule<br>Ebilfumin 75 mg tvrde kapsule   | oralno  | kašalj, grlobolja, rinoreja   |
| 590. | J05AH | oseltamivir  | Tamiflu 30 mg tvrde kapsule<br>Tamiflu 45 mg tvrde kapsule<br>Tamiflu 75 mg tvrde kapsule<br>Tamiflu 6 mg/ml prašak za oralnu suspenziju  | peroralno   | kašalj, grlobolja, rinoreja   |
| 591. | J05AR | abakavir, lamivudin  | Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno  | kašalj, nazalni simptomi  |
| 592. | J05AR | abakavir, lamivudin  | Abakavir/lamivudin Sandoz 600 mg/300 mg filmom obložene tablete   | oralno  | kašalj, nazalni simptomi  |
| 593. | J05AR | abakavir, lamivudin  | Kivexa 600 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno  | kašalj, nazalni simptomi  |
| 594. | J05AR | abakavir, lamivudin, zidovudin   | Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete   | oralno  | kašalj, nazalni simptomi  |
| 595. | J05AR | lamivudin, zidovudin   | Combivir 150 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno  | kašalj, simptomi rinitisa   |
| 596. | J05AR | lamivudin, zidovudin   | Lamivudin/Zidovudin Alpha-Medical 150 mg + 300 mg filmom obložene tablete   | oralno  | kašalj, simptomi rinitisa   |
| 597. | J05AR | lamivudin, zidovudin   | Lamonian 150 mg + 300mg filmom obložene tablete   | oralno  | kašalj, simptomi rinitisa   |
| 598. | J05AR | lamivudin, raltegravir   | Dutrebis 150 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno  | kašalj, nazalna kongestija  |
| 599. | J05AR | dolutegravir, abakavir, lamivudin  | Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmom obložene tablete   | oralno  | kašalj, nosni simptomi  |
| 600. | J05AX | daklatazvir  | Daklinza 30 mg filmom obložene tablete<br>Daklinza 60 mg filmom obložene tablete<br>Daklinza 90 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, dispneja u naporu, kašalj, kongestija nosa                    |
| 601. | J05AX | enfuvirtid   | Fuzeon 90 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | supkutanom injekcijom   | kongestija nosa   |
| 602. | J05AX | sofosbuvir   | Sovaldi 400 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, dispneja u naporu, kašalj                                     |
| 603. | J06BA | imunoglobulin normalni, ljudski (i.v. Ig)  | Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska primjena  | kašalj, rinoreja, astma, kongestija nosa, orofaringealna bol, dispneja  |
| 604. | J06BA | imunoglobulin normalni, ljudski (i.v. Ig)  | Privigen 100 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska primjena  | dispneja (uključujući bol u prsištu, nelagodu u prsištu, bolno disanje) |
| 605. | J06BB | palivizumab  | Synagis 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Synagis 100 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | intramuskularno, po mogućnosti u anterolateralno područje bedra | apneja  |
| 606. | J07BB | cijeli virion, iz Vero stanica, inaktivirano sadrži antigen: A/California/07/2009 (H1N1)               | Celvapan suspenzija za injekciju<br>Cjepivo protiv influence (H1N1)   | intramuskularno   | bol grkljana i ždrijela, kašalj   |
| 607. | J07BB | cjepivo protiv influence (cijeli virion, inaktivirano) koje sadrži antigen: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) | Cjepivo protiv pandemijske influence H5N1 Baxter  | intramuskularna injekcija                                       | bol u ustima i ždrijelu, kašalj   |
| 608. | J07BB | Virus influence (cijeli virion, inaktivirani) koji sadrži antigen soja: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)     | Vepacel suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku<br>Cjepivo protiv prepanдемиjske influence (H5N1) (cijeli virion, inaktivirano, proizvedeno na kulturni stanica)<br>Vepacel suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.<br>Cjepivo protiv prepanдемиjske influence (H5N1) (cijeli virion, inaktivirano, proizvedeno na kulturni stanica) | intramuskularno   | bol usta i ždrijela, kašalj   |

|      |       |             |   |   |  |
|------|-------|-------------|---|---|--|
| 609. | L01AA | bendamustin | Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                                   | plućna disfunkcija   |
| 610. | L01AA | bendamustin | Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                                   | plućna disfunkcija   |
| 611. | L01AA | bendamustin | Bendamustin Heaton 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                                   | poremećaj funkcije pluća   |
| 612. | L01AA | bendamustin | Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                                   | poremećaj funkcije pluća   |
| 613. | L01AA | bendamustin | Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                                   | poremećaj funkcije pluća   |
| 614. | L01AC | tiotepa     | Tepadina 15 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Tepadina 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenske infuzije                          | plućni edem, kašalj, pneumonitis, sindrom idiopatske pneumonije, plućno krvarenje, epistaksa, hipoksija, respiratorni arrest |
| 615. | L01AX | temozolomid | Temazol 5 mg tvrde kapsule  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 616. | L01AX | temozolomid | Temazol 20 mg tvrde kapsule   | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 617. | L01AX | temozolomid | Temazol 100 mg tvrde kapsule  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 618. | L01AX | temozolomid | Temazol 140 mg tvrde kapsule  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 619. | L01AX | temozolomid | Temazol 180 mg tvrde kapsule  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 620. | L01AX | temozolomid | Temazol 250 mg tvrde kapsule  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 621. | L01AX | temozolomid | Temodal 5 mg tvrde kapsule<br>Temodal 20 mg tvrde kapsule<br>Temodal 100 mg tvrde kapsule<br>Temodal 140 mg tvrde kapsule<br>Temodal 180 mg tvrde kapsule<br>Temodal 250 mg tvrde kapsule<br>Temodal 2,5 mg/ml prašak za otopinu za infuziju                | oralno<br><br><br><br><br><br><br>intravenski | dispneja, kašalj   |
| 622. | L01AX | temozolomid | Temomedac 5 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 20 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 100 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 140 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 180 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 250 mg tvrde kapsule   | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 623. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Hexal 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 250 mg tvrde kapsule       | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 624. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Accord 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 250 mg tvrde kapsule | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 625. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 140 mg tvrde kapsule   | oralno  | dispneja, kašalj   |

|      |       |             |   |  |  |
|------|-------|-------------|---|--|--|
|      |       |             | kapsule<br>Temozolomid Sandoz 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 250 mg tvrde kapsule   |  |  |
| 626. | L01AX | temozolomid | Temozolomid SUN 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 250 mg tvrde kapsule       | oralno   | dispneja, kašalj   |
| 627. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Teva 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 250 mg tvrde kapsule | oralno   | dispneja, kašalj   |
| 628. | L01AX | temozolomid | Blastomat 5 mg tvrde kapsule  | kroz usta  | faringitis, dispneja, kašalj   |
| 629. | L01AX | temozolomid | Blastomat 20 mg tvrde kapsule   | kroz usta  | faringitis, dispneja, kašalj   |
| 630. | L01AX | temozolomid | Blastomat 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta  | faringitis, dispneja, kašalj   |
| 631. | L01AX | temozolomid | Blastomat 140 mg tvrde kapsule  | kroz usta  | faringitis, dispneja, kašalj   |
| 632. | L01AX | temozolomid | Blastomat 180 mg tvrde kapsule  | kroz usta  | faringitis, dispneja, kašalj   |
| 633. | L01AX | temozolomid | Blastomat 250 mg tvrde kapsule  | kroz usta  | faringitis, dispneja, kašalj   |
| 634. | L01AB | busulfan    | Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | hiperventilacija, respiratorno zatajenje, alveolarna krvarenja, astma, atelektaza, pleuralni izljev, plućna infekcija, plućno krvarenje  |
| 635. | L01AB | busulfan    | Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | hiperventilacija, respiratorno zatajenje, alveolarna krvarenja, astma, atelektaza, pleuralni izljev, plućna infekcija, plućno krvarenje  |
| 636. | L01BA | metotreksat | Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | intravenski, subkutano ili intramuskularno   | respiratorne komplikacije zbog intersticijskog alveolitisa/ pneumonitisa, (opće loše osjećanje, suh, podražajni kašalj, nedostatak zraka koji napreduje do dispneje u mirovanju, bol u prsištu, vrućica) |
| 637. | L01BA | metotreksat | Metobject 50 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | intramuskularno, intravenski ili potkožno (kod djece i adolescenata samo potkožno ili intramuskularno) | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom  |
| 638. | L01BA | metotreksat | Namaxir 2,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | potkožno   | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom  |
| 639. | L01BA | metotreksat | Namaxir 7,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | potkožno   | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom  |



|      |       |             |   |                       |   |
|------|-------|-------------|---|-----------------------|---|
| 640. | L01BA | metotreksat | Namaxir 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 641. | L01BA | metotreksat | Namaxir 12,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 642. | L01BA | metotreksat | Namaxir 15 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 643. | L01BA | metotreksat | Namaxir 17,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 644. | L01BA | metotreksat | Namaxir 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 645. | L01BA | metotreksat | Namaxir 22,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 646. | L01BA | metotreksat | Namaxir 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 647. | L01BA | metotreksat | Namaxir 27,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 648. | L01BA | metotreksat | Namaxir 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | potkožno              | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 649. | L01BA | metotreksat | Nordimet 7,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 12,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 15 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 17,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 22,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | za supkutanu primjenu | pneumonija, intersticijski alveolitis/pneumonitis često povezan s eozinofilijom   |
| 650. | L01BB | nelarabin   | Atriance 5 mg/ml otopina za infuziju  | intravenski           | pleuralni izljev, piskanje  |
| 651. | L01BB | klofarabin  | Evoltra 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski           | upala pluća, respiratorni distress, epistaksa, dispneja, tahipneja, kašalj  |
| 652. | L01BB | kladribin   | Litak 2 mg/ml otopina za injekciju  | supkutano             | nedostatak zraka, plućni intersticijski infiltrati uglavnom infektivne etiologije, mukozitis  |
| 653. | L01BC | kapecitabin | Cansata 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta             | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štucavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 654. | L01BC | kapecitabin | Cansata 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta             | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štucavica,                                   |

|      |       |             |   |           |   |
|------|-------|-------------|---|-----------|---|
|      |       |             |   |           | faringolaringealna bol, disfonija   |
| 655. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin Accord 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Accord 300 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Accord 500 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 656. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin medac 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin medac 300 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin medac 500 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 657. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin SUN 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin SUN 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 658. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 659. | L01BC | kapecitabin | Ecansya 150 mg filmom obložene tablete<br>Ecansya 300 mg filmom obložene tablete<br>Ecansya 500 mg filmom obložene tablete                                  | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 660. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin JGL 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 661. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin JGL 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 662. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin Sandoz 150 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 663. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štučavica, faringolaringealna bol, disfonija |

|      |       |             |  |                           |   |
|------|-------|-------------|--|---------------------------|---|
| 664. | L01BC | kapecitabin | Kapetral 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                 | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štucavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 665. | L01BC | kapecitabin | Kapetral 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                 | nazofaringitis, infekcija donjeg dišnog sustava, dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja, infekcija gornjeg dišnog sustava, rinitis, štucavica, faringolaringealna bol, disfonija |
| 666. | L01BC | kapecitabin | Vopecidex 150 mg filmom obložene tablete                                       | oralno                    | dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja   |
| 667. | L01BC | kapecitabin | Vopecidex 500 mg filmom obložene tablete                                       | oralno                    | dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja   |
| 668. | L01BC | kapecitabin | Xalvobin 150 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja   |
| 669. | L01BC | kapecitabin | Xalvobin 500 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | štucavica, disfonija, faringolaringealna bol  |
| 670. | L01BC | kapecitabin | Xelcip 150 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja   |
| 671. | L01BC | kapecitabin | Xelcip 500 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja   |
| 672. | L01BC | kapecitabin | Xeloda 150 mg filmom obložene tablete<br>Xeloda 500 mg filmom obložene tablete | oralno                    | dispneja, epistaksa, kašalj, rinoreja   |
| 673. | L01BC | decitabin   | Dacogen 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju                      | intravenski               | sinusitis   |
| 674. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za otopinu za infuziju                          | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 675. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                         | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 676. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Hospira 38 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                  | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 677. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin JGL 200 mg prašak za otopinu za infuziju                            | intravenski               | kašalj, hunjavica   |
| 678. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                           | intravenski               | kašalj, hunjavica   |
| 679. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju                           | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 680. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                          | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 681. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju                          | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 682. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                         | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 683. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju                | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 684. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml koncentrat za otopinu za infuziju              | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 685. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml koncentrat za otopinu za infuziju              | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 686. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                   | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 687. | L01BC | gemcitabin  | Gemzar 200 mg prašak za otopinu za infuziju                                    | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 688. | L01BC | gemcitabin  | Gemzar 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                                   | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 689. | L01BC | gemcitabin  | Gitabin 200 mg prašak za otopinu za infuziju                                   | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 690. | L01BC | gemcitabin  | Gitabin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                                  | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 691. | L01BC | gemcitabin  | Gitabin 2000 mg prašak za otopinu za infuziju                                  | intravenski               | kašalj, rinitis   |
| 692. | L01BC | bortezomib  | Bortezomib Accord 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                        | intravenski ili supkutano | dispneja, epistaksa, infekcija gornjih/donjih dišnih puteva, kašalj, štucanje   |

|      |       |                            |  |  |  |
|------|-------|----------------------------|--|--|--|
| 693. | L01BC | trifluridin, tipiracil     | Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmom obložene tablete<br>Lonsurf 20 mg/8,19 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | infekcije gornjih dišnih puteva, infekcije donjih dišnih puteva, dispneja, kašalj  |
| 694. | L01BC | tegafur/gimeracil/oteracil | Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg tvrde kapsule<br>Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg tvrde kapsule  | oralno   | dispneja, epistaksa, štucanje, kašalj  |
| 695. | L01BC | azacitidin                 | Vidaza 25 mg/mL prašak za suspenziju za injekciju  | supkutano  | pleuralni izljev, dispneja u naporu, faringolaringealna bol  |
| 696. | L01CA | vinflunin                  | Javlor 25 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | dispneja, kašalj   |
| 697. | L01CD | paklitaksel                | Abraxane 5 mg/ml prašak za suspenziju za infuziju  | intravenski  | infekcija gornjeg dijela dišnog sustava, sinusitis, intersticijski pneumonitis, dispneja, epistaksa, faringolaringealna bol, kašalj, rinitis, rinoreja |
| 698. | L01CD | kabazitaksel               | Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju  | intravenski  | infekcija gornjih dišnih puteva, orofaringealna bol, pneumonija  |
| 699. | L01CD | doceteksel                 | Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju                | intravenska primjena   | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 700. | L01CD | docetaksel                 | Taxotere 20 mg/0,5 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju<br>Taxotere 80 mg/2 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju<br>Taxotere 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxotere 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Taxotere 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju | u venu   | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 701. | L01CD | docetaksel                 | Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | dispneja, kašalj, epistaksa  |
| 702. | L01CX | trabektedin                | Yondelis 0,25 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Yondelis 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena   | dispneja, kašalj   |
| 703. | L01DB | doksorubicin               | Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | faringitis, infekcija gornjih dišnih puteva, epistaksa, dispneja, učestalo kašljanje, pneumonija, nazofaringitis, dispneja u naporu                    |
| 704. | L01DB | doksorubicin               | Myocet 50 mg prašak, disperzija i otapalo za koncentrat za disperziju za infuziju  | intramuskularnim ili supkutanim putem ili u obliku bolus injekcije | bol u prsištu, dispneja, epistaksa   |
| 705. | L01DB | piksantron                 | Pixuvri 29 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu  | dispneja, kašalj   |
| 706. | L01XA | karboplatin                | Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | poremećaji disanja, intersticijska bolest pluća, bronhospazam  |
| 707. | L01XA | karboplatin                | Carboplatin Pliva 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | poremećaji disanja, intersticijska bolest pluća, bronhospazam  |
| 708. | L01XA | karboplatin                | Carboplatin Pliva 150 mg/15 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | poremećaji disanja, intersticijska bolest pluća, bronhospazam  |
| 709. | L01XA | cisplatin                  | Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | dispneja, pneumonija i zastoj disanja  |
| 710. | L01XA | oksaliplatin               | Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | rinitis, infekcija gornjeg dišnog sustava, štucavica, plućna embolija  |

|      |       |               |  |                                       |   |
|------|-------|---------------|--|---------------------------------------|---|
| 711. | L01XA | oksaliplatin  | Oxaliplatin Kabi 5mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | kao intravenska infuzija              | štucavica, bol u prsištu  |
| 712. | L01XA | oksaliplatin  | Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom                | štucavica, plućna embolija  |
| 713. | L01XA | oksaliplatin  | Oxaliplatin Sandoz 50 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom                | plućna embolija, štucanje   |
| 714. | L01XA | oksaliplatin  | Oxaliplatin Sandoz 100 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom                | plućna embolija, štucanje   |
| 715. | L01XA | oksaliplatin  | Sinoxal 50 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom                | štucavica, plućna embolija  |
| 716. | L01XA | oksaliplatin  | Sinoxal 100 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom                | štucavica, plućna embolija  |
| 717. | L01XC | brentuksimab  | Adcetris 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                           | pneumonija  |
| 718. | L01XC | ofatumumab    | Arzerra 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Arzerra 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                           | bronhospazam, hipoksija, dispneja, nelagoda u prsnoj koži, faringolaringealna bol, kašalj, kongestija nosa  |
| 719. | L01XC | bevacizumab   | Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                           | plućno krvarenje/hemoptiza, plućna embolija, epistaksa, hipoksija, disfonija  |
| 720. | L01XC | blinatumomab  | Blinxyto 38,5 mikrograma prašak za koncentrat i otopina za otopinu za infuziju   | intravenski                           | pneumonija  |
| 721. | L01XC | obinutuzumab  | Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                           | rinitis, faringitis, plućna infekcija, nazofaringitis, kongestija nosa, rinoreja  |
| 722. | L01XC | trastuzumab   | Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici   | intravenski<br>supkutano              | sinusitis, rinitis, faringitis, infekcija gornjeg dišnog sustava, pneumonija, astma, plućni poremećaji, pleuralni izljev  |
| 723. | L01XC | pembrolizumab | Keytruda 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Keytruda 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                           | pneumonitis, dispneja, kašalj   |
| 724. | L01XC | rituksimab    | MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 1400 mg otopina za supkutano injekciju<br>MabThera 1600 mg otopina za supkutano injekciju | intravenski<br>supkutano              | upala pluća, infekcija dišnog sustava, akutni bronhitis, sinusitis, bronhospazam, bolest dišnog sustava, bol u prsima, pojačan kašalj, rinitis, kongestija nosa |
| 725. | L01XC | nivolumab     | Opdivo 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu               | pneumonitis, dispneja, kašalj, plućna embolija  |
| 726. | L01XC | pertuzumab    | Perjeta 420 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom                | pleuralni izljev, dispneja  |
| 727. | L01XC | necitumumab   | Portrazza 800 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | za intravensku primjenu               | hemoptiza, epistaksa, orofaringealna bol  |
| 728. | L01XC | katumaksomab  | Removab 10 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju<br>Removab 50 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju   | u obliku intraperitonealne infuzije   | dispneja, pleuralni izljev, kašalj  |
| 729. | L01XC | dinutuksimab  | Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju.  | intravenskom infuzijom                | bronhospazam, plućni edem   |
| 730. | L01XC | panitumumab   | Vectibix 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                  | plućna embolija, epistaksa  |
| 731. | L01XC | panitumumab   | Velcade 1 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Velcade 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | za intravensku ili supkutano primjenu | dispneja, epistaksa, infekcija gornjih/donjih dišnih puteva, kašalj   |
| 732. | L01XC | ipilimumab    | Yervoy 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | za intravensku primjenu               | dispneja, kašalj  |
| 733. | L01XD | temoporfin    | Foscan 1 mg/ml otopina za injekciju  | intravenski                           | faringitis  |
| 734. | L01XE | everolimus    | Afinitor 2,5 mg tablete<br>Afinitor 5 mg tablete<br>Afinitor 10 mg tablete   | intravenski,<br>intravezikalno        | dispneja  |
| 735. | L01XE | everolimus    | Votubia 2,5 mg tablete<br>Votubia 5 mg tablete<br>Votubia 10 mg tablete<br>Votubia 2 mg tablete za oralnu  | peroralno                             | kašalj, epistaksa, pneumonitis  |

|      |       |              |  |           |   |
|------|-------|--------------|--|-----------|---|
|      |       |              | suspenziju<br>Votubia 3 mg tablete za oralnu<br>suspenziju<br>Votubia 5 mg tablete za oralnu<br>suspenziju   |           |   |
| 736. | L01XE | bosutinib    | Bosulif 100 mg filmom obložene<br>tablete<br>Bosulif 500 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | pneumonija, bronhitis,<br>nazofaringitis, dispneja,<br>pleuralni izljev   |
| 737. | L01XE | vandetanib   | Caprelsa 100 mg filmom obložene<br>tablete<br>Caprelsa 300 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | pneumonija, sinusitis,<br>epistaksa, hemoptiza,<br>pneumonitis  |
| 738. | L01XE | kabozantinib | Cometriq 20 mg tvrde kapsule<br>Cometriq 80 mg tvrde kapsule   | kroz usta | pneumonija, fistula izvan<br>gastrointestinalnog sustava<br>(uključujući trahealne,<br>pneumomediastinalne,<br>traheozofagealne), plućna<br>embolija, krvarenje iz<br>respiratornog trakta<br>(uključujući plućno,<br>bronhalno, trahealno),<br>aspiracijska pneumonija |
| 739. | L01XE | kobimetinib  | Cotellic 20 mg filmom obložene<br>tablete  | kroz usta | pneumonitis   |
| 740. | L01XE | erlotinib    | Erlotinib Alpha-Medical 150 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | epistaksa, ozbiljna<br>intersticijska bolest pluća  |
| 741. | L01XE | erlotinib    | Erlotinib PharmaS 150 mg filmom<br>obložene tablete  | kroz usta | epistaksa, ozbiljna<br>intersticijska bolest pluća  |
| 742. | L01XE | erlotinib    | Tarceva 25 mg filmom obložene<br>tablete<br>Tarceva 100 mg filmom obložene<br>tablete<br>Tarceva 150 mg filmom obložene<br>tablete   | oralno    | epistaksa   |
| 743. | L01XE | erlotinib    | Varlota 150 mg filmom obložene<br>tablete  | oralno    | epistaksa, ozbiljna<br>intersticijska bolest pluća<br>(ILD)   |
| 744. | L01XE | erlotinib    | Terlok 25 mg filmom obložene<br>tablete  | oralno    | epistaksa, ozbiljna<br>intersticijska bolest pluća  |
| 745. | L01XE | erlotinib    | Terlok 100 mg filmom obložene<br>tablete   | oralno    | epistaksa, ozbiljna<br>intersticijska bolest pluća  |
| 746. | L01XE | erlotinib    | Terlok 150 mg filmom obložene<br>tablete   | oralno    | epistaksa, ozbiljna<br>intersticijska bolest pluća  |
| 747. | L01XE | afatinib     | Giotrif 20 mg filmom obložene<br>tablete<br>Giotrif 30 mg filmom obložene<br>tablete<br>Giotrif 40 mg filmom obložene<br>tablete<br>Giotrif 50 mg filmom obložene<br>tablete | kroz usta | rinoreja  |
| 748. | L01XE | palbociklib  | Ibrance 75 mg tvrde kapsule<br>Ibrance 100 mg tvrde kapsule<br>Ibrance 125 mg tvrde kapsule  | kroz usta | epistaksa   |
| 749. | L01XE | ponatinib    | Iclusig 15 mg filmom obložene<br>tablete<br>Iclusig 30 mg filmom obložene<br>tablete<br>Iclusig 45 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | pneumonija, plućna<br>embolija, pleuralni izljev,<br>epistaksa, disfonija, plućna<br>hipertenzija   |
| 750. | L01XE | imatinib     | Glivec 50 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg filmom obložene<br>tablete<br>Glivec 400 mg filmom obložene<br>tablete                            | kroz usta | dispneja, epistaksa, kašalj   |
| 751. | L01XE | imatinib     | Astrea 100 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | dispneja, epistaksa, kašalj   |
| 752. | L01XE | imatinib     | Astrea 400 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | dispneja, epistaksa, kašalj   |
| 753. | L01XE | imatinib     | Imakrebin 100 mg filmom obložene<br>tablete  | kroz usta | dispneja, epistaksa, kašalj   |
| 754. | L01XE | imatinib     | Imakrebin 400 mg filmom obložene   | kroz usta | dispneja, epistaksa, kašalj   |

|      |       |            |  |                    |  |
|------|-------|------------|--|--------------------|--|
|      |       |            | tablete  |                    |  |
| 755. | L01XE | imatinib   | Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 756. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis 50 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 400 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Actavis 400 mg filmom obložene tablete | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 757. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis Group 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 758. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis Group 200 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 759. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis Group 300 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 760. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis Group 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 761. | L01XE | imatinib   | Imatinib Cipla 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 762. | L01XE | imatinib   | Imatinib Cipla 400 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 763. | L01XE | imatinib   | Imatinib medac 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib medac 400 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 764. | L01XE | imatinib   | Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 765. | L01XE | imatinib   | Imatinib Sandoz 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 766. | L01XE | imatinib   | Imatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Teva 400 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 767. | L01XE | imatinib   | Meaxin 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 768. | L01XE | imatinib   | Meaxin 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 769. | L01XE | imatinib   | Nibix 100 mg tvrde kapsule   | oralno             | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 770. | L01XE | imatinib   | Nibix 400 mg tvrde kapsule   | oralno             | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 771. | L01XE | imatinib   | Plivatinib 100 mg filmom obložene tablete  | peroralno          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 772. | L01XE | imatinib   | Plivatinib 400 mg filmom obložene tablete  | peroralno          | dispneja, epistaksa, kašalj  |
| 773. | L01XE | aksitinib  | Inlyta 1 mg filmom obložene tablete<br>Inlyta 3 mg filmom obložene tablete<br>Inlyta 5 mg filmom obložene tablete<br>Inlyta 7 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | orofaringealna bol   |
| 774. | L01XE | gefitinib  | Iressa 250 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | intersticijska bolest pluća  |
| 775. | L01XE | lenvatinib | Kisplyx 4 mg tvrde kapsule<br>Kisplyx 10 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | plućna embolija  |
| 776. | L01XE | lenvatinib | Lenvima 4 mg tvrde kapsule<br>Lenvima 10 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | plućna embolija  |
| 777. | L01XE | sorafenib  | Nexavar 200 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena | rinoreja, disfonija  |
| 778. | L01XE | trametinib | Mekinist 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Mekinist 2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | pneumonitis  |
| 779. | L01XE | dasatinib  | Sprycel 20 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 50 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 70 mg filmom obložene  | peroralno          | plućni edem, plućna hipertenzija, plućni infiltrati, pneumonitis, kašalj |

|      |       |              |   |                              |   |
|------|-------|--------------|---|------------------------------|---|
|      |       |              | tablete<br>Sprycel 80 mg filmom obložene<br>tablete<br>Sprycel 100 mg filmom obložene<br>tablete<br>Sprycel 140 mg filmom obložene<br>tablete |                              |   |
| 780. | L01XE | sunitinib    | Sutent 12,5 mg tvrde kapsule<br>Sutent 25 mg tvrde kapsule<br>Sutent 37,5 mg tvrde kapsule<br>Sutent 50 mg tvrde kapsule                      | peroralno                    | plućna embolija, pleuralni<br>izljev, hemoptiza, dispneja<br>u naporu, orofaringealna<br>bol, kongestija nosa,<br>suhoća nosa |
| 781. | L01XE | dabrafenib   | Tafinlar 50 mg tvrde kapsule<br>Tafinlar 75 mg tvrde kapsule  | oralno                       | dispneja  |
| 782. | L01XE | osimertinib  | Tagrisso 40 mg filmom obložene<br>tablete<br>Tagrisso 80 mg filmom obložene<br>tablete  | peroralno                    | intersticijska bolest pluća   |
| 783. | L01XE | nilotinib    | Tasigna 150 mg tvrde kapsule<br>Tasigna 200 mg tvrde kapsule  | oralno                       | dispneja, kašalj  |
| 784. | L01XE | temsirolimus | Torisel 30 mg koncentrat i otapalo<br>za otopinu za infuziju  | intravenskom<br>infuzijom    | intersticijska bolest pluća,<br>pleuralni izljev  |
| 785. | L01XE | pazopanib    | Votrient 200 mg filmom obložene<br>tablete<br>Votrient 400 mg filmom obložene<br>tablete  | oralno                       | epistaksa, disfonija,<br>dispneja, hemoptiza  |
| 786. | L01XE | crizotinib   | Xalkori 200 mg tvrde kapsule<br>Xalkori 250 mg tvrde kapsule  | oralno                       | intersticijska bolest pluća   |
| 787. | L01XE | aflibercept  | Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za<br>otopinu za infuziju   | intravenska<br>infuzija      | orofaringealna bol, rinoreja  |
| 788. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak<br>za otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 789. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg<br>prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 790. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak<br>za otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 791. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak<br>za otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 792. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Pliva 1 mg prašak za<br>otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 793. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za<br>otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 794. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak<br>za otopinu za injekciju  | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 795. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za<br>otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>supkutano | dispneja, epistaksa,<br>infekcija gornjih/donjih<br>dišnih puteva, kašalj,<br>štucanje  |
| 796. | L01XX | panobinostat | Farydak 10 mg tvrde kapsule<br>Farydak 15 mg tvrde kapsule<br>Farydak 20 mg tvrde kapsule   | kroz usta                    | respiratorno zatajenje,<br>šumovi, piskanje, epistaksa  |
| 797. | L01XX | eribulin     | Halaven 0,44 mg/ml otopina za<br>injekciju  | intravenski                  | pneumonija, infekcija<br>gornjih dišnih puteva,<br>nazofaringitis, rinitis,<br>orofaringealni bol,<br>epistaksa, rinoreja     |
| 798. | L01XX | carfilzomib  | Kyprolis 10 mg prašak za otopinu<br>za infuziju<br>Kyprolis 30 mg prašak za otopinu<br>za infuziju  | intravenski                  | bronhitis, rinitis, plućna<br>embolija, edem pluća,<br>epistaksa, orofaringealna<br>bol, disfonija, piskanje,                 |



|      |       |   |  |   |  |
|------|-------|---|--|---|--|
|      |       |   | Kyprolis 60 mg prašak za otopinu za infuziju   |   | plućna hipertenzija  |
| 799. | L01XX | hidroksikarbamid                                  | Litalir 500 mg kapsule   | kroz usta   | plućna fibroza, plućni infiltrati, dispneja  |
| 800. | L01XX | pegaspargaza                                      | Oncaspar 750 U/ml otopina za injekciju/infuziju  | intramuskularnom injekcijom ili intravenskom infuzijom                                | hipoksija  |
| 801. | L01XX | pegilirani liposomalni irinotekanklorid trihidrat | Onivyde 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena  | dispneja, disfonija  |
| 802. | L01XX | anagrelid   | Thromboreductin 0,5 mg kapsule   | oralno  | epistaksa  |
| 803. | L01XX | arsenov trioksid                                  | Trisenox 1 mg/ml, koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | dispneja, hipoksija, pleuralni izljev, bolovi u pleuri, krvarenje iz plućnih alveola |
| 804. | L01XX | bortezomib  | Vortemyl 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | za intravensku ili supkutanu primjenu   | dispneja, epistaksa, infekcija gornjih/donjih dišnih puteva, kašalj                  |
| 805. | L01XX | aflibercept                                       | Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija  | orofaringealna bol rinoreja  |
| 806. | L01XX | idelalisib  | Zydelig 100 mg filmom obložene tablete<br>Zydelig 150 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | pneumonitis  |
| 807. | L01XX | ceritinib   | Zykadia 150 mg tvrde kapsule   | za peroralnu primjenu   | pneumonitis  |
| 808. | L02AE | leuprorelin                                       | Lupron depo 11,25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | subkutano, intramuskularno  | dispneja, astma  |
| 809. | L02AE | leuprorelin                                       | Lupron depo 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | subkutano, intramuskularno  | dispneja, epistaksa, kašalj, orofaringealna bol                                      |
| 810. | L02AE | leuprorelin                                       | Lupron depo 30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | subkutano   | akutni edem pluća  |
| 811. | L03AA | filgrastim  | Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki                   | potkožnom injekcijom, intravenskom infuzijom, supkutana infuzija, supkutana injekcija | hemoptiza, dispneja  |
| 812. | L03AA | filgrastim  | Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Biograstim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanom injekcijama ili u intravenskoj infuziji                                    | kašalj, grlobolja  |
| 813. | L03AA | filgrastim  | Filgrastim Hexal 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Filgrastim Hexal 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki | intravenska ili supkutana infuzija, supkutanom injekcijom                             | hemoptiza, dispneja  |
| 814. | L03AA | filgrastim  | Grastofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Grastofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki               | upkutanom injekcijom ili svakodnevno intravenskom infuzijom                           | hemoptiza, dispneja  |
| 815. | L03AA | filgrastim  | Neupogen 30 MU (0,6 mg/ml) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutanom injekcijom ili intravenskom infuzijom                                      | hemoptiza, dispneja  |
| 816. | L03AA | filgrastim  | Nivestim 12 MU/0,2 ml otopina za injekciju/infuziju<br>Nivestim 30 MU/ 0,5 ml otopina za injekciju/infuziju<br>Nivestim 48 MU/ 0,5 ml otopina za injekciju/infuziju              | supkutana injekcija ili dnevna intravenska infuzija                                   | hemoptiza, dispneja  |
| 817. | L03AA | filgrastim  | Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Ratiograstim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanom injekcijama ili u intravenskoj infuziji, supkutana injekcija               | kašalj, grlobolja  |

|      |       |                       |  |  |   |
|------|-------|-----------------------|--|--|---|
| 818. | L03AA | filgrastim            | Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Tevagrastim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanim injekcijama ili u intravenskoj infuziji | kašalj, grlobolja   |
| 819. | L03AA | filgrastim            | Zarzio 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Zarzio 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki   | supkutana injekcija ili kao intravenska infuzija   | hemoptiza, dispneja   |
| 820. | L03AB | interferon beta-1a    | Avonex 30 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Avonex 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju<br>Avonex 30 mikrograma/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | intramuskularno                                    | rinoreja  |
| 821. | L03AB | interferon alfa       | IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 10 milijuna IU/ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU/3 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 30 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 60 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici   | supkutano  | epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija nosa, rinoreja, neproduktivan kašalj  |
| 822. | L03AB | peginterferon alfa-2a | Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 90 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano  | dispneja u naporu, epistaksa, nazofaringitis, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinitis, grlobolja  |
| 823. | L03AB | peginterferon alfa-2b | PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano  | disfonija, epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija dišnog sustava, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinoreja, pojačana sekrecija u gornjim dišnim putevima, faringolaringealna bol |
| 824. | L03AB | peginterferon alfa-2b | ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za   | supkutano  | disfonija, epistaksa, respiratorni poremećaj, kongestija dišnog sustava, kongestija sinusa, kongestija nosa, rinoreja,  |

|      |       |                          |   |  |  |
|------|-------|--------------------------|---|--|--|
|      |       |                          | injekciju<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici |  | pojačana sekrecija u gornjim dišnim putevima, faringolaringealna bol   |
| 825. | L03AX | tasonermin               | Beromun 1 mg/5 ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju   | putem izolirane perfuzije uda zajedno s antitumorskim lijekom melfalanom | sindrom respiratornog distresa odraslih  |
| 826. | L03AX | histamindiklorid         | Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za injekciju  | supkutano  | kongestija nosa, piskanje  |
| 827. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer) | Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano  | kašalj, sezonski rinitis   |
| 828. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer) | Copaxone 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano  | kašalj, sezonski rinitis   |
| 829. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer) | Remurel 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano  | kašalj, sezonski rinitis   |
| 830. | L03AX | mifamurtid               | Mepact 4 mg prašak za koncentrat za disperziju za infuziju  | intravenska infuzija   | pleuralni izljev, pogoršanje dispneje, produktivni kašalj, hemoptiza, piskanje, epistaksa, dispneja u naporu, začepljenje sinusa, začepljenje nosa, faringolaringealna bol |
| 831. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Accempa 180 mg želučanootporne tablete  | kroz usta  | kašalj, zaduha   |
| 832. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Accempa 360 mg želučanootporne tablete  | kroz usta  | kašalj, zaduha   |
| 833. | L04AA | mikofenolna kiselina     | CellCept 1 g/5 ml prašak za oralnu suspenziju<br>CellCept 250 mg kapsule<br>CellCept 500 mg filmom obložene tablete<br>CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | peroralno<br><br>intravenska infuzija                                    | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 834. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Micolat 250 mg kapsule  | oralno   | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 835. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Micolat 500 mg filmom obložene tablete  | oralno   | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 836. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Mikofenolat Genera 250 mg tvrde kapsule   | oralno   | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 837. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Mikofenolat Genera 500 mg filmom obložene tablete   | oralno   | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 838. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Mikofenolat Stada 250 mg tvrde kapsule  | oralno   | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 839. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Myclausen 500 mg filmom obložene tablete<br>Myclausen 250 mg tvrde kapsule  | peroralno  | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |
| 840. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Mycophenolate mofetil Alkem 250 mg kapsule<br>Mycophenolate mofetil Alkem 500   | oralno   | pleuralni izljev, dispneja, kašalj   |

|      |       |                                      |   |                         |   |
|------|-------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
|      |       |                                      | mg filmom obložene tablete  |                         |   |
| 841. | L04AA | mikofenolna kiselina                 | Mikofenolat mofetil Teva 250 mg tvrde kapsule<br>Mikofenolat mofetil Teva 500 mg filmom obložene tablete  | oralno                  | pleuralni izljev, dispneja, kašalj  |
| 842. | L04AA | mikofenolna kiselina                 | Myfenax 250 mg tvrde kapsule<br>Myfenax 500 mg filmom obložene tablete  | peroralno               | pleuralni izljev, dispneja, kašalj  |
| 843. | L04AA | mikofenolna kiselina                 | Myfortic 180 mg želučanootporne tablete   | peroralno               | kašalj, dispneja  |
| 844. | L04AA | mikofenolna kiselina                 | Myfortic 360 mg želučanootporne tablete   | peroralno               | kašalj, dispneja  |
| 845. | L04AA | mikofenolna kiselina                 | Trixin 250 mg kapsule   | peroralna primjena      | pleuralni izljev, dispneja, kašalj  |
| 846. | L04AA | mikofenolna kiselina                 | Trixin 500 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena      | pleuralni izljev, dispneja, kašalj  |
| 847. | L04AA | vedolizumab                          | Entyvio 300 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu | bol u ždrijelu i grkljanu, nazalna kongestija, kašalj                                 |
| 848. | L04AA | fingolimod                           | Gilenya 0,5 mg tvrde kapsule  | peroralno               | dispneja  |
| 849. | L04AA | antitimocitni imunoglobulin (kunići) | Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | putem infuzije u venu   | kašalj, epistaksa   |
| 850. | L04AA | antitimocitni imunoglobulin (kunići) | Thymoglobuline 25 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija    | dispneja  |
| 851. | L04AA | belatacept                           | Nulojix 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za primjenu u venu      | edem pluća, piskanje u plućima, hipokapnija, ortopneja, epistaksa, orofaringealna bol |
| 852. | L04AA | abatacept                            | Orencia 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Orencia 125 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Orencia 125 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | u venu<br>supkutano     | kašalj  |
| 853. | L04AA | apremilast                           | Otezla 10 mg filmom obložene tablete<br>Otezla 20 mg filmom obložene tablete<br>Otezla 30 mg filmom obložene tablete  | peroralno               | kašalj  |
| 854. | L04AA | sirolimus                            | Rapamune 1 mg/ml oralna otopina<br>Rapamune 0,5 mg obložene tablete<br>Rapamune 1 mg obložene tablete<br>Rapamune 2 mg obložene tablete   | za peroralnu primjenu   | plućna embolija, pneumonitis, pleuralni izljev, epistaksa                             |
| 855. | L04AA | ekulizumab                           | Soliris 300 mg koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija    | dispneja, kašalj, kongestija nosa, faringolaringealna bol, rinoreja                   |
| 856. | L04AB | adalimumab                           | Humira 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju za pedijatrijsku uporabu<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki sa štitnikom za iglu<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutana injekcija     | astma, dispneja, kašalj   |
| 857. | L04AB | infliksimumab                        | Inflixtra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski             | infekcija donjih dišnih puteva (npr. bronhitis, pneumonija), dispneja, epistaksa      |
| 858. | L04AB | infliksimumab                        | Remicade 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski             | infekcija donjih dišnih puteva (npr. bronhitis, pneumonija), dispneja, epistaksa      |
| 859. | L04AB | infliksimumab                        | Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski             | infekcija donjih dišnih puteva (npr. bronhitis, pneumonija), dispneja, epistaksa      |
| 860. | L04AB | golimumab                            | Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Simponi 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano               | astma i vezani simptomi (npr. piskanje u plućima i hiperaktivnost bronha)             |

|      |       |             |  |                         |  |
|------|-------|-------------|--|-------------------------|--|
|      |       |             | Simponi 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   |                         |  |
| 861. | L04AB | sekukinumab | Cosentyx 150 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutanom injekcijom   | rinoreja   |
| 862. | L04AC | tocilizumab | RoActemra 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>RoActemra 162 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | intravenski             | kašalj, dispneja   |
| 863. | L04AC | ustekinumab | Stelara 45 mg otopina za injekciju<br>Stelara 90 mg otopina za injekciju<br>Stelara 45 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Stelara 90 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Stelara 130 mg koncentrat za otopinu za infuziju | za intravensku primjenu | orofaringealna bol   |
| 864. | L04AC | iksekizumab | Taltz 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Taltz 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano               | orofaringealna bol   |
| 865. | L04AC | daklizumab  | Zinbryta 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Zinbryta 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano               | orofaringealna bol   |
| 866. | L04AD | takrolimus  | Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem                 | oralno                  | poremećaji plućnog parenhima, dispneja, pleuralni izljev, kašalj, faringitis, nazalna kongestija i upale |
| 867. | L04AD | takrolimus  | Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno               | parenhimske plućne bolesti, dispneja, pleuralni izljev, kašalj, faringitis, nazalna kongestija i upale   |
| 868. | L04AD | takrolimus  | Modigraf 0,2 mg granule za oralnu suspenziju<br>Modigraf 1 mg granule za oralnu suspenziju   | peroralno               | poremećaji plućnog parenhima, dispneja, pleuralni izljev, kašalj, faringitis, kongestija i upale nosa    |
| 869. | L04AD | takrolimus  | Prograf 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                  | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, začepljenje nosa i upala    |
| 870. | L04AD | takrolimus  | Prograf 1 mg tvrde kapsule   | oralno                  | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, začepljenje nosa i upala    |
| 871. | L04AD | takrolimus  | Prograf 5 mg tvrde kapsule   | oralno                  | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, začepljenje nosa i upala    |
| 872. | L04AD | takrolimus  | Tacni 0,5 mg tvrde kapsule   | peroralno               | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, začepljenje nosa i upala    |
| 873. | L04AD | takrolimus  | Tacni 1 mg tvrde kapsule   | peroralno               | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, začepljenje nosa i upala    |
| 874. | L04AD | takrolimus  | Tacni 5 mg tvrde kapsule   | peroralno               | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis,                                     |

|      |       |             |   |                        |   |
|------|-------|-------------|---|------------------------|---|
|      |       |             |   |                        | kašalj, začepljenje nosa i upala  |
| 875. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 0,5 mg kapsule   | intravenski ili oralno | dispneja, parenhimske plućne bolesti, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upala nosa |
| 876. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 1 mg kapsule   | intravenski ili oralno | dispneja, parenhimske plućne bolesti, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upala nosa |
| 877. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 5 mg kapsule   | intravenski ili oralno | dispneja, parenhimske plućne bolesti, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upala nosa |
| 878. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde kapsule  | oralno                 | dispneja, parenhimske plućne bolesti, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upala      |
| 879. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Belupo 1 mg tvrde kapsule  | oralno                 | dispneja, parenhimske plućne bolesti, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upala      |
| 880. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Genera 0,5 mg tvrde kapsule  | oralno                 | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upale     |
| 881. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Genera 1 mg tvrde kapsule  | oralno                 | dispneja, poremećaj plućnog parenhima, pleuralni izljev, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upale     |
| 882. | L04AD | takrolimus  | Tracus 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | dispneja, poremećaji plućnog parenhima, pleuralna efuzija, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upale   |
| 883. | L04AD | takrolimus  | Tracus 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | dispneja, poremećaji plućnog parenhima, pleuralna efuzija, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upale   |
| 884. | L04AD | takrolimus  | Tracus 5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | dispneja, poremećaji plućnog parenhima, pleuralna efuzija, faringitis, kašalj, nazalna kongestija i upale   |
| 885. | L04AX | pirfenidon  | Esbriet 267 mg tvrde kapsule  | peroralno              | dispneja, kašalj, produktivni kašalj  |
| 886. | L04AX | pomalidomid | Imnovid 1 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 2 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 3 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 4 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena     | dispneja, plućna embolija, epistaksa, intersticijska bolest pluća   |
| 887. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete   | oralno                 | plućne komplikacije zbog intersticijskog alveolitisa/pneumonitisa   |
| 888. | L04AX | lenalidomid | Revlimid 2,5 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 5 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 7,5 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 10 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 15 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 20 mg tvrde kapsule<br>Revlimid 25 mg tvrde kapsule | peroralno              | respiratorni distres, dispneja  |
| 889. | L04AX | talidomid   | Thalidomide Celgene 50 mg tvrde kapsule   | oralno                 | plućna embolija, intersticijska bolest pluća, bronhopneumonija, dispneja                                    |
| 890. | M01AE | naproksen   | Naproksen PharmaS 275 mg filmom obložene tablete  | kroz usta              | otežano disanje   |
| 891. | M01AH | celekoksib  | Aclexa 100 mg kapsule, tvrde  | kroz usta              | faringitis, rinitis, kašalj, dispneja   |

|      |       |   |  |                                 |                                       |
|------|-------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 892. | M01AH | celekoksib                                  | Acelexa 200 mg kapsule, tvrde  | kroz usta                       | faringitis, rinitis, kašalj, dispneja |
| 893. | M01AH | celekoksib                                  | Arcoxia 30 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | bronhospazam                          |
| 894. | M01AH | celekoksib                                  | Arcoxia 60 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | bronhospazam                          |
| 895. | M01AH | celekoksib                                  | Arcoxia 90 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | bronhospazam                          |
| 896. | M01AH | celekoksib                                  | Arcoxia 120 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 897. | M01AH | celekoksib                                  | Celebrex 100 mg kapsule  | kroz usta                       | faringitis, rinitis, kašalj, dispneja |
| 898. | M01AH | celekoksib                                  | Celebrex 200 mg kapsule  | kroz usta                       | faringitis, rinitis, kašalj, dispneja |
| 899. | M01AH | celekoksib                                  | Celixib 100 mg tvrde kapsule   | kroz usta                       | faringitis, rinitis, kašalj, dispneja |
| 900. | M01AH | celekoksib                                  | Celixib 200 mg tvrde kapsule   | kroz usta                       | faringitis, rinitis, kašalj, dispneja |
| 901. | M01AH | etorikoksib                                 | Coxeta 30 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | bronhospazam                          |
| 902. | M01AH | etorikoksib                                 | Coxeta 60 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | bronhospazam                          |
| 903. | M01AH | etorikoksib                                 | Coxeta 90 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | bronhospazam                          |
| 904. | M01AH | etorikoksib                                 | Coxeta 120 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                       | bronhospazam                          |
| 905. | M01AH | etorikoksib                                 | Etoxib 30 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 906. | M01AH | etorikoksib                                 | Etoxib 60 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 907. | M01AH | etorikoksib                                 | Etoxib 90 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 908. | M01AH | etorikoksib                                 | Etoxib 120 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | bronhospazam                          |
| 909. | M01AH | etorikoksib                                 | Kostarox 30 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 910. | M01AH | etorikoksib                                 | Kostarox 60 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 911. | M01AH | etorikoksib                                 | Kostarox 90 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | bronhospazam                          |
| 912. | M01AH | etorikoksib                                 | Kostarox 120 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | bronhospazam                          |
| 913. | M01AH | parekoksib                                  | Dynastat 40 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Dynastat 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | intravenski ili intramuskularno | respiratorna insuficijencija          |
| 914. | M03AX | botulinski toksin                           | NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju   | intramuskularno                 | disfonija                             |
| 915. | M03BX | baklofen                                    | Liorsesal 10 mg tablete  | oralno                          | depresija disanja                     |
| 916. | M03BX | baklofen                                    | Liorsesal 25 mg tablete  | oralno                          | depresija disanja                     |
| 917. | M05BA | ibadronatna kiselina                        | Bondronat 2 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Bondronat 6 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena            | faringitis                            |
| 918. | M05BA | ibadronatna kiselina                        | Iasibon 1 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Iasibon 2 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Iasibon 6 mg koncentrat za otopinu za infuziju | intravenska primjena            | faringitis                            |
| 919. | M05BA | ibadronatna kiselina                        | Ibandronic acid Accord 2 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Ibandronic acid Accord 6 mg koncentrat za otopinu za infuziju                     | intravenska primjena            | faringitis                            |
| 920. | M05BX | stroncij-ranelat                            | Osseor 2 g granule za oralnu suspenziju  | peroralna primjena              | bronhalna hiperreaktivnost            |
| 921. | M05BX | stroncij-ranelat                            | Protelos 2 g granule za oralnu suspenziju  | peroralna primjena              | bronhalna hiperreaktivnost            |
| 922. | M05BA | zoledronatna kiselina                       | Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju   | intravenska primjena            | nazofaringitis                        |
| 923. | M09AX | karakterizirane vijabilne autologne stanice | ChondroCelect 10 000 stanica/mikrolitar suspenzija   | za implantaciju                 | apneja                                |

|      |       |   |  |  |  |
|------|-------|---|--|--|--|
|      |       | hrskavice razvijene <i>ex vivo</i> koje ekspimiraju specifične markerske proteine | implantata   |  |  |
| 924. | N01AB | sevofluran  | Sevofluran Baxter 100% para inhalata, tekućina   | inhalatorno                            | poremećaj disanja, depresija disanja, laringospazam, opstrukcija dišnih putova   |
| 925. | N01AB | sevofluran  | Sevorane para inhalata, tekućina   | inhalatorno                            | poremećaj dišnog sustava laringospazam   |
| 926. | N01AB | sevofluran  | Sojourn para inhalata, tekućina  | inhalatorno                            | poremećaj dišnog sustava laringospazam   |
| 927. | N01AH | fentanil  | Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina za injekciju   | intravenska, intramuskularna primjena  | laringospazam, bronhospazam, apneja  |
| 928. | N01AH | sufentanil  | Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete   | za sublingvalnu primjenu               | respiracijska depresija  |
| 929. | N01AX | etomidat  | Hypnomidate 2 mg/ml otopina za injekciju   | intravenska primjena                   | apneja, hiperventilacija, stridor  |
| 930. | N01AX | propofol  | Propofol 1% (20 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju  | za primjenu u venu                     | hiperventilacija tijekom uvođenja anestezije, prolazna apneja, kašalj, štucavica |
| 931. | N01AX | propofol  | Propofol 2% (20 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju  | za primjenu u venu                     | hiperventilacija tijekom uvođenja anestezije, prolazna apneja, kašalj, štucavica |
| 932. | N01AX | propofol  | Propofol Hospira 10 mg/ml emulzija za injekciju/infuziju   | kao spora bolus injekcija ili infuzija | prolazna apneja tijekom uvođenja u anesteziju                                    |
| 933. | N01AX | propofol  | Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injekciju ili infuziju  | intravenski                            | prolazna apneja tijekom uvođenja u anesteziju                                    |
| 934. | N01AX | propofol  | Propofol-Lipuro 20 mg/ml emulzija za injekciju ili infuziju  | intravenski                            | prolazna apneja tijekom uvođenja u anesteziju                                    |
| 935. | N02AA | oksikodon   | OxyContin 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                              | dispneja   |
| 936. | N02AA | oksikodon   | OxyContin 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                              | dispneja   |
| 937. | N02AA | oksikodon   | OxyContin 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                              | dispneja   |
| 938. | N02AA | oksikodon   | OxyContin 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                              | dispneja   |
| 939. | N02AB | fentanil  | Abstral 100 mikrograma sublingvalne tablete  | sublingvalno                           | dispneja   |
| 940. | N02AB | fentanil  | Abstral 200 mikrograma sublingvalne tablete  | sublingvalno                           | dispneja   |
| 941. | N02AB | fentanil  | Abstral 300 mikrograma sublingvalne tablete  | sublingvalno                           | dispneja   |
| 942. | N02AB | fentanil  | Abstral 400 mikrograma sublingvalne tablete  | sublingvalno                           | dispneja   |
| 943. | N02AB | fentanil  | Durogesic 12 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno                               | dispneja   |
| 944. | N02AB | fentanil  | Durogesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno                               | dispneja   |
| 945. | N02AB | fentanil  | Durogesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno                               | dispneja   |
| 946. | N02AB | fentanil  | Durogesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno                               | dispneja   |
| 947. | N02AB | fentanil  | Durogesic 100 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno                               | dispneja   |
| 948. | N02AB | fentanil  | Effentora 100 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 200 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 400 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 600 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 800 mikrograma bukalne tablete | oralno                                 | dispneja, faringolaringealna bol   |
| 949. | N02AB | fentanil  | Fentagesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna uporaba                  | dispneja   |
| 950. | N02AB | fentanil  | Fentagesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna uporaba                  | dispneja   |



|      |       |             |   |                        |                                      |
|------|-------|-------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 951. | N02AB | fentanil    | Fentagesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | dispneja                             |
| 952. | N02AB | fentanil    | Fentagesic 100 / mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna uporaba  | dispneja                             |
| 953. | N02AB | fentanil    | Fentanil Sandoz 25 transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | dispneja                             |
| 954. | N02AB | fentanil    | Fentanil Sandoz 50 transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | dispneja                             |
| 955. | N02AB | fentanil    | Fentanil Sandoz 100 transdermalni flaster   | transdermalna uporaba  | dispneja                             |
| 956. | N02AB | fentanil    | Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos, otopina<br>Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos, otopina<br>Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos, otopina<br>Instanyl 50 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku<br>Instanyl 100 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku<br>Instanyl 200 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku | nazalno                | iritacija grla                       |
| 957. | N02AB | fentanil    | Ionsys 40 mikrograma po dozi transdermalni sustav   | transdermalna primjena | hipoksija                            |
| 958. | N02AB | fentanil    | Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | dispneja                             |
| 959. | N02AB | fentanil    | Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | dispneja                             |
| 960. | N02AB | fentanil    | Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | dispneja                             |
| 961. | N02AB | fentanil    | Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | dispneja                             |
| 962. | N02AB | fentanil    | Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno               | dispneja                             |
| 963. | N02AB | fentanil    | PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina<br>PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina  | nazalno                | epistaksa, rinoreja, nelagoda u nosu |
| 964. | N02AE | buprenorfin | Bupain 5 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 965. | N02AE | buprenorfin | Bupain 10 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 966. | N02AE | buprenorfin | Bupain 15 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 967. | N02AE | buprenorfin | Bupain 20 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 968. | N02AE | buprenorfin | Laribon 35 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 969. | N02AE | buprenorfin | Laribon 52,5 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 970. | N02AE | buprenorfin | Laribon 70 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 971. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 5 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 972. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 10 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 973. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 20 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 974. | N02AE | buprenorfin | Transtec 35 mikrogram/ h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 975. | N02AE | buprenorfin | Transtec 52,5 mikrogram/ h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 976. | N02AE | buprenorfin | Transtec 70 mikrogram/ h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja                             |
| 977. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralna upotreba        | dispneja                             |
| 978. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralna upotreba        | dispneja                             |
| 979. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralna upotreba        | dispneja                             |

|      |       |               |  |                      |   |
|------|-------|---------------|--|----------------------|---|
| 980. | N02AX | tapentadol    | Palexia retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralna upotreba      | dispneja  |
| 981. | N02AX | tapentadol    | Palexia retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralna upotreba      | dispneja  |
| 982. | N02CC | sumatriptan   | Imigran 20 mg po dozi, sprej za nos, otopina   | nazalno              | blage, prolazne iritacije ili osjećaj peckanja u nosu ili grlu, epistaksa, dispneja |
| 983. | N02CC | sumatriptan   | Imigran 50 mg tablete  | oralno               | dispneja  |
| 984. | N02CC | rizatriptan   | Maxalt RPD 5 mg oralni liofilizati   | oralno               | osjećaj nelagode u ždrijelu   |
| 985. | N02CC | rizatriptan   | Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati  | oralno               | osjećaj nelagode u ždrijelu   |
| 986. | N02CC | sumatriptan   | Sumigra 50 mg tablete  | oralno               | dispneja  |
| 987. | N03AF | rufinamid     | Inovelon 100 mg filmom obložene tablete<br>Inovelon 200 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena   | epistaksa   |
| 988. | N03AX | brivaracetam  | Briviact 10 mg filmom obložene tablete<br>Briviact 25 mg filmom obložene tablete<br>Briviact 50 mg filmom obložene tablete<br>Briviact 75 mg filmom obložene tablete<br>Briviact 100 mg filmom obložene tablete<br>Briviact 10 mg/ml oralna otopina<br>Briviact 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju | peroralno            | infekcije gornjih dišnih putova, kašalj   |
| 989. | N03AX | topiramata    | Epiramat 25 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena   | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj                           |
| 990. | N03AX | topiramata    | Epiramat 50 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena   | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj                           |
| 991. | N03AX | topiramata    | Epiramat 100 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena   | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj                           |
| 992. | N03AX | topiramata    | Epiramat 200 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena   | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj                           |
| 993. | N03AX | gabapentin    | Katena 100 mg kapsule  | kroz usta            | dispneja, bronhitis, faringitis, kašalj, rinitis                                    |
| 994. | N03AX | gabapentin    | Katena 300 mg kapsule  | kroz usta            | dispneja, bronhitis, faringitis, kašalj, rinitis                                    |
| 995. | N03AX | gabapentin    | Katena 400 mg kapsule  | kroz usta            | dispneja, bronhitis, faringitis, kašalj, rinitis                                    |
| 996. | N03AX | levetiracetam | Keppra 250 mg filmom obložene tablete<br>Keppra 500 mg filmom obložene tablete<br>Keppra 750 mg filmom obložene tablete<br>Keppra 1000 mg filmom obložene tablete<br>Keppra 100 mg/ml oralna otopina<br>Keppra 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | kašalj  |
| 997. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Accord 250 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Accord 500 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Accord 750 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | kašalj  |
| 998. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Actavis 250 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Actavis 500 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Actavis 750 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | kašalj  |
| 999. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oralna otopina   | peroralno            | kašalj  |

|       |       |               |  |                      |  |
|-------|-------|---------------|--|----------------------|--|
| 1000. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Belupo 250 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | kašalj   |
| 1001. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Belupo 500 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | kašalj   |
| 1002. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Belupo 1000 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | kašalj   |
| 1003. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Cipla 250 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | kašalj   |
| 1004. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Cipla 500 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | kašalj   |
| 1005. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Cipla 750 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | kašalj   |
| 1006. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Cipla 1000 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | kašalj   |
| 1007. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena | kašalj   |
| 1008. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam ratiopharm 250 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam ratiopharm 500 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam ratiopharm 750 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam ratiopharm 1000 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml oralna otopina | peroralno            | kašalj   |
| 1009. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam SUN 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena | kašalj   |
| 1010. | N03AX | levetiracetam | Levetiracetam Teva 250 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Teva 500 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Teva 750 mg filmom obložene tablete<br>Levetiracetam Teva 1000 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | kašalj   |
| 1011. | N03AX | levetiracetam | Luego 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena | pojačani kašalj                                  |
| 1012. | N03AX | levetiracetam | Luego 250 mg filmom obložene tablete   | oralno               | pojačani kašalj                                  |
| 1013. | N03AX | levetiracetam | Luego 500 mg filmom obložene tablete   | oralno               | pojačani kašalj                                  |
| 1014. | N03AX | levetiracetam | Luego 750 mg filmom obložene tablete   | oralno               | pojačani kašalj                                  |
| 1015. | N03AX | levetiracetam | Luego 1000 mg filmom obložene tablete  | oralno               | pojačani kašalj                                  |
| 1016. | N03AX | levetiracetam | Lyvam 250 mg filmom obložene tablete   | oralno               | kašalj   |
| 1017. | N03AX | levetiracetam | Lyvam 500 mg filmom obložene tablete   | oralno               | kašalj   |
| 1018. | N03AX | levetiracetam | Lyvam 750 mg filmom obložene tablete   | oralno               | kašalj   |
| 1019. | N03AX | levetiracetam | Lyvam 1000 mg filmom obložene tablete  | oralno               | kašalj   |
| 1020. | N03AX | levetiracetam | Matever 250 mg filmom obložene tablete<br>Matever 500 mg filmom obložene tablete<br>Matever 750 mg filmom obložene tablete<br>Matever 1000 mg filmom obložene tablete<br>Matever 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena | kašalj   |
| 1021. | N03AX | levetiracetam | Nirval 250 mg filmom obložene tablete  | oralno               | kašalj   |
| 1022. | N03AX | levetiracetam | Nirval 500 mg filmom obložene tablete  | oralno               | kašalj   |
| 1023. | N03AX | levetiracetam | Nirval 750 mg filmom obložene tablete  | oralno               | kašalj   |
| 1024. | N03AX | levetiracetam | Nirval 1000 mg filmom obložene tablete   | oralno               | kašalj   |
| 1025. | N03AX | gabapentin    | Neurontin 100 mg kapsule   | kroz usta            | dispneja, bronhitis, faringitis, kašalj, rinitis |

|       |       |                                |   |   |   |
|-------|-------|--------------------------------|---|---|---|
| 1026. | N03AX | gabapentin                     | Neurontin 300 mg kapsule  | kroz usta   | dispneja, bronhitis, faringitis, kašalj, rinitis          |
| 1027. | N03AX | gabapentin                     | Neurontin 400 mg kapsule  | kroz usta   | dispneja, bronhitis, faringitis, kašalj, rinitis          |
| 1028. | N03AX | topiramata                     | Tiramata 25 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1029. | N03AX | topiramata                     | Tiramata 50 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1030. | N03AX | topiramata                     | Tiramata 100 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1031. | N03AX | topiramata                     | Topamax 25 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj |
| 1032. | N03AX | topiramata                     | Topamax 50 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj |
| 1033. | N03AX | topiramata                     | Topamax 100 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj |
| 1034. | N03AX | topiramata                     | Topamax 200 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja, kašalj |
| 1035. | N03AX | topiramata                     | Topira 25 mg tablete  | oralno  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1036. | N03AX | topiramata                     | Topira 50 mg tablete  | oralno  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1037. | N03AX | topiramata                     | Topira 100 mg tablete   | oralno  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1038. | N03AX | topiramata                     | Topira 200 mg tablete   | oralno  | dispneja, epistaksa, nazalna kongestija, rinoreja         |
| 1039. | N04BA | levodopa, karbidopa            | Numient 95 mg/23,75 mg tvrde kapsule s prilagodenim oslobađanjem<br>Numient 145 mg/36,25 mg tvrde kapsule s prilagodenim oslobađanjem<br>Numient 195 mg/48,75 mg tvrde kapsule s prilagodenim oslobađanjem<br>Numient 245 mg/61,25 mg tvrde kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | oralno  | dispneja  |
| 1040. | N04BA | levodopa, karbidopa            | Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel   | za kontinuiranu intestinalnu primjenu; za dugotrajnu primjenu, gel se mora primjenjivati izravno u dvanaesnik ili u gornji dio tankog crijeva uz pomoć prijenosne pumpe, trajnom sondom (vanjska transabdominalna sonda i unutarnja intestinalna sonda) preko perkutane endoskopske gastrostome | dispneja, orofaringealna bol, plućna aspiracija           |
| 1041. | N04BA | levodopa, karbidopa, entakapon | Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg filmom obložene tablete | peroralno   | dispneja  |
| 1042. | N04BA | levodopa, karbidopa, entakapon | Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obložene tablete  | peroralno   | dispneja  |

|       |       |                                |  |                       |                              |
|-------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
|       |       |                                | Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 75 mg/18,75 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 125 mg/31,25 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 175 mg/43,75 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 200 mg/50 mg/200 mg filmom obložene tablete |                       |                              |
| 1043. | N04BA | levodopa, karbidopa, entakapon | Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg filmom obložene tablete<br>Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg filmom obložene tablete   | peroralno             | dispneja                     |
| 1044. | N04BC | bromokriptin                   | Bromergon 2,5 mg tablete   | oralno                | nazalna kongestija           |
| 1045. | N04BC | rotigotin                      | Leganto 2 mg/24 h transdermalni flaster<br>Leganto 4 mg/24 h transdermalni flaster<br>Leganto 6 mg/24 h transdermalni flaster<br>Leganto 8 mg/24 h transdermalni flaster   | trandermalna primjena | štucanje                     |
| 1046. | N04BC | rotigotin                      | Neupro 2 mg/24 h transdermalni flaster<br>Neupro 4 mg/24 h transdermalni flaster<br>Neupro 6 mg/24 h transdermalni flaster<br>Neupro 8 mg/24 h transdermalni flaster   | trandermalna primjena | štucanje                     |
| 1047. | N04BD | razagilin                      | Azilect 1 mg tablete   | peroralno             | rinitis                      |
| 1048. | N04BD | razagilin                      | Azipron 1 mg tablete   | peroralno             | rinitis                      |
| 1049. | N04BD | razagilin                      | Rasagiline Mylan 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1050. | N04BD | razagilin                      | Razagilin Glenmark 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1051. | N04BD | razagilin                      | Razagilin Makpharm 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1052. | N04BD | razagilin                      | Razagilin ratiopharm 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1053. | N04BD | razagilin                      | Razagilin Sandoz 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1054. | N04BD | razagilin                      | Razagilin Stada 1 mg tablete   | peroralno             | rinitis                      |
| 1055. | N04BD | razagilin                      | Razagilin Teva 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1056. | N04BD | razagilin                      | Saglia 1 mg tablete  | peroralno             | rinitis                      |
| 1057. | N05AE | sertindol                      | Serdolect 4 mg filmom obložene tablete   | peroralno             | dispneja                     |
| 1058. | N05AE | sertindol                      | Serdolect 12 mg filmom obložene tablete  | peroralno             | dispneja                     |
| 1059. | N05AF | zuklopentiksol                 | Clopixol 10 mg filmom obložene tablete   | oralno                | nazalna kongestija, dispneja |
| 1060. | N05AF | zuklopentiksol                 | Clopixol Depot 200 mg/ml otopina za injekcije  | intramuskularno       | nazalna kongestija, dispneja |

|       |       |                |  |                 |                              |
|-------|-------|----------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1061. | N05AF | zoklopentiksol | Clopixol-Acuphase 50 mg/ml otopina za injekcije                                      | intramuskularno | nazalna kongestija, dispneja |
| 1062. | N05AH | loksapin       | Adasuve 4,5 mg prašak inhalata, dozirani<br>Adasuve 9,1 mg prašak inhalata, dozirani | za inhalaciju   | iritacija grla               |
| 1063. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax 25 mg filmom obložene tablete   | oralno          | dispneja                     |
| 1064. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax 100 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja                     |
| 1065. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax 150 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja                     |
| 1066. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax 200 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja                     |
| 1067. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax 300 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja                     |
| 1068. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                 | oralno          | dispneja                     |
| 1069. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                | oralno          | dispneja                     |
| 1070. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                | oralno          | dispneja                     |
| 1071. | N05AH | kvetiapin      | Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                | oralno          | dispneja                     |
| 1072. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin Genera 100 mg filmom obložene tablete                                      | oralno          | dispneja                     |
| 1073. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin Genera 200 mg filmom obložene tablete                                      | oralno          | dispneja                     |
| 1074. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete                                      | oralno          | dispneja                     |
| 1075. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete                                     | oralno          | dispneja                     |
| 1076. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete                                     | oralno          | dispneja                     |
| 1077. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem                        | oralno          | dispneja                     |
| 1078. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem                       | oralno          | dispneja                     |
| 1079. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem                       | oralno          | dispneja                     |
| 1080. | N05AH | kvetiapin      | Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem                       | oralno          | dispneja                     |
| 1081. | N05AH | kvetiapin      | Loquen 25 mg tablete   | oralno          | rinitis                      |
| 1082. | N05AH | kvetiapin      | Loquen 100 mg tablete  | oralno          | rinitis                      |
| 1083. | N05AH | kvetiapin      | Loquen 200 mg tablete  | oralno          | rinitis                      |
| 1084. | N05AH | kvetiapin      | Loquen XR 50 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem                   | oralno          | rinitis                      |
| 1085. | N05AH | kvetiapin      | Loquen XR 200 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem                  | oralno          | rinitis                      |
| 1086. | N05AH | kvetiapin      | Loquen XR 300 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem                  | oralno          | rinitis                      |
| 1087. | N05AH | kvetiapin      | Loquen XR 400 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem                  | oralno          | rinitis                      |
| 1088. | N05AH | kvetiapin      | Q-PIN 25 mg filmom obložene tablete  | oralno          | rinitis                      |
| 1089. | N05AH | kvetiapin      | Q-PIN 100 mg filmom obložene tablete   | oralno          | rinitis                      |
| 1090. | N05AH | kvetiapin      | Q-PIN 200 mg filmom obložene tablete   | oralno          | rinitis                      |
| 1091. | N05AH | kvetiapin      | Q-PIN SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                   | oralno          | rinitis                      |
| 1092. | N05AH | kvetiapin      | Q-PIN SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                   | oralno          | rinitis                      |
| 1093. | N05AH | kvetiapin      | Q-PIN SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                   | oralno          | rinitis                      |
| 1094. | N05AH | kvetiapin      | Quelapin 25 mg filmom obložene tablete   | oralno          | dispneja                     |
| 1095. | N05AH | kvetiapin      | Quelapin 100 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja                     |

|       |       |             |  |                 |   |
|-------|-------|-------------|--|-----------------|---|
| 1096. | N05AH | kvetiapin   | Quelapin 150 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja  |
| 1097. | N05AH | kvetiapin   | Quelapin 200 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja  |
| 1098. | N05AH | kvetiapin   | Quelapin 300 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja  |
| 1099. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel 25 mg filmom obložene tablete   | oralno          | dispneja  |
| 1100. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel 100 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja  |
| 1101. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel 200 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja  |
| 1102. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem   | oralno          | dispneja  |
| 1103. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno          | dispneja  |
| 1104. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno          | dispneja  |
| 1105. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno          | dispneja  |
| 1106. | N05AH | kvetiapin   | Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno          | dispneja  |
| 1107. | N05AH | kvetiapin   | Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno          | dispneja, rinitis   |
| 1108. | N05AH | kvetiapin   | Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno          | dispneja, rinitis   |
| 1109. | N05AH | kvetiapin   | Volqer 300 mg tablete s produljenim oslobadanjem   | oralno          | dispneja, rinitis   |
| 1110. | N05AH | kvetiapin   | Volqer 400 mg tablete s produljenim oslobadanjem   | oralno          | dispneja, rinitis   |
| 1111. | N05AX | paliperidon | Invega 1,5 mg tablete s produljenim oslobadanjem<br>Invega 3 mg tablete s produljenim oslobadanjem<br>Invega 6 mg tablete s produljenim oslobadanjem<br>Invega 9 mg tablete s produljenim oslobadanjem<br>Invega 12 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | peroralno       | faringolaringealna bol, kašalj, nazalna kongestija                      |
| 1112. | N05AX | paliperidon | Trevicta 175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Trevicta 263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Trevicta 350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Trevicta 525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem   | intramuskularno | kašalj, nazalna kongestija  |
| 1113. | N05AX | paliperidon | Xeplion 25 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Xeplion 50 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Xeplion 75 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Xeplion 100 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem<br>Xeplion 150 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobadanjem | intramuskularno | kašalj, nazalna kongestija  |
| 1114. | N05AX | risperidon  | Prospera 1 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1115. | N05AX | risperidon  | Prospera 2 mg filmom obložene tablete  | oralno          | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa,                    |

|       |       |            |  |           |   |
|-------|-------|------------|--|-----------|---|
|       |       |            |  |           | nazalna kongestija  |
| 1116. | N05AX | risperidon | Prospera 3 mg filmom obložene tablete          | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1117. | N05AX | risperidon | Prospera 4 mg filmom obložene tablete          | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1118. | N05AX | risperidon | Risdonal 1 mg filmom obložene tablete          | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1119. | N05AX | risperidon | Risdonal 2 mg filmom obložene tablete          | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1120. | N05AX | risperidon | Risdonal 3 mg filmom obložene tablete          | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1121. | N05AX | risperidon | Risnia 2 mg filmom obložene tablete            | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1122. | N05AX | risperidon | Risnia 3 mg filmom obložene tablete            | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1123. | N05AX | risperidon | Risnia 4 mg filmom obložene tablete            | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1124. | N05AX | risperidon | Rispen 1 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, kongestija nosa    |
| 1125. | N05AX | risperidon | Rispen 2 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, kongestija nosa    |
| 1126. | N05AX | risperidon | Rispen 3 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, kongestija nosa    |
| 1127. | N05AX | risperidon | Rispen 4 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, kongestija nosa    |
| 1128. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 1 mg filmom obložene tablete | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1129. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 2 mg filmom obložene tablete | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1130. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 3 mg filmom obložene tablete | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1131. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 4 mg filmom obložene tablete | oralno    | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1132. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 1 mg filmom obložene tablete  | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1133. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 2 mg filmom obložene tablete  | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1134. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 3 mg filmom obložene tablete  | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1135. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 4 mg filmom obložene tablete  | oralno    | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |



|       |       |            |   |   |   |
|-------|-------|------------|---|---|---|
| 1136. | N05AX | risperidon | Rispolept 1 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1137. | N05AX | risperidon | Rispolept 2 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1138. | N05AX | risperidon | Rispolept 3 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1139. | N05AX | risperidon | Rispolept 4 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1140. | N05AX | risperidon | Rispolept 1 mg/ml otopina za oralnu primjenu  | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1141. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić   | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, nazalna kongestija            |
| 1142. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 37,5 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, nazalna kongestija            |
| 1143. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 50 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić   | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, nazalna kongestija            |
| 1144. | N05AX | risperidon | Rispolux 1 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1145. | N05AX | risperidon | Rispolux 2 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksa, nazalna kongestija |
| 1146. | N05AX | risperidon | Risset 1 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, bol u ždrijelu i grlu  |
| 1147. | N05AX | risperidon | Risset 2 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, bol u ždrijelu i grlu  |
| 1148. | N05AX | risperidon | Risset 3 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, bol u ždrijelu i grlu  |
| 1149. | N05AX | risperidon | Risset 4 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, bol u ždrijelu i grlu  |
| 1150. | N05AX | risperidon | Risset 2 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta   | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1151. | N05AX | risperidon | Risset 3 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta   | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1152. | N05AX | risperidon | Risset 4 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta   | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, faringolaringealna bol |
| 1153. | N05AX | risperidon | Torendo 1 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, bol u ždrijelu i grlu     |
| 1154. | N05AX | risperidon | Torendo 2 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, bol u ždrijelu i grlu     |
| 1155. | N05AX | risperidon | Torendo 3 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, bol u ždrijelu i grlu     |
| 1156. | N05AX | risperidon | Torendo 4 mg filmom obložene  | oralno  | dispneja, epistaksa, kašalj,  |

|       |       |                 |   |                 |   |
|-------|-------|-----------------|---|-----------------|---|
|       |       |                 | tablete   |                 | kongestija nosa, bol u<br>ždrijelu i grlu                                 |
| 1157. | N05AX | risperidon      | Torendo Q-Tab 0,5 mg raspadljive<br>tablete za usta           | oralno          | dispneja, epistaksa, kašalj,<br>kongestija nosa, bol u<br>ždrijelu i grlu |
| 1158. | N05AX | risperidon      | Torendo Q-Tab 1 mg raspadljive<br>tablete za usta             | oralno          | dispneja, epistaksa, kašalj,<br>kongestija nosa, bol u<br>ždrijelu i grlu |
| 1159. | N05AX | risperidon      | Torendo Q-Tab 2 mg raspadljive<br>tablete za usta             | oralno          | dispneja, epistaksa, kašalj,<br>kongestija nosa, bol u<br>ždrijelu i grlu |
| 1160. | N05AX | nitrazepam      | Cerson 5 mg tablete   | oralna primjena | respiratorna depresija,<br>pojačana bronhijalna<br>sekrecija              |
| 1161. | N05CM | deksmedetomidin | Dexdor 100 mikrograma/ml<br>koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski     | respiratorna depresija  |
| 1162. | N06AB | sertralin       | Asentra 50 mg filmom obložene<br>tablete                      | oralno          | zijevanje   |
| 1163. | N06AB | sertralin       | Asentra 100 mg filmom obložene<br>tablete                     | oralno          | zijevanje   |
| 1164. | N06AB | sertralin       | Halea 50 mg filmom obložene<br>tablete                        | oralno          | zijevanje   |
| 1165. | N06AB | sertralin       | Luxeta 50 mg filmom obložene<br>tablete                       | oralno          | zijevanje   |
| 1166. | N06AB | sertralin       | Sertralin Genera 50 mg filmom<br>obložene tablete             | oralno          | zijevanje   |
| 1167. | N06AB | sertralin       | Sertralin Genera 100 mg filmom<br>obložene tablete            | oralno          | zijevanje   |
| 1168. | N06AB | sertralin       | Sonalia 50 mg filmom obložene<br>tablete                      | oralno          | zijevanje   |
| 1169. | N06AB | sertralin       | Zoloft 50 mg filmom obložene<br>tablete                       | oralno          | zijevanje   |
| 1170. | N06AB | sertralin       | Zoloft 100 mg filmom obložene<br>tablete                      | oralno          | zijevanje   |
| 1171. | N06AB | sertralin       | Tralin 50 mg filmom obložene<br>tablete                       | oralno          | zijevanje   |
| 1172. | N06AB | sertralin       | Tralin 100 mg filmom obložene<br>tablete                      | oralno          | zijevanje   |
| 1173. | N06AB | citalopram      | Citalon 20 mg filmom obložene<br>tablete                      | oralno          | zijevanje, rinitis  |
| 1174. | N06AB | citalopram      | Citalon 40 mg filmom obložene<br>tablete                      | oralno          | zijevanje, rinitis  |
| 1175. | N06AB | citalopram      | Starcitin 10 mg filmom obložene<br>tablete                    | oralno          | zijevanje, rinitis  |
| 1176. | N06AB | citalopram      | Starcitin 20 mg filmom obložene<br>tablete                    | oralno          | zijevanje, rinitis  |
| 1177. | N06AB | citalopram      | Starcitin 40 mg filmom obložene<br>tablete                    | oralno          | zijevanje, rinitis  |
| 1178. | N06AB | escitalopram    | Citram 10 mg filmom obložene<br>tablete                       | peroralno       | sinusitis, zijevanje  |
| 1179. | N06AB | escitalopram    | Cipralax 10 mg filmom obložene<br>tablete                     | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1180. | N06AB | escitalopram    | Elicea 5 mg filmom obložene<br>tablete                        | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1181. | N06AB | escitalopram    | Elicea 10 mg filmom obložene<br>tablete                       | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1182. | N06AB | escitalopram    | Elicea 20 mg filmom obložene<br>tablete                       | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1183. | N06AB | escitalopram    | Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive<br>tablete za usta              | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1184. | N06AB | escitalopram    | Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive<br>tablete za usta             | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1185. | N06AB | escitalopram    | Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive<br>tablete za usta             | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1186. | N06AB | escitalopram    | Escital 5 mg raspadljiva tableta za<br>usta                   | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1187. | N06AB | escitalopram    | Escital 10 mg raspadljiva tableta za<br>usta                  | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1188. | N06AB | escitalopram    | Escital 15 mg raspadljiva tableta za<br>usta                  | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1189. | N06AB | escitalopram    | Escital 20 mg raspadljiva tableta za<br>usta                  | oralno          | sinusitis, zijevanje  |
| 1190. | N06AB | escitalopram    | Escitalon 10 mg filmom obložene<br>tablete                    | oralno          | sinusitis, zijevanje  |

|       |       |              |  |                    |                      |
|-------|-------|--------------|--|--------------------|----------------------|
| 1191. | N06AB | escitalopram | Escitalopram Cipla 5 mg filmom obložene tablete  | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1192. | N06AB | escitalopram | Escitalopram Cipla 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1193. | N06AB | escitalopram | Escitalopram Cipla 20 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1194. | N06AB | escitalopram | Escitalopram Genera 10 mg filmom obložene tablete  | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1195. | N06AB | escitalopram | Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1196. | N06AB | escitalopram | Esrām 10 mg filmom obložene tablete  | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1197. | N06AB | escitalopram | Esrām 20 mg filmom obložene tablete  | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1198. | N06AB | escitalopram | Excita 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1199. | N06AB | escitalopram | Serpentil 10 mg filmom obložene tablete  | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1200. | N06AB | escitalopram | Zepira 5 mg filmom obložene tablete  | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1201. | N06AB | escitalopram | Zepira 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1202. | N06AB | escitalopram | Zepira 15 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1203. | N06AB | escitalopram | Zepira 20 mg filmom obložene tablete   | oralno             | sinusitis, zijevanje |
| 1204. | N06AB | fluoksetin   | Flusetin 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | zijevanje            |
| 1205. | N06AB | fluoksetin   | Portal 20 mg tvrde kapsule   | oralno             | zijevanje            |
| 1206. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg tablete za oralnu suspenziju  | kroz usta          | zijevanje            |
| 1207. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina  | kroz usta          | zijevanje            |
| 1208. | N06AB | paroksetin   | Deprozol 20 mg filmom obložene tablete   | oralno             | zijevanje            |
| 1209. | N06AB | paroksetin   | Paluxon 20 mg filmom obložene tablete  | oralno             | zijevanje            |
| 1210. | N06AB | paroksetin   | Paroksetin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete   | oralno             | zijevanje            |
| 1211. | N06AB | paroksetin   | Paroksetin PharmaS 30 mg filmom obložene tablete   | oralno             | zijevanje            |
| 1212. | N06AB | paroksetin   | Paroxin 20 mg tablete  | oralno             | zijevanje            |
| 1213. | N06AB | paroksetin   | Paroxin 30 mg tablete  | oralno             | zijevanje            |
| 1214. | N06AB | paroksetin   | Seroxat 20 mg filmom obložene tablete  | oralno             | zijevanje            |
| 1215. | N06AB | paroksetin   | Seroxat 30 mg filmom obložene tablete  | oralno             | zijevanje            |
| 1216. | N06AX | duloksetin   | Ariclaim 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Ariclaim 60 mg tvrde želučanootporne kapsule | peroralna primjena | zijevanje            |
| 1217. | N06AX | duloksetin   | Aritavi 30 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | zijevanje            |
| 1218. | N06AX | duloksetin   | Aritavi 60 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | zijevanje            |
| 1219. | N06AX | duloksetin   | Xeristar 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Xeristar 60 mg tvrde želučanootporne kapsule | peroralna primjena | zijevanje            |
| 1220. | N06AX | duloksetin   | Cymbalta 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule | peroralna primjena | zijevanje            |
| 1221. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Pliva 30 mg želučanootporne tvrde kapsule   | kroz usta          | zijevanje            |
| 1222. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Pliva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule   | kroz usta          | zijevanje            |
| 1223. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Sandoz 30 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | zijevanje            |
| 1224. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Sandoz 60 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | zijevanje            |

|       |       |              |  |                    |                            |
|-------|-------|--------------|--|--------------------|----------------------------|
| 1225. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Stada 30 mg tvrde želučanooporne kapsule  | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1226. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Stada 60 mg tvrde želučanooporne kapsule  | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1227. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Lilly 30 mg tvrde želučanooporne kapsule<br>Duloksetin Lilly 60 mg tvrde želučanooporne kapsule   | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1228. | N06AX | duloksetin   | Duloxetine Mylan 30 mg tvrde želučanooporne kapsule<br>Duloxetine Mylan 60 mg tvrde želučanooporne kapsule   | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1229. | N06AX | duloksetin   | Duloxetine Zentiva 30 mg želučanooporne tvrde kapsule<br>Duloxetine Zentiva 60 mg želučanooporne tvrde kapsule   | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1230. | N06AX | duloksetin   | Dulsevia 30 mg tvrde želučanooporne kapsule  | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1231. | N06AX | duloksetin   | Dulsevia 60 mg tvrde želučanooporne kapsule  | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1232. | N06AX | tianeptin    | Coaxil 12,5 mg obložene tablete  | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1233. | N06AX | tianeptin    | Neptika 12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja                   |
| 1234. | N06AX | venlafaksin  | Alventa 37,5 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1235. | N06AX | venlafaksin  | Alventa 75 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1236. | N06AX | venlafaksin  | Alventa 150 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1237. | N06AX | venlafaksin  | Faxiven 37,5 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1238. | N06AX | venlafaksin  | Faxiven 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1239. | N06AX | venlafaksin  | Faxiven 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena | zijevanje                  |
| 1240. | N06AX | venlafaksin  | Velafax 37,5 mg tablete  | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1241. | N06AX | venlafaksin  | Velafax 75 mg tablete  | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1242. | N06AX | venlafaksin  | Velafax XL 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1243. | N06AX | venlafaksin  | Velafax XL 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1244. | N06AX | venlafaksin  | Zanfexa XR 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1245. | N06AX | venlafaksin  | Zanfexa XR 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta          | zijevanje                  |
| 1246. | N06BA | metilfenidat | Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno             | kašalj, orofaringealna bol |
| 1247. | N06BA | metilfenidat | Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno             | kašalj, orofaringealna bol |
| 1248. | N06DX | memantin     | Axura 5 mg/potisak, oralna otopina<br>Axura 5 mg filmom obložene tablete<br>Axura 10 mg filmom obložene tablete<br>Axura 15 mg filmom obložene tablete<br>Axura 20 mg filmom obložene tablete                      | oralno             | dispneja                   |
| 1249. | N06DX | memantin     | Ebixa 5 mg filmom obložene tablete<br>Ebixa 10 mg filmom obložene tablete<br>Ebixa 15 mg filmom obložene tablete<br>Ebixa 20 mg filmom obložene tablete<br>Ebixa 5 mg/ oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice | peroralno          | dispneja                   |
| 1250. | N06DX | memantin     | Mantomed 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | dispneja                   |
| 1251. | N06DX | memantin     | Marixino 10 mg filmom obložene tablete<br>Marixino 20 mg filmom obložene   | oralno             | dispneja                   |

|       |       |            |  |                        |                              |
|-------|-------|------------|--|------------------------|------------------------------|
|       |       |            | tablete  |                        |                              |
| 1252. | N06DX | memantin   | Memando 10 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1253. | N06DX | memantin   | Memando 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1254. | N06DX | memantin   | Memantin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete   | oralno                 | dispneja                     |
| 1255. | N06DX | memantin   | Memantin Pliva 10 mg filmom obložene tablete   | oralno                 | dispneja                     |
| 1256. | N06DX | memantin   | Memantin Accord 5 mg filmom obložene tablete<br>Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete<br>Memantin Accord 15 mg filmom obložene tablete<br>Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1257. | N06DX | memantin   | Memantine LEK 10 mg filmom obložene tablete<br>Memantine LEK 20 mg filmom obložene tablete   | oralno                 | dispneja                     |
| 1258. | N06DX | memantin   | Memantine Merz 5 mg filmom obložene tablete<br>Memantine Merz 10 mg filmom obložene tablete<br>Memantine Merz 15 mg filmom obložene tablete<br>Memantine Merz 20 mg filmom obložene tablete<br>Memantine Merz 5 mg/potisak, oralna otopina | oralno                 | dispneja                     |
| 1259. | N06DX | memantin   | Memantine Mylan 10 mg filmom obložene tablete<br>Memantine Mylan 20 mg filmom obložene tablete   | oralno                 | dispneja                     |
| 1260. | N06DX | memantin   | Memantin ratiopharm 5 mg filmom obložene tablete<br>Memantin ratiopharm 10 mg filmom obložene tablete<br>Memantin ratiopharm 15 mg filmom obložene tablete<br>Memantin ratiopharm 20 mg filmom obložene tablete                            | oralno                 | dispneja                     |
| 1261. | N06DX | memantin   | Memantinklorid Cipla 10 mg filmom obložene tablete   | peroralno              | dispneja                     |
| 1262. | N06DX | memantin   | Memantinklorid Cipla 20 mg filmom obložene tablete   | peroralno              | dispneja                     |
| 1263. | N06DX | memantin   | Nemdatine 5 mg filmom obložene tablete<br>Nemdatine 10 mg filmom obložene tablete<br>Nemdatine 15 mg filmom obložene tablete<br>Nemdatine 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1264. | N06DX | memantin   | Ymana 5 mg filmom obložene tablete   | oralno                 | dispneja                     |
| 1265. | N06DX | memantin   | Ymana 10 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1266. | N06DX | memantin   | Ymana 15 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1267. | N06DX | memantin   | Ymana 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                 | dispneja                     |
| 1268. | N07BA | vareniklin | Champix 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Champix 1 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena     | dispneja, kašalj             |
| 1269. | N07BA | nikotin    | NiQuitin CQ 7 mg/24 h, transdermalni flasteri  | transdermalna primjena | dispneja, faringitis, kašalj |
| 1270. | N07BA | nikotin    | NiQuitin CQ 14 mg/24 h, transdermalni flasteri   | transdermalna primjena | dispneja, faringitis, kašalj |
| 1271. | N07BA | nikotin    | NiQuitin CQ 21 mg/24 h, transdermalni flasteri   | transdermalna primjena | dispneja, faringitis, kašalj |

|       |       |                       |  |                       |   |
|-------|-------|-----------------------|--|-----------------------|---|
| 1272. | N07BA | nikotin               | NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje  | oralno                | štucanje, grlobolja, faringitis, kašalj, faringolaringealna bol             |
| 1273. | N07BA | nikotin               | NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje  | oralno                | štucanje, grlobolja, faringitis, kašalj, faringolaringealna bol             |
| 1274. | N07BA | nikotin               | NiQuitin GUM Mentol Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje   | oralno                | štucanje, grlobolja, faringitis, kašalj, faringolaringealna bol             |
| 1275. | N07BA | nikotin               | NiQuitin GUM Mentol Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje   | oralno                | štucanje, grlobolja, faringitis, kašalj, faringolaringealna bol             |
| 1276. | N07BB | naltrekson            | Adepend 50 mg filmom obložene tablete  | na usta               | bol u prsištu   |
| 1277. | N07BB | naltrekson            | Naltrexone AOP 50 mg filmom obložene tablete   | na usta               | bol u prsištu   |
| 1278. | N07BC | buprenorfin           | Buprenorfin Alkaloid 0,4 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena | kašalj, dispneja, zijevanje   |
| 1279. | N07BC | buprenorfin           | Buprenorfin Alkaloid 2 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena | kašalj, dispneja, zijevanje   |
| 1280. | N07BC | buprenorfin           | Buprenorfin Alkaloid 8 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena | kašalj, dispneja, zijevanje   |
| 1281. | N07BC | buprenorfin           | Buprenorfin Sandoz 0,4 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena | rinitis   |
| 1282. | N07BC | buprenorfin           | Buprenorfin Sandoz 2 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena | rinitis   |
| 1283. | N07BC | buprenorfin           | Buprenorfin Sandoz 8 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena | rinitis   |
| 1284. | N07BC | buprenorfin           | Nimedol 0,4 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna          | dispneja  |
| 1285. | N07BC | buprenorfin           | Nimedol 2 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna          | dispneja  |
| 1286. | N07BC | buprenorfin           | Nimedol 8 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna          | dispneja  |
| 1287. | N07BC | buprenorfin           | Subutex 0,4 mg sublingvalne tablete  | sublingvalno          | kašalj, dispneja, zijevanje   |
| 1288. | N07BC | buprenorfin           | Subutex 2 mg sublingvalne tablete  | sublingvalno          | kašalj, dispneja, zijevanje   |
| 1289. | N07BC | buprenorfin           | Subutex 8 mg sublingvalne tablete  | sublingvalno          | kašalj, dispneja, zijevanje   |
| 1290. | N07BC | buprenorfin, nalokson | Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete<br>Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne tablete<br>Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne tablete | sublingvalno          | kašalj  |
| 1291. | N07BC | metadon               | Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna otopina   | oralno                | respiratorna depresija  |
| 1292. | N07BC | metadon               | Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne kapi, otopina   | oralno                | respiratorna depresija  |
| 1293. | N07BC | metadon               | Metadon Molteni 1 mg/ml oralna otopina   | oralno                | respiratorna depresija  |
| 1294. | N07BC | metadon               | Metadon Molteni 5 mg/ml oralna otopina   | oralno                | respiratorna depresija  |
| 1295. | N07XX | fampridin             | Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta             | dispneja, faringolarinološka bol  |
| 1296. | N07XX | natrijev oksibat      | Xyrem 500 mg/mL oralna otopina   | peroralno             | dispneja, hrkanje, kongestija nosa  |
| 1297. | R01AA | ksilometazolin        | MaxiRino 0,5 mg/ml kapi za nos, otopina  | nazalno               | osjećaj probadanja ili pečenja u nosu i grlu, kihanje, suhoća sluznice nosa |
| 1298. | R01AA | ksilometazolin        | MaxiRino 1 mg/ml kapi za nos, otopina  | nazalno               | osjećaj probadanja ili pečenja u nosu i grlu, kihanje, suhoća sluznice nosa |
| 1299. | R01AA | ksilometazolin        | MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno               | osjećaj probadanja ili pečenja u nosu i grlu, kihanje, suhoća sluznice nosa |
| 1300. | R01AA | ksilometazolin        | MaxiRino 1 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno               | osjećaj probadanja ili pečenja u nosu i grlu, kihanje, suhoća sluznice nosa |
| 1301. | R01AA | ksilometazolin        | Meralys 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno               | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla;                          |

|       |       |                |  |                  |   |
|-------|-------|----------------|--|------------------|---|
|       |       |                |  |                  | kihanje, suhoća nosne sluznice  |
| 1302. | R01AA | ksilometazolin | Meralys 1 mg/ml sprej za nos, otopina      | nazalno          | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |
| 1303. | R01AA | ksilometazolin | Meralys HA 1 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |
| 1304. | R01AA | ksilometazolin | Meralys HA 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina | nazalno          | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |
| 1305. | R01AA | ksilometazolin | Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej za nos   | nazalna primjena | žarenje i suhoća nosne sluznice ili kihanje, naročito kod osjetljivih osoba   |
| 1306. | R01AA | ksilometazolin | Nazol N 0,5 mg/ml kapi za nos, otopina     | nazalno          | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |
| 1307. | R01AA | ksilometazolin | Nazol N 1 mg/ml kapi za nos, otopina       | nazalno          | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |
| 1308. | R01AA | ksilometazolin | Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina     | nazalno          | prolazni, blagi znakovi nadražnosti (osjećaj žarenja ili suhoće sluznice nosa), osobito u osjetljivih bolesnika, pojačano oticanje sluznice (reaktivna hiperemija) može se pojaviti nakon prestanka djelovanja lijeka |
| 1309. | R01AA | ksilometazolin | Olynth 1 mg/ml sprej za nos, otopina       | nazalno          | prolazni, blagi znakovi nadražnosti (osjećaj žarenja ili suhoće sluznice nosa), osobito u osjetljivih bolesnika, pojačano oticanje sluznice (reaktivna hiperemija) može se pojaviti nakon prestanka djelovanja lijeka |
| 1310. | R01AA | ksilometazolin | Olynth 1 mg/ml kapi za nos, otopina        | nazalno          | prolazni, blagi znakovi nadražnosti (osjećaj žarenja ili suhoće sluznice nosa), osobito u osjetljivih bolesnika, pojačano oticanje sluznice (reaktivna hiperemija) može se pojaviti nakon prestanka djelovanja lijeka |
| 1311. | R01AA | ksilometazolin | Olynth HA 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | prolazni, blagi znakovi nadražnosti (osjećaj žarenja ili suhoće sluznice nosa), osobito u osjetljivih bolesnika, pojačano oticanje sluznice (reaktivna hiperemija) može se pojaviti nakon prestanka djelovanja lijeka |
| 1312. | R01AA | ksilometazolin | Olynth HA 1 mg/ml sprej za nos, otopina    | nazalno          | prolazni, blagi znakovi nadražnosti (osjećaj žarenja ili suhoće sluznice nosa), osobito u osjetljivih bolesnika, pojačano oticanje sluznice (reaktivna hiperemija) može se pojaviti nakon prestanka djelovanja lijeka |
| 1313. | R01AA | ksilometazolin | Rinil 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina      | nazalno          | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |

|       |       |                             |  |                         |   |
|-------|-------|-----------------------------|--|-------------------------|---|
| 1314. | R01AA | ksilometazolin              | Rinil 1 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno                 | osjećaj žarenja ili peckanja sluznice nosa i grla, kihanje, suhoća nosne sluznice   |
| 1315. | R01AA | oksimetazolin               | Operil 0,05% kapi za nos za odrasle  | nazalna primjena        | prolazan osjećaj suhoće i iritacije sluznice nosa, usta i ždrijela, kihanje   |
| 1316. | R01AA | oksimetazolin               | Operil 0,05% sprej za nos za odrasle   | nazalna primjena        | prolazan osjećaj suhoće i iritacije sluznice nosa, usta i ždrijela, kihanje   |
| 1317. | R01AA | oksimetazolin               | Operil P 0,025% sprej za nos za djecu  | nazalna primjena        | prolazan osjećaj suhoće i iritacije sluznice nosa, usta i ždrijela, kihanje   |
| 1318. | R01AA | oksimetazolin               | Operil P 0,025% kapi za nos za djecu   | nazalna primjena        | prolazan osjećaj suhoće i iritacije sluznice nosa, usta i ždrijela, kihanje   |
| 1319. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij  | Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena        | nelagoda u nosu, nosna kongestija, suho grlo, iritacija grla, rinalgija   |
| 1320. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij  | Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena        | nelagoda u nosu, nosna kongestija, suho grlo, iritacija grla, rinalgija   |
| 1321. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij  | Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena        | nelagoda u nosu, nosna kongestija, suho grlo, iritacija grla, rinalgija   |
| 1322. | R01AD | flutikazonfuroat            | Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | ulceracija u nosu   |
| 1323. | R01AD | mometazon                   | Bloctimo 50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | epistaksa, pečenje nosa, iritacija nosa, ulceracija nosa  |
| 1324. | R01AD | mometazon                   | Mometazonfuroat Cipla 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | epistaksa, peckanje nosa, iritacija nosa, ulceracija nosa   |
| 1325. | R01AD | mometazon                   | Nasonex 50 mikrograma sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | epistaksa, peckanje nosa, iritacija nosa, ulceracija nosa   |
| 1326. | R01AD | flutikazonpropionat         | Flixonase kapi za nos 400 mikrograma (1 mg/ml), kapi za nos, suspenzija.   | nazalna primjena        | suhoća nosne šupljine, podražaji u nosnoj šupljini, suhoća grla, podražaji u grlu   |
| 1327. | R01AD | flutikazonpropionat         | Flixonase sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | suhoća nosa, iritacija nosa, suhoća grla, iritacija grla  |
| 1328. | R01AD | flutikazonpropionat         | Rinoco 50 mikrograma/potisku sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | suhoća nosne sluznice, iritacija nosne sluznice, suhoća grla, iritacija grla  |
| 1329. | R01AD | triamcinolon                | Nasacort 55 mikrograma/doza, sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | bronhitis, krvarenje iz nosa, kašalj  |
| 1330. | R01AD | budezonid                   | Rhinocort Aqua 64 mikrograma/dozi sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | nazalna sekrecija s sukrvicom, epistaksa, nazalna iritacija   |
| 1331. | R01AD | budezonid                   | Tafen nasal 50 mikrograma sprej za nos   | nazalna primjena        | iritacija sluznice nosa (kihanje, probadanje, suhoća) s blagom sukrvicom, krvarenjem iz nosa (odmah nakon primjene), kašalj |
| 1332. | R01BA | desloratadin, pseudoefedrin | Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem   | peroralna primjena      | faringitis  |
| 1333. | R01BA | loratadin, pseudoefedrin    | Clarinase 5 mg/120 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena      | faringitis, rinitis   |
| 1334. | R03AC | formoterol                  | Atimos 12 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina   | peroralno               | kašalj  |
| 1335. | R03AC | indakaterol                 | Hirobriz Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule<br>Hirobriz Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule | za primjenu inhalacijom | kašalj, orofaringealna bol uključujući nadražaj grla, rinoreja  |
| 1336. | R03AC | indakaterol                 | Onbrez Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule<br>Onbrez Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule     | za primjenu inhalacijom | kašalj, orofaringealna bol uključujući nadražaj grla, rinoreja  |
| 1337. | R03AC | indakaterol                 | Oslif Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule   | za primjenu inhalacijom | kašalj, orofaringealna bol uključujući nadražaj grla,   |



|       |       |                        |   |                         |   |
|-------|-------|------------------------|---|-------------------------|---|
|       |       |                        | Oslif Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule  |                         | rinoreja  |
| 1338. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Aerivio Spiromax 50 mikrograma/500 mikrograma, prašak inhalata  | za primjenu inhalacijom | nadraženost grla, promuklost/disfonija, sinusitis |
| 1339. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Airexar Spiromax 50 mikrograma/500 mikrograma, prašak inhalata  | za primjenu inhalacijom | nadraženost grla, promuklost/disfonija, sinusitis |
| 1340. | R03AK | salmeterol, flutikazon | AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani                            | za primjenu inhalacijom | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1341. | R03AK | salmeterol, flutikazon | AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani                            | za primjenu inhalacijom | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1342. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Dimenium 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | inhaliranjem            | nadražaj grla, promuklost/disfonija, sinusitis    |
| 1343. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Dimenium 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | inhaliranjem            | nadražaj grla, promuklost/disfonija, sinusitis    |
| 1344. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Dimenium 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | inhaliranjem            | nadražaj grla, promuklost/disfonija, sinusitis    |
| 1345. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Duohal 25 mikrograma / 50 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija   | oralnom inhalacijom     | promuklost/disfonija, sinusitis                   |
| 1346. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Duohal 25 mikrograma / 125 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | promuklost/disfonija, sinusitis                   |
| 1347. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Duohal 25 mikrograma / 250 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | promuklost/disfonija, sinusitis                   |
| 1348. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Saldisk 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralnom inhalacijom     | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1349. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Saldisk 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralnom inhalacijom     | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1350. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Saldisk 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralnom inhalacijom     | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1351. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 125 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1352. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1353. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani           | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1354. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani           | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1355. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani           | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1356. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/Flutikazonpropionat Inhaler GSK 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1357. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Salmeterol/Flutikazonpropionat Inhaler GSK 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1358. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Diskus 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani                                 | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis   |
| 1359. | R03AK | salmeterol, flutikazon | Seretide Diskus 50  | putem inhalacije        | iritacija grla,                                   |

|       |       |                              |  |                         |  |
|-------|-------|------------------------------|--|-------------------------|--|
|       |       |                              | mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   |                         | promuklost/disfonija, sinusitis  |
| 1360. | R03AK | salmeterol, flutikazon       | Seretide Diskus 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis                                    |
| 1361. | R03AK | salmeterol, flutikazon       | Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis                                    |
| 1362. | R03AK | salmeterol, flutikazon       | Seretide Inhaler 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis                                    |
| 1363. | R03AK | salmeterol, flutikazon       | Sirdupla 25 mikrograma/125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis                                    |
| 1364. | R03AK | salmeterol, flutikazon       | Sirdupla 25 mikrograma/250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije        | iritacija grla, promuklost/disfonija, sinusitis                                    |
| 1365. | R03AK | budezonide, formoterol       | BiResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma, prašak inhalata<br>BiResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata  | za primjenu inhalacijom | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1366. | R03AK | budezonide, formoterol       | Budezonid/Formoterol Teva 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Budezonid/Formoterol Teva 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata                         | za primjenu inhalacijom | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1367. | R03AK | budezonide, formoterol       | Budezonid/Formoterol Teva Pharma B.V. 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Budezonid/Formoterol Teva Pharma B.V. 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata | za primjenu inhalacijom | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1368. | R03AK | budezonide, formoterol       | DuoResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma, prašak inhalata<br>DuoResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata  | primjena inhalacijom    | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1369. | R03AK | beklometazon, formoterol     | Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina  | za inhalaciju           | disfonija  |
| 1370. | R03AK | budezonide, formoterol       | Symbicort 160 mikrograma/4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | inhalacijska primjena   | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1371. | R03AK | budezonide, formoterol       | Symbicort Turbuhaler 80 mikrograma/4,5 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata   | inhalacijska primjena   | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1372. | R03AK | budezonide, formoterol       | Symbicort Turbuhaler 160 mikrograma/4,5 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata  | inhalacijska primjena   | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1373. | R03AK | budezonide, formoterol       | Symbicort Turbuhaler 320 mikrograma/9 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata  | inhalacijska primjena   | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1374. | R03AK | budezonide, formoterol       | Vylaer Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata   | za inhalaciju           | blaga iritacija grla, kašalj, promuklost   |
| 1375. | R03AK | vilanterol, flutikazonfuroat | Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani<br>Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani                            | za inhalaciju           | bol u usnoj šupljini i ždrijelu, sinusitis, faringitis, rinitis, kašalj, disfonija |
| 1376. | R03AK | vilanterol, flutikazonfuroat | Revinty Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani<br>Revinty Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani                          | za inhalaciju           | bol u usnoj šupljini i ždrijelu, sinusitis, faringitis, rinitis, kašalj, disfonija |

|       |       |                                       |  |  |  |
|-------|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1377. | R03AL | umeklidinij, vilanterol               | Anoro 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani                    | putem inhalacije                               | kašalj, bol u orofarinksu  |
| 1378. | R03AL | umeklidinij/vilanterol                | Laventair 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani                | za inhalaciju                                  | kašalj, bol u orofarinksu  |
| 1379. | R03AL | akludinij, formoterolfumarat dihidrat | Brimica Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata                  | za inhalaciju                                  | kašalj   |
| 1380. | R03AL | akludinij, formoterolfumarat dihidrat | Duaklir Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata                  | za inhalaciju                                  | kašalj   |
| 1381. | R03AL | indakaterol, glikopironij             | Ultibro Breezhaler 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule | za inhalaciju                                  | kašalj, orofaringealna bol uključujući nadražaj grla   |
| 1382. | R03AL | indakaterol, glikopironij             | Ulnar Breezhaler 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule   | za inhalaciju                                  | kašalj, orofaringealna bol uključujući nadražaj grla   |
| 1383. | R03AL | indakaterol, glikopironij             | Xoterna Breezhaler 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule | za inhalaciju                                  | kašalj, orofaringealna bol uključujući nadražaj grla   |
| 1384. | R03BA | budezonid                             | Budelin Novolizer 200 mikrograma prašak za inhaliranje                         | inhalacijska primjena                          | promuklost, kašalj   |
| 1385. | R03BA | budezonid                             | Pulmicort Respules 0,5 mg/ml suspenzija za atomizator                          | inhalacijska primjena                          | kašalj, promuklost, iritacija grla   |
| 1386. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Flixotide Diskus 100 mikrograma  | za inhalaciju                                  | promuklost/disfonija   |
| 1387. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Flixotide Diskus 250 mikrograma  | za inhalaciju                                  | promuklost/disfonija   |
| 1388. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Flixotide Inhaler 50 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija             | za inhalaciju                                  | promuklost/disfonija   |
| 1389. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Flixotide Inhaler 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija            | za inhalaciju                                  | promuklost/disfonija   |
| 1390. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Flixotide Inhaler 250 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija            | za inhalaciju                                  | promuklost/disfonija   |
| 1391. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Arquist 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                      | oralnom inhalacijom                            | promuklost/disfonija   |
| 1392. | R03BA | flutikazonpropionat                   | Arquist 250 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                      | oralnom inhalacijom                            | promuklost/disfonija   |
| 1393. | R03BA | beklometazondipropionat               | Qvar Autohaler 50 mikrograma stlačeni inhalat, otopina                         | inhalacijska primjena                          | promuklost, faringitis   |
| 1394. | R03BA | beklometazondipropionat               | Qvar Autohaler 100 mikrograma stlačeni inhalat, otopina                        | inhalacijska primjena                          | promuklost, faringitis   |
| 1395. | R03BB | ipratropij                            | Atrovent 0,25mg/1 ml otopina za atomizator                                     | inhalacija prikladnim uređajima za atomizaciju | nadražnost grla, kašalj  |
| 1396. | R03BB | ipratropij                            | Atrovent N stlačeni inhalat, otopina   | inhalacijska primjena                          | kašalj, lokalne iritacije, bronhokonstrikcija inducirana inhalacijom   |
| 1397. | R03BB | ipratropij                            | Ipravent 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina                   | za inhalacijsku primjenu                       | nadražnost grla, kašalj  |
| 1398. | R03BB | akludinij                             | Bretaris Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata                               | primjena inhalacijom                           | kašalj   |
| 1399. | R03BB | akludinij                             | Eklira Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata                                 | primjena inhalacijom                           | kašalj   |
| 1400. | R03BB | umeklidinij                           | Incruse 55 mikrograma prašak inhalata, dozirani                                | putem inhalacije                               | kašalj   |
| 1401. | R03DC | montelukast                           | Melarth 4 mg granule   | kroz usta                                      | astma  |
| 1402. | R03DC | mepolizumab                           | Nucala 100 mg prašak za otopinu za injekciju                                   | supkutanom injekcijom                          | kongestija nosa  |
| 1403. | R05CB | manitol                               | Bronchitol 40 mg prašak inhalata, tvrde kapsule                                | oralnom inhalacijom                            | hemoptiza, pogoršanje stanja, faringolaringealna bol, kašalj, nelagoda u prsima, piskanje, produktivni kašalj, nadražnost grla |
| 1404. | R05CB | ambroksolum                           | Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina   | za oralnu primjenu                             | oralna i faringealna hipoestezija  |
| 1405. | R06AA | dimenhidrinat                         | Aviomarin 50 mg tablete  | oralno   | kongestija nosa  |

|       |       |                                   |  |   |   |
|-------|-------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1406. | R06AA | dimenhidrinat                     | Dramina 50 mg tablete  | oralno  | kongestija nosa   |
| 1407. | R06AX | loratadin,<br>pseudoefedrinsulfat | Clarinase 5 mg/120 mg tablete s<br>produljenim oslobađanjem  | oralno  | faringitis, rinitis   |
| 1408. | R07AX | kolistimetatnatrij                | Colobreathe 1 662 500 IU prašak<br>inhalata, tvrde kapsule   | za primjenu<br>inhalacijom  | hemoptiza, bronhospazam,<br>astma, piskanje, nelagoda u<br>prsištu, infekcija donjih<br>dišnih puteva, produktivni<br>kašalj, krepitacije na<br>plućima |
| 1409. | R07AX | dušikov (II) oksid                | Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm<br>(V/V) medicinski plin, stlačen  | za<br>endotraheopulmon<br>alnu primjenu                                       | atelektaza  |
| 1410. | R07AX | dušikov (II) oksid                | INOmax 400 ppm mol/mol plin<br>inhalata<br>INOmax 800 ppm mol/mol plin<br>inhalata                                 | za<br>endotraheopulmon<br>alnu primjenu                                       | atelektaza  |
| 1411. | R07AX | ivakaftor                         | Kalydeco 150 mg filmom obložene<br>tablete<br>Kalydeco 50 mg granule u vrećici<br>Kalydeco 75 mg granule u vrećici | peroralna<br>primjena   | kongestija sinusa, crvenilo<br>ždrijela   |
| 1412. | R07AX | lumakaftor, ivakaftor             | Orkambi 200 mg/125 mg filmom<br>obložene tablete   | peroralna<br>primjena   | poremećeno disanje,<br>orofaringealna bol,<br>kongestija sinusa, rinoreja,<br>faringealni eritem  |
| 1413. | S01EA | brimonidin                        | Alphagan 2 mg/ml kapi za oko,<br>otopina   | okularna primjena   | simptomi u gornjim dišnim<br>putovima   |
| 1414. | S01EA | brimonidin                        | Bimanox 2 mg/ml kapi za oko,<br>otopina  | okularna primjena   | simptomi u gornjim dišnim<br>putovima   |
| 1415. | S01EA | brimonidin                        | Brimot 2 mg/ml kapi za oko,<br>otopina   | okularna primjena   | simptomi u gornjim dišnim<br>putovima   |
| 1416. | S01EA | brimonidin                        | Luxfen 2 mg/ml kapi za oko,<br>otopina   | okularna primjena   | simptomi u gornjim dišnim<br>putovima   |
| 1417. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi<br>za oko, otopina   | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1418. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Cosopt PF 20 mg/ml + 5 mg/ml<br>kapi za oko, otopina u jednodoznom<br>spremniku                                    | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1419. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml<br>kapi za oko, otopina   | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1420. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi<br>za oko, otopina   | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1421. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi<br>za oko, otopina  | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1422. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Oftidorix PF 20 mg/ml + 5 mg/ml,<br>kapi za oko, otopina   | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1423. | S01ED | timolol, dorzolamid               | Ulom Plus 20 mg/ml + 5 mg/ml,<br>kapi za oko, otopina  | okularna primjena   | sinusitis   |
| 1424. | S01ED | bimatoprost, timolol              | Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi<br>za oko, otopina  | okularna primjena   | rinitis   |
| 1425. | S01GX | olopatadin                        | Opatanol 1 mg/ml kapi za oko,<br>otopina   | okularna primjena   | suhoća nosa   |
| 1426. | S01LA | ranibizumab                       | Lucentis 10 mg/ml otopina za<br>injekciju<br>Lucentis 10 mg/ml otopina za<br>injekciju u napunjenoj štrcaljki      | intravitrealna<br>primjena  | kašalj  |
| 1427. | S01LA | pegaptanib                        | Macugen 0,3 mg otopina za<br>injekciju   | intravitrealna<br>primjena<br>injekcijom                                      | rinoreja  |
| 1428. | S01LA | verteporfin                       | Visudyne 15 mg prašak za otopinu<br>za infuziju  | intravenska<br>infuzija   | dispneja  |
| 1429. | V03AB | sugamadeks                        | Bridion 100 mg/ml otopina za<br>injekciju  | intravenski, kao<br>jednokratna<br>bolusna injekcija                          | kašalj  |
| 1430. | V08AB | ioheksol                          | Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za<br>injekciju   | intravaskularna<br>primjena<br>(intraarterijska i<br>intravenska<br>primjena) | prolazne promjene brzine<br>disanja, respiratorni distres   |
| 1431. | V08AB | ioheksol                          | Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za<br>injekciju   | intravaskularna<br>primjena<br>(intraarterijska i<br>intravenska<br>primjena) | prolazne promjene brzine<br>disanja, respiratorni distres   |

|       |       |              |   |  |   |
|-------|-------|--------------|---|--|---|
| 1432. | V08AB | iopamidol    | Iopamigita 300 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                    | za injekciju /infuziju u venu i u arteriju | kratkotrajne promjene respiratorne frekvencije, plitkoća daha i otežano disanje kao i kašalj              |
| 1433. | V08AB | iopamidol    | Iopamigita 370 mg /ml otopina za injekciju/infuziju                   | za injekciju /infuziju u venu i u arteriju | kratkotrajne promjene respiratorne frekvencije, plitkoća daha i otežano disanje kao i kašalj              |
| 1434. | V03AF | deksrazoksan | Savene 20 mg/ml prašak za koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju | intravenska primjena                       | dispneja  |
| 1435. | V03AF | mesna        | Uromitexan 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                    | u venu                                     | začepljen nos, kašalj, pleuritična bol, suha usta, bronhospazam, dispneja, nelagoda u grkljanu, epistaksa |

Tablica 4. Pregledni prikaz lijekova s **manje čestom učestalosti** respiratornih nuspojava

| Br. | Terapijska skupina | Djelatna tvar           | Zaštićeni naziv lijeka (doza, farmaceutski oblik)   | Način primjene | Opis nuspojave (ili klasifikacija nuspojave prema MEDRA-i)        |
|-----|--------------------|-------------------------|---|----------------|---|
| 1.  | A02BC              | rabeprazol              | Ares 10 mg želučanootporne tablete  | kroz usta      | bronhitis, sinusitis  |
| 2.  | A02BC              | rabeprazol              | Ares 20 mg želučanootporne tablete  | kroz usta      | bronhitis, sinusitis  |
| 3.  | A02BC              | rabeprazol              | Zulbex 10 mg želučanootporne tablete  | kroz usta      | bronhitis, sinusitis  |
| 4.  | A02BC              | rabeprazol              | Zulbex 20 mg želučanootporne tablete  | kroz usta      | bronhitis, sinusitis  |
| 5.  | A04AA              | ondanzetron             | Ondantor 4 mg/2 ml otopina za injekciju ili koncentrat za otopinu za infuziju                         | intravenski    | štucanje  |
| 6.  | A04AA              | ondanzetron             | Ondantor 8 mg/4 ml otopina za injekciju ili koncentrat za otopinu za infuziju                         | intravenski    | štucanje  |
| 7.  | A04AA              | ondanzetron             | Ondantor 8 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | štucanje  |
| 8.  | A04AA              | ondanzetron             | Setronon 2 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju  | intravenski    | štucanje  |
| 9.  | A04AA              | ondanzetron             | Zofran 2 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju  | intravenski    | štucanje  |
| 10. | A04AA              | ondanzetron             | Zofran 4 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | štucanje  |
| 11. | A04AA              | ondanzetron             | Zofran 8 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | štucanje  |
| 12. | A04AA              | palonozetron            | Aloxi 250 mikrograma otopina za injekciju   | intravenski    | štucanje  |
|     |                    |                         | Aloxi 500 mikrograma meke kapsule   | kroz usta      | pedijatrijska populacija: kašalj, dispneja, epistaksa<br>dispneja |
| 13. | A04AD              | aprepitant              | Emend 40 mg tvrde kapsule   | kroz usta      | dispneja, piskanje u plućima                                      |
| 14. | A07EC              | sulfasalazin            | Salazopyrin EN 500 mg želučanootporne tablete   | kroz usta      | dispneja  |
| 15. | A07EC              | sulfasalazin            | Sulfasalazin Krka EN 500 mg želučanootporne tablete   | kroz usta      | dispneja  |
| 16. | A07XA              | racekadotril            | Hidrasec 10 mg granule za oralnu suspenziju   | kroz usta      | tonzilitis  |
| 17. | A07XA              | racekadotril            | Hidrasec 30 mg granule za oralnu suspenziju   | kroz usta      | tonzilitis  |
| 18. | A10BD              | metformin, pioglitazon  | Glubrava 15 mg/850 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | sinusitis   |
| 19. | A10BD              | metformin, pioglitazon  | Competact 15 mg/850 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | sinusitis   |
| 20. | A10BD              | pioglitazon, glimepirid | Tandemact 30 mg/2 mg tablete<br>Tandemact 30 mg/4 mg tablete<br>Tandemact 45 mg/4 mg tablete          | kroz usta      | sinusitis   |
| 21. | A10BD              | metformin, linagliptin  | Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete | kroz usta      | nazofaringitis  |
| 22. | A10BG              | pioglitazon             | Actos 15 mg tablete<br>Actos 30 mg tablete<br>Actos 45 mg tablete                                     | kroz usta      | sinusitis   |
| 23. | A10BG              | pioglitazon             | Glidipion 15 mg tablete<br>Glidipion 30 mg tablete<br>Glidipion 45 mg tablete                         | kroz usta      | sinusitis   |
| 24. | A10BG              | pioglitazon             | Pioglitazon Pliva 15 mg tablete   | kroz usta      | sinusitis   |
| 25. | A10BG              | pioglitazon             | Pioglitazon Pliva 30 mg tablete   | kroz usta      | sinusitis   |
| 26. | A10BG              | pioglitazon             | Glustin 15 mg tablete<br>Glustin 30 mg tablete<br>Glustin 45 mg tablete                               | kroz usta      | sinusitis   |
| 27. | A10BG              | pioglitazon             | Paglitaz 15 mg tablete<br>Paglitaz 30 mg tablete<br>Paglitaz 45 mg tablete                            | kroz usta      | sinusitis   |
| 28. | A10BG              | pioglitazon             | Pioglitazone Accord 15 mg tablete<br>Pioglitazone Accord 30 mg tablete                                | kroz usta      | sinusitis   |

|     |       |  |  |                         |  |
|-----|-------|--|--|-------------------------|--|
|     |       |  | Pioglitazone Accord 45 mg tablete  |                         |  |
| 29. | A10BG | pioglitazon  | Pioglitazon Teva 45 mg tablete   | kroz usta               | sinusitis  |
| 30. | A10BG | pioglitazon  | Pioglitazon Teva Pharma 15 mg tablete<br>Pioglitazon Teva Pharma 30 mg tablete<br>Pioglitazon Teva Pharma 45 mg tablete            | kroz usta               | sinusitis  |
| 31. | A10BH | linagliptin  | Trajenta 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | nazofaringitis, kašalj   |
| 32. | A16AB | agalzidaza alfa  | Repagal 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija    | smanjenje zasićenosti kisikom  |
| 33. | A16AB | agalzidaza beta  | Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju          | intravenska infuzija    | bronhospazam, faringolaringealna bol, rinoreja, tahipneja, kongestija gornjeg dišnog sustava |
| 34. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina   | Andol 100 mg tablete   | oralno                  | rinitis, dispneja  |
| 35. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina   | Andol Pro 75 mg želučanootporne tablete  | oralno                  | rinitis, dispneja  |
| 36. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina   | Andol Pro 100 mg želučanootporne tablete   | oralno                  | rinitis, dispneja  |
| 37. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina   | Vasopirin 75 mg želučanootporne tablete  | oralno                  | rinitis, dispneja  |
| 38. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina   | Vasopirin 100 mg želučanootporne tablete   | oralno                  | rinitis, dispneja  |
| 39. | B01AC | prasugrel  | Efient 5 mg filmom obložene tablete<br>Efient 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | hemoptiza  |
| 40. | B01AD | dabigatran   | Pradaxa 75 mg tvrde kapsule<br>Pradaxa 110 mg tvrde kapsule<br>Pradaxa 150 mg tvrde kapsule  | kroz usta               | epistaksa, hemoptiza   |
| 41. | B01AC | kangrelor  | Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski             | epistaksa, hemoptiza   |
| 42. | B01AE | bivalirudin  | Angiox 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski             | epistaksa, hemoptiza, faringealno krvarenje  |
| 43. | B01AF | apiksaban  | Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Eliquis 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta               | hemoptiza, epistaksa   |
| 44. | B01AX | fondaparinuks  | Arixtra 1,5 mg/0,3 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka<br>Arixtra 2,5 mg/0,5 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka | supkutano               | dispneja   |
| 45. | B01AX | defibrotid   | Defitelio 80 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski             | hemotoraks   |
| 46. | B02BC | ljudski fibrinogen, ljudski thrombin   | Evarrest matriks za tkivno ljepilo   | za epilezijsku primjenu | aspiracija, pleuralni izljev, embolija pluća   |
| 47. | B02BC | fibrinogen, ljudski; koagulacijski faktor XIII, ljudski; aprotinin, sintetski; trombin, ljudski; kalcijev klorid | Tisseel Lyo prašci i otapala za tkivno ljepilo   | za epilezijsku primjenu | bronhospazam, piskanje, dispneja   |
| 48. | B02BD | oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)   | Recombinante 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | u venu                  | faringolaringealna bol   |
| 49. | B02BD | oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)   | Recombinante 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | u venu                  | faringolaringealna bol   |
| 50. | B02BD | oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)   | Recombinante 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | u venu                  | faringolaringealna bol   |
| 51. | B02BD | ljudski koagulacijski faktor IX  | Immunine 600 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju  | u venu                  | iritacija grla, orofaringealna bol, suhi kašalj  |

|     |       |   |   |             |  |
|-----|-------|---|---|-------------|--|
| 52. | B02BD | ljudski koagulacijski faktor IX   | Immunine 1200 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju  | u venu      | iritacija grla, orofaringealna bol, suhi kašalj                            |
| 53. | B02BD | oktokog alfa  | Advate 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Advate 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intravenski | dispneja   |
| 54. | B02BD | efmoroctocog alfa rekombinantni faktor zgrušavanja krvi VIII, Fc fuzijski protein | Elocta 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Elocta 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Elocta 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Elocta 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Elocta 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Elocta 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Elocta 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | u venu      | kašalj   |
| 55. | B02BD | moroktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)                 | ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju.<br>ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju.<br>ReFacto AF 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ReFacto AF 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju.<br>ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>ReFacto AF 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki | intravenski | dispneja   |
| 56. | B02BX | romiplostim   | Nplate 250 mikrograma prašak za otopinu za injekciju<br>Nplate 500 mikrograma prašak za otopinu za injekciju<br>Nplate 250 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Nplate 500 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | supkutano   | kašalj, rinoreja, suhoća grla, dispneja, nazalna kongestija, bolno disanje |
| 57. | B03AC | željezova karboksimaltoza   | Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju  | intravenski | dispneja   |
| 58. | B03AC | željezo   | Diafer 50 mg/ml otopina za injekciju  | intravenski | dispneja   |
| 59. | B03AC | željezo   | Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju   | intravenski | dispneja   |
| 60. | B03AC | kompleks željezovog (III) hidroksida sa saharozom                                 | Venofer 100 mg/5 ml otopina za injekciju  | intravenski | bronhospazam, dispneja   |



|     |       |                             |   |                        |                           |
|-----|-------|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 61. | B03XA | eritropoetin (epoetin alfa) | <p>Abseamed 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Abseamed 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> | intravenski, supkutano | kongestija dišnog sustava |
| 62. | B03XA | eritropoetin (epoetin alfa) | <p>Binocrit 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Binocrit 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> | intravenski, supkutano | kongestija dišnog sustava |
| 63. | B03XA | eritropoetin (epoetin alfa) | <p>Epoetin alfa Hexal 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin alfa Hexal 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin alfa Hexal 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin alfa Hexal 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin alfa Hexal 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin alfa Hexal 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p> <p>Epoetin alfa Hexal 7000 IU/0,7 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki</p>  | intravenski, supkutano | kongestija dišnog sustava |

|     |       |   |  |                        |   |
|-----|-------|---|--|------------------------|---|
|     |       |   | Epoetin alfa Hexal 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Epoetin alfa Hexal 9000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Epoetin alfa Hexal 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Epoetin alfa Hexal 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Epoetin alfa Hexal 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Epoetin alfa Hexal 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  |                        |   |
| 64. | B03XA | eritropoetin (epoetin zeta)   | Retacrit 1000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 2000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 3000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | intravenski, supkutano | kongestija dišnih puteva                |
| 65. | B05AA | proteini ljudske plazme   | octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za infuziju   | intravenski            | bronhospazam, respiratorni poremećaj    |
| 66. | B05DA | ikodekstrin, natrijev klorid, natrijev S-laktat, kalcijev klorid dihidrat i magnezijev klorid heksahidrat   | Extraneal Clear-Flex otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejska dijaliza  | plućni edem, dispneja, kašalj, štucanje |
| 67. | B05DA | ikodekstrin, natrijev klorid, natrijev S-laktat, kalcijev klorid i magnezijev klorid                        | Extraneal (ikodekstrin 7,5%) otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejska dijaliza  | plućni edem, dispneja, kašalj, štucanje |
| 68. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrata, natrijev laktat i glukoza hidrat | CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejska dijaliza  | dispneja                                |
| 69. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrata, natrijev laktat i glukoza hidrat | CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejska dijaliza  | dispneja                                |
| 70. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrata, natrijev laktat i glukoza hidrat | CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejska dijaliza  | dispneja                                |
| 71. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrata, natrijev laktat i glukoza hidrat | CAPD/DPCA 2 otopina za peritonejsku dijalizu   | peritonejska dijaliza  | dispneja                                |
| 72. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrata, natrijev laktat i glukoza hidrat | CAPD/DPCA 4 otopina za peritonejsku dijalizu   | peritonejska dijaliza  | dispneja                                |

|     |       |   |  |                       |   |
|-----|-------|---|--|-----------------------|---|
| 73. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (S)-laktat, otopina | Physioneal 35 Clear-flex glukoza 1,36% m/v / 13,6 mg/ml otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 74. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (S)-laktat, otopina | Physioneal 35 Clear-flex glukoza 2,27% m/v / 22,7 mg/ml otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 75. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (S)-laktat, otopina | Physioneal 35 Clear-flex glukoza 3,86% m/v / 38,6 mg/ml otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 76. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (S)-laktat, otopina | Physioneal 40 Clear-flex glukoza 1,36% m/v / 13,6 mg/ml otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 77. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (S)-laktat, otopina | Physioneal 40 Clear-flex glukoza 2,27% m/v / 22,7 mg/ml otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 78. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (S)-laktat, otopina | Physioneal 40 Clear-flex glukoza 3,86% m/v / 38,6 mg/ml otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 79. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (s)-laktat, otopina | Physioneal 40 glukoza 1,36%, otopina za peritonejsku dijalizu                            | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 80. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (s)-laktat, otopina | Physioneal 40 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu                            | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 81. | B05DB | glukoza hidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev (s)-laktat, otopina | Physioneal 40 glukoza 3,86%, otopina za peritonejsku dijalizu                            | peritonejska dijaliza | dispneja, kašalj  |
| 82. | B06AC | inhibitor C1 (ljudski)  | Cinryze 500 jedinica prašak i otapalo za otopinu za injekciju                            | intravenska primjena  | kašalj  |
| 83. | B06AC | konestat alfa   | Ruconest 2100 U prašak za otopinu za injekciju   | intravenska primjena  | iritacija grla  |
| 84. | B06AC | somatropin  | NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) otopina za injekciju                                       | supkutano             | hipertrofija adenoida   |
| 85. | C01BD | dronedaron  | Multaq 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta             | intersticijska bolest pluća, uključujući pneumonitis i plućnu fibrozu |
| 86. | C01EB | ivabradin   | Bixebra 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta             | dispneja  |
| 87. | C01EB | ivabradin   | Bixebra 7,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta             | dispneja  |
| 88. | C01EB | ivabradin   | Corlontor 5 mg filmom obložene tablete<br>Corlontor 7,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta             | dispneja  |

|      |       |            |  |           |   |
|------|-------|------------|--|-----------|---|
| 89.  | C01EB | ranolazin  | Ranexa 375 mg tablete s produljenim oslobađanjem,<br>Ranexa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem,<br>Ranexa 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | dispneja, kašalj, epistaksa   |
| 90.  | C02CA | doksazosin | Doxa 2 mg tablete  | kroz usta | epistaksa   |
| 91.  | C02CA | doksazosin | Doxa 4 mg tablete  | kroz usta | epistaksa   |
| 92.  | C02CA | doksazosin | Doxazin 2 mg tablete   | kroz usta | epistaksa   |
| 93.  | C02CA | doksazosin | Doxazin 4 mg tablete   | kroz usta | epistaksa   |
| 94.  | C02CA | doksazosin | Kamiren 1 mg tablete   | kroz usta | epistaksa   |
| 95.  | C02CA | doksazosin | Kamiren 2 mg tablete   | kroz usta | epistaksa   |
| 96.  | C02CA | doksazosin | Kamiren 4 mg tablete   | kroz usta | epistaksa   |
| 97.  | C02CA | doksazosin | Kamiren XL 4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem  | kroz usta | epistaksa   |
| 98.  | C02CA | doksazosin | Tonocardin 2 mg tablete  | kroz usta | epistaksa   |
| 99.  | C02CA | doksazosin | Tonocardin 4 mg tablete  | kroz usta | epistaksa   |
| 100. | C02CA | urapidil   | Ebrantil 30 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | začepljenje nosa  |
| 101. | C02CA | urapidil   | Ebrantil 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | začepljenje nosa  |
| 102. | C02CA | urapidil   | Ebrantil 90 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | začepljenje nosa  |
| 103. | C02KX | riocigvat  | Adempas 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 1 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 1,5 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 2 mg filmom obložene tablete<br>Adempas 2,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | plućno krvarenje  |
| 104. | C03DA | eplerenon  | Diuron 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | faringitis  |
| 105. | C03DA | eplerenon  | Diuron 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | faringitis  |
| 106. | C03DA | eplerenon  | Inspra 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | faringitis  |
| 107. | C03DA | eplerenon  | Inspra 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | faringitis  |
| 108. | C07AA | sotalol    | Darob mite 80 mg tablete   | kroz usta | dispneja  |
| 109. | C07AB | metoprolol | Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 110. | C07AB | metoprolol | Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 111. | C07AB | metoprolol | Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 112. | C07AB | metoprolol | Bloxan 100 mg tablete  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 113. | C07AB | metoprolol | Bloxazoc 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 114. | C07AB | metoprolol | Bloxazoc 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 115. | C07AB | metoprolol | Bloxazoc 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |
| 116. | C07AB | metoprolol | Bloxazoc 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili astmatičnim problemima |

|      |       |            |  |             |  |
|------|-------|------------|--|-------------|--|
| 117. | C07AB | esmolol    | Brevibloc Premixed 10 mg/ml otopina za infuziju                  | intravenski | dispneja, plućni edem, bronhospazam, piskanje u prsima, nazalna kongestija, hrkanje, krepitacije |
| 118. | C07AB | esmolol    | Esmocard 100 mg/10 ml otopina za injekciju                       | intravenski | bronhospazam, piskanje, dispneja, začepljenost nosa, edem pluća, hripanje, krepitacije           |
| 119. | C07AB | esmolol    | Esmocard Lyo 2500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski | bronhospazam, piskanje, dispneja, začepljenost nosa, edem pluća, hripanje, krepitacije           |
| 120. | C07AB | bisoprolol | Biprol 2,5 mg tablete  | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi        |
| 121. | C07AB | bisoprolol | Biprol 5 mg tablete  | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi        |
| 122. | C07AB | bisoprolol | Biprol 10 mg tablete   | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi        |
| 123. | C07AB | bisoprolol | Bisobel 2,5 mg tablete   | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom bolešću dišnih putova u anamnezi  |
| 124. | C07AB | bisoprolol | Bisobel 5 mg tablete   | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom bolešću dišnih putova u anamnezi  |
| 125. | C07AB | bisoprolol | Bisobel 10 mg tablete  | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom bolešću dišnih putova u anamnezi  |
| 126. | C07AB | bisoprolol | Byol 5 mg filmom obložene tablete                                | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti dišnih putova    |
| 127. | C07AB | bisoprolol | Byol 10 mg filmom obložene tablete                               | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti dišnih putova    |
| 128. | C07AB | bisoprolol | Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete                          | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti dišnih putova    |
| 129. | C07AB | bisoprolol | Byol Cor 1,25 mg filmom obložene tablete                         | kroz usta   | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti dišnih putova    |
| 130. | C07AB | bisoprolol | Concor 5 mg filmom obložene tablete                              | kroz usta   | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi      |
| 131. | C07AB | bisoprolol | Concor 10 mg filmom obložene tablete                             | kroz usta   | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi      |
| 132. | C07AB | bisoprolol | Concor COR 1,25 mg filmom obložene tablete                       | kroz usta   | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi      |
| 133. | C07AB | bisoprolol | Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete                        | kroz usta   | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili opstruktivnom plućnom bolesti u anamnezi      |

|      |       |            |  |           |  |
|------|-------|------------|--|-----------|--|
| 134. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 1,25 mg tablete               | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom bolešti dišnih putova u anamnezi                  |
| 135. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 2,5 mg tablete                | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom bolešti dišnih putova u anamnezi                  |
| 136. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 5 mg tablete                  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom bolešti dišnih putova u anamnezi                  |
| 137. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 10 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom bolešti dišnih putova u anamnezi                  |
| 138. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 1,25 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne plućne bolešti                             |
| 139. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 2,5 mg tablete                  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne plućne bolešti                             |
| 140. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 3,75 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne plućne bolešti                             |
| 141. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 5 mg tablete                    | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne plućne bolešti                             |
| 142. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 10 mg tablete                   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne plućne bolešti                             |
| 143. | C07AB | bisoprolol | Sobycor 2,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolešti dišnih puteva                  |
| 144. | C07AB | bisoprolol | Sobycor 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolešti dišnih puteva                  |
| 145. | C07AB | bisoprolol | Sobycor 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolešti dišnih puteva                  |
| 146. | C07AB | bisoprolol | Tensec 1,25 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika koji imaju bronhijalnu astmu ili su u prošlosti imali opstruktivnu bolest dišnih putova |
| 147. | C07AB | bisoprolol | Tensec 2,5 mg tablete                  | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika koji imaju bronhijalnu astmu ili su u prošlosti imali opstruktivnu bolest dišnih putova |
| 148. | C07AB | bisoprolol | Tensec 5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili obstruktivnom bolešti dišnih putova                             |
| 149. | C07AB | bisoprolol | Tensec 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili obstruktivnom bolešti dišnih putova                             |
| 150. | C07AB | bisoprolol | Tyrez 2,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolešti pluća                            |
| 151. | C07AB | bisoprolol | Tyrez 5 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolešti pluća                            |

|      |       |                              |  |           |  |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|--|
| 152. | C07AB | bisoprolol                   | Tyrez 10 mg filmom obložene tablete                  | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti pluća                            |
| 153. | C07AB | bisoprolol                   | Sobycor 2,5 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolesti dišnih puteva                  |
| 154. | C07AB | bisoprolol                   | Sobycor 5 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolesti dišnih puteva                  |
| 155. | C07AB | bisoprolol                   | Sobycor 10 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolesti dišnih puteva                  |
| 156. | C07AB | bisoprolol                   | Tensec 1,25 mg tablete                               | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika koji imaju bronhijalnu astmu ili su u prošlosti imali opstruktivnu bolest dišnih puteva |
| 157. | C07AB | bisoprolol                   | Tensec 2,5 mg tablete                                | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika koji imaju bronhijalnu astmu ili su u prošlosti imali opstruktivnu bolest dišnih puteva |
| 158. | C07AB | bisoprolol                   | Tensec 5 mg filmom obložene tablete                  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili obstruktivnom bolesti dišnih puteva                             |
| 159. | C07AB | bisoprolol                   | Tensec 10 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhijalnom astmom ili obstruktivnom bolesti dišnih puteva                             |
| 160. | C07AB | bisoprolol                   | Tyrez 2,5 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti pluća                            |
| 161. | C07AB | bisoprolol                   | Tyrez 5 mg filmom obložene tablete                   | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti pluća                            |
| 162. | C07AB | bisoprolol                   | Tyrez 10 mg filmom obložene tablete                  | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom opstruktivne bolesti pluća                            |
| 163. | C07AB | nebivolol                    | Vibolol 5 mg tablete                                 | kroz usta | bronhospazam   |
| 164. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Byol HL 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolesti pluća                            |
| 165. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Byol HL 10 mg/25 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s anamnezom opstruktivne bolesti pluća                            |
| 166. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Kordobis Plus 2,5 mg+6,25 mg filmom obložene tablete | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnim poremećajima dišnih puteva                        |
| 167. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Kordobis Plus 5 mg+6,25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnim poremećajima dišnih puteva                        |
| 168. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Kordobis Plus 10 mg+6,25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhospazam u bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnim poremećajima dišnih puteva                        |
| 169. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom   |

|      |       |                              |   |           |   |
|------|-------|------------------------------|---|-----------|---|
|      |       |                              |   |           | bolesti pluća u anamnezi  |
| 170. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom bolesti pluća u anamnezi |
| 171. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom obložene tablete             | kroz usta | bronhospazam kod bolesnika s bronhalnom astmom ili s opstruktivnom bolesti pluća u anamnezi |
| 172. | C07BB | nebivolol, hidroklorotiazid  | Nebilet Plus 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | bronhospazam  |
| 173. | C07BB | nebivolol, hidroklorotiazid  | Nebilet Plus 5 mg/25 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | bronhospazam  |
| 174. | C07FB | bisoprolol, amlodipin        | Concor AM 10 mg/10 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 175. | C07FB | bisoprolol, amlodipin        | Concor AM 10 mg/5 mg tablete                            | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 176. | C07FB | bisoprolol, amlodipin        | Concor AM 5 mg/10 mg tablete                            | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 177. | C07FB | bisoprolol, amlodipin        | Concor AM 5 mg/10 mg tablete                            | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 178. | C07FB | metoprolol, felodipin        | Logimax 5/50 mg tablete                                 | kroz usta | nedostatak daha, bronhospazam u bolesnika sa bronhalnom astmom ili astmatskim poteškoćama   |
| 179. | C07FX | metoprolol, ivabradin        | Implicor 50 mg/5 mg filmom obložene tablete             | kroz usta | dispneja, bronhospazam  |
| 180. | C07FX | metoprolol, ivabradin        | Implicor 50 mg/7,5 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | dispneja, bronhospazam  |
| 181. | C08CA | amlodipin                    | Almirin 10 mg tablete                                   | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 182. | C08CA | amlodipin                    | Almirin 5 mg tablete                                    | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 183. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Cipla 5 mg tablete                            | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 184. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Cipla 10 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 185. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Genera 5 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 186. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Genera 10 mg tablete                          | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 187. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Genericon 5 mg tablete                        | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 188. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Genericon 10 mg tablete                       | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 189. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin PharmaS 5 mg tablete                          | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 190. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin PharmaS 10 mg tablete                         | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 191. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Sandoz 5 mg tablete                           | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 192. | C08CA | amlodipin                    | Amlodipin Sandoz 10 mg tablete                          | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 193. | C08CA | amlodipin                    | Amlopin 5 mg tablete                                    | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 194. | C08CA | amlodipin                    | Amlopin 10 mg tablete                                   | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 195. | C08CA | amlodipin                    | Amonex 5 mg tablete                                     | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 196. | C08CA | amlodipin                    | Amonex 10 mg tablete                                    | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 197. | C08CA | amlodipin                    | Caprez 5 mg tablete                                     | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 198. | C08CA | amlodipin                    | Caprez 10 mg tablete                                    | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 199. | C08CA | amlodipin                    | Doremis 5 mg tablete                                    | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 200. | C08CA | amlodipin                    | Doremis 10 mg tablete                                   | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 201. | C08CA | amlodipin                    | Lopin 5 mg tablete                                      | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 202. | C08CA | amlodipin                    | Lopin 10 mg tablete                                     | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 203. | C08CA | amlodipin                    | Norvasc 5 mg tablete                                    | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 204. | C08CA | amlodipin                    | Norvasc 10 mg tablete                                   | kroz usta | kašalj, rinitis   |
| 205. | C08CA | amlodipin                    | Tenox 5 mg tablete                                      | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 206. | C08CA | amlodipin                    | Tenox 10 mg tablete                                     | kroz usta | dispneja, rinitis   |
| 207. | C08CA | amlodipin                    | Vilpin 5 mg tablete                                     | kroz usta | kašljanje, rinitis  |
| 208. | C08CA | amlodipin                    | Vilpin 10 mg tablete                                    | kroz usta | kašljanje, rinitis  |
| 209. | C08CA | nifedipin                    | Cordipin retard 20 mg tablete s produženim oslobađanjem | kroz usta | krvarenje iz nosa, nazalna kongestija   |



|      |       |                      |   |           |  |
|------|-------|----------------------|---|-----------|--|
| 210. | C08CA | nifedipin            | Cordipin XL 40 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem     | kroz usta | krvarenje iz nosa, nazalna kongestija                          |
| 211. | C08GA | indapamid, amlodipin | Natrixam 1,5 mg/10 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem | kroz usta | dispeja, rinitis   |
| 212. | C08GA | indapamid, amlodipin | Natrixam 1,5 mg/5 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem  | kroz usta | dispeja, rinitis   |
| 213. | C09AA | ramipril             | Ampril 1,25 mg tablete                                    | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 214. | C09AA | ramipril             | Ampril 2,5 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 215. | C09AA | ramipril             | Ampril 5 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 216. | C09AA | ramipril             | Ampril 10 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 217. | C09AA | ramipril             | Piramil 1,25 mg tablete                                   | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 218. | C09AA | ramipril             | Piramil 2,5 mg tablete                                    | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 219. | C09AA | ramipril             | Piramil 5 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 220. | C09AA | ramipril             | Piramil 10 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 221. | C09AA | ramipril             | Blocar 2,5 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam, pogoršanje astme, otok nosne sluznice            |
| 222. | C09AA | ramipril             | Blocar 5 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam, pogoršanje astme, otok nosne sluznice            |
| 223. | C09AA | ramipril             | Blocar 10 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, pogoršanje astme, otok nosne sluznice            |
| 224. | C09AA | ramipril             | Prilen 1,25 mg tablete                                    | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 225. | C09AA | ramipril             | Prilen 2,5 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 226. | C09AA | ramipril             | Prilen 5 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 227. | C09AA | ramipril             | Prilen 10 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 228. | C09AA | ramipril             | Ramed 1,25 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, kongestija nosa     |
| 229. | C09AA | ramipril             | Ramed 2,5 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, kongestija nosa     |
| 230. | C09AA | ramipril             | Ramed 5 mg tablete  | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, kongestija nosa     |
| 231. | C09AA | ramipril             | Ramed 10 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, kongestija nosa     |
| 232. | C09AA | ramipril             | Ramipril Farmal 2,5 mg tablete                            | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija |
| 233. | C09AA | ramipril             | Ramipril Farmal 5 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija |
| 234. | C09AA | ramipril             | Ramipril Farmal 10 mg tablete                             | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija |
| 235. | C09AA | ramipril             | Ramipril Genera 1,25 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija  |

|      |       |              |   |           |   |
|------|-------|--------------|---|-----------|---|
| 236. | C09AA | ramipril     | Ramipril Genera 2,5 mg tablete          | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 237. | C09AA | ramipril     | Ramipril Genera 5 mg tablete            | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 238. | C09AA | ramipril     | Ramipril Genera 10 mg tablete           | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 239. | C09AA | ramipril     | Ramipril Genericon 2,5 mg tablete       | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje bronhalne astme, oticanje sluznice nosa                                    |
| 240. | C09AA | ramipril     | Ramipril Genericon 5 mg tablete         | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje bronhalne astme, oticanje sluznice nosa                                    |
| 241. | C09AA | ramipril     | Ramipril Genericon 10 mg tablete        | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje bronhalne astme, oticanje sluznice nosa                                    |
| 242. | C09AA | ramipril     | Revil 2,5 mg tablete                    | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 243. | C09AA | ramipril     | Revil 5 mg tablete                      | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 244. | C09AA | ramipril     | Revil Protect 10 mg tablete             | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 245. | C09AA | ramipril     | Tritace 1,25 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 246. | C09AA | ramipril     | Tritace 2,5 mg tablete                  | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 247. | C09AA | ramipril     | Tritace 5 mg tablete                    | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 248. | C09AA | ramipril     | Tritace 10 mg tablete                   | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, nazalna kongestija   |
| 249. | C09AA | cilazapril   | Cazaprol 0,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja, bronhospazam, rinitis   |
| 250. | C09AA | cilazapril   | Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, bronhospazam, rinitis   |
| 251. | C09AA | cilazapril   | Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja, bronhospazam, rinitis   |
| 252. | C09AA | cilazapril   | Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, bronhospazam, rinitis   |
| 253. | C09AA | enalapril    | Enap 5 mg tablete                       | kroz usta | rinoreja, upala grla, promuklost, bronhospazam/astma  |
| 254. | C09AA | enalapril    | Enap 10 mg tablete                      | kroz usta | rinoreja, upala grla, promuklost, bronhospazam/astma  |
| 255. | C09AA | enalapril    | Enap 20 mg tablete                      | kroz usta | rinoreja, upala grla, promuklost, bronhospazam/astma  |
| 256. | C09AA | trandolapril | Gopten 0,5 mg kapsule                   | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava |
| 257. | C09AA | trandolapril | Gopten 2 mg kapsule                     | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava |

|      |       |              |  |           |   |
|------|-------|--------------|--|-----------|---|
| 258. | C09AA | trandolapril | Gopten 4 mg kapsule                      | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava |
| 259. | C09AA | trandolapril | Trandolapril PharmaS 0,5 mg kapsule      | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava |
| 260. | C09AA | trandolapril | Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule        | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava |
| 261. | C09AA | trandolapril | Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule        | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava |
| 262. | C09AA | lizinopril   | Amicor 5 mg tablete                      | kroz usta | rinitis   |
| 263. | C09AA | lizinopril   | Amicor 10 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 264. | C09AA | lizinopril   | Amicor 20 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 265. | C09AA | lizinopril   | IruMED 2,5 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 266. | C09AA | lizinopril   | IruMED 5 mg tablete                      | kroz usta | rinitis   |
| 267. | C09AA | lizinopril   | IruMED 10 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 268. | C09AA | lizinopril   | IruMED 20 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 269. | C09AA | lizinopril   | Laaven 2,5 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 270. | C09AA | lizinopril   | Laaven 5 mg tablete                      | kroz usta | rinitis   |
| 271. | C09AA | lizinopril   | Laaven 10 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 272. | C09AA | lizinopril   | Laaven 20 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 273. | C09AA | lizinopril   | Lizinopril Farmal 5 mg tablete           | kroz usta | rinitis   |
| 274. | C09AA | lizinopril   | Lizinopril Farmal 10 mg tablete          | kroz usta | rinitis   |
| 275. | C09AA | lizinopril   | Lizinopril Farmal 20 mg tablete          | kroz usta | rinitis   |
| 276. | C09AA | lizinopril   | Lizinopril Genera 5 mg tablete           | kroz usta | rinitis   |
| 277. | C09AA | lizinopril   | Lizinopril Genera 10 mg tablete          | kroz usta | rinitis   |
| 278. | C09AA | lizinopril   | Lizinopril Genera 20 mg tablete          | kroz usta | rinitis   |
| 279. | C09AA | lizinopril   | Optimon 5 mg tablete                     | kroz usta | rinitis   |
| 280. | C09AA | lizinopril   | Optimon 10 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 281. | C09AA | lizinopril   | Optimon 20 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 282. | C09AA | lizinopril   | Skopryl 10 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 283. | C09AA | lizinopril   | Skopryl 20 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 284. | C09AA | lizinopril   | Vitopril 5 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 285. | C09AA | lizinopril   | Vitopril 10 mg tablete                   | kroz usta | rinitis   |
| 286. | C09AA | lizinopril   | Vitopril 20 mg tablete                   | kroz usta | rinitis   |
| 287. | C09AA | perindopril  | Articel 2,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam  |
| 288. | C09AA | perindopril  | Articel 5 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | bronhospazam  |
| 289. | C09AA | perindopril  | Articel 10 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | bronhospazam  |
| 290. | C09AA | perindopril  | Percarnil 2,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | bronhospazam  |
| 291. | C09AA | perindopril  | Percarnil 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam  |
| 292. | C09AA | perindopril  | Percarnil 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhospazam  |
| 293. | C09AA | perindopril  | Perineva 2 mg tablete                    | kroz usta | bronhospazam  |
| 294. | C09AA | perindopril  | Perineva 4 mg tablete                    | kroz usta | bronhospazam  |
| 295. | C09AA | perindopril  | Perineva 8 mg tablete                    | kroz usta | bronhospazam  |

|      |       |                              |  |           |   |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|---|
| 296. | C09AA | perindopril                  | Perineva Q-Tab 4 mg raspadljive tablete za usta  | kroz usta | bronhospazam  |
| 297. | C09AA | perindopril                  | Perineva Q-Tab 8 mg raspadljive tablete za usta  | kroz usta | bronhospazam  |
| 298. | C09AA | perindopril                  | Relika 2 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam  |
| 299. | C09AA | perindopril                  | Relika 4 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam  |
| 300. | C09AA | perindopril                  | Relika 8 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam  |
| 301. | C09AA | perindoprilarginin           | Prexanil A 2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | bronhospazam  |
| 302. | C09AA | perindoprilarginin           | Prexanil A 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | bronhospazam  |
| 303. | C09AA | perindoprilarginin           | Prexanil A 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | bronhospazam  |
| 304. | C09AA | fosinopril                   | Monopril 10 mg tablete                           | kroz usta | dispneja  |
| 305. | C09AA | fosinopril                   | Monopril 20 mg tablete                           | kroz usta | dispneja  |
| 306. | C09BA | fosinopril, hidroklorotiazid | Monopril plus 20 mg/12,5 mg tablete              | kroz usta | zaduha, rinitis, sinusitis, respiratorni distres (pneumonitis, plućni edem) traheobronhitis |
| 307. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid  | Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja, sinusitis   |
| 308. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid  | Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja, sinusitis   |
| 309. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete                   | kroz usta | rinitis   |
| 310. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete                   | kroz usta | rinitis   |
| 311. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 10+12,5 mg tablete                        | kroz usta | rinitis   |
| 312. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+12,5 mg tablete                        | kroz usta | rinitis   |
| 313. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+25 mg tablete                          | kroz usta | rinitis   |
| 314. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete                  | kroz usta | rinitis   |
| 315. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete                  | kroz usta | rinitis   |
| 316. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete                    | kroz usta | rinitis   |
| 317. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Prinzide 20 mg/12,5 mg tablete                   | kroz usta | suhi kašalj   |
| 318. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete               | kroz usta | rinitis   |
| 319. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete        | kroz usta | rinitis   |
| 320. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete        | kroz usta | rinitis   |
| 321. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 mg tablete      | kroz usta | rinitis   |
| 322. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 mg tablete      | kroz usta | rinitis   |
| 323. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | rinitis   |
| 324. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | rinitis   |
| 325. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Vitozid 10 mg/12,5 mg tablete                    | kroz usta | suhi kašalj   |
| 326. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Vitozid 20 mg/12,5 mg tablete                    | kroz usta | suhi kašalj   |
| 327. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete                 | kroz usta | dispneja, sinusitis, nazalna kongestija   |
| 328. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ampril HD 5 mg/25 mg tablete                     | kroz usta | dispneja, sinusitis, nazalna kongestija   |
| 329. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | dispneja, sinusitis, nazalna kongestija   |
| 330. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete                 | kroz usta | dispneja, sinusitis, nazalna kongestija   |
| 331. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Piramil HL 2,5 mg/12,5 mg tablete                | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija   |
| 332. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Piramil H 5 mg/25 mg tablete                     | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija   |

|      |       |                              |  |           |  |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|--|
| 333. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Prilen Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete                   | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 334. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Prilen Plus 5 mg + 25 mg tablete                       | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 335. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg tablete              | kroz usta | sinusitis, dispneja, oticanje sluznice nosa  |
| 336. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg tablete                  | kroz usta | sinusitis, dispneja, oticanje sluznice nosa  |
| 337. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Farmal 2,5 mg/12,5 mg tablete               | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 338. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Farmal 5 mg/25 mg tablete                   | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 339. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Genera 5 mg + 25 mg tablete                 | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 340. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramipril H Genera 2,5 mg + 12,5 mg tablete             | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 341. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramzid 2,5 mg + 12,5 mg tablete                        | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 342. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ramzid 5 mg + 25 mg tablete                            | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 343. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Revil Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete                    | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 344. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Revil Plus 5 mg + 25 mg tablete                        | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 345. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Tritazide 5 mg/25 mg tablete                           | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 346. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | sinusitis, dispneja, nazalna kongestija  |
| 347. | C09BA | cilazapril, hidroklorotiazid | Co-Cazaprol 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | dispneja, bronhospazam, rinitis, intersticijska bolest pluća, bronhitis, sinusitis, intersticijski pneumonitis, akutni plućni edem |
| 348. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid  | Enap-H 10 mg/25 mg tablete                             | kroz usta | rinoreja, faringitis i hripanje, bronhospazam, astma   |
| 349. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid  | Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete                          | kroz usta | rinoreja, faringitis i hripanje, bronhospazam, astma   |
| 350. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid  | Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete                          | kroz usta | rinoreja, faringitis i hripanje, bronhospazam, astma   |
| 351. | C09BA | zofenopril, hidroklorotiazid | Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | bronhitis, faringitis, dispneja  |
| 352. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Articel 2,5 mg + 0,625 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam   |
| 353. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Articel 5 mg + 1,25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | bronhospazam   |
| 354. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | bronhospazam   |
| 355. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete                      | kroz usta | bronhospazam   |
| 356. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete                       | kroz usta | bronhospazam   |
| 357. | C09BA | perindopril, indapamid       | Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete                        | kroz usta | bronhospazam   |
| 358. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | bronhospazam   |
| 359. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | bronhospazam   |
| 360. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | bronhospazam   |
| 361. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 2,5 mg/0,625 mg filmom obložene tablete | kroz usta | bronhospazam   |
| 362. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 5 mg/1,25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | bronhospazam   |
| 363. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | bronhospazam   |
| 364. | C09BB | perindopril, amlodipin       | Articel-Am 5 mg/5 mg tablete                           | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 365. | C09BB | perindopril, amlodipin       | Articel-Am 5 mg/10 mg tablete                          | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |

|      |       |                               |   |           |  |
|------|-------|-------------------------------|---|-----------|--|
| 366. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Articel-Am 10 mg/5 mg tablete                                       | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 367. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Articel-Am 10 mg/10 mg tablete                                      | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 368. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Dalneva 4 mg/5 mg tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 369. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Dalneva 4 mg/10 mg tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 370. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Dalneva 8 mg/5 mg tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 371. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Dalneva 8 mg/10 mg tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 372. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Percombin 4 mg/5 mg tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 373. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Percombin 4 mg/10 mg tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 374. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Percombin 8 mg/5 mg tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 375. | C09BB | perindopril, amlodipin        | Percombin 8 mg/10 mg tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 376. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom obložene tablete                    | kroz usta | suho grlo, rinoreja, faringolaringealna bol i disfonija, bronhospazam/astma      |
| 377. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom obložene tablete                    | kroz usta | rinoreja, faringolaringealna bol i disfonija, bronhospazam/astma                 |
| 378. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 10/10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | rinoreja, grlobolja i promuklost, bronhospazam/astma                             |
| 379. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 20/10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | rinoreja, grlobolja i promuklost, bronhospazam/astma                             |
| 380. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prilen-Am 5 mg/5 mg kapsule   | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 381. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prilen-Am 5 mg/10 mg kapsule  | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 382. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prilen-Am 10 mg/5 mg kapsule  | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 383. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prilen-Am 10 mg/10 mg kapsule                                       | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 384. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prylar 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule                                  | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 385. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prylar 5 mg/5 mg tvrde kapsule                                      | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 386. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prylar 10 mg/5 mg tvrde kapsule                                     | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 387. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prylar 5 mg/10 mg tvrde kapsule                                     | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 388. | C09BB | ramipril, amlodipin           | Prylar 10 mg/10 mg tvrde kapsule                                    | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanje astme, nazalna kongestija, dispneja, rinitis |
| 389. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin | Norprexanil 5 mg/5 mg tablete                                       | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 390. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin | Norprexanil 5 mg/10 mg tablete                                      | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 391. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin | Norprexanil 10 mg/5 mg tablete                                      | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 392. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin | Norprexanil 10 mg/10 mg tablete                                     | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 393. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin | Viacoram 3,5 mg/2,5 mg tablete                                      | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 394. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin | Viacoram 7 mg/5 mg tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam  |
| 395. | C09BB | ramipril, felodipin           | Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, kongestija nosa                      |

|      |       |                                   |  |           |   |
|------|-------|-----------------------------------|--|-----------|---|
| 396. | C09BB | ramipril, felodipin               | Triapin 5 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, kongestija nosa                           |
| 397. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 5 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhospazam  |
| 398. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 5 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam  |
| 399. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 10 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bronhospazam  |
| 400. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | bronhospazam  |
| 401. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 2,5 mg/ 0,625 mg/ 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam   |
| 402. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam   |
| 403. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam   |
| 404. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, bronhospazam   |
| 405. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, bronhospazam   |
| 406. | C09CA | irbesartan                        | Aprovel 75 mg tablete<br>Aprovel 150 mg tablete<br>Aprovel 300 mg tablete<br>Aprovel 75 mg filmom obložene tablete<br>Aprovel 150 mg filmom obložene tablete<br>Aprovel 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 407. | C09CA | irbesartan                        | Ifirmasta 75 mg filmom obložene tablete<br>Ifirmasta 150 mg filmom obložene tablete<br>Ifirmasta 300 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 408. | C09CA | irbesartan                        | Irbesartan Teva 75 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan Teva 150 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan Teva 300 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 409. | C09CA | irbesartan                        | Irbesartan Zentiva 75 mg tablete<br>Irbesartan Zentiva 150 mg tablete<br>Irbesartan Zentiva 300 mg tablete<br>Irbesartan Zentiva 75 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan Zentiva 150 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan Zentiva 300 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj  |
| 410. | C09CA | irbesartan                        | Karvea 75 mg tablete<br>Karvea 150 mg tablete<br>Karvea 300 mg tablete<br>Karvea 75 mg filmom obložene tablete<br>Karvea 150 mg filmom obložene tablete<br>Karvea 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 411. | C09CA | irbesartan                        | Sabervel 75 mg filmom obložene tablete<br>Sabervel 150 mg filmom obložene tablete<br>Sabervel 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 412. | C09CA | telmisartan                       | Kinzalmono 20 mg tablete<br>Kinzalmono 40 mg tablete<br>Kinzalmono 80 mg tablete   | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |

|      |       |             |   |           |   |
|------|-------|-------------|---|-----------|---|
| 413. | C09CA | telmisartan | Micardis 20 mg tablete<br>Micardis 40 mg tablete<br>Micardis 80 mg tablete  | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 414. | C09CA | telmisartan | Osan 40 mg tablete  | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja         |
| 415. | C09CA | telmisartan | Osan 80 mg tablete  | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja         |
| 416. | C09CA | telmisartan | Pritor 20 mg tablete<br>Pritor 40 mg tablete<br>Pritor 80 mg tablete  | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 417. | C09CA | telmisartan | Telmisartan Actavis 20 mg tablete<br>Telmisartan Actavis 40 mg tablete<br>Telmisartan Actavis 80 mg tablete             | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 418. | C09CA | telmisartan | Telmisartan Pliva 40 mg tablete<br>Telmisartan Pliva 80 mg tablete  | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 419. | C09CA | telmisartan | Telmisartan Teva 20 mg tablete<br>Telmisartan Teva 40 mg tablete<br>Telmisartan Teva 80 mg tablete                      | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 420. | C09CA | telmisartan | Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablete<br>Telmisartan Teva Pharma 40 mg tablete<br>Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablete | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 421. | C09CA | telmisartan | Tolura 20 mg tablete<br>Tolura 40 mg tablete<br>Tolura 80 mg tablete  | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, dispneja, kašalj |
| 422. | C09CA | losartan    | Cozaar 50 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 423. | C09CA | losartan    | Cozaar 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 424. | C09CA | losartan    | Lakea 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 425. | C09CA | losartan    | Lorista 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 426. | C09CA | losartan    | Lorista 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 427. | C09CA | losartan    | Lorista 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 428. | C09CA | losartan    | Lorista 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 429. | C09CA | losartan    | Losartan Genera 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 430. | C09CA | losartan    | Losartic 50 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 431. | C09CA | losartan    | Lotan 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 432. | C09CA | losartan    | Lotan 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 433. | C09CA | losartan    | Lotar 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 434. | C09CA | losartan    | Lotar 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja, kašalj  |
| 435. | C09CA | valsartan   | Desart 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 436. | C09CA | valsartan   | Desart 160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 437. | C09CA | valsartan   | Diovan 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj  |



|      |       |                               |  |           |  |
|------|-------|-------------------------------|--|-----------|--|
| 438. | C09CA | valsartan                     | Diovan 80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 439. | C09CA | valsartan                     | Diovan 160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 440. | C09CA | valsartan                     | Diovan 320 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 441. | C09CA | valsartan                     | Val 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 442. | C09CA | valsartan                     | Val 160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 443. | C09CA | valsartan                     | Valnorm 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 444. | C09CA | valsartan                     | Valnorm 160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 445. | C09CA | valsartan                     | Valnorm 320 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 446. | C09CA | valsartan                     | Valsacor 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 447. | C09CA | valsartan                     | Valsacor 80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 448. | C09CA | valsartan                     | Valsacor 160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 449. | C09CA | valsartan                     | Valsacor 320 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 450. | C09CA | valsartan                     | Walzera 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 451. | C09CA | valsartan                     | Walzera 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 452. | C09CA | valsartan                     | Walzera 160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 453. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tablete<br>Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablete<br>Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete | kroz usta | dispneja, infekcije gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 454. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tablete<br>Kinzalkomb 80 mg/12,5 mg tablete<br>Kinzalkomb 80 mg/25 mg tablete       | kroz usta | dispneja, infekcije gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 455. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete<br>MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete<br>MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete | kroz usta | dispneja, infekcije gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 456. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | Osan Plus 80 mg + 12,5 mg tablete  | kroz usta | dispneja, infekcije gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 457. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | PritorPlus 40 mg/12,5 mg tablete<br>PritorPlus 80 mg/12,5 mg tablete<br>PritorPlus 80 mg/25 mg tablete       | kroz usta | dispneja, infekcije gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 458. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete<br>Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete<br>Tolucombi 80 mg/25 mg tablete          | kroz usta | dispneja, infekcije gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 459. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 460. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 461. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 462. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 463. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 464. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Val Plus 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 465. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Val Plus 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 466. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 80 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj   |
| 467. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 160 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 468. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 160 mg + 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |

|      |       |  |  |           |   |
|------|-------|--|--|-----------|---|
| 469. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valnorm H 320 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj  |
| 470. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valnorm H 320 mg + 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 471. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj  |
| 472. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valsacombi 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 473. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valsacombi 160 mg/25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | kašalj  |
| 474. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valsacombi 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 475. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid            | Valsacombi 320 mg/25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | kašalj  |
| 476. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | respiratorni distres  |
| 477. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 20 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres  |
| 478. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 40 mg/12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | respiratorni distres  |
| 479. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 40 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres  |
| 480. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Fortzaar 100 mg/25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i plućni edem |
| 481. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i plućni edem |
| 482. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i plućni edem |
| 483. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Lakea H 50 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 484. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Lakea H 100 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 485. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Lorista H 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 486. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid             | Lorista H 100 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis,   |

|      |       |                            |   |           |  |
|------|-------|----------------------------|---|-----------|--|
|      |       |                            |   |           | epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća   |
| 487. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Lorista HD 100 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 488. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Losartan H Genera 50 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 489. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Losartic Plus 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 490. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Lotan H 50 mg+12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 491. | C09DA | losartan, hidroklorotiazid | Lotan H 100 mg+25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nelagoda u ždrijelu, faringitis, laringitis, dispneja, bronhitis, epistaksa, rinitis, respiratorna kongestija, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 492. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Copalia 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Copalia 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Copalia 10 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 493. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Dafiro 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 494. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Wamlox 5 mg/80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 495. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Wamlox 5 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 496. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Wamlox 10 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 497. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Amlodipin/Valsartan Mylan 10 mg/160 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 498. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 499. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 500. | C09DB | amlodipin, valsartan       | Amlodipin/valsartan Pliva 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |

|      |       |  |  |           |  |
|------|-------|--|--|-----------|--|
| 501. | C09DB | amlodipin, valsartan                   | Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 502. | C09DB | amlodipin, valsartan                   | Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 503. | C09DB | amlodipin, valsartan                   | Amlodipin/valsartan Sandoz 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 504. | C09DB | amlodipin, valsartan                   | Imprida 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Imprida 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Imprida 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 505. | C09DB | amlodipin, valsartan                   | Exforge 5 mg/80 mg filmom obložene tablete<br>Exforge 5 mg/160 mg filmom obložene tablete<br>Exforge 10 mg/160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, faringolaringealna bol  |
| 506. | C09DB | telmisartan, amlodipin                 | Twynsta 40 mg/5 mg tablete<br>Twynsta 40 mg/10 mg tablete<br>Twynsta 80 mg/5 mg tablete<br>Twynsta 80 mg/10 mg tablete   | kroz usta | infekcije gornjeg dišnog sustava uključujući faringitis i sinusitis, kašalj, dispneja, rinitis |
| 507. | C09DX | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, nadraženost grla  |
| 508. | C09DX | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, nadraženost grla  |
| 509. | C09DX | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis, nadraženost grla  |
| 510. | C09XA | aliskiren                              | Rasilez 150 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 511. | C09XA | aliskiren, amlodipin                   | Rasilamlo 150 mg/5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilamlo 150 mg/10 mg filmom obložene tablete<br>Rasilamlo 300 mg/5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilamlo 300 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, rinitis  |
| 512. | C09XA | aliskiren, hidroklorotiazid            | Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 513. | C10AX | etilni [90] esteri omega-3 kiselina    | Dualtis 1000 mg meke kapsule   | kroz usta | krvarenje iz nosa  |

|      |       |                                      |   |                         |   |
|------|-------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| 514. | C10AX | etilni [90] esteri omega-3 kiselina  | Omacor 1000 mg meke kapsule   | kroz usta               | krvarenje iz nosa   |
| 515. | C10AX | ezetimib                             | Elanix 10 mg tablete  | kroz usta               | kašalj  |
| 516. | C10AX | ezetimib                             | Ezact 10 mg tablete   | kroz usta               | kašalj  |
| 517. | C10AX | ezetimib                             | Ezetrol 10 mg tablete   | kroz usta               | kašalj  |
| 518. | C10AX | ezetimib                             | Ezoleta 10 mg tablete   | kroz usta               | kašalj  |
| 519. | C10AX | lomitapid                            | Lojuxta 5 mg tvrde kapsule<br>Lojuxta 10 mg tvrde kapsule<br>Lojuxta 20 mg tvrde kapsule<br>Lojuxta 30 mg tvrde kapsule<br>Lojuxta 40 mg tvrde kapsule<br>Lojuxta 60 mg tvrde kapsule | kroz usta               | nazofaringitis, faringealna lezija, sindrom gornjih dišnih puteva kao uzrok kašlja            |
| 520. | C10BA | atorvastatin, ezetimib               | Atozet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | dispneja  |
| 521. | C10BA | atorvastatin, ezetimib               | Atozet 10 mg/20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | dispneja  |
| 522. | C10BA | atorvastatin, ezetimib               | Atozet 10 mg/40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | dispneja  |
| 523. | C10BA | atorvastatin, ezetimib               | Atozet 10 mg/80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | dispneja  |
| 524. | C10BX | atorvastatin, amlodipin              | Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | dispneja, rinitis   |
| 525. | C10BX | atorvastatin, amlodipin              | Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta               | dispneja, rinitis   |
| 526. | C10BX | atorvastatin, amlodipin              | Caduet 5 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta               | rinitis, kašalj   |
| 527. | C10BX | atorvastatin, amlodipin              | Caduet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | rinitis, kašalj   |
| 528. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | rinitis, bronhospazam   |
| 529. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | rinitis, bronhospazam   |
| 530. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta               | rinitis, bronhospazam   |
| 531. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | rinitis, bronhospazam   |
| 532. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | rinitis, bronhospazam   |
| 533. | D02BB | afamelanotid                         | Scenesse 16 mg implantat  | subkutano               | nazofaringitis, disfonija, kongestija sinusa, rinitis, kongestija nosa                        |
| 534. | D06BB | imikvimod                            | Aldara 5% krema   | topikalno (na kožu)     | infekcija gornjih dišnih puteva, rinitis, faringolaringealna bol, faringitis, kongestija nosa |
| 535. | D06BB | imikvimod                            | Zyclara 3,75 % krema  | topikalno (na kožu)     | faringolaringealna bol, kongestija nosa   |
| 536. | D11AX | minoksidil                           | Alomax 2% otopina za kožu vlasišta  | topikalno (na vlasište) | dispneja  |
| 537. | D11AX | minoksidil                           | Alomax 5% otopina za kožu vlasišta  | topikalno (na vlasište) | dispneja  |
| 538. | D11AX | brimonidin                           | Mirvaso 3 mg/g gel  | topikalno (na kožu)     | kongestija nosa   |
| 539. | D11AX | minoksidil                           | Pilfud 20 mg/ml otopina za kožu   | topikalno (na kožu)     | dispneja  |
| 540. | D11AX | minoksidil                           | Pilfud 50 mg/ml sprej za kožu, otopina  | topikalno (na kožu)     | dispneja  |
| 541. | D11AX | minoksidil                           | Regaine 50 mg/g pjena za kožu   | topikalno (na kožu)     | dispneja  |
| 542. | G01AA | klindamicin                          | Dalacin 20 mg/g krema za rođnicu  | intravaginalno          | epistaksa   |
| 543. | G02CA | fenoterol                            | Partusisten 0,5 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski             | plućni edem   |
| 544. | G02AD | karboprost                           | Prostin 15M 0,25 mg/ml otopina za injekciju   | intramuskularno         | astma, respiratorni distres, dispneja, hiperventilacija, piskanje pri disanju, štucanje       |
| 545. | G03AA | drosiprenon, etinilestradiol         | Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete   | kroz usta               | faringitis  |
| 546. | G03AA | levonorgestrel, etinilestradiol      | Seasonique 0,15 mg/0,03 mg + 0,01 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | sinusitis, faringitis, kongestija sinusa  |

|      |       |                                     |   |                                      |   |
|------|-------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 547. | G03BA | testosteron                         | Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju  | intramuskularno                      | bronhitis, sinusitis, kašalj, dispneja, hrkanje, disfonija                          |
| 548. | G03CC | konjugirani estrogene, bazedoksifen | Duavive 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem   | kroz usta                            | plućna embolija   |
| 549. | G03DB | dienogest                           | Visanne 2 mg tablete  | kroz usta                            | dispneja  |
| 550. | G03FA | estradiol, drospirenon              | Angeliq 1 mg/2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | dispneja  |
| 551. | G03XC | bazedoksifen                        | Conbriza 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | plućna embolija   |
| 552. | G04BD | darifenacin                         | Emsalex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Emsalex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                            | dispneja, kašalj, rinitis   |
| 553. | G04BD | trospij                             | Inkontan 15 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | dispneja  |
| 554. | G04BD | trospij                             | Inkontan 30 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | dispneja  |
| 555. | G04BD | trospij                             | Spasmex 0,2 mg/5 ml otopina za injekciju  | intravenski                          | dispneja  |
| 556. | G04BD | trospij                             | Spasmex forte 5 mg tablete  | intravenski                          | dispneja  |
| 557. | G04BD | oksibutinin                         | Kentera 3,9 mg / 24 sata transdermalni flaster<br>Kentera 90,7 mg/g gel u vrećici<br>Kentera 90,7 mg/g gel u odmjernoj pumpici                                      | transdermalno<br>topikalno (na kožu) | infekcija gornjih dišnih puteva<br>kašalj, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva |
| 558. | G04BD | solifenacin                         | Solifenacin Pliva 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 559. | G04BD | solifenacin                         | Solifenacin Pliva 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 560. | G04BD | solifenacin                         | Soline 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | suhoća sluznice nosa  |
| 561. | G04BD | solifenacin                         | Soline 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | suhoća sluznice nosa  |
| 562. | G04BD | solifenacin                         | SoliPhar 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 563. | G04BD | solifenacin                         | SoliPhar 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 564. | G04BD | fesoterodin                         | Toviaz 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Toviaz 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                            | faringolaringealna bol, kašalj, suhoća nosa   |
| 565. | G04BD | solifenacin                         | Vesicare 1 mg/ml oralna suspenzija  | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 566. | G04BD | solifenacin                         | Vesicare 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 567. | G04BD | solifenacin                         | Vesicare 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | suhoća nosa   |
| 568. | G04BD | solifenacin                         | Urotrim 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | suhoća sluznice nosa  |
| 569. | G04BD | solifenacin                         | Urotrim 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | suhoća sluznice nosa  |
| 570. | G04BE | vardeafil                           | Levitra 5 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 10 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 20 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 10 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta                            | dispneja, kongestija sinusa   |
| 571. | G04BE | vardeafil                           | Vianza 5 mg filmom obložene tablete<br>Vianza 10 mg filmom obložene tablete<br>Vianza 20 mg filmom obložene tablete<br>Vianza 10 mg raspadljive tablete za usta     | kroz usta                            | dispneja, kongestija sinusa   |
| 572. | G04BE | tadalafil                           | Cialis 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Cialis 5 mg filmom obložene tablete<br>Cialis 10 mg filmom obložene tablete<br>Cialis 20 mg filmom obložene                | kroz usta                            | dispneja, epistaksija   |

|      |       |            |  |           |  |
|------|-------|------------|--|-----------|--|
|      |       |            | tablete  |           |  |
| 573. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Mylan 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Tadalafil Mylan 5 mg filmom obložene tablete<br>Tadalafil Mylan 10 mg filmom obložene tablete<br>Tadalafil Mylan 20 mg filmom obložene tablete | kroz usta | dispneja, epistaksa                    |
| 574. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 2,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, epistaksa                    |
| 575. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja, epistaksa                    |
| 576. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja, epistaksa                    |
| 577. | G04BE | tadalafil  | Tadalafil Pliva 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja, epistaksa                    |
| 578. | G04BE | tadalafil  | Zenavil 10mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja                               |
| 579. | G04BE | tadalafil  | Zenavil 20mg filmom obložene tablete   | kroz usta | dispneja                               |
| 580. | G04BE | sildenafil | Dinamico 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 581. | G04BE | sildenafil | Dinamico 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 582. | G04BE | sildenafil | Dinamico 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 583. | G04BE | sildenafil | Sildenafil Actavis 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Actavis 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Actavis 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 584. | G04BE | sildenafil | Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil ratiopharm 100 mg filmom obložene tablete                               | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 585. | G04BE | sildenafil | Sildenafil Teva 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Teva 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Teva 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 586. | G04BE | sildenafil | Tornetis 100 mg tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 587. | G04BE | sildenafil | Tornetis 50 mg tablete   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 588. | G04BE | sildenafil | Viagra 25 mg filmom obložene tablete<br>Viagra 50 mg filmom obložene tablete<br>Viagra 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 589. | G04BE | sildenafil | Viner 25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 590. | G04BE | sildenafil | Viner 50 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 591. | G04BE | sildenafil | Viner 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 592. | G04BE | sildenafil | Viner Mint 25 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 593. | G04BE | sildenafil | Viner Mint 50 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 594. | G04BE | sildenafil | Viner Mint 100 mg tablete za žvakanje  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |
| 595. | G04BE | sildenafil | Vizarsin 25 mg filmom obložene tablete<br>Vizarsin 50 mg filmom obložene tablete<br>Vizarsin 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | rinitis, epistaksa, sinusna kongestija |

|      |       |                                    |   |                                  |   |
|------|-------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|      |       |                                    | Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta<br>Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta<br>Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta |                                  |   |
| 596. | G04BE | avanafil                           | Spedra 50 mg tablete<br>Spedra 100 mg tablete<br>Spedra 200 mg tablete  | kroz usta                        | kongestija sinusa, dispneja pri naporu          |
| 597. | G04CA | tamsulozin                         | Bazetham 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                        | rinitis   |
| 598. | G04CA | tamsulozin                         | Modiar 0,4 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | kroz usta                        | rinitis   |
| 599. | G04CA | tamsulozin                         | Omnice 0,4 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, tvrde   | kroz usta                        | rinitis   |
| 600. | G04CA | tamsulozin                         | Omnice Ocas 0,4 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                        | rinitis   |
| 601. | G04CA | tamsulozin                         | Tamosin 0,4 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta                        | rinitis   |
| 602. | G04CA | tamsulozin                         | Tamsich 0,4 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem, tvrde   | kroz usta                        | rinitis   |
| 603. | G04CA | tamsulozin                         | Tamsu Genericon retard 0,4 mg kapsule   | kroz usta                        | rinitis   |
| 604. | G04CA | tamsulozin                         | Tamsulozin PharmaS 0,4 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                        | rinitis   |
| 605. | G04CA | tamsulozin                         | Tanyz 0,4 mg tvrde kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | kroz usta                        | rinitis   |
| 606. | G04CA | tamsulozin                         | Tanyz Eras 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                        | rinitis   |
| 607. | G04CA | tamsulozin                         | Urimax 0,4 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | kroz usta                        | rinitis   |
| 608. | G04CA | dutasterid, tamsulozin hidroklorid | Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule   | kroz usta                        | rinitis   |
| 609. | G04CA | solifenacin, tamsulozin            | Vesomni 6 mg/0,4 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem   | kroz usta                        | rinitis, suhoća nosa                            |
| 610. | H01BA | terlipresin                        | Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intravenski                      | respiratorni distres, respiratorno zatajenje    |
| 611. | H01BA | desmopresin                        | Minirin 0,2 mg tablete  | peroralno                        | dispneja  |
| 612. | H01BA | desmopresin                        | Minirin Melt 120 mikrograma oralni liofilizat   | oralno                           | dispneja  |
| 613. | H01BA | desmopresin                        | Minirin Melt 120 mikrograma oralni liofilizat   | oralno                           | dispneja  |
| 614. | H05AA | teriparatid                        | Forsteo 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutano                        | emfizem   |
| 615. | H05AA | teriparatid                        | Teriparatid Pliva 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutano                        | emfizem   |
| 616. | H05BX | parikalcitol                       | Caltopar 2 mikrograma/ml otopina za injekciju   | putem priključka za hemodijalizu | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj |
| 617. | H05BX | parikalcitol                       | Caltopar 5 mikrograma/ml otopina za injekciju   | putem priključka za hemodijalizu | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj |
| 618. | H05BX | parikalcitol                       | Zemplar 1 mikrogram meke kapsule  | peroralno                        | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj |
| 619. | H05BX | parikalcitol                       | Zemplar 2 mikrograma meke kapsule   | peroralno                        | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj |
| 620. | H05BX | parikalcitol                       | Zemplar 5 mikrograma/ml otopina za injekciju  | putem priključka za hemodijalizu | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj |
| 621. | J01DH | ertapenem                          | Invanz 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena             | dispneja, neugoda u ždrijelu                    |
| 622. | J01DI | ceftolozan, tazobaktam             | Zerbaxa 1 g/0,5 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom           | dispneja  |
| 623. | J01FA | azitromicin                        | Azibiot 500 mg filmom obložene tablete  | oralno                           | dispneja, epistaksa                             |
| 624. | J01FA | azitromicin                        | Azimed 250 mg kapsule   | oralno                           | dispneja, epistaksa                             |
| 625. | J01FA | azitromicin                        | Azimed 500 mg filmom obložene tablete   | oralno                           | dispneja, epistaksa                             |
| 626. | J01FA | azitromicin                        | Azitromicin Sandoz 250 mg filmom obložene tablete   | oralno                           | dispneja, epistaksa                             |
| 627. | J01FA | azitromicin                        | Azitromicin Sandoz 500 mg filmom  | oralno                           | dispneja, epistaksa                             |



|      |       |                |   |                                   |   |
|------|-------|----------------|---|-----------------------------------|---|
|      |       |                | obložene tablete  |                                   |   |
| 628. | J01FA | azitromicin    | Azitromicin Sandoz forte 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju      | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 629. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju                       | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 630. | J01FA | azitromicin    | Sumamed forte 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju                 | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 631. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 1200, 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju                 | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 632. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 1500, 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju                 | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 633. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 125 mg filmom obložene tablete                                | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 634. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 500 mg filmom obložene tablete                                | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 635. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 250 mg tvrde kapsule  | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 636. | J01FA | azitromicin    | Sumamed 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju            | intravenska infuzija              | dispneja, epistaksa   |
| 637. | J01FA | azitromicin    | Sumamed S 500 mg filmom obložene tablete                              | oralno                            | dispneja, epistaksa   |
| 638. | J01FA | klaritromicin  | Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem                | oralno                            | krvarenje iz nosa, epistaksa  |
| 639. | J01FA | klaritromicin  | Fromilid 125 mg/5 ml granule za oralnu suspenziju                     | oralno                            | astma, plućna embolija  |
| 640. | J01FA | klaritromicin  | Makcin SR 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem                   | oralno                            | epistaksa   |
| 641. | J01GB | tobramicin     | Bramitob 300 mg/4 ml otopina za atomizator                            | inhaliranje                       | kašalj, faringitis, disfonija, dispneja                                       |
| 642. | J01GB | tobramicin     | Vantobra 170 mg otopina za atomizator                                 | inhalacija                        | dispneja, disfonija, faringitis, kašalj                                       |
| 643. | J01MA | moksifloksacin | Airflox 400 mg/250 ml otopina za infuziju                             | intravenska primjena              | dispneja (uključujući astmatička stanja)                                      |
| 644. | J01MA | moksifloksacin | Avelox 400 mg filmom obložene tablete                                 | oralno                            | zaduha (uključujući astmatička stanja)  |
| 645. | J01MA | moksifloksacin | Avelox 400 mg/250 ml otopina za infuziju                              | intravenska primjena              | zaduha (uključujući astmatička stanja)  |
| 646. | J01MA | moksifloksacin | Mofinacin 400 mg filmom obložene tablete                              | oralno                            | dispneja (uključujući astmatička stanja)                                      |
| 647. | J01MA | moksifloksacin | Moksacin 400 mg filmom obložene tablete                               | oralno                            | zaduha (uključujući astmatička stanja)  |
| 648. | J01MA | moksifloksacin | Moksifloksacin Alvogen 400 mg/250 ml otopina za infuziju              | intravenska primjena              | dispneja (uključujući astmatička stanja)                                      |
| 649. | J01MA | moksifloksacin | Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml otopina za infuziju              | intravenska primjena              | zaduha (uključujući astmatička stanja)  |
| 650. | J01MA | moksifloksacin | Moloxin 400 mg filmom obložene tablete                                | oralno                            | dispneja (uključujući astmatička stanja)                                      |
| 651. | J01MA | moksifloksacin | Moloxin 400 mg/250 ml otopina za infuziju                             | intravenska primjena              | dispneja (uključujući astmatička stanja)                                      |
| 652. | J01MA | moksifloksacin | Moxifloxacin Kabi 400 mg/250 ml otopina za infuziju                   | intravenska primjena              | dispneja (uključujući astmatička stanja)                                      |
| 653. | J01MA | moksifloksacin | Plivamox 400 mg filmom obložene tablete                               | oralno                            | zaduha (uključujući i astmatička stanja)                                      |
| 654. | J01MA | levofloksacin  | Flexid 5 mg/ml otopina za infuziju                                    | intravenska infuzija              | dispneja  |
| 655. | J01MA | levofloksacin  | Flexid 500 mg filmom obložene tablete                                 | oralno                            | dispneja  |
| 656. | J01MA | levofloksacin  | Levalox 250 mg filmom obložene tablete                                | oralno                            | dispneja  |
| 657. | J01MA | levofloksacin  | Levalox 500 mg filmom obložene tablete                                | oralno                            | dispneja  |
| 658. | J01MA | levofloksacin  | Levalox 5 mg/ml otopina za infuziju                                   | intravenska infuzija              | dispneja  |
| 659. | J01MA | levofloksacin  | Levofloksacin Sandoz 5 mg/ml otopina za infuziju                      | intravenska infuzija              | dispneja  |
| 660. | J01MA | levofloksacin  | Quinsair 240 mg otopina za atomizator                                 | u dišne puteve                    | bronhospazam, hiperreaktivnost bronhija, opstruktivni poremećaj dišnih puteva |
| 661. | J01XA | oritavancin    | Orbactiv 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju           | intravenska primjena              | bronhospazam, piskanje  |
| 662. | J01XA | teikoplanin    | Targocid 200 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju ili | intravenskim ili intramuskularnim | bronhospazam  |

|      |       |               |  |   |  |
|------|-------|---------------|--|---|--|
|      |       |               | oralnu otopinu   | putem   |  |
| 663. | J01XA | teikoplanin   | Targocid 400 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju ili oralnu otopinu   | intravenskim ili intramuskularnim putem           | bronhospazam   |
| 664. | J01XA | telavancin    | Vibativ 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Vibativ 750 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravensku primjena                              | dispneja, štucanje, kongestija nosa, faringolaringealna bol  |
| 665. | J01XA | dalbavancin   | Xydalba 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                              | kašalj   |
| 666. | J02AA | amfotericin B | Abelcet 5 mg/ml koncentrat za suspenziju za infuziju   | intravenska primjena                              | respiratorno zatajenje   |
| 667. | J02AC | izavukonazol  | Cresemba 200 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena                              | bronhospazam, tahipneja, hemoptiza, epistaksa  |
| 668. | J02AC | posakonazol   | Cresemba 100 mg tvrde kapsule<br>Noxafil 40 mg/ml oralna suspenzija<br>Noxafil 100 mg želučanooporne tablete<br>Noxafil 300 mg koncentrat za otopinu za infuziju | za peroralnu primjenu<br><br>intravenska infuzija | kašalj, epistaksa, štucavica, kongestija nosa, pleuralna bol, tahipneja  |
| 669. | J02AX | kaspofungin   | Cancidas 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Cancidas 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 670. | J02AX | kaspofungin   | Caspofungin Accord 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Caspofungin Accord 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju                     | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 671. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Pliva Hrvatska 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 672. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Pliva Hrvatska 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 673. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Sandoz 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 674. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Sandoz 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 675. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Xellia 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 676. | J02AX | kaspofungin   | Kaspofungin Xellia 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | kongestija nosa, faringolaringealna bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, paroksizmalna noćna dispneja, hipoksija, krepitacije, piskanje |
| 677. | J02AX | mikafungin    | Mycamine 50 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                              | dispneja   |
| 678. | J05AB | ribavirin     | Copegus 200 mg filmom obložene tablete   | oralno  | piskanje   |

|      |       |   |   |                             |   |
|------|-------|---|---|-----------------------------|---|
| 679. | J05AB | ribavirin   | Rebetol 40 mg/ml oralna otopina   | peroralno                   | piskanje, nelagoda u nosu   |
| 680. | J05AE | tipranavir  | Aptivus 250 mg meke kapsule<br>Aptivus 100 mg/ml oralna otopina   | peroralno                   | dispneja  |
| 681. | J05AE | darunavir   | Prezista 100 mg/ml oralna suspenzija<br>Prezista 75 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 150 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 300 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 400 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 600 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 800 mg filmom obložene tablete | oralno                      | dispneja, kašalj, epistaksa, nadraženost grla   |
| 682. | J05AE | atazanavir  | Reyataz 100 mg tvrde kapsule<br>Reyataz 150 mg tvrde kapsule<br>Reyataz 200 mg tvrde kapsule<br>Reyataz 300 mg tvrde kapsule<br>Reyataz 50 mg oralni prašak   | peroralno                   | dispneja  |
| 683. | J05AE | boceprevir  | Victrelis 200 mg tvrde kapsule  | peroralno                   | pleuralna bol, plućna embolija, suho grlo, disfonija, pojačana sekrecija gornjih dišnih putova, mjehurići u ustima i ždrijelu |
| 684. | J05AH | zanamivir   | Relenza 5 mg/dozi, prašak inhalata, dozirani  | oralnom inhalacijom         | bronhospazam, dispneja, stiskanje ili konstrikcija grla   |
| 685. | J05AR | lamivudin, raltegravir  | Dutrebis 150 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | disfonija, epistaksa  |
| 686. | J05AR | lamivudine, zidovudin   | Lamivudin/Zidovudin Teva 150 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | dispneja  |
| 687. | J05AR | atazanavir, cobicistat  | Evotaz 300 mg/150 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | dispneja  |
| 688. | J05AR | abakavir, lamivudin, zidovudin  | Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete   | oralno                      | dispneja  |
| 689. | J05AX | raltegravir   | Isentress 400 mg filmom obložene tablete<br>Isentress 25 mg tablete za žvakanje<br>Isentress 100 mg tablete za žvakanje<br>Isentress 100 mg granule za oralnu suspenziju  | peroralna primjena          | disfonija, epistaksa, nazalna kongestija  |
| 690. | J06BA | imunoglobulin normalni, ljudski (i.v.Ig)  | Panzyga 100 mg/ml otopina za infuziju   | intravenska primjena        | kašalj  |
| 691. | J06BA | imunoglobulin normalni, ljudski (i.v. Ig)   | Flebogamma DIF 50 mg/ml otopina za infuziju   | intravenska primjena        | bronhitis, kašalj, piskanje   |
|      |       |   | Flebogamma DIF 100 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska primjena        | postnazalni drip, bol u sinusima, otežano disanje   |
| 692. | J06BA | imunoglobulin normalni, ljudski   | Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska primjena        | oticanje orofarinksa  |
| 693. | J07AL | polisaharid serotipova 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F  | Synflorix suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Synflorix suspenzija za injekciju<br>Synflorix suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku<br>Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano   | intramuskularnom injekcijom | apneja u izrazito prerano rodene djece ( $\leq 28$ tjedana gestacije)   |
| 694. | J07AX | liofilizirani lizat bakterija <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae</i> , <i>Klebsiella pneumoniae ssp. ozaenae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Streptococcus sanguinis</i> i <i>Moraxella catarrhalis</i> | Broncho-Vaxom® 7 mg kapsule   | oralno                      | dispneja, kašalj, astma   |
| 695. | J07AX | liofilizirani lizat bakterija <i>Haemophilus influenzae</i> ,   | Broncho-Vaxom® P 3,5 mg kapsule   | oralno                      | dispneja, kašalj, astma   |

|      |       |  |  |  |  |
|------|-------|--|--|--|--|
|      |       | <i>Streptococcus pneumoniae</i> ,<br><i>Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae</i> , <i>Klebsiella pneumoniae ssp. ozaenae</i> ,<br><i>Staphylococcus aureus</i> ,<br><i>Streptococcus pyogenes</i> ,<br><i>Streptococcus sanguinis</i> i<br><i>Moraxella catarrhalis</i>                     |  |  |  |
| 696. | J07BD | cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele, živo  | Priorix, prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele, živo   | potkožno injiciranje, iako se može primijeniti i u mišić | bronhitis, kašalj  |
| 697. | J07CA | toksoid difterije, tetanusa, hripavca, filamentozni hemaglutinin i pertaktin adsorbiran na hidratizirani aluminijski hidroksid; inaktiviran poliovirus tip 1 (soj Mahoney), 2 (soj MEF-1) i 3 (soj Saukett); polisaharid hemofilusa tip b (poliribozilribitolfosfat) konjugiranog na tetanus | INFANRIX-IPV+Hib prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tipa b (konjugirano), adsorbirano   | intramuskularno  | bronhitis, kašalj, rinoreja                                |
| 698. | J07BB | virus influenza tip A, H1N1 / influenza virus tip A, H3N2 / influenza virus tip B (Victoria lineage) / influenza virus, tip B (Yamagata lineage)   | Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija cjepivo protiv influenza (živo, atenuirano, za nos)  | nazalna primjena   | epistaksa  |
| 699. | J07BB | cjepivo protiv influenza (cijeli virion, inaktivirano) koje sadrži antigen: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)   | Cjepivo protiv pandemijske influenza H5N1 Baxter   | intramuskularna injekcija                                | dispneja, kongestija nosa, rinoreja, suho grlo, kašalj     |
| 700. | J07BB | presloženi virus influenza (živi, atenuirani) sljedećih četiriju sojeva A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) soj   | Pandemijsko cjepivo protiv influenza H5N1 MedImmune, sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena   | epistaksa  |
| 701. | J07BB | Virus influenza (cijeli virion, inaktivirani) koji sadrži antigen soja: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)   | Vepacel suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku Cjepivo protiv prepanдемиjske influenza (H5N1) (cijeli virion, inaktivirano, proizvedeno na kulturi stanica)<br>Vepacel suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.<br>Cjepivo protiv prepanдемиjske influenza (H5N1) (cijeli virion, inaktivirano, proizvedeno na kulturi stanica) | intramuskularno  | dispneja, kongestija nosa, rinoreja, suho grlo             |
| 702. | J07BD | živi, atenuirani: virus morbila, soj Enders' Edmonston, virus parotitisa, soj Jeryl Lynn virus rubele, soj Wistar RA virus varičele, soj Oka/Merck   | ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju<br>ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo.  | intramuskularno ili supkutano                            | kašalj, kongestija nosa, respiratorna kongestija, rinoreja |
| 703. | J07BD | živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston, živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn, živi, atenuirani virus rubele, soj Wistar RA 27/3   | M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju<br>Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)  | intramuskularno ili supkutano                            | rinoreja   |
| 704. | J07BX | živi modificirani virus vakcinije Ankara   | Imvanex suspenzija za injekciju  | supkutanom injekcijom                                    | faringolaringealna bol, rinitis, kašalj                    |
| 705. | J07CA | toksoid difterije, toksoid tetanusa, <i>Bordetella pertussis</i> (toksoid pertusisa, filamentozni hemaglutinin, pertaktin), površinski antigen virusa hepatitisa B2, inaktivirani poliovirus   | Infanrix hexa, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju.<br>Konjugirano cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i <i>Haemophilus influenzae</i> tip b (Hib)  | dubokom intramuskularnom injekcijom                      | kašalj   |

|      |       |   |   |                                    |  |
|------|-------|---|---|------------------------------------|--|
|      |       | tip 1 (soj Mahoney), 2 (soj MEF-1), 3 (soj Saukett), <i>Haemophilus influenzae</i> tipa b polisaharid   | (adsorbirano)   |                                    |  |
| 706. | J07CA | toksoid difterije, toksoid tetanusa, antigeni bakterije <i>Bordetella pertussis</i> (toksoid hripavca/filamentozni hemaglutinin/fimbrije, tip 2 i 3/pertaktin), površinski antigen virusa hepatitisa B, virus poliomijelitisa (inaktivirani) tip 1 Mahoney), 2 (MEF-1), 3 (Saukett), polisaharid bakterije <i>Haemophilus influenzae</i> tip b konjugiran s meningokoknim proteinom | Vaxelis suspenzija za injekciju u napunjenoj štraljki. Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b konjugirano, (adsorbirano). | intramuskularnom (i.m.) injekcijom | kašalj   |
| 707. | L01AA | ciklofosfamid   | Endoxan 200 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski                        | upale pluća  |
| 708. | L01AA | ciklofosfamid   | Endoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski                        | upale pluća  |
| 709. | L01AA | ciklofosfamid   | Endoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski                        | upale pluća  |
| 710. | L01AA | ciklofosfamid   | Endoxan 50 mg obložene tablete  | kroz usta                          | upale pluća  |
| 711. | L01AA | ciklofosfamid   | Ciklofosfamid Sandoz 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju   | intravenski                        | upala pluća  |
| 712. | L01AA | ciklofosfamid   | Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski                        | upala pluća  |
| 713. | L01AA | ciklofosfamid   | Ciklofosfamid Sandoz 2000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski                        | upala pluća  |
| 714. | L01AA | ifosfamid   | Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski                        | pneumonija   |
| 715. | L01AA | ifosfamid   | Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski                        | pneumonija   |
| 716. | L01AB | busulfan  | Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                        | hipoksija  |
| 717. | L01AB | busulfan  | Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                        | hipoksija  |
| 718. | L01AC | tiotepa   | Tepadina 15 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Tepadina 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija               | hipoksija  |
| 719. | L01AX | temozolomid   | Blastomat 5 mg tvrde kapsule  | kroz usta                          | pneumonija, infekcije gornjih dišnih putova, začepljen nos, sinusitis, bronhitis |
| 720. | L01AX | temozolomid   | Blastomat 20 mg tvrde kapsule   | kroz usta                          | pneumonija, infekcije gornjih dišnih putova, začepljen nos, sinusitis, bronhitis |
| 721. | L01AX | temozolomid   | Blastomat 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta                          | pneumonija, infekcije gornjih dišnih putova, začepljen nos, sinusitis, bronhitis |
| 722. | L01AX | temozolomid   | Blastomat 140 mg tvrde kapsule  | kroz usta                          | pneumonija, infekcije gornjih dišnih putova, začepljen nos, sinusitis, bronhitis |
| 723. | L01AX | temozolomid   | Blastomat 180 mg tvrde kapsule  | kroz usta                          | pneumonija, infekcije gornjih dišnih putova, začepljen nos, sinusitis, bronhitis |
| 724. | L01AX | temozolomid   | Blastomat 250 mg tvrde kapsule  | kroz usta                          | pneumonija, infekcije gornjih dišnih putova, začepljen nos, sinusitis, bronhitis |
| 725. | L01AX | temozolomid   | Temazol 5 mg tvrde kapsule  | oralno                             | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih                                 |

|      |       |             |   |   |   |
|------|-------|-------------|---|---|---|
|      |       |             |   |   | putova, kongestija nosa, bronhitis  |
| 726. | L01AX | temozolomid | Temazol 20 mg tvrde kapsule   | oralno                                    | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, kongestija nosa, bronhitis |
| 727. | L01AX | temozolomid | Temazol 100 mg tvrde kapsule  | oralno                                    | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, kongestija nosa, bronhitis |
| 728. | L01AX | temozolomid | Temazol 140 mg tvrde kapsule  | oralno                                    | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, kongestija nosa, bronhitis |
| 729. | L01AX | temozolomid | Temazol 180 mg tvrde kapsule  | oralno                                    | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, kongestija nosa, bronhitis |
| 730. | L01AX | temozolomid | Temazol 250 mg tvrde kapsule  | oralno                                    | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, kongestija nosa, bronhitis |
| 731. | L01AX | temozolomid | Temodal 5 mg tvrde kapsule<br>Temodal 20 mg tvrde kapsule<br>Temodal 100 mg tvrde kapsule<br>Temodal 140 mg tvrde kapsule<br>Temodal 180 mg tvrde kapsule<br>Temodal 250 mg tvrde kapsule<br>Temodal 2,5 mg/ml prašak za otopinu za infuziju                | oralno<br><br><br><br><br><br>intravenski | pneumonija, infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis, kongestija nosa, bronhitis  |
| 732. | L01AX | temozolomid | Temomedac 5 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 20 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 100 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 140 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 180 mg tvrde kapsule<br>Temomedac 250 mg tvrde kapsule   | oralno                                    | pneumonija, infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis, kongestija nosa, bronhitis  |
| 733. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Hexal 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Hexal 250 mg tvrde kapsule       | oralno                                    | pneumonija, infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis, kongestija nosa, bronhitis  |
| 734. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Accord 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Accord 250 mg tvrde kapsule | oralno                                    | pneumonija, infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis, kongestija nosa, bronhitis  |
| 735. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Sandoz 250 mg tvrde kapsule | oralno                                    | upala pluća, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, kongestija nosa, bronhitis |
| 736. | L01AX | temozolomid | Temozolomid SUN 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 20 mg tvrde   | oralno                                    | pneumonija, infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis, kongestija nosa,            |

|      |       |             |   |   |  |
|------|-------|-------------|---|---|--|
|      |       |             | kapsule<br>Temozolomid SUN 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid SUN 250 mg tvrde kapsule   |   | bronhitis  |
| 737. | L01AX | temozolomid | Temozolomid Teva 5 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 20 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 100 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 140 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 180 mg tvrde kapsule<br>Temozolomid Teva 250 mg tvrde kapsule   | oralno  | pneumonija, infekcija gornjih dišnih puteva, sinusitis, kongestija nosa, bronhitis   |
| 738. | L01BA | pemetreksed | Alimta 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Alimta 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | intersticijski pneumonitis s respiratornom insuficijencijom, ponekad sa smrtnim ishodom                                      |
| 739. | L01BA | pemetreksed | Ciambra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Ciambra 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | intersticijski pneumonitis s respiratornom insuficijencijom, radijacijski pneumonitis  |
| 740. | L01BA | metotreksat | Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | intravenski, subkutano ili intramuskularno                  | plućna fibroza   |
| 741. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju   | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno | intersticijski pneumonitis (također i s letalnim ishodom)  |
| 742. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina za injekciju/infuziju  | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno | intersticijski pneumonitis (također i s letalnim ishodom)  |
| 743. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju   | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno | intersticijski pneumonitis (također i s letalnim ishodom)  |
| 744. | L01BA | metotreksat | Nordimet 7,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 12,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 15 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 17,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 22,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | za supkutanu primjenu                                       | plućna fibroza, pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i> , nedostatak zraka i bronhijalna astma, pleuralni izljev |
| 745. | L01BB | fludarabin  | Fludara 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski   | plućna toksičnost (uključujući plućnu fibrozu, pneumonitis i dispneju)   |
| 746. | L01BB | fludarabin  | Fludara oral 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | plućna toksičnost (uključujući plućnu fibrozu, pneumonitis i dispneju)   |
| 747. | L01BB | fludarabin  | Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski   | plućna toksičnost (uključujući plućnu fibrozu, pneumonitis i dispneju)   |
| 748. | L01BB | fludarabin  | Fludarabin Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski   | plućna toksičnost (uključujući plućnu fibrozu, pneumonitis i   |

|      |       |             |   |                      |   |
|------|-------|-------------|---|----------------------|---|
|      |       |             |   |                      | dispneju)   |
| 749. | L01BB | fludarabin  | Sindarabin 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenska primjena | plućna toksičnost (uključujući plućnu fibrozu, pneumonitis, dispneju) |
| 750. | L01BB | kladribin   | Litak 2 mg/ml otopina za injekciju  | supkutano            | faringitis  |
| 751. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 752. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 753. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Hospira 38 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 754. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin JGL 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 755. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 756. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 757. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 758. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 759. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 760. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 761. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 762. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 763. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 764. | L01BC | gemcitabin  | Gemzar 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 765. | L01BC | gemcitabin  | Gemzar 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski          | intersticijski pneumonitis, bronhospazam                              |
| 766. | L01BC | kapecitabin | Ecansya 150 mg filmom obložene tablete<br>Ecansya 300 mg filmom obložene tablete<br>Ecansya 500 mg filmom obložene tablete                                  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 767. | L01BC | kapecitabin | Cansata 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 768. | L01BC | kapecitabin | Cansata 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 769. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin Accord 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Accord 300 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Accord 500 mg filmom obložene tablete | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 770. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin medac 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin medac 300 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin medac 500 mg filmom obložene tablete    | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 771. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin SUN 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin SUN 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 772. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete<br>Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 773. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin JGL 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 774. | L01BC | kapecitabin | Kapecitabin JGL 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta            | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |



|      |       |                              |  |   |   |
|------|-------|------------------------------|--|---|---|
| 775. | L01BC | kapecitabin                  | Kapecitabin Sandoz 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 776. | L01BC | kapecitabin                  | Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 777. | L01BC | kapecitabin                  | Kapetral 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 778. | L01BC | kapecitabin                  | Kapetral 500 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 779. | L01BC | kapecitabin                  | Vopecidex 150 mg filmom obložene tablete   | oralno  | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 780. | L01BC | kapecitabin                  | Vopecidex 500 mg filmom obložene tablete   | oralno  | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 781. | L01BC | kapecitabin                  | Xalvobin 150 mg filmom obložene tablete  | oralno  | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu  |
| 782. | L01BC | kapecitabin                  | Xelcip 150 mg filmom obložene tablete  | oralno  | pulmonarni embolizam, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu   |
| 783. | L01BC | kapecitabin                  | Xelcip 500 mg filmom obložene tablete  | oralno  | pulmonarni embolizam, pneumotoraks, hemoptiza, astma, dispneja pri naporu   |
| 784. | L01BC | kapecitabin                  | Xeloda 150 mg filmom obložene tablete<br>Xeloda 500 mg filmom obložene tablete                 | oralno  | plućna embolija, pneumotoraks, hemoptiza, astma, zaduha pri naporu  |
| 785. | L01BC | citarabin                    | Citarabin Actavis 100 mg/ml prašak za otopinu za injekciju/infuziju                            | za intravensku infuziju ili injekciju ili supkutanu injekciju | pneumonija, dispneja, bolno grlo  |
| 786. | L01BC | gemcitabin                   | Gitrafin 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski   | intersticijski pneumonitis, bronhospazam  |
| 787. | L01BC | gemcitabin                   | Gitrafin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski   | intersticijski pneumonitis, bronhospazam  |
| 788. | L01BC | gemcitabin                   | Gitrafin 2000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski   | intersticijski pneumonitis, bronhospazam  |
| 789. | L01BC | trifluridin, tipiracil       | Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmom obložene tablete<br>Lonsurf 20 mg/8,19 mg filmom obložene tablete | kroz usta   | infekcija pluća, plućna embolija, pleuralni izljev, rinoreja, disfonija, orofaringealna bol, epistaksa  |
| 790. | L01BC | tegafur, gimeracil, oteracil | Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg tvrde kapsule<br>Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg tvrde kapsule      | oralno  | plućna embolija, krvarenje respiratornog trakta, dispneja u naporu, faringolaringealna bol, rinoreja, faringealni eritem, alergijski rinitis, disfonija, produktivni kašalj, nazalna kongestija |
| 791. | L01CA | vinflunin                    | Javlor 25 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | akutni respiratorni distress sindrom, faringolaringealna bol  |
| 792. | L01CA | vinorelbin                   | Vinorelbin Pliva 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                                    | intravenski   | dispneja, bronhospazam  |
| 793. | L01CA | vinorelbin                   | Vinorelbin Pliva 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                                    | intravenski   | dispneja, bronhospazam  |
| 794. | L01CA | vinorelbin                   | Vinorelsin 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | dispneja, bronhospazam  |
| 795. | L01CB | etopozid                     | Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                                    | intravenski   | apneja, iznenadne smrtonosne reakcije povezane s bronhospazmima, kašalj, laringospazam i cijanoza, intersticijski pneumonitis / plućna fibroza  |
| 796. | L01CD | paklitaksel                  | Abraxane 5 mg/ml prašak za suspenziju za infuziju  | intravenski   | nazofaringitis, pneumonija, produktivni kašalj, dispneja pri naporu,  |

|      |       |              |  |  |  |
|------|-------|--------------|--|--|--|
|      |       |              |  |  | kongestija sinusa, manje čujno disanje, pleuralna efuzija, alergijski rinitis, promuklost, nazalna kongestija, suhoća nosa, piskanje, plućni embolusi, plućna tromboembolija   |
| 797. | L01DB | doksorubicin | Myocet 50 mg prašak, disperzija i otopalo za koncentrat za disperziju za infuziju  | intramuskularnim ili supkutananim putem ili u obliku bolus injekcije | bol u prsištu, dispneja, epistaksa, hemoptiza, faringitis, pleuralni izljev, pneumonitis   |
| 798. | L01DB | piksantron   | Pixuvri 29 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu  | pleuralni izljev, pneumonitis, curenje iz nosa   |
| 799. | L01XC | ofatumumab   | Arzerra 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Arzerra 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | plućni edem  |
| 800. | L01XC | cetuximab    | Erbitux 5 mg/ml otopina za infuziju  | intravenski  | plućna embolija, intersticijska bolest pluća   |
| 801. | L01XC | trastuzumab  | Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | pneumonitis (intersticijska bolest pluća)  |
| 802. | L01XC | rituksimab   | MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 1400 mg otopina za supkutanu injekciju<br>MabThera 1600 mg otopina za supkutanu injekciju | intravenski<br><br>supkutano   | astma, obliterirajući bronhiolitis, plućni poremećaj, hipoksija  |
| 803. | L01XC | nivolumab    | Opdivo 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu  | pleuralni izljev   |
| 804. | L01XC | pertuzumab   | Perjeta 420 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom   | intersticijska bolest pluća  |
| 805. | L01XC | katumaksomab | Removab 10 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju<br>Removab 50 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju   | u obliku intraperitonealne infuzije                                  | plućna embolija, hipoksija   |
| 806. | L01XC | dinutuximab  | Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju.  | intravenskom infuzijom   | stridor, edem grkljana   |
| 807. | L01XC | panitumumab  | Vectibix 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija   | bronhospazam, suhoća nosa  |
| 808. | L01XC | panitumumab  | Velcade 1 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Velcade 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | za intravensku ili supkutanu primjenu                                | plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, štucanje, rinoreja, disfonija, piskanje |
| 809. | L01XC | ipilimumab   | Yervoy 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | za intravensku primjenu  | respiratorno zatajenje, akutni respiratorni distres sindrom, infiltracija pluća, plućni edem, pneumonitis, alergijski rinitis  |
| 810. | L01XE | trametinib   | Mekinist 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Mekinist 2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | intersticijska bolest pluća  |
| 811. | L01XE | everolimus   | Afinitor 2,5 mg tablete<br>Afinitor 5 mg tablete<br>Afinitor 10 mg tablete   | intravenski<br>intravezikalno  | hemoptiza, plućna embolija   |
| 812. | L01XE | sorafenib    | Nexavar 200 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena   | dogadjaji nalik intersticijskoj bolesti pluća (pneumonitis, radijacijski pneumonitis, akutni respiratorni distres itd.)  |
| 813. | L01XE | bosutinib    | Bosulif 100 mg filmom obložene tablete<br>Bosulif 500 mg filmom obložene   | kroz usta  | zatajenje disanja, akutni plućni edem, plućna hipertenzija   |

|      |       |              |  |           |   |
|------|-------|--------------|--|-----------|---|
|      |       |              | tablete  |           |   |
| 814. | L01XE | vandetanib   | Caprelsa 100 mg filmom obložene tablete<br>Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | zatajenje disanja, aspiracijska pneumonija, intersticijska bolest pluća   |
| 815. | L01XE | kabozantinib | Cometriq 20 mg tvrde kapsule<br>Cometriq 80 mg tvrde kapsule   | kroz usta | atelektaza, faringealni edem, pneumonitis   |
| 816. | L01XE | afatinib     | Giotrif 20 mg filmom obložene tablete<br>Giotrif 30 mg filmom obložene tablete<br>Giotrif 40 mg filmom obložene tablete<br>Giotrif 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | bolest plućnog intersticija   |
| 817. | L01XE | imatinib     | Glivec 50 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg filmom obložene tablete<br>Glivec 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 818. | L01XE | imatinib     | Meaxin 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 819. | L01XE | imatinib     | Meaxin 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 820. | L01XE | imatinib     | Astrea 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 821. | L01XE | imatinib     | Astrea 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 822. | L01XE | imatinib     | Imakrebin 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 823. | L01XE | imatinib     | Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 824. | L01XE | imatinib     | Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 825. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis 50 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 400 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Actavis 400 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 826. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis Group 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 827. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis Group 200 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna                 |

|      |       |            |  |           |   |
|------|-------|------------|--|-----------|---|
|      |       |            |  |           | bol, faringitis   |
| 828. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis Group 300 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 829. | L01XE | imatinib   | Imatinib Actavis Group 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 830. | L01XE | imatinib   | Imatinib Cipla 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 831. | L01XE | imatinib   | Imatinib Cipla 400 mg tvrde kapsule  | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 832. | L01XE | imatinib   | Imatinib medac 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib medac 400 mg tvrde kapsule   | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 833. | L01XE | imatinib   | Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 834. | L01XE | imatinib   | Imatinib Sandoz 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, upala pluća, sinusitis, infekcija gornjih dišnih puteva, pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis |
| 835. | L01XE | imatinib   | Nibix 100 mg tvrde kapsule   | oralno    | pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis  |
| 836. | L01XE | imatinib   | Nibix 400 mg tvrde kapsule   | oralno    | pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis  |
| 837. | L01XE | imatinib   | Plivatinib 100 mg filmom obložene tablete  | peroralno | pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis  |
| 838. | L01XE | imatinib   | Plivatinib 400 mg filmom obložene tablete  | peroralno | pleuralni izljev, faringolaringealna bol, faringitis  |
| 839. | L01XE | dasatinib  | Sprycel 20 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 50 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 70 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 80 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 100 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 140 mg filmom obložene tablete | peroralno | plućna arterijska hipertenzija, bronhospazam, astma   |
| 840. | L01XE | sunitinib  | Sutent 12,5 mg tvrde kapsule<br>Sutent 25 mg tvrde kapsule<br>Sutent 37,5 mg tvrde kapsule<br>Sutent 50 mg tvrde kapsule   | peroralno | plućno krvarenje, zatajenje disanja   |
| 841. | L01XE | dabrafenib | Tafinlar 50 mg tvrde kapsule<br>Tafinlar 75 mg tvrde kapsule   | oralno    | pneumonitis   |
| 842. | L01XE | erlotinib  | Tarceva 25 mg filmom obložene tablete<br>Tarceva 100 mg filmom obložene tablete<br>Tarceva 150 mg filmom obložene tablete  | oralno    | intersticijska bolest pluća   |
| 843. | L01XE | nilotinib  | Tasigna 150 mg tvrde kapsule<br>Tasigna 200 mg tvrde kapsule   | oralno    | pleuralni izljev  |

|      |       |              |  |                           |   |
|------|-------|--------------|--|---------------------------|---|
| 844. | L01XE | temsirolimus | Torisel 30 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju                          | intravenskom infuzijom    | plućna embolija   |
| 845. | L01XE | lapatinib    | Tyverb 250 mg filmom obložene tablete  | oralno                    | intersticijska bolest pluća/pneumonitis   |
| 846. | L01XE | pazopanib    | Votrient 200 mg filmom obložene tablete<br>Votrient 400 mg filmom obložene tablete | oralno                    | rinoreja, krvarenje u plućima, pneumotoraks   |
| 847. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Accord 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                            | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 848. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                           | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 849. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                     | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 850. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                           | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 851. | L01XX | bortezomib   | Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                           | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni  |

|      |       |                            |   |                           |   |
|------|-------|----------------------------|---|---------------------------|---|
|      |       |                            |   |                           | respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija  |
| 852. | L01XX | bortezomib                 | Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju                                      | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 853. | L01XX | bortezomib                 | Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                                    | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 854. | L01XX | bortezomib                 | Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                                   | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 855. | L01XX | bortezomib                 | Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju                                      | intravenski ili supkutano | bronhopneumonija, plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, rinoreja, disfonija, piskanje, akutni respiratorni distres sindrom, pneumonitis, plućna hipertenzija |
| 856. | L01XX | irinotekanklorid trihidrat | Campto 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski               | intersticijska bolest pluća u obliku plućnih infiltrata, dispneja   |
| 857. | L01XX | panobinostat               | Farydak 10 mg tvrde kapsule<br>Farydak 15 mg tvrde kapsule<br>Farydak 20 mg tvrde kapsule | kroz usta                 | gljivična pneumonija, krvarenje u plućima, hemoptiza  |
| 858. | L01XX | eribulin                   | Halaven 0,44 mg/ml otopina za injekciju   | intravenski               | intersticijska bolest pluća   |
| 859. | L01XX | irinotekan                 | Irinotecan Cipla 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                               | intravenski               | intersticijska bolest pluća prezentirana u obliku plućnih infiltrata, dispneja  |
| 860. | L01XX | irinotekan                 | Irinotecan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                               | intravenski               | intersticijska bolest pluća koja se prezentira kao infiltrati u plućima. rane nuspojave poput dispneje.   |

|      |       |   |  |                                       |  |
|------|-------|---|--|---------------------------------------|--|
| 861. | L01XX | irinotekan  | Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                           | intersticijska bolest pluća prezentirana u obliku plućnih infiltrata, dispneja   |
| 862. | L01XX | irinotekan  | Irinotecan JGL 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                           | intersticijska bolest pluća prezentirana u obliku plućnih infiltrata, dispneja   |
| 863. | L01XX | irinotekan  | Irinotecan Pliva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                           | intersticijska bolest pluća prezentirana u obliku plućnih infiltrata, dispneja   |
| 864. | L01XX | irinotekan  | Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                           | intersticijska bolest pluća prezentirana u obliku plućnih infiltrata, dispneja   |
| 865. | L01XX | karfilzomib                                       | Kyprolis 10 mg prašak za otopinu za infuziju<br>Kyprolis 30 mg prašak za otopinu za infuziju<br>Kyprolis 60 mg prašak za otopinu za infuziju | intravenski                           | infekcija pluća, ARDS, akutno respiratorno zatajenje, pulmonalno krvarenje, intersticijska bolest puca, pneumonitis  |
| 866. | L01XX | pegilirani liposomalni irinotekanklorid trihidrat | Onivyde 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena                  | hipoksija  |
| 867. | L01XX | anagrelid   | Thromboreductin 0,5 mg kapsule   | oralno                                | dispneja, respiratorne infekcije   |
| 868. | L01XX | bortezomib  | Vortemyl 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | za intravensku ili supkutanu primjenu | plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća, hipoksemija, kongestija dišnih puteva, hipoksija, pleuritis, štucanje, rinoreja, disfonija, piskanje |
| 869. | L01XX | anagrelid   | Xagrid 0,5 mg tvrde kapsule  | peroralno                             | pneumonija, pleuralni izljev, dispneja, epistaksa  |
| 870. | L01XX | aflibercept                                       | Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                  | dispneja, epistaksa, disfonija, orofaringealna bol   |
| 871. | L02AE | triptorelin                                       | Decapeptyl CR 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | supkutano ili duboko intramuskularno  | pogoršanje astme   |
| 872. | L02AE | leuprorelin                                       | Eligard 7,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | supkutano                             | rinoreja, dispneja   |
| 873. | L02AE | leuprorelin                                       | Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | supkutano                             | rinoreja, dispneja   |
| 874. | L02AE | leuprorelin                                       | Eligard 45 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | supkutano                             | rinoreja, dispneja   |
| 875. | L02AE | leuprorelin                                       | Lupron depo 11,25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | subkutano, intramuskularno            | kašalj, kronična opstruktivna plućna bolest, epistaksa, disfonija  |
| 876. | L02AE | leuprorelin                                       | Lupron depo 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | subkutano, intramuskularno            | epistaksa, hemoptiza, emfizem, disfonija   |
| 877. | L02BA | toremifen   | Fareston 60 mg tablete   | peroralno                             | dispneja   |
| 878. | L02BA | tamoksifen  | Nolvadex 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                             | intersticijski pneumonitis   |
| 879. | L02BB | bikalutamid                                       | Bicalutamid Stada 50 mg filmom obložena tableta  | peroralno                             | bolest plućnog intersticija  |
| 880. | L02BB | bikalutamid                                       | Bicalutamide Kabi 150 mg filmom obložene tablete   | peroralno                             | bolest plućnog intersticija  |
| 881. | L02BB | bikalutamid                                       | Bicalutamide Kabi 50 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                             | intersticijska bolest pluća, dispneja  |
| 882. | L02BB | bikalutamid                                       | Bicaprox 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                             | intersticijska bolest pluća  |
| 883. | L02BB | bikalutamid                                       | Bicaprox 150 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                             | intersticijska bolest pluća  |
| 884. | L02BB | bikalutamid                                       | Biclutide 50 mg filmom obložene tablete  | oralno                                | intersticijska bolest pluća  |
| 885. | L02BB | bikalutamid                                       | Bikalis 50 mg filmom obložene tablete  | oralno                                | intersticijska bolest pluća  |
| 886. | L02BB | bikalutamid                                       | Bikalis 150 mg filmom obložene tablete   | oralno                                | intersticijska bolest pluća  |
| 887. | L02BB | bikalutamid                                       | Bicalutamid Alvogen 50 mg filmom obložene tablete  | oralno                                | intersticijska bolest pluća  |

|      |       |             |  |   |  |
|------|-------|-------------|--|---|--|
| 888. | L02BB | bikalutamid | Bikalutamid Genera 50 mg filmom obložene tablete   | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 889. | L02BB | bikalutamid | Bikalutamid JGL 50 mg filmom obložene tablete  | oralno  | intersticijska pneumonija  |
| 890. | L02BB | bikalutamid | Bikalutamid JGL 150 mg filmom obložene tablete   | oralno  | intersticijska pneumonija  |
| 891. | L02BB | bikalutamid | Bilumid 50 mg filmom obložene tablete  | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 892. | L02BB | bikalutamid | Bilumid 150 mg filmom obložene tablete   | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 893. | L02BB | bikalutamid | Bixalan 50 mg filmom obložene tablete  | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 894. | L02BB | bikalutamid | Bixalan 150 mg filmom obložene tablete   | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 895. | L02BB | bikalutamid | Casodex 50 mg filmom obložene tablete  | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 896. | L02BB | bikalutamid | Casodex 150 mg filmom obložene tablete   | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 897. | L02BB | bikalutamid | Kalufar 50 mg tablete  | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 898. | L02BB | bikalutamid | Kalufar 150 mg tablete   | oralno  | intersticijska bolest pluća  |
| 899. | L02BG | letrozol    | Avomit 2,5 mg filmom obložene tablete  | na usta   | dispneja, kašalj   |
| 900. | L02BG | letrozol    | Femara 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 901. | L02BG | letrozol    | Femozol 2,5 mg tablete   | oralno  | dispneja   |
| 902. | L02BG | letrozol    | Lametta 2,5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 903. | L02BG | letrozol    | Letrilan 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 904. | L02BG | letrozol    | Letrofar 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 905. | L02BG | letrozol    | Letrozol Actavis 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 906. | L02BG | letrozol    | Letrozol Genera 2,5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 907. | L02BG | letrozol    | Letrozol JGL 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 908. | L02BG | letrozol    | Letrozol Kabi 2,5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 909. | L02BG | letrozol    | Letrozol Sandoz 2,5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 910. | L02BG | letrozol    | Letrozol Stada 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 911. | L02BG | letrozol    | Lortanda 2,5 mg filmom obložene tablete  | na usta   | dispneja, kašalj   |
| 912. | L02BG | letrozol    | Siletris 2,5 mg filmom obložene tablete  | oralno  | dispneja, kašalj   |
| 913. | L02BX | degareliks  | Firmagon 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Firmagon 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | supkutano   | dispneja   |
| 914. | L03AA | filgrastim  | Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki                   | potkožnom injekcijom, intravenskom infuzijom, supkutana infuzija, supkutana injekcija | akutni respiratorni distress sindrom, respiratorno zatajenje, edem pluća, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, krvarenje u plućima, hemoptiza, hipoksija   |
| 915. | L03AA | filgrastim  | Filgrastim Hexal 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Filgrastim Hexal 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki | intravenska ili supkutana infuzija, supkutanom injekcijom                             | sindrom akutnog respiratornog distresa, respiratorno zatajenje, plućni edem, intersticijska bolest pluća, plućna infiltracija, plućna hemoragija, hemoptiza, hipoksija |
| 916. | L03AA | filgrastim  | Grastofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Grastofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki               | upkutanom injekcijom ili svakodnevno intravenskom infuzijom                           | akutni respiratorni distress sindrom, respiratorno zatajenje, edem pluća, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, krvarenje u plućima, hemoptiza,             |



|      |       |  |  |   |  |
|------|-------|--|--|---|--|
|      |       |  |  |   | hipoksija  |
| 917. | L03AA | filgrastim   | Neupogen 30 MU (0,6 mg/ml) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutanom injekcijom ili intravenskom infuzijom    | akutni respiratorni distress sindrom, zatajenje disanja, plućni edem, intersticijska plućna bolest, plućni infiltrati, plućna hemoragija, hemoptiza, hipoksija         |
| 918. | L03AA | filgrastim   | Nivestim 12 MU/ 0,2 ml otopina za injekciju/infuziju<br>Nivestim 30 MU/ 0,5 ml otopina za injekciju/infuziju<br>Nivestim 48 MU/ 0,5 ml otopina za injekciju/infuziju   | supkutana injekcija ili dnevna intravenska infuzija | akutni sindrom respiratornog distresa, zatajenje disanja, plućni edem, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, plućno krvarenje, hemoptiza, hipoksija         |
| 919. | L03AA | filgrastim   | Zarzio 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki<br>Zarzio 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki   | supkutana injekcija ili kao intravenska infuzija    | sindrom akutnog respiratornog distresa, respiratorno zatajenje, plućni edem, intersticijska bolest pluća, plućna infiltracija, plućna hemoragija, hemoptiza, hipoksija |
| 920. | L03AA | lipegfilgrastim  | Lonquex 6 mg otopina za injekciju  | supkutano   | plućne nuspojave   |
| 921. | L03AA | pegfilgrastim  | Neulasta 6 mg otopina za injekciju   | supkutano   | akutni respiratorni distress sindrom; intersticijska upala pluća, plućni edem, plućni infiltrati i plućna fibroza  |
| 922. | L03AA | pegfilgrastim  | Ristempa 6 mg otopina za injekciju   | supkutano   | akutni respiratorni distress sindrom, plućne nuspojave (intersticijska upala pluća, plućni edem, plućni infiltrati i plućna fibroza)                                   |
| 923. | L03AB | peginterferon alfa-2a  | Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 90 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano   | piskanje   |
| 924. | L03AB | interferon beta-1a   | Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 44 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 8,8 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 22 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 44 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 8,8 mikrograma/0,1 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 22 mikrograma/0,25 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Rebif 44 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Rebif 8,8 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano   | dispneja   |
| 925. | L03AX | vijabilna bakterija BCG (Bacillus Calmette-Guérin), soj RIVM izveden | BCG-medac prašak i otapalo za suspenziju za intravezikalnu uporabu   | intravezikalna uporaba                              | plućni granulom  |

|      |       |                          |   |  |   |
|------|-------|--------------------------|---|--|---|
|      |       | iz soja 1173-P2          |   |  |   |
| 926. | L03AX | tasonermin               | Beromun 1 mg/5 ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju   | putem izolirane perfuzije uda zajedno s antitumorskim lijekom melfalanom | plućni edem   |
| 927. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer) | Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano  | apneja, epistaksa, hiperventilacija, laringospazam, plućni poremećaj, osjećaj gušenja   |
| 928. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer) | Copaxone 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano  | apneja, epistaksa, hiperventilacija, laringospazam, plućni poremećaj, osjećaj gušenja   |
| 929. | L03AX | kopolimer-1 (glatiramer) | Remurel 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano  | apneja, epistaksa, hiperventilacija, laringospazam, plućni poremećaj, osjećaj gušenja   |
| 930. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Accempa 180 mg želučanootporne tablete  | kroz usta  | intersticijska plućna bolest, plućna kongestija, piskanje pri disanju, plućni edem  |
| 931. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Accempa 360 mg želučanootporne tablete  | kroz usta  | intersticijska plućna bolest, plućna kongestija, piskanje pri disanju, plućni edem  |
| 932. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Myfortic 180 mg želučanootporne tablete   | peroralno  | intersticijska bolest pluća, kongestija pluća, piskanje pri disanju, plućni edem  |
| 933. | L04AA | mikofenolna kiselina     | Myfortic 360 mg želučanootporne tablete   | peroralno  | intersticijska bolest pluća, kongestija pluća, piskanje pri disanju, plućni edem  |
| 934. | L04AA | everolimus               | Certican 0,1 mg tablete za oralnu suspenziju  | peroralna primjena   | intersticijska plućna bolest  |
| 935. | L04AA | everolimus               | Certican 0,25 mg tablete za oralnu suspenziju   | peroralna primjena   | intersticijska plućna bolest  |
| 936. | L04AA | everolimus               | Certican 0,25 mg tablete  | peroralna primjena   | intersticijska plućna bolest  |
| 937. | L04AA | everolimus               | Certican 0,5 mg tablete   | peroralna primjena   | intersticijska plućna bolest  |
| 938. | L04AA | everolimus               | Certican 0,75 mg tablete  | peroralna primjena   | intersticijska plućna bolest  |
| 939. | L04AA | everolimus               | Certican 1,0 mg tablete   | peroralna primjena   | intersticijska plućna bolest  |
| 940. | L04AA | belatacept               | Nulojix 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za primjenu u venu   | akutni respiratorni distress sindrom, plućna hipertenzija, pneumonitis, hemoptiza, bronhopneumopatija, bolno disanje, pleuralni izljev, sindrom apneje u snu, disfonija, pojava mjehurića u orofarinksu |
| 941. | L04AA | abatacept                | Orencia 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Orencia 125 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Orencia 125 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgatici | u venu<br>supkutano  | bronhospazam, piskanje pri disanju, dispneja  |
| 942. | L04AA | sirolimus                | Rapamune 0,5 mg obložene tablete<br>Rapamune 1 mg obložene tablete<br>Rapamune 2 mg obložene tablete<br>Rapamune 1 mg/ml oralna otopina   | za peroralnu primjenu  | plućna hemoragija   |
| 943. | L04AA | ekulizumab               | Soliris 300 mg koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija   | epistaksa, nadražnost grla  |
| 944. | L04AB | etanercept               | Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki.<br>Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgatici  | supkutana injekcija  | intersticijska plućna bolest (uključujući pneumonitis i plućnu fibrozu)   |
| 945. | L04AB | etanercept               | Enbrel 25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Enbrel 25 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Enbrel 55 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju                           | supkutanom injekcijom  | intersticijska plućna bolest (uključujući pneumonitis i plućnu fibrozu)   |

|      |       |                   |   |                         |   |
|------|-------|-------------------|---|-------------------------|---|
|      |       |                   | Enbrel 50 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Enbrel 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Enbrel 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju za pedijatrijsku primjenu |                         |   |
| 946. | L04AB | certolizumabpegol | Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutana injekcija     | astma i s njom povezani simptomi, pleuralni izljev i prateći simptomi, kongestija i upala dišnih puteva, kašalj   |
| 947. | L04AB | adalimumab        | Humira 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju za pedijatrijsku uporabu<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki sa štitnikom za iglu<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutana injekcija     | plućna embolija, intersticijska plućna bolest, kronična opstruktivna plućna bolest, pneumonitis pleuralna efuzija |
| 948. | L04AB | infliksimab       | Inflectra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski             | edem pluća, bronhospazam, pleuritis, pleuralni izljev   |
| 949. | L04AB | infliksimab       | Remicade 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski             | edem pluća, bronhospazam, pleuritis, pleuralni izljev   |
| 950. | L04AB | infliksimab       | Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski             | edem pluća, bronhospazam, pleuritis, pleuralni izljev   |
| 951. | L04AB | golimumab         | Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici.<br>Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Simponi 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici.<br>Simponi 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano               | intersticijska bolest pluća   |
| 952. | L04AC | ustekinumab       | Stelara 45 mg otopina za injekciju<br>Stelara 90 mg otopina za injekciju<br>Stelara 45 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Stelara 90 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Stelara 130 mg koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu | kongestija nosa   |
| 953. | L04AD | takrolimus        | Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem  | oralno                  | respiratorno zatajenje, poremećaji dišnih puteva, astma   |
| 954. | L04AD | takrolimus        | Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralno               | respiratorno zatajenje, poremećaji dišnih puteva, astma   |
| 955. | L04AD | takrolimus        | Modigraf 0,2 mg granule za oralnu suspenziju<br>Modigraf 1 mg granule za oralnu suspenziju  | peroralno               | respiratorno zatajenje, poremećaji dišnih puteva, astma   |
| 956. | L04AD | takrolimus        | Prograf 0,5 mg tvrde kapsule  | oralno                  | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma  |
| 957. | L04AD | takrolimus        | Prograf 1 mg tvrde kapsule  | oralno                  | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma  |
| 958. | L04AD | takrolimus        | Prograf 5 mg tvrde kapsule  | oralno                  | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog  |

|      |       |             |  |                        |  |
|------|-------|-------------|--|------------------------|--|
|      |       |             |  |                        | trakta, astma  |
| 959. | L04AD | takrolimus  | Tacni 0,5 mg tvrde kapsule   | peroralno              | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 960. | L04AD | takrolimus  | Tacni 1 mg tvrde kapsule   | peroralno              | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 961. | L04AD | takrolimus  | Tacni 5 mg tvrde kapsule   | peroralno              | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 962. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 0,5 mg kapsule  | intravenski ili oralno | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 963. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 1 mg kapsule  | intravenski ili oralno | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 964. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 5 mg kapsule  | intravenski ili oralno | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 965. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 966. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Belupo 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 967. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Genera 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorna insuficijencija, poremećaji respiratornog trakta, astma                       |
| 968. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Genera 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorna insuficijencija, poremećaji respiratornog trakta, astma                       |
| 969. | L04AD | takrolimus  | Tracsus 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 970. | L04AD | takrolimus  | Tracsus 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 971. | L04AD | takrolimus  | Tracsus 5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | respiratorno zatajenje, poremećaji respiratornog trakta, astma                             |
| 972. | L04AX | pomalidomid | Imnovid 1 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 2 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 3 mg tvrde kapsule<br>Imnovid 4 mg tvrde kapsule | peroralna primjena     | plućna embolija, kašalj, epistaksa, intersticijska bolest pluća                            |
| 973. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete   | kroz usta              | pneumonija, intersticijski pneumonitis (može biti opasan po život), intersticijska fibroza |
| 974. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Cipla 10 mg tablete  | kroz usta              | pneumonija, intersticijski pneumonitis (može biti opasan po život), intersticijska fibroza |
| 975. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete  | oralno                 | plućna fibroza, pleuralni izljev   |
| 976. | M01AE | ibuprofen   | BlokMax 200 mg filmom obložene tablete   | za peroralnu primjenu  | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 977. | M01AE | ibuprofen   | BlokMax forte 400 mg filmom obložene tablete   | za peroralnu primjenu  | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 978. | M01AE | ibuprofen   | BlokMax Lady 200 mg filmom obložene tablete  | za peroralnu primjenu  | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 979. | M01AE | ibuprofen   | BlokMax za djecu 100 mg/5 ml oralna suspenzija   | za peroralnu primjenu  | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 980. | M01AE | ibuprofen   | Brufen 20 mg/ml sirup  | kroz usta              | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 981. | M01AE | ibuprofen   | Brufen 400 mg šumeće granule   | kroz usta              | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 982. | M01AE | ibuprofen   | Brufen 600 mg šumeće granule   | kroz usta              | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 983. | M01AE | ibuprofen   | Brufen 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta              | astma, bronhospazam, dispneja  |
| 984. | M01AE | ibuprofen   | Brufen 600 mg filmom obložene tablete  | kroz usta              | astma, bronhospazam, dispneja  |

|       |       |                                |  |                                 |  |
|-------|-------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 985.  | M01AE | ibuprofen                      | Brufen Effect 200 mg šumeće granule  | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja              |
| 986.  | M01AE | ibuprofen                      | Brufen Effect 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja              |
| 987.  | M01AE | ibuprofen                      | Brufen SR 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja              |
| 988.  | M01AE | ibuprofen                      | Brufen forte 40 mg/ml oralna suspenzija  | kroz usta                       | napadaji astme                             |
| 989.  | M01AE | ibuprofen                      | Dalsy 20 mg/ml sirup   | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja              |
| 990.  | M01AE | ibuprofen                      | Dalsy forte 40 mg/ml oralna suspenzija   | kroz usta                       | napadaji astme                             |
| 991.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibuprofen PharmaS 200 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja              |
| 992.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibuprofen PharmaS 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | rinitis, bronhospazam                      |
| 993.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibutren 200 mg meke kapsule  | kroz usta                       | rinitis, bronhospazam                      |
| 994.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibutren Forte 400 mg meke kapsule  | kroz usta                       | rinitis, bronhospazam                      |
| 995.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibutren Junior 20 mg/ml oralna suspenzija  | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja i piskanje   |
| 996.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibustar 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | napadaji astme                             |
| 997.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibuxin 20 mg/ml sirup  | kroz usta                       | napadaji astme                             |
| 998.  | M01AE | ibuprofen                      | Ibuxin Rapid 684 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                       | napadaji astme                             |
| 999.  | M01AE | ibuprofen                      | Spidifen 200 mg tablete  | kroz usta                       | astma, pogoršanje astme                    |
| 1000. | M01AE | ibuprofen                      | Spidifen 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                       | astma, pogoršanje astme                    |
| 1001. | M01AE | ibuprofen                      | Vimovo 500 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem  | kroz usta                       | astma, bronhospazam, dispneja              |
| 1002. | M01AE | ibuprofen, pseudoefedrinklorid | Fidiprofen flu 200 mg + 30 mg tablete  | kroz usta                       | pogoršanje simptoma astme ili bronhospazma |
| 1003. | M01AE | naproksen                      | Nalgesin S 275 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                       | eozinofilni pneumonitis                    |
| 1004. | M01AH | etorikoksib                    | Arcoxia 30 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1005. | M01AH | etorikoksib                    | Arcoxia 60 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1006. | M01AH | etorikoksib                    | Arcoxia 90 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1007. | M01AH | etorikoksib                    | Arcoxia 120 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1008. | M01AH | etorikoksib                    | Coxeta 30 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1009. | M01AH | etorikoksib                    | Coxeta 60 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1010. | M01AH | etorikoksib                    | Coxeta 90 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                       | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1011. | M01AH | etorikoksib                    | Coxeta 120 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                       | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1012. | M01AH | etorikoksib                    | Etoxib 30 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1013. | M01AH | etorikoksib                    | Etoxib 60 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1014. | M01AH | etorikoksib                    | Etoxib 90 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1015. | M01AH | etorikoksib                    | Etoxib 120 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1016. | M01AH | etorikoksib                    | Kostarox 30 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1017. | M01AH | etorikoksib                    | Kostarox 60 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1018. | M01AH | etorikoksib                    | Kostarox 90 mg filmom obložene tablete   | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1019. | M01AH | etorikoksib                    | Kostarox 120 mg filmom obložene tablete  | oralno                          | kašalj, dispneja, epistaksa                |
| 1020. | M01AH | parekoksib                     | Dynastat 40 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Dynastat 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju | intravenski ili intramuskularno | plućna embolija                            |
| 1021. | M03AX | botulinski toksin tip A        | Botox 50 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju   | ubrizgavanjem u mišiće          | dispneja, disfonija                        |

|       |       |   |  |  |   |
|-------|-------|---|--|--|---|
|       |       |   |  | (intramuskularno), u stijenku mokraćnog mjehura putem posebnog instrumenta (cistoskopa) za injekciju u mjehur, ili u kožu (intradermalno)                        |   |
| 1022. | M03AX | botulinski toksin tip A   | Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju  | ubrizgavanjem u mišiće (intramuskularno), u stijenku mokraćnog mjehura putem posebnog instrumenta (cistoskopa) za injekciju u mjehur, ili u kožu (intradermalno) | dispneja, disfonija   |
| 1023. | M03AX | botulinski toksin tip A   | Botox 200 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju  | ubrizgavanjem u mišiće (intramuskularno), u stijenku mokraćnog mjehura putem posebnog instrumenta (cistoskopa) za injekciju u mjehur, ili u kožu (intradermalno) | dispneja, disfonija   |
| 1024. | M03AX | <i>Clostridium botulinum</i> neurotoksin tip A (150 kD), ne sadrži proteinske komplekse | Xeomin 50 jedinica prašak za otopinu za injekciju  | intramuskularno  | disfonija, dispneja   |
| 1025. | M03AX | <i>Clostridium botulinum</i> neurotoksin tip A (150 kD), ne sadrži proteinske komplekse | Xeomin 100 jedinica prašak za otopinu za injekciju   | intramuskularno  | disfonija, dispneja   |
| 1026. | M03AX | <i>Clostridium botulinum</i> neurotoksin tip A (150 kD), ne sadrži proteinske komplekse | Xeomin 200 jedinica prašak za otopinu za injekciju   | intramuskularno  | disfonija, dispneja   |
| 1027. | M04AA | febuksostat   | Adenuric 80 mg filmom obložene tablete<br>Adenuric 120 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena   | dispneja, bronhitis, infekcija gornjeg dišnog sustava, kašalj |
| 1028. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Bondronat 2 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Bondronat 6 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena   | edem pluća, stridor   |
| 1029. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Iasibon 1 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Iasibon 2 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Iasibon 6 mg koncentrat za otopinu za infuziju | intravenska primjena   | edem pluća, stridor   |
| 1030. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Ibandronat PharmaS 150 mg filmom obložene tablete  | oralno   | egzacerbacija astme   |
| 1031. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Ibandronat Sandoz 150 mg filmom obložene tablete   | oralno   | egzacerbacija astme   |
| 1032. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Ibandronic acid Accord 2 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>Ibandronic acid Accord 6 mg koncentrat za otopinu za infuziju                     | intravenska primjena   | edem pluća, stridor   |
| 1033. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Ibandronatna kiselina Teva 150 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena   | egzacerbacija astme   |
| 1034. | M05BA | ibandronatna kiselina   | Ostea 150 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena   | egzacerbacija astme   |
| 1035. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Aclasta 5 mg otopina za infuziju   | intravenska primjena   | kašalj, dispneja  |

|       |       |   |   |                                       |   |
|-------|-------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1036. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zerlinda 4 mg/100 ml otopina za infuziju  | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1037. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Cipla 5 mg/100 ml otopina za infuziju   | intravenska primjena                  | kašalj, dispneja                        |
| 1038. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1039. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Sandoz 5 mg/100 ml otopina za infuziju  | intravenska primjena                  | kašalj, dispneja                        |
| 1040. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Accord 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1041. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Actavis 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1042. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Hospira 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
|       |       |   | Zoledronatna kiselina Hospira 4 mg/100 ml otopina za infuziju   |                                       |   |
| 1043. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina medac 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
|       |       |   | Zoledronatna kiselina medac 4 mg/100 ml otopina za infuziju   |                                       |   |
| 1044. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Mylan 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1045. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Teva 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Zoledronatna kiselina Teva 4 mg/100 ml otopina za infuziju                | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1046. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Teva Generics 5 mg otopina za infuziju u bočicama   | intravenska primjena                  | kašalj, dispneja                        |
| 1047. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zoledronatna kiselina Teva Pharma 5 mg otopina za infuziju u bočicama<br>Zoledronatna kiselina Teva Pharma 5 mg otopina za infuziju u vrećicama     | intravenska primjena                  | kašalj, dispneja                        |
| 1048. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1049. | M05BA | zoledronatna kiselina   | Zometa 4 mg prašak i otapalo za otopinu za infuziju<br>Zometa 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Zometa 4 mg/100 ml otopina za infuziju | intravenska primjena                  | dispneja, kašalj, bronhokonstrikcija    |
| 1050. | M09AX | karakterizirane vijabilne autologne stanice hrskavice razvijene <i>ex vivo</i> koje ekspimiraju specifične markerske proteine | ChondroCelect 10 000 stanica/mikrolitar suspenzija implantata   | za implantaciju                       | plućna embolija                         |
| 1051. | M09AB | kolagenaza <i>clostridium histolyticum</i>  | Xiapex 0,9 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intralezijska primjena                | dispneja, hiperventilacija              |
| 1052. | N01AB | sevofluran  | Sevofluran Baxter 100% para inhalata, tekućina  | inhalatorno                           | apneja, astma, hipoksija                |
| 1053. | N01AH | fentanil  | Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina za injekciju  | intravenska, intramuskularna primjena | hiperventilacija, štucaње               |
| 1054. | N01AH | sufentanil  | Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete  | za sublingvalnu primjenu              | apneja                                  |
| 1055. | N01AX | etomidat  | Hypnomidate 2 mg/ml otopina za injekciju  | intravenska primjena                  | hipoventilacija, štucaње, kašalj        |
| 1056. | N01AX | propofol  | Propofol 1% (10 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju   | za primjenu u venu                    | kašalj za vrijeme održavanja anestezije |
| 1057. | N01AX | propofol  | Propofol 2% (20 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju   | za primjenu u venu                    | kašalj za vrijeme održavanja anestezije |

|       |       |                     |   |                                 |  |
|-------|-------|---------------------|---|---------------------------------|--|
| 1058. | N01BB | ropivakainklorid    | Ropivacaine Molteni 2 mg/ml otopina za infuziju   | u obliku injekcije ili infuzije | dispneja                                     |
| 1059. | N01BB | ropivakainklorid    | Ropivacaine Molteni 7,5 mg/ml otopina za injekciju  | u obliku injekcije ili infuzije | dispneja                                     |
| 1060. | N02AA | morfinsulfat        | MST Continus 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>MST Continus 30 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>MST Continus 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>MST Continus 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem | kroz usta                       | bronhospazam, depresija disanja, edem pluća  |
| 1061. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1062. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1063. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1064. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 30 mg/15 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1065. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1066. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1067. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1068. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1069. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena              | dispneja, rinoreja, kašalj                   |
| 1070. | N02AA | oksikodonklorid     | OxyContin 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                       | respiratorna depresija, disfonija, kašalj    |
| 1071. | N02AA | oksikodonklorid     | OxyContin 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                       | respiratorna depresija, disfonija, kašalj    |
| 1072. | N02AA | oksikodonklorid     | OxyContin 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                       | respiratorna depresija, disfonija, kašalj    |
| 1073. | N02AA | oksikodonklorid     | OxyContin 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta                       | respiratorna depresija, disfonija, kašalj    |
| 1074. | N02AA | morfinsulfat        | Sevredol 10 mg filmom obložene tablete<br>Sevredol 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                       | bronhospazam, edem pluća, depresija disanja  |
| 1075. | N02AB | fentanil            | Abstral 100 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno                    | bol u ustima i ždrijelu stezanje u grlu      |
| 1076. | N02AB | fentanil            | Abstral 200 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno                    | bol u ustima i ždrijelu stezanje u grlu      |
| 1077. | N02AB | fentanil            | Abstral 300 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno                    | bol u ustima i ždrijelu stezanje u grlu      |
| 1078. | N02AB | fentanil            | Abstral 400 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno                    | bol u ustima i ždrijelu stezanje u grlu      |
| 1079. | N02AB | fentanil            | Durogesic 12 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno                        | depresija disanja, respiratorni distres      |
| 1080. | N02AB | fentanil            | Durogesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno                        | depresija disanja, respiratorni distres      |
| 1081. | N02AB | fentanil            | Durogesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno                        | depresija disanja, respiratorni distres      |
| 1082. | N02AB | fentanil            | Durogesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno                        | depresija disanja, respiratorni distres      |
| 1083. | N02AB | fentanil            | Durogesic 100 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno                        | depresija disanja, respiratorni distres      |
| 1084. | N02AB | fentanil            | Effentora 100 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 200 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 400 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 600 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 800 mikrograma bukalne tablete          | oralno                          | respiratorna depresija, sindrom apneje u snu |



|       |       |             |   |                        |   |
|-------|-------|-------------|---|------------------------|---|
| 1085. | N02AB | fentanil    | Fentagesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1086. | N02AB | fentanil    | Fentagesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1087. | N02AB | fentanil    | Fentagesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1088. | N02AB | fentanil    | Fentagesic 100 / mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna uporaba  | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1089. | N02AB | fentanil    | Fentanil Sandoz 25 transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | respiratorna depresija, respiratorni distres  |
| 1090. | N02AB | fentanil    | Fentanil Sandoz 50 transdermalni flaster  | transdermalna uporaba  | respiratorna depresija, respiratorni distres  |
| 1091. | N02AB | fentanil    | Fentanil Sandoz 100 transdermalni flaster   | transdermalna uporaba  | respiratorna depresija, respiratorni distres  |
| 1092. | N02AB | fentanil    | Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos, otopina<br>Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos, otopina<br>Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos, otopina<br>Instanyl 50 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku<br>Instanyl 100 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku<br>Instanyl 200 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku | nazalno                | respiratorna depresija, epistaksa, ulceracija nosa, rinoreja  |
| 1093. | N02AB | fentanil    | Ionsys 40 mikrograma po dozi transdermalni sustav   | transdermalna primjena | apneja, kašalj, dispneja štucanje, hipoventilacija  |
| 1094. | N02AB | fentanil    | Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1095. | N02AB | fentanil    | Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1096. | N02AB | fentanil    | Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1097. | N02AB | fentanil    | Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno               | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1098. | N02AB | fentanil    | Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno               | depresija disanja, respiratorni distres   |
| 1099. | N02AB | fentanil    | PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina<br>PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina  | nazalno                | opstrukcija gornjih dišnih puteva faringolaringealna bol, rinalgija, poremećaj nosne sluznice, kašalj, dispneja, kihanje, kongestija gornjeg respiratornog trakta, kongestija nosa, intranazalna hipoestezija, iritacija grla, slijevanje sluzi iz nosa u grlo, suhoća nosa |
| 1100. | N02AE | buprenorfin | Bupain 5 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | pogoršanje astme, kašalj, hipoksija, rinitis, piskanje, hiperventilacija, štucanje  |
| 1101. | N02AE | buprenorfin | Bupain 10 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | pogoršanje astme, kašalj, hipoksija, rinitis, piskanje, hiperventilacija, štucanje  |
| 1102. | N02AE | buprenorfin | Bupain 15 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | pogoršanje astme, kašalj, hipoksija, rinitis, piskanje, hiperventilacija, štucanje  |
| 1103. | N02AE | buprenorfin | Bupain 20 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | pogoršanje astme, kašalj, hipoksija, rinitis, piskanje, hiperventilacija, štucanje  |
| 1104. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 5 mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | kašalj, piskanje, štucanje  |
| 1105. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 10 mikrograma/h transdermalni flaster   | transdermalna primjena | kašalj, piskanje, štucanje  |
| 1106. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 20mikrograma/h transdermalni flaster  | transdermalna primjena | kašalj, piskanje, štucanje  |
| 1107. | N02AX | tapentadol  | Palexia 50 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena        | respiracijska depresija, smanjena zasićenost kisikom, dispneja  |

|       |       |                       |  |                    |   |
|-------|-------|-----------------------|--|--------------------|---|
| 1108. | N02AX | tapentadol            | Palexia 75 mg filmom obložene tablete  | oralna primjena    | respiracijska depresija, smanjena zasićenost kisikom, dispneja              |
| 1109. | N02AX | tapentadol            | Palexia 100 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena    | respiracijska depresija, smanjena zasićenost kisikom, dispneja              |
| 1110. | N02AX | tapentadol            | Palexia 4 mg/ml oralna otopina   | oralno             | respiracijska depresija, smanjena zasićenost kisikom, dispneja              |
| 1111. | N02AX | tapentadol            | Palexia 20 mg/ml oralna otopina  | oralno             | respiracijska depresija, smanjena zasićenost kisikom, dispneja              |
| 1112. | N02AX | tramadol, paracetamol | Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete  | oralna primjena    | dispneja  |
| 1113. | N02AX | tramadol, paracetamol | Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete  | oralna primjena    | dispneja  |
| 1114. | N02AX | tramadol, paracetamol | Tramadol/Paracetamol PharmaS 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete  | oralno             | dispneja  |
| 1115. | N02AX | tramadol, paracetamol | Tramadol/Paracetamol PharmaSwiss 37,5 mg/325 mg tablete  | oralno             | dispneja  |
| 1116. | N02AX | tramadol, paracetamol | Tramadolor DUO 37,5 mg/325 mg tablete  | peroralna primjena | dispneja  |
| 1117. | N02AX | tramadol, paracetamol | Tramadolor DUO 75 mg/650 mg tablete  | peroralna primjena | dispneja  |
| 1118. | N02AX | tramadol, paracetamol | Tramadolor Plus 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena    | dispnea   |
| 1119. | N02AX | tramadol, paracetamol | Tramadox 37,5 mg + 325 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja  |
| 1120. | N02AX | tramadol, paracetamol | Trapar 37,5 mg + 325 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | dispneja  |
| 1121. | N02AX | tramadol, paracetamol | Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena    | dispneja  |
| 1122. | N02AX | tramadol, paracetamol | Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeće tablete  | oralna primjena    | dispneja  |
| 1123. | N02AX | tramadol, paracetamol | Zaracet 37,5 mg + 325 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena    | dispneja  |
| 1124. | N02AX | tramadol, paracetamol | Zotramid 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete  | oralna primjena    | dispneja  |
| 1125. | N02CC | rizatriptan           | Maxalt RPD 5 mg oralni liofilizati   | oralno             | dispneja  |
| 1126. | N02CC | rizatriptan           | Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati  | oralno             | dispneja  |
| 1127. | N03AF | eslikarbazepinacetat  | Zebinix 200 mg tablete<br>Zebinix 400 mg tablete<br>Zebinix 600 mg tablete<br>Zebinix 800 mg tablete<br>Zebinix 50 mg/ml oralna suspenzija | peroralno          | epistaksa, bol u prsištu  |
| 1128. | N03AG | Na-valproat           | Depakine Chrono 300 mg filmom obložene tablete   | oralno             | pleuralni izljev  |
| 1129. | N03AG | Na-valproat           | Depakine Chrono 500 mg filmom obložene tablete   | oralno             | pleuralni izljev  |
| 1130. | N03AX | pregabalin            | Brieka 25 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1131. | N03AX | pregabalin            | Brieka 50 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1132. | N03AX | pregabalin            | Brieka 75 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1133. | N03AX | pregabalin            | Brieka 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1134. | N03AX | pregabalin            | Brieka 150 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1135. | N03AX | pregabalin            | Brieka 200 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1136. | N03AX | pregabalin            | Brieka 225 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |

|       |       |            |   |                    |  |
|-------|-------|------------|---|--------------------|--|
| 1137. | N03AX | pregabalin | Brieka 300 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1138. | N03AX | pregabalin | Egzysta 25 mg tvrde kapsula   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1139. | N03AX | pregabalin | Egzysta 50 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1140. | N03AX | pregabalin | Egzysta 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1141. | N03AX | pregabalin | Egzysta 100 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1142. | N03AX | pregabalin | Egzysta 150 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1143. | N03AX | pregabalin | Egzysta 200 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1144. | N03AX | pregabalin | Egzysta 225 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1145. | N03AX | pregabalin | Egzysta 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1146. | N03AX | pregabalin | Erclany 25 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1147. | N03AX | pregabalin | Erclany 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1148. | N03AX | pregabalin | Erclany 150 tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1149. | N03AX | pregabalin | Erclany 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1150. | N03AX | pregabalin | Lyrica 25 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 50 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 75 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 100 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 150 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 200 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 225 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 300 mg tvrde kapsule<br>Lyrica 20 mg/ml oralna otopina | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1151. | N03AX | pregabalin | Pragiola 25 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1152. | N03AX | pregabalin | Pragiola 50 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1153. | N03AX | pregabalin | Pragiola 75 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1154. | N03AX | pregabalin | Pragiola 100 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1155. | N03AX | pregabalin | Pragiola 150 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1156. | N03AX | pregabalin | Pragiola 200 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1157. | N03AX | pregabalin | Pragiola 225 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1158. | N03AX | pregabalin | Pragiola 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa    |
| 1159. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Accord 25 mg tvrde kapsule   | oralna primjena    | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis,                         |

|       |       |            |   |                    |   |
|-------|-------|------------|---|--------------------|---|
|       |       |            | Pregabalin Accord 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 300 mg tvrde kapsule  |                    | hrkanje, suhoća nosa  |
| 1160. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Belupo 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1161. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1162. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Belupo 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1163. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 25 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1164. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 75 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1165. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 150 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1166. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1167. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Mylan 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1168. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Mylan Pharma 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 300 mg tvrde kapsule | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1169. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pfizer 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 100 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |

|       |       |            |   |                    |   |
|-------|-------|------------|---|--------------------|---|
|       |       |            | Pregabalin Pfizer 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 300 mg tvrde kapsule  |                    |   |
| 1170. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 25 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1171. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 75 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1172. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 150 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1173. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1174. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Sandoz 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 300 mg tvrde kapsule   | peroralno          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1175. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Sandoz GmbH 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 300 mg tvrde kapsule | peroralno          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1176. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Zentiva 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 300 mg tvrde kapsule                                 | peroralno          | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1177. | N03AX | pregabalin | Rabakir 25 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1178. | N03AX | pregabalin | Rabakir 50 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |

|       |       |            |   |                    |   |
|-------|-------|------------|---|--------------------|---|
| 1179. | N03AX | pregabalin | Rabakir 75 mg tvrde kapsule             | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1180. | N03AX | pregabalin | Rabakir 100 mg tvrde kapsule            | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1181. | N03AX | pregabalin | Rabakir 150 mg tvrde kapsule            | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1182. | N03AX | pregabalin | Rabakir 200 mg tvrde kapsule            | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1183. | N03AX | pregabalin | Rabakir 300 mg tvrde kapsule            | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1184. | N03AX | pregabalin | Siranalen 75 mg tvrde kapsule           | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1185. | N03AX | pregabalin | Siranalen 150 mg tvrde kapsule          | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1186. | N03AX | pregabalin | Siranalen 300 mg tvrde kapsule          | peroralna primjena | dispneja, epistaksa, kašalj, kongestija nosa, rinitis, hrkanje, suhoća nosa |
| 1187. | N03AX | topiramat  | Tiramat 25 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1188. | N03AX | topiramat  | Tiramat 50 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1189. | N03AX | topiramat  | Tiramat 100 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1190. | N03AX | topiramat  | Epiramat 25 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1191. | N03AX | topiramat  | Epiramat 50 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1192. | N03AX | topiramat  | Epiramat 100 mg filmom obložene tablete | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1193. | N03AX | topiramat  | Epiramat 200 mg filmom obložene tablete | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, disfonija            |
| 1194. | N03AX | topiramat  | Topamax 25 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnog sinusa, disfonija            |
| 1195. | N03AX | topiramat  | Topamax 50 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnog sinusa, disfonija            |
| 1196. | N03AX | topiramat  | Topamax 100 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnog sinusa, disfonija            |
| 1197. | N03AX | topiramat  | Topamax 200 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena | dispneja u naporu, hipersekrecija paranazalnog sinusa, disfonija            |
| 1198. | N03AX | topiramat  | Topira 25 mg tablete                    | oralno             | dispneja u naporu, povećana sekrecija iz paranazalnih sinusa, disfonija     |
| 1199. | N03AX | topiramat  | Topira 50 mg tablete                    | oralno             | dispneja u naporu, povećana sekrecija iz paranazalnih sinusa, disfonija     |
| 1200. | N03AX | topiramat  | Topira 100 mg tablete                   | oralno             | dispneja u naporu,  |

|       |       |                     |   |  |   |
|-------|-------|---------------------|---|--|---|
|       |       |                     |   |  | povećana sekrecija iz paranazalnih sinusa, disfonija                    |
| 1201. | N03AX | topiramat           | Topira 200 mg tablete   | oralno   | dispneja u naporu, povećana sekrecija iz paranazalnih sinusa, disfonija |
| 1202. | N04BA | levodopa, karbidopa | Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel   | za kontinuiranu intestinalnu primjenu; za dugotrajnu primjenu, gel se mora primjenjivati izravno u dvanaesnik ili u gornji dio tankog crijeva uz pomoć prijenosne pumpe, trajnom sondom (vanjska transabdominalna sonda i unutarnja intestinalna sonda) preko perkutane endoskopske gastrotome | bol u prsištu, disfonija  |
| 1203. | N04BC | pramipeksol         | Mirapexin 0,088 mg tablete<br>Mirapexin 0,18 mg tablete<br>Mirapexin 0,35 mg tablete<br>Mirapexin 0,7 mg tablete<br>Mirapexin 1,1 mg tablete<br>Mirapexin 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Mirapexin 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Mirapexin 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Mirapexin 1,57 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Mirapexin 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Mirapexin 2,62 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Mirapexin 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem | peroralno  | dispneja, štućanje  |
| 1204. | N04BC | pramipeksol         | Opryme 0,088 mg tablete<br>Opryme 0,18 mg tablete<br>Opryme 0,35 mg tablete<br>Opryme 0,7 mg tablete<br>Opryme 1,1 mg tablete<br>Opryme 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Opryme 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Opryme 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Opryme 1,57 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Opryme 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Opryme 2,62 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Opryme 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem                                     | peroralno  | dispneja, štućanje  |
| 1205. | N04BC | pramipeksol         | Pramipeksol PharmaS 0,18 mg tablete   | peroralno  | dispneja  |
| 1206. | N04BC | pramipeksol         | Pramipeksol PharmaS 0,7 mg tablete  | peroralno  | dispneja  |
| 1207. | N04BC | pramipeksol         | Pramipeksol Pliva 0,18 mg tablete   | peroralno  | dispneja, štućanje  |
| 1208. | N04BC | pramipeksol         | Pramipeksol Pliva 0,7 mg tablete  | peroralno  | dispneja, štućanje  |
| 1209. | N04BC | pramipeksol         | Pramipeksol Pliva 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno  | dispneja, štućanje  |

|       |       |             |   |                     |   |
|-------|-------|-------------|---|---------------------|---|
| 1210. | N04BC | pramipeksol | Pramipeksol Pliva 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1211. | N04BC | pramipeksol | Pramipeksol Pliva 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1212. | N04BC | pramipeksol | Pramipeksol Pliva 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1213. | N04BC | pramipeksol | Pramipeksol Pliva 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1214. | N04BC | pramipeksol | Pramipeksol Accord 0,088 mg tablete<br>Pramipeksol Accord 0,18 mg tablete<br>Pramipeksol Accord 0,35 mg tablete<br>Pramipeksol Accord 0,7 mg tablete<br>Pramipeksol Accord 1,1 mg tablete   | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1215. | N04BC | pramipeksol | Pramipeksol Teva 0,088 mg tablete<br>Pramipeksol Teva 0,18 mg tablete<br>Pramipeksol Teva 0,35 mg tablete<br>Pramipeksol Teva 0,7 mg tablete  | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1216. | N04BC | pramipeksol | Sifrol 0,088 mg tablete<br>Sifrol 0,18 mg tablete<br>Sifrol 0,35 mg tablete<br>Sifrol 0,7 mg tablete<br>Sifrol 1,1 mg tablete<br>Sifrol 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Sifrol 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Sifrol 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Sifrol 1,57 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Sifrol 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Sifrol 2,62 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Sifrol 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem | peroralno           | dispneja, štucanje                          |
| 1217. | N05AB | flufenazin  | Moditen 1 mg obložene tablete   | oralno              | začepljenost nosa                           |
| 1218. | N05AB | flufenazin  | Moditen 2,5 mg obložene tablete   | oralno              | začepljenost nosa                           |
| 1219. | N05AB | flufenazin  | Moditen 5 mg obložene tablete   | oralno              | začepljenost nosa                           |
| 1220. | N05AB | flufenazin  | Moditen depo 25 mg/1 ml otopina za injekcije  | primjenom injekcije | začepljenost nosa                           |
| 1221. | N05AD | haloperidol | Haldol depo 50 mg/ml otopina za injekciju   | intramuskularno     | dispneja                                    |
| 1222. | N05AD | haloperidol | Haldol 2 mg tablete   | peroralna primjena  | dispneja                                    |
| 1223. | N05AD | haloperidol | Haldol 10 mg tablete  | peroralna primjena  | dispneja                                    |
| 1224. | N05AD | haloperidol | Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina   | peroralna primjena  | dispneja                                    |
| 1225. | N05AD | haloperidol | Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju   | intramuskularno     | dispneja                                    |
| 1226. | N05AE | ziprasidon  | Zeldox 20 mg kapsule  | oralno              | dispneja, grlobolja                         |
| 1227. | N05AE | ziprasidon  | Zeldox 40 mg kapsule  | oralno              | dispneja, grlobolja                         |
| 1228. | N05AE | ziprasidon  | Zeldox 60 mg kapsule  | oralno              | dispneja, grlobolja                         |
| 1229. | N05AE | ziprasidon  | Zeldox 80 mg kapsule  | oralno              | dispneja, grlobolja                         |
| 1230. | N05AE | ziprasidon  | Zeldox 20 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intramuskularno     | laringospazam                               |
| 1231. | N05AH | loksapin    | Adasuve 4,5 mg prašak inhalata, dozirani<br>Adasuve 9,1 mg prašak inhalata, dozirani  | za inhalaciju       | bronhospazam (uključujući nedostatak zraka) |
| 1232. | N05AH | kvetiapin   | Kventiax 25 mg filmom obložene tablete  | oralno              | rinitis                                     |
| 1233. | N05AH | kvetiapin   | Kventiax 100 mg filmom obložene tablete   | oralno              | rinitis                                     |



|       |       |           |  |        |           |
|-------|-------|-----------|--|--------|-----------|
| 1234. | N05AH | kvetiapin | Kventiax 150 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1235. | N05AH | kvetiapin | Kventiax 200 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1236. | N05AH | kvetiapin | Kventiax 300 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1237. | N05AH | kvetiapin | Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem           | oralno | rinitis   |
| 1238. | N05AH | kvetiapin | Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1239. | N05AH | kvetiapin | Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1240. | N05AH | kvetiapin | Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1241. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin Genera 100 mg filmom obložene tablete                | oralno | rinitis   |
| 1242. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin Genera 200 mg filmom obložene tablete                | oralno | rinitis   |
| 1243. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete                | oralno | rinitis   |
| 1244. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete               | oralno | rinitis   |
| 1245. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete               | oralno | rinitis   |
| 1246. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem  | oralno | rinitis   |
| 1247. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobadanjem | oralno | rinitis   |
| 1248. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobadanjem | oralno | rinitis   |
| 1249. | N05AH | kvetiapin | Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobadanjem | oralno | rinitis   |
| 1250. | N05AH | kvetiapin | Quelapin 25 mg filmom obložene tablete                         | oralno | rinitis   |
| 1251. | N05AH | kvetiapin | Quelapin 100 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1252. | N05AH | kvetiapin | Quelapin 150 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1253. | N05AH | kvetiapin | Quelapin 200 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1254. | N05AH | kvetiapin | Quelapin 300 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1255. | N05AH | kvetiapin | Seroquel 25 mg filmom obložene tablete                         | oralno | rinitis   |
| 1256. | N05AH | kvetiapin | Seroquel 100 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1257. | N05AH | kvetiapin | Seroquel 200 mg filmom obložene tablete                        | oralno | rinitis   |
| 1258. | N05AH | kvetiapin | Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem           | oralno | rinitis   |
| 1259. | N05AH | kvetiapin | Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1260. | N05AH | kvetiapin | Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1261. | N05AH | kvetiapin | Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1262. | N05AH | kvetiapin | Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobadanjem          | oralno | rinitis   |
| 1263. | N05AH | kvetiapin | Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobadanjem                | oralno | rinitis   |
| 1264. | N05AH | kvetiapin | Volqer 200 mg tablete s produljenim oslobadanjem               | oralno | rinitis   |
| 1265. | N05AH | kvetiapin | Volqer 300 mg tablete s produljenim oslobadanjem               | oralno | rinitis   |
| 1266. | N05AH | kvetiapin | Volqer 400 mg tablete s produljenim oslobadanjem               | oralno | rinitis   |
| 1267. | N05AH | olanzapin | Olandix 5 mg raspadljive tablete za usta                       | oralno | epistaksa |
| 1268. | N05AH | olanzapin | Olandix 10 mg raspadljive tablete za usta                      | oralno | epistaksa |
| 1269. | N05AH | olanzapin | Olandix 15 mg raspadljive tablete za usta                      | oralno | epistaksa |
| 1270. | N05AH | olanzapin | Olandix 20 mg raspadljive tablete za usta                      | oralno | epistaksa |

|       |       |           |  |        |           |
|-------|-------|-----------|--|--------|-----------|
| 1271. | N05AH | olanzapin | Olanzalux 5 mg filmom obložene tablete   | oralno | epistaksa |
| 1272. | N05AH | olanzapin | Olanzalux 10 mg filmom obložene tablete  | oralno | epistaksa |
| 1273. | N05AH | olanzapin | Olanzapin Genera 5 mg filmom obložene tablete  | oralno | epistaksa |
| 1274. | N05AH | olanzapin | Olanzapin Genera 10 mg filmom obložene tablete   | oralno | epistaksa |
| 1275. | N05AH | olanzapin | Olanzapin PharmaS 5 mg raspadljive tablete za usta   | oralno | epistaksa |
| 1276. | N05AH | olanzapin | Olanzapin PharmaS 10 mg raspadljive tablete za usta  | oralno | epistaksa |
| 1277. | N05AH | olanzapin | Olanzapine Apotex 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Apotex 5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Apotex 7,5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Apotex 10 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Apotex 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapine Apotex 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapine Apotex 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapine Apotex 20 mg raspadljive tablete za usta   | oralno | epistaksa |
| 1278. | N05AH | olanzapin | Olanzapin Glenmark 2,5 mg tablete<br>Olanzapin Glenmark 5 mg tablete<br>Olanzapin Glenmark 7,5 mg tablete<br>Olanzapin Glenmark 10 mg tablete<br>Olanzapin Glenmark 15 mg tablete<br>Olanzapin Glenmark 20 mg tablete  | oralno | epistaksa |
| 1279. | N05AH | olanzapin | Olanzapin Glenmark Europe 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapin Glenmark Europe 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapin Glenmark Europe 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapin Glenmark Europe 20 mg raspadljive tablete za usta  | oralno | epistaksa |
| 1280. | N05AH | olanzapin | Olanzapine Mylan 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Mylan 5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Mylan 7,5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Mylan 10 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Mylan 15 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapine Mylan 20 mg filmom obložene tablete  | oralno | epistaksa |
| 1281. | N05AH | olanzapin | Olanzapin Teva 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapin Teva 5 mg filmom-obložene tablete<br>Olanzapin Teva 7,5 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapin Teva 10 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapin Teva 15 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapin Teva 20 mg filmom obložene tablete<br>Olanzapin Teva 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapin Teva 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapin Teva 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Olanzapin Teva 20 mg raspadljive tablete za usta | oralno | epistaksa |

|       |       |             |  |   |           |
|-------|-------|-------------|--|---|-----------|
| 1282. | N05AH | olanzapin   | Olazax 5 mg tablete<br>Olazax 7,5 mg tablete<br>Olazax 10 mg tablete<br>Olazax 15 mg tablete<br>Olazax 20 mg tablete   | oralno  | epistaksa |
| 1283. | N05AH | olanzapin   | Olazax Disperzi 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Olazax Disperzi 7,5 mg raspadljive tablete za usta<br>Olazax Disperzi 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Olazax Disperzi 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Olazax Disperzi 20 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | epistaksa |
| 1284. | N05AH | olanzapin   | Olazin 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Olazin 10 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | epistaksa |
| 1285. | N05AH | olanzapin   | Vaira 5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | epistaksa |
| 1286. | N05AH | olanzapin   | Vaira 10 mg filmom obložene tablete  | oralno  | epistaksa |
| 1287. | N05AH | olanzapin   | Vaira-V 5 mg raspadljive tablete za usta   | oralno  | epistaksa |
| 1288. | N05AH | olanzapin   | Vaira-V 10 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | epistaksa |
| 1289. | N05AH | olanzapin   | Zalasta 2,5 mg tablete<br>Zalasta 5 mg tablete<br>Zalasta 7,5 mg tablete<br>Zalasta 10 mg tablete<br>Zalasta 15 mg tablete<br>Zalasta 20 mg tablete<br>Zalasta 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Zalasta 7,5 mg raspadljive tablete za usta<br>Zalasta 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Zalasta 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Zalasta 20 mg raspadljive tablete za usta | oralno  | epistaksa |
| 1290. | N05AH | olanzapin   | Zypadhera 210 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Zypadhera 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Zypadhera 405 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem  | oralno  | epistaksa |
| 1291. | N05AH | olanzapin   | Zyprexa 2,5 mg obložene tablete<br>Zyprexa 5 mg obložene tablete<br>Zyprexa 7,5 mg obložene tablete<br>Zyprexa 10 mg obložene tablete<br>Zyprexa 15 mg obložene tablete<br>Zyprexa 20 mg obložene tablete<br>Zyprexa 10 mg prašak za otopinu za injekciju  | oralno<br><br><br><br><br><br>intramuskularno | epistaksa |
| 1292. | N05AH | olanzapin   | Zyprexa Velotab 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Zyprexa Velotab 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Zyprexa Velotab 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Zyprexa Velotab 20 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | epistaksa |
| 1293. | N05AX | aripiprazol | Abilify 5 mg tablete<br>Abilify 10 mg tablete<br>Abilify 15 mg tablete<br>Abilify 30 mg tablete<br>Abilify 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Abilify 15 mg raspadljive tablete za   | peroralno                                     | štucavica |

|       |       |             |  |                    |                   |
|-------|-------|-------------|--|--------------------|-------------------|
|       |       |             | usta<br>Abilify 30 mg raspadljive tablete za usta<br>Abilify 1 mg/ml oralna otopina<br>Abilify 7,5 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularno    |                   |
| 1294. | N05AX | aripiprazol | Abilify Maintena 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Abilify Maintena 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj štrcaljki<br>Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj štrcaljki | intramuskularno    | kašalj, štucavica |
| 1295. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 10 mg raspadljive tablete za usta  | kroz usta          | štucanje          |
| 1296. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 15 mg raspadljive tablete za usta  | kroz usta          | štucanje          |
| 1297. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 5 mg tablete   | kroz usta          | štucanje          |
| 1298. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 10 mg tablete  | kroz usta          | štucanje          |
| 1299. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 15 mg tablete  | kroz usta          | štucanje          |
| 1300. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 30 mg tablete  | kroz usta          | štucanje          |
| 1301. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Stada 10 mg tablete  | kroz usta          | štucavica         |
| 1302. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Stada 15 mg tablete  | kroz usta          | štucavica         |
| 1303. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Stada 30 mg tablete  | kroz usta          | štucavica         |
| 1304. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Accord 5 mg tablete<br>Aripiprazol Accord 10 mg tablete<br>Aripiprazol Accord 15 mg tablete<br>Aripiprazol Accord 30 mg tablete  | peroralna primjena | štucavica         |
| 1305. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tablete<br>Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablete<br>Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablete<br>Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablete  | peroralna primjena | štucavica         |
| 1306. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Sandoz 5 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 10 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 15 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 20 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 30 mg tablete  | peroralna primjena | štucavica         |
| 1307. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazole Zentiva 5 mg tablete<br>Aripiprazole Zentiva 10 mg tablete<br>Aripiprazole Zentiva 15 mg tablete<br>Aripiprazole Zentiva 30 mg tablete  | peroralna primjena | štucavica         |
| 1308. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 5 mg tablete   | oralna primjena    | štucavica         |
| 1309. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 10 mg tablete  | oralna primjena    | štucavica         |
| 1310. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 15 mg tablete  | oralna primjena    | štucavica         |
| 1311. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 30 mg tablete  | oralna primjena    | štucavica         |
| 1312. | N05AX | aripiprazol | Azolar 10 mg tablete   | peroralna primjena | štucavica         |
| 1313. | N05AX | aripiprazol | Azolar 15 mg tablete   | peroralna primjena | štucavica         |
| 1314. | N05AX | aripiprazol | Azolar 30 mg tablete   | peroralna primjena | štucavica         |
| 1315. | N05AX | aripiprazol | Zykalor 10 mg tablete  | kroz usta          | štucavica         |
| 1316. | N05AX | aripiprazol | Zykalor 15 mg tablete  | kroz usta          | štucavica         |

|       |       |             |  |                 |   |
|-------|-------|-------------|--|-----------------|---|
| 1317. | N05AX | paliperidon | Invega 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno       | dispneja, piskanje, epistaksa   |
| 1318. | N05AX | paliperidon | Trevicta 175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem   | intramuskularno | dispneja, faringolaringealna bol, epistaksa   |
| 1319. | N05AX | paliperidon | Xeplion 25 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 50 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 75 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 100 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 150 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem | intramuskularno | dispneja, pulmonalna kongestija, piskanje, faringolaringealna bol, epistaksa  |
| 1320. | N05AX | risperidon  | Prospera 1 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj  |
| 1321. | N05AX | risperidon  | Prospera 2 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj  |
| 1322. | N05AX | risperidon  | Prospera 3 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj  |
| 1323. | N05AX | risperidon  | Prospera 4 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj  |
| 1324. | N05AX | risperidon  | Risdonal 1 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1325. | N05AX | risperidon  | Risdonal 2 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1326. | N05AX | risperidon  | Risdonal 3 mg filmom obložene tablete  | oralno          | aspiracijska pneumonija, plućna kongestija,   |

|       |       |            |  |           |  |
|-------|-------|------------|--|-----------|--|
|       |       |            |  |           | kongestija dišnog sustava, kreptacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj   |
| 1327. | N05AX | risperidon | Risnia 2 mg filmom obložene tablete            | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1328. | N05AX | risperidon | Risnia 3 mg filmom obložene tablete            | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1329. | N05AX | risperidon | Risnia 4 mg filmom obložene tablete            | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1330. | N05AX | risperidon | Rispen 1 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnih putova, kreptacije, piskanje pri disanju, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1331. | N05AX | risperidon | Rispen 2 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnih putova, kreptacije, piskanje pri disanju, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1332. | N05AX | risperidon | Rispen 3 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnih putova, kreptacije, piskanje pri disanju, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1333. | N05AX | risperidon | Rispen 4 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnih putova, kreptacije, piskanje pri disanju, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1334. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 1 mg filmom obložene tablete | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1335. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 2 mg filmom obložene tablete | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1336. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 3 mg filmom obložene tablete | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1337. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 4 mg filmom obložene tablete | oralno    | piskanje, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, respiratorni poremećaj, kreptacije, kongestija dišnog sustava, disfonija            |
| 1338. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 1 mg filmom obložene tablete  | oralno    | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, kreptacije, piskanje, disfonija,                                   |

|       |       |            |   |   |  |
|-------|-------|------------|---|---|--|
|       |       |            |   |   | respiratorni poremećaj   |
| 1339. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 2 mg filmom obložene tablete   | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1340. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 3 mg filmom obložene tablete   | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1341. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 4 mg filmom obložene tablete   | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1342. | N05AX | risperidon | Rispolept 1 mg filmom obložene tablete  | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1343. | N05AX | risperidon | Rispolept 2 mg filmom obložene tablete  | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1344. | N05AX | risperidon | Rispolept 3 mg filmom obložene tablete  | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1345. | N05AX | risperidon | Rispolept 4 mg filmom obložene tablete  | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1346. | N05AX | risperidon | Rispolept 1 mg/ml otopina za oralnu primjenu  | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1347. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić   | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | hiperventilacija, kongestija dišnog sustava, piskanje, epistaksa   |
| 1348. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 37,5 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | hiperventilacija, kongestija dišnog sustava, piskanje, epistaksa   |
| 1349. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 50 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić   | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | hiperventilacija, kongestija dišnog sustava, piskanje, epistaksa   |
| 1350. | N05AX | risperidon | Rispolux 1 mg filmom obložene tablete   | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 1351. | N05AX | risperidon | Rispolux 2 mg filmom obložene tablete   | oralno  | aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje,                                   |

|       |       |            |  |           |   |
|-------|-------|------------|--|-----------|---|
|       |       |            |  |           | disfonija, respiratorni poremećaj   |
| 1352. | N05AX | risperidon | Risset 1 mg filmom obložene tablete              | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, šum u plućima, kongestija respiratornog trakta, disfonija |
| 1353. | N05AX | risperidon | Risset 2 mg filmom obložene tablete              | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, šum u plućima, kongestija respiratornog trakta, disfonija |
| 1354. | N05AX | risperidon | Risset 3 mg filmom obložene tablete              | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, šum u plućima, kongestija respiratornog trakta, disfonija |
| 1355. | N05AX | risperidon | Risset 4 mg filmom obložene tablete              | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, šum u plućima, kongestija respiratornog trakta, disfonija |
| 1356. | N05AX | risperidon | Risset 2 mg raspadljive tablete za usta          | kroz usta | otežano disanje, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, kongestija respiratornog trakta, disfonija, krepitacije       |
| 1357. | N05AX | risperidon | Risset 3 mg raspadljive tablete za usta          | kroz usta | otežano disanje, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, kongestija respiratornog trakta, disfonija, krepitacije       |
| 1358. | N05AX | risperidon | Risset 4 mg raspadljive tablete za usta          | kroz usta | otežano disanje, aspiracijska pneumonija, plućna kongestija, respiratorni poremećaji, kongestija respiratornog trakta, disfonija, krepitacije       |
| 1359. | N05AX | risperidon | Torendo 1 mg filmom obložene tablete             | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija              |
| 1360. | N05AX | risperidon | Torendo 2 mg filmom obložene tablete             | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija              |
| 1361. | N05AX | risperidon | Torendo 3 mg filmom obložene tablete             | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija              |
| 1362. | N05AX | risperidon | Torendo 4 mg filmom obložene tablete             | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija              |
| 1363. | N05AX | risperidon | Torendo Q-Tab 0,5 mg raspadljive tablete za usta | oralno    | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća,   |



|       |       |                 |  |                    |  |
|-------|-------|-----------------|--|--------------------|--|
|       |       |                 |  |                    | poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija   |
| 1364. | N05AX | risperidon      | Torendo Q-Tab 1 mg raspadljive tablete za usta             | oralno             | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija |
| 1365. | N05AX | risperidon      | Torendo Q-Tab 2 mg raspadljive tablete za usta             | oralno             | zviždanje u plućima, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, poremećaj disanja, šum u plućima, kongestija dišnog sustava, disfonija |
| 1366. | N05CD | flurazepam      | Fluzepam 15 mg tvrde kapsule                               | peroralna primjena | bol u grudima  |
| 1367. | N05CD | flurazepam      | Fluzepam 30 mg tvrde kapsule                               | peroralna primjena | bol u grudima  |
| 1368. | N05CM | deksmedetomidin | Dexdor 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski        | dispneja, apneja   |
| 1369. | N06AB | sertralin       | Asentra 50 mg filmom obložene tablete                      | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1370. | N06AB | sertralin       | Asentra 100 mg filmom obložene tablete                     | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1371. | N06AB | sertralin       | Halea 50 mg filmom obložene tablete                        | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1372. | N06AB | sertralin       | Luxeta 50 mg filmom obložene tablete                       | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1373. | N06AB | sertralin       | Sertralin Genera 50 mg filmom obložene tablete             | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1374. | N06AB | sertralin       | Sertralin Genera 100 mg filmom obložene tablete            | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1375. | N06AB | sertralin       | Sonalia 50 mg filmom obložene tablete                      | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1376. | N06AB | sertralin       | Tralin 50 mg filmom obložene tablete                       | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1377. | N06AB | sertralin       | Tralin 100 mg filmom obložene tablete                      | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1378. | N06AB | sertralin       | Zoloft 50 mg filmom obložene tablete                       | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1379. | N06AB | sertralin       | Zoloft 100 mg filmom obložene tablete                      | oralno             | bronhospazam, dispneja, epistaksa  |
| 1380. | N06AB | escitalopram    | Cipralax 10 mg filmom obložene tablete                     | oralno             | epistaksa  |
| 1381. | N06AB | escitalopram    | Citram 10 mg filmom obložene tablete                       | peroralno          | epistaksa  |
| 1382. | N06AB | escitalopram    | Elicea 5 mg filmom obložene tablete                        | oralno             | epistaksa  |
| 1383. | N06AB | escitalopram    | Elicea 10 mg filmom obložene tablete                       | oralno             | epistaksa  |
| 1384. | N06AB | escitalopram    | Elicea 20 mg filmom obložene tablete                       | oralno             | epistaksa  |
| 1385. | N06AB | escitalopram    | Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive tablete za usta              | oralno             | epistaksa  |
| 1386. | N06AB | escitalopram    | Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive tablete za usta             | oralno             | epistaksa  |
| 1387. | N06AB | escitalopram    | Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive tablete za usta             | oralno             | epistaksa  |
| 1388. | N06AB | escitalopram    | Escital 5 mg raspadljiva tableta za usta                   | oralno             | epistaksa  |
| 1389. | N06AB | escitalopram    | Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta                  | oralno             | epistaksa  |
| 1390. | N06AB | escitalopram    | Escital 15 mg raspadljiva tableta za usta                  | oralno             | epistaksa  |
| 1391. | N06AB | escitalopram    | Escital 20 mg raspadljiva tableta za usta                  | oralno             | epistaksa  |
| 1392. | N06AB | escitalopram    | Escitalon 10 mg filmom obložene tablete                    | oralno             | epistaksa  |
| 1393. | N06AB | escitalopram    | Escitalopram Cipla 5 mg filmom obložene tablete            | oralno             | epistaksa  |
| 1394. | N06AB | escitalopram    | Escitalopram Cipla 10 mg filmom obložene tablete           | oralno             | epistaksa  |

|       |       |              |  |                    |                            |
|-------|-------|--------------|--|--------------------|----------------------------|
| 1395. | N06AB | escitalopram | Escitalopram Cipla 20 mg filmom obložene tablete   | oralno             | epistaksa                  |
| 1396. | N06AB | escitalopram | Escitalopram Genera 10 mg filmom obložene tablete  | oralno             | epistaksa                  |
| 1397. | N06AB | escitalopram | Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | epistaksa                  |
| 1398. | N06AB | escitalopram | Esram 10 mg filmom obložene tablete  | oralno             | epistaksa                  |
| 1399. | N06AB | escitalopram | Esram 20 mg filmom obložene tablete  | oralno             | epistaksa                  |
| 1400. | N06AB | escitalopram | Excita 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | epistaksa                  |
| 1401. | N06AB | escitalopram | Serpentil 10 mg filmom obložene tablete  | oralno             | epistaksa                  |
| 1402. | N06AB | escitalopram | Zepira 5 mg filmom obložene tablete  | oralno             | epistaksa                  |
| 1403. | N06AB | escitalopram | Zepira 10 mg filmom obložene tablete   | oralno             | epistaksa                  |
| 1404. | N06AB | escitalopram | Zepira 15 mg filmom obložene tablete   | oralno             | epistaksa                  |
| 1405. | N06AB | escitalopram | Zepira 20 mg filmom obložene tablete   | oralno             | epistaksa                  |
| 1406. | N06AB | fluoksetin   | Flusetin 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | dispneja                   |
| 1407. | N06AB | fluoksetin   | Portal 20 mg tvrde kapsule   | oralno             | dispneja, epistaksa        |
| 1408. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg tablete za oralnu suspenziju  | kroz usta          | dispneja                   |
| 1409. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina  | kroz usta          | dispneja                   |
| 1410. | N06AX | venlafaksin  | Alventa 37,5 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1411. | N06AX | venlafaksin  | Alventa 75 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1412. | N06AX | venlafaksin  | Alventa 150 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1413. | N06AX | venlafaksin  | Faxiven 37,5 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1414. | N06AX | venlafaksin  | Faxiven 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1415. | N06AX | venlafaksin  | Faxiven 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena | dispneja                   |
| 1416. | N06AX | venlafaksin  | Velafax 37,5 mg tablete  | kroz usta          | dispneja                   |
| 1417. | N06AX | venlafaksin  | Velafax 75 mg tablete  | kroz usta          | dispneja                   |
| 1418. | N06AX | venlafaksin  | Zanfexa XR 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta          | dispneja                   |
| 1419. | N06AX | venlafaksin  | Zanfexa XR 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta          | dispneja                   |
| 1420. | N06AX | duloksetin   | Ariclaim 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Ariclaim 60 mg tvrde želučanootporne kapsule | peroralna primjena | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1421. | N06AX | duloksetin   | Aritavi 30 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1422. | N06AX | duloksetin   | Aritavi 60 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1423. | N06AX | duloksetin   | Cymbalta 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule | peroralna primjena | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1424. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Pliva 30 mg želučanootporne tvrde kapsule   | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1425. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Pliva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule   | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1426. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Sandoz 30 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1427. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Sandoz 60 mg tvrde želučanootporne kapsule  | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1428. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Stada 30 mg tvrde želučanootporne kapsule   | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1429. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Stada 60 mg tvrde želučanootporne kapsule   | kroz usta          | stezanje u grlu, epistaksa |
| 1430. | N06AX | duloksetin   | Duloksetin Lilly 30 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena | stezanje u grlu, epistaksa |

|       |       |              |  |                        |   |
|-------|-------|--------------|--|------------------------|---|
|       |       |              | Duloksetin Lilly 60 mg tvrde želučanootporne kapsule   |                        |   |
| 1431. | N06AX | duloksetin   | Duloxetine Mylan 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Duloxetine Mylan 60 mg tvrde želučanootporne kapsule     | peroralna primjena     | stezanje u grlu, epistaksa  |
| 1432. | N06AX | duloksetin   | Duloxetine Zentiva 30 mg želučanootporne tvrde kapsule<br>Duloxetine Zentiva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule | peroralna primjena     | stezanje u grlu, epistaksa  |
| 1433. | N06AX | duloksetin   | Dulsevia 30 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena     | stezanje u grlu, epistaksa  |
| 1434. | N06AX | duloksetin   | Dulsevia 60 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena     | stezanje u grlu, epistaksa  |
| 1435. | N06AX | duloksetin   | Onelar 20 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena     | zijevanje   |
| 1436. | N06AX | duloksetin   | Onelar 30 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena     | zijevanje   |
| 1437. | N06AX | duloksetin   | Onelar 40 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena     | zijevanje   |
| 1438. | N06AX | duloksetin   | Onelar 60 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena     | zijevanje   |
| 1439. | N06AX | duloksetin   | Xeristar 30 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Xeristar 60 mg tvrde želučanootporne kapsule                     | peroralna primjena     | stezanje u grlu, epistaksa  |
| 1440. | N06AX | duloksetin   | Yentreve 20 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Yentreve 40 mg tvrde želučanootporne kapsule                     | peroralna primjena     | zijevanje   |
| 1441. | N06BA | metilfenidat | Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno                 | dispneja  |
| 1442. | N06BA | metilfenidat | Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno                 | dispneja  |
| 1443. | N07BA | vareniklin   | Champix 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Champix 1 mg filmom obložene tablete                                   | peroralna primjena     | upala gornjih dišnih puteva, kongestija dišnih puteva, disfonija, alergijski rinitis, nadraženosť grla, kongestija sinusa, prekomjerna sekrecija sluzi iz nosa niz ždrijelo, rinoreja |
| 1444. | N07BA | nikotin      | Nicorette Invisipatch 10 mg/16 sati transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja  |
| 1445. | N07BA | nikotin      | Nicorette Invisipatch 15 mg/16 sati transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja  |
| 1446. | N07BA | nikotin      | Nicorette Invisipatch 25 mg/16 sati transdermalni flaster  | transdermalna primjena | dispneja  |
| 1447. | N07BA | nikotin      | NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje  | oralno                 | dispneja  |
| 1448. | N07BA | nikotin      | NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje  | oralno                 | dispneja  |
| 1449. | N07BA | nikotin      | NiQuitin GUM Mentol Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje   | oralno                 | dispneja  |
| 1450. | N07BA | nikotin      | NiQuitin GUM Mentol Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje   | oralno                 | dispneja  |
| 1451. | N07BB | naltrekson   | Adepend 50 mg filmom obložene tablete  | na usta                | kongestija nosa, nelagoda u nosu, rinoreja, kihanje, orofaringealna bol, povećanje sputuma, poremećaj sinusa, dispneja, disfonija, kašalj, zijevanje                                  |
| 1452. | N07BB | naltrekson   | Naltrexone AOP 50 mg filmom obložene tablete   | na usta                | kongestija nosa, nelagoda u nosu, rinoreja, kihanje, orofaringealna bol, povećanje sputuma, poremećaj sinusa, dispneja, disfonija, kašalj, zijevanje                                  |
| 1453. | N07BC | buprenorfin  | Buprenorfin Sandoz 0,4 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena  | respiratorna depresija  |
| 1454. | N07BC | buprenorfin  | Buprenorfin Sandoz 2 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena  | respiratorna depresija  |
| 1455. | N07BC | buprenorfin  | Buprenorfin Sandoz 8 mg sublingvalne tablete   | sublingvalna primjena  | respiratorna depresija  |

|       |       |                                   |  |                  |  |
|-------|-------|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 1456. | N07BC | buprenorfin, nalokson             | Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete<br>Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne tablete<br>Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne tablete | sublingvalno     | astma, dispneja, zijevanje   |
| 1457. | N07BC | metadon                           | Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina   | kroz usta        | otežano disanje  |
| 1458. | N07XX | riluzole                          | Rilutek 50 mg filmom obložene tablete  | peroralno        | intersticijska bolest pluća  |
| 1459. | N07XX | riluzole                          | Riluzole Zentiva 50 mg filmom obložene tablete   | peroralno        | intersticijska bolest pluća  |
| 1460. | N07XX | pitolizant                        | Wakix 4,5 mg filmom obložene tablete<br>Wakix 18 mg filmom obložene tablete  | kroz usta        | zijevanje  |
| 1461. | P01BF | piperakintetrafosfat/arteni mol   | Eurartesim 160 mg/20 mg filmom obložene tablete<br>Eurartesim 320 mg/40 mg filmom obložene tablete                               | oralno           | kašalj   |
| 1462. | R01AA | ksilometazolin                    | MaxiRino 0,5 mg/ml kapi za nos, otopina  | nazalno          | pojačano naticanje sluznice nosa nakon prestanka liječenja, epistaksa                |
| 1463. | R01AA | ksilometazolin                    | MaxiRino 1 mg/ml kapi za nos, otopina  | nazalno          | pojačano naticanje sluznice nosa nakon prestanka liječenja, epistaksa                |
| 1464. | R01AA | ksilometazolin                    | MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | pojačano naticanje sluznice nosa nakon prestanka liječenja, epistaksa                |
| 1465. | R01AA | ksilometazolin                    | MaxiRino 1 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | pojačano naticanje sluznice nosa nakon prestanka liječenja, epistaksa                |
| 1466. | R01AA | ksilometazolin                    | Meralys 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka s liječenjem, krvarenje iz nosa      |
| 1467. | R01AA | ksilometazolin                    | Meralys 1 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka s liječenjem, krvarenje iz nosa      |
| 1468. | R01AA | ksilometazolin                    | Meralys HA 1 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka s liječenjem, krvarenje iz nosa      |
| 1469. | R01AA | ksilometazolin                    | Meralys HA 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka s liječenjem, krvarenje iz nosa      |
| 1470. | R01AA | ksilometazolin                    | Nazol N 0,5 mg/ml kapi za nos, otopina   | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka liječenja, krvarenje iz nosa         |
| 1471. | R01AA | ksilometazolin                    | Nazol N 1 mg/ml kapi za nos, otopina   | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka liječenja, krvarenje iz nosa         |
| 1472. | R01AA | ksilometazolin                    | Rinil 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka s liječenjem, krvarenje iz nosa      |
| 1473. | R01AA | ksilometazolin                    | Rinil 1 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | pojačano oticanje sluznice nosa nakon prestanka s liječenjem, krvarenje iz nosa      |
| 1474. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid | Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena | nosni ulkus, kihanje, orofaringealna bol, kašalj, disfonija                          |
| 1475. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid | Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena | nosni ulkus, kihanje, orofaringealna bol, kašalj, disfonija                          |
| 1476. | R01AB | ksilometazolin                    | Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena | nosni ulkus, kihanje, orofaringealna bol, kašalj, disfonija                          |
| 1477. | R01AD | flutikazonfuroat                  | Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena | bol u nosu, neugoda u nosu (uključujući peckanje nosa, iritaciju nosa i osjetljivost |

|       |       |                                       |  |                         |   |
|-------|-------|---------------------------------------|--|-------------------------|---|
|       |       |                                       |  |                         | nosa), suhoća nosa  |
| 1478. | R01AD | azelastinklorid, flutikazonpropionat  | Dymista sprej za nos 137 mikrograma + 50 mikrograma po potiskuv sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | nelagoda u nosu (uključujući iritaciju, bockanje svrbež), kihanje, suhoća u nosu, kašalj, suhoća grla, iritacija grla |
| 1479. | R01AD | azelastinklorid, flutikazonpropionat  | Synaze sprej za nos 137 mikrograma + 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija   | nazalna primjena        | nelagoda u nosu (uključujući iritaciju, bockanje svrbež), kihanje, suhoća u nosu, kašalj, suhoća grla, iritacija grla |
| 1480. | R01BA | desloratadin, pseudoephedrine         | Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem   | peroralna primjena      | rinitis, sinusitis, epistaksa, nelagoda u nosu, rinoreja, suho grlo, hiposmija  |
| 1481. | R01BA | loratidin, pseudoefedrin              | Clarinase 5 mg/120 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena      | epistaksa   |
| 1482. | R03AC | formoterol                            | Atimos 12 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina   | peroralno               | nadraženost grla  |
| 1483. | R03AC | formoterol                            | Fortulin Novolizer 12 mikrograma /dozi, prašak inhalata  | u dišne puteve          | orofaringealna iritacija  |
| 1484. | R03AC | formoterol                            | Fortulin Novolizer 6 mikrograma /dozi, prašak inhalata   | u dišne puteve          | orofaringealna iritacija  |
| 1485. | R03AC | indakaterol                           | Hirobriz Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule<br>Hirobriz Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule | za primjenu inhalacijom | paradoksalni bronhospazam   |
| 1486. | R03AC | indakaterol                           | Onbrez Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule<br>Onbrez Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule     | za primjenu inhalacijom | paradoksalni bronhospazam   |
| 1487. | R03AC | indakaterol                           | Oslif Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule<br>Oslif Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule       | za primjenu inhalacijom | paradoksalni bronhospazam   |
| 1488. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Duohal 25 mikrograma / 50 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | iritacija grla  |
| 1489. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Duohal 25 mikrograma / 125 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija   | oralnom inhalacijom     | iritacija grla  |
| 1490. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Duohal 25 mikrograma / 250 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija   | oralnom inhalacijom     | iritacija grla  |
| 1491. | R03AK | beklometazon, formoterol              | Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina  | za inhalaciju           | kašalj, produktivni kašalj, nadražnost grla, astmatska kriza  |
| 1492. | R03AL | akludinij, formoterolfumarat dihidrat | Brimica Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata  | za inhalaciju           | disfonija, iritacija grla   |
| 1493. | R03AL | akludinij, formoterolfumarat dihidrat | Duaklir Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata  | za inhalaciju           | disfonija, iritacija grla   |
| 1494. | R03AL | tiotropij, olodaterol                 | Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma, otopina inhalata   | za inhalaciju           | kašalj  |
| 1495. | R03AL | tiotropij, olodaterol                 | Yanimo Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma, otopina inhalata  | za inhalaciju           | kašalj  |
| 1496. | R03AL | indakaterol, glikopironij             | Ultibro Breezhaler 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule   | za inhalaciju           | paradoksalni bronhospazam, epistaksa  |
| 1497. | R03AL | indakaterol, glikopironij             | Ulnar Breezhaler 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule   | za inhalaciju           | paradoksalni bronhospazam, epistaksa  |
| 1498. | R03AL | indakaterol, glikopironij             | Xoterna Breezhaler 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule   | za inhalaciju           | paradoksalni bronhospazam, epistaksa  |
| 1499. | R03BA | ciklezonid                            | Alvesco 40 mikrograma stlačeni inhalat, otopina  | za inhalaciju           | disfonija, kašalj nakon udisanja paradoksalni bronhospazam  |
| 1500. | R03BA | ciklezonid                            | Alvesco 80 mikrograma stlačeni   | za inhalaciju           | disfonija, kašalj nakon   |

|       |       |                         |   |  |   |
|-------|-------|-------------------------|---|--|---|
|       |       |                         | inhalat, otopina  |  | udisanja paradoksalni bronhospazam  |
| 1501. | R03BA | ciklezonid              | Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina                          | za inhalaciju                                  | disfonija, kašalj nakon udisanja paradoksalni bronhospazam                            |
| 1502. | R03BA | beklometazondipropionat | Qvar Autohaler 50 mikrograma stlačeni inhalat, otopina                    | inhalacijska primjena                          | kašalj, pogoršanje simptoma astme   |
| 1503. | R03BA | beklometazondipropionat | Qvar Autohaler 100 mikrograma stlačeni inhalat, otopina                   | inhalacijska primjena                          | kašalj, pogoršanje simptoma astme   |
| 1504. | R03BB | ipratropij              | Atrovent 0,25mg/1 ml otopina za atomizator                                | inhalacija prikladnim uređajima za atomizaciju | bronhospazam, paradoksalni bronhospazam, laringospazam, faringelani edem, suhoća grla |
| 1505. | R03BB | ipratropij              | Ipravent 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina              | za inhalacijsku primjenu                       | bronhospazam, paradoksalni bronhospazam, laringospazam, edem ždrijela, suhoća grla    |
| 1506. | R03BB | tiotropij               | Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule | u dišne puteve                                 | faringitis, disfonija, kašalj   |
| 1507. | R03BB | aklinidij               | Bretaris Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata                          | primjena inhalacijom                           | disfonija   |
| 1508. | R03BB | glikopironij            | Enurev Breezhaler 44 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule            | za primjenu inhalacijom                        | kongestija sinusa, produktivni kašalj, nadražaj grla, epistaksa, disfonija            |
| 1509. | R03BB | glikopironij            | Seebri Breezhaler 44 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule            | za primjenu inhalacijom                        | kongestija sinusa, produktivni kašalj, nadražaj grla, epistaksa, disfonija            |
| 1510. | R03BB | glikopironij            | Tovanor Breezhaler 44 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule           | za primjenu inhalacijom                        | kongestija sinusa, produktivni kašalj, nadražaj grla, epistaksa, disfonija            |
| 1511. | R03BB | tiotropij               | Spiriva 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule                     | za inhalacijsku primjenu                       | faringitis, disfonija, kašalj   |
| 1512. | R03BB | tiotropij               | Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata              | za inhalacijsku primjenu                       | kašalj, faringitis, disfonija, bronhospazam   |
| 1513. | R03DC | montelukast             | Melarth 10 mg filmom obložene tablete                                     | kroz usta                                      | epistaksa   |
| 1514. | R03DC | montelukast             | Melarth 5 mg tablete za žvakanje  | Kroz usta                                      | Churg-Straussov sindrom (CSS), plućna eozinofilija                                    |
| 1515. | R03DC | montelukast             | Monkasta 10 mg filmom obložene tablete                                    | kroz usta                                      | epistaksa   |
| 1516. | R03DC | montelukast             | Monkasta 4 mg tablete za žvakanje   | kroz usta                                      | epistaksa   |
| 1517. | R03DC | montelukast             | Monkasta 5 mg tablete za žvakanje   | kroz usta                                      | epistaksa   |
| 1518. | R03DC | montelukast             | Monlast 10 mg filmom obložene tablete                                     | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1519. | R03DC | montelukast             | Monlast 4 mg tablete za žvakanje  | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1520. | R03DC | montelukast             | Montelukast Cipla 10 mg filmom obložene tablete                           | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1521. | R03DC | montelukast             | Montelukast PharmaS 10 mg tablete   | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1522. | R03DC | montelukast             | Montelukast PharmaS 5 mg tablete za žvakanje                              | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1523. | R03DC | montelukast             | Montelukast Sandoz 10 mg filmom obložene tablete                          | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1524. | R03DC | montelukast             | Montelukast Sandoz 4 mg tablete za žvakanje                               | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1525. | R03DC | montelukast             | Montelukast Sandoz 5 mg tablete za žvakanje                               | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1526. | R03DC | montelukast             | Montelux 10 mg filmom obložene tablete                                    | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1527. | R03DC | montelukast             | Montelux 4 mg tablete za žvakanje   | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1528. | R03DC | montelukast             | Montelux 5 mg tablete za žvakanje   | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1529. | R03DC | montelukast             | Singulair 10 mg filmom obložene tablete                                   | oralna primjena                                | epistaksa   |
| 1530. | R03DC | montelukast             | Singulair junior 5 mg tablete za žvakanje                                 | oralna primjena                                | epistaksa   |

|       |       |  |  |                             |  |
|-------|-------|--|--|-----------------------------|--|
| 1531. | R03DC | montelukast                              | Singulair mini 4 mg oralne granule   | oralna primjena             | epistaksa  |
| 1532. | R03DC | montelukast                              | Singulair mini 4 mg tablete za žvakanje  | oralna primjena             | epistaksa  |
| 1533. | R03DC | montelukast                              | Surfair 10 mg tablete  | oralna primjena             | epistaksa  |
| 1534. | R03DC | montelukast                              | Surfair 4 mg tablete za žvakanje   | oralna primjena             | epistaksa  |
| 1535. | R03DC | montelukast                              | Surfair 5 mg tablete za žvakanje   | oralna primjena             | epistaksa  |
| 1536. | R03DX | omalizumab                               | Xolair 75 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Xolair 150 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Xolair 75 mg otopina za injekciju<br>Xolair 150 mg otopina za injekciju | za supkutanu primjenu       | alergijski bronhospazam, kašalj  |
| 1537. | R05CB | manitol                                  | Bronchitol 40 mg prašak inhalata, tvrde kapsule  | oralnom inhalacijom         | piskanje, prisustvo bakterija u sputumu, astma, rinoreja, bronhospazam, uzorak sputuma pozitivan na gljivice, disfonija, dispneja, hiperventilacija, opstruktivni poremećaj dišnih puteva, kongestija dišnih puteva, promjena boje sputuma, bronhitis, bronhopneumonija, infekcija pluća, faringitis, infekcija gornjih dišnih puteva, hipoksija, produktivni kašalj, smanjen forsirani ekspiracijski volumen zraka, bol u prsima, nadražnost grla |
| 1538. | R05DA | kodeinfosfat seskvihidrat                | Codeini phosphatis Alkaloid 30 mg tablete  | oralno                      | bronhospazam, respiratorna depresija i nekardiogeni edem pluća (pri visokim dozama)  |
| 1539. | R05X  | ibuprofen, pseudoefedrin                 | Ibutren Flu 200 mg/30 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                   | napadaji astme   |
| 1540. | R05X  | ibuprofen, pseudoefedrin                 | Olytabs 200 mg/30 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                   | napadaji astme, pogoršanje astme ili reakcije preosjetljivosti uz bronhospazam   |
| 1541. | R06AX | loratidin, pseudoefedrin                 | Clarinase 5 mg/120 mg tablete s produženim oslobađanjem  | oralno                      | epistaksa  |
| 1542. | R06AX | bilastin                                 | Nixar 20 mg tablete  | oralno                      | dispneja, smetnje u nosu, suhoća nosa  |
| 1543. | R06AX | rupatadin                                | Rupafin 10 mg tablete  | oralno                      | epistaksa, suhoća nosa, kašalj, suhoća grla, orofaringalna bol   |
| 1544. | R07AA | fosfolipidna frakcija iz svinjskih pluća | Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija   | endotraheopulmonalnim putem | pneumotoraks   |
| 1545. | R07AA | fosfolipidna frakcija iz svinjskih pluća | Curosurf 240 mg/3,0 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija   | endotraheopulmonalnim putem | pneumotoraks   |
| 1546. | R07AX | kolistimetatnatrij                       | Colobreathe 1 662 500 IU prašak inhalata, tvrde kapsule  | za primjenu inhalacijom     | bol u prsištu, egzacerbacija dispneje, bol u ždrijelu i grkljanu, epistaksa, gnojni sputum, neuobičajeni zvuk u prsištu, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva  |
| 1547. | S01EA | brimonidin                               | Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena           | suhoća nosne sluznice  |
| 1548. | S01EA | brimonidin                               | Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena           | suhoća nosne sluznice  |
| 1549. | S01EA | brimonidin                               | Brimot 2 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena           | suhoća nosne sluznice  |
| 1550. | S01EA | brimonidin                               | Luxfen 2 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena           | suhoća nosne sluznice  |
| 1551. | S01EC | brinzolamid                              | Azopt 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija   | okularna primjena           | dispneja, epistaksa, orofaringealna bol,   |

|       |       |   |  |  |   |
|-------|-------|---|--|--|---|
|       |       |   |  |  | faringolaringealna bol, iritacija grla, postnazalni drip, rinoreja, kihanje |
| 1552. | S01ED | betaksolol  | Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena  | astma, dispneja   |
| 1553. | S01ED | timolol   | Vizioblok 5 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena  | dispneja  |
| 1554. | S01ED | timolol, brinzolamid                                  | Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija  | okularna primjena  | kašalj  |
| 1555. | S01ED | timolol, brimonidin                                   | Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena  | rinitis, suhoća sluznice nosa   |
| 1556. | S01ED | timolol, travoprost                                   | DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena  | dispneja, slijevanje sluzi iz nosa u grlo                                   |
| 1557. | S01ED | timolol, bimatoprost                                  | Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena  | dispneja  |
| 1558. | S01EE | travoprost  | Bondulc 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena  | dispneja, astma, kongestija nosa, iritacija grla                            |
| 1559. | S01EE | travoprost  | Travatan 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena  | dispneja, astma, kongestija nosa, iritacija grla                            |
| 1560. | S01EE | travoprost  | Travoprost Pliva 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena  | dispneja, astma, kongestija nosa, iritacija grla                            |
| 1561. | S01LA | pegaptanib  | Macugen 0,3 mg otopina za injekciju  | intravitrealna primjena injekcijom   | nazofaringitis  |
| 1562. | V03AB | flumazenil  | Flumazenil B.Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju  | intravenski  | dispneja, kašalj, nazalna kongestija, bol u prsima                          |
| 1563. | V03AC | deferasiroks  | Exjade 125 mg tablete za oralnu suspenziju<br>Exjade 250 mg tablete za oralnu suspenziju<br>Exjade 500 mg tablete za oralnu suspenziju<br>Exjade 90 mg filmom obložene tablete<br>Exjade 180 mg filmom obložene tablete<br>Exjade 360 mg filmom obložene tablete | peroralno  | laringealna bol   |
| 1564. | V03AE | kompleksni spoj željezovog citrata                    | Fexeric 1 g filmom obložene tablete  | peroralno  | plućni edem, piskanje pri disanju   |
| 1565. | V03AE | željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida | Velphoro 500 mg tablete za žvakanje  | peroralno  | dispneja  |
| 1566. | V03AF | razburikaza   | Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju  | infuzija   | bronhospazam  |
| 1567. | V03AN | kisik   | Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen   | normobarično i hiperbarično liječenje kisikom  | atelektaza, pleuritis   |
| 1568. | V03AN | kisik   | Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen   | normobarično i hiperbarično liječenje kisikom  | atelektaza, pleuritis   |
| 1569. | V08AB | iomeprol  | Iomeron 300 mg l/ml otopina za injekciju   | injekcijom u krvnu žilu ili intratekalno (između kralježaka na donjem dijelu leđa) ili u tjelesne šupljine | dispneja  |
| 1570. | V08AB | iomeprol  | Iomeron 350 mg l/ml otopina za injekciju   | injekcijom u krvnu žilu ili intratekalno (između kralježaka na donjem dijelu leđa) ili u tjelesne šupljine | dispneja  |
| 1571. | V08AB | iomeprol  | Iomeron 400 mg l/ml otopina za injekciju   | injekcijom u krvnu žilu ili intratekalno (između kralježaka na donjem dijelu                               | dispneja  |



|       |       |          |  |  |          |
|-------|-------|----------|--|--|----------|
|       |       |          |  | leđa) ili u tjelesne šupljine                          |          |
| 1572. | V08AB | iopromid | Ultravist 300 mg/ml otopina za injekciju | intravaskularna primjena, primjena u tjelesne šupljine | dispneja |
| 1573. | V08AB | iopromid | Ultravist 370 mg/ml otopina za injekciju | intravaskularna primjena, primjena u tjelesne šupljine | dispneja |

Tablica 5. Pregledni prikaz lijekova s **rijetkom učestalosti** respiratornih nuspojava

| Br. | Terapijska skupina | Djelatna tvar | Zaštićeni naziv lijeka (doza, farmaceutski oblik)   | Način primjene               | Opis nuspojave (ili klasifikacija nuspojave prema MEDRA-i)                        |
|-----|--------------------|---------------|---|------------------------------|---|
| 1.  | A02BC              | omeprazol     | Omezol 20 mg želučanootporne kapsule  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 2.  | A02BC              | omeprazol     | Ortanol 20 mg želučanootporne tvrde kapsule   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 3.  | A02BC              | omeprazol     | Ortalox 10 mg želučanootporne kapsule   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 4.  | A02BC              | omeprazol     | Ortalox 20 mg želučanootporne kapsule   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 5.  | A02BC              | omeprazol     | Target Plus 20 mg želučanootporne tvrde kapsule   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 6.  | A02BC              | omeprazol     | Ultraxol 10 mg želučanootporne tvrde kapsule  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 7.  | A02BC              | omeprazol     | Ultraxol 20 mg želučanootporne tvrde kapsule  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 8.  | A02BC              | omeprazol     | Ultraxol 40 mg prašak za otopinu za injekciju i infuziju  | intravenski                  | bronhospazam  |
| 9.  | A02BC              | omeprazol     | Ultraxol 10 mg želučanootporne kapsule, tvrde   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 10. | A02BC              | omeprazol     | Ultraxol 20 mg želučanootporne kapsule, tvrde   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 11. | A02BC              | omeprazol     | Ultraxol 40 mg želučanootporne kapsule, tvrde   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 12. | A02BC              | esomeprazol   | Emanera 20 mg želučanootporne kapsule   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 13. | A02BC              | esomeprazol   | Emanera 40 mg želučanootporne kapsule   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 14. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol Farma 20 mg želučanootporne tablete   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 15. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol Farma 40 mg želučanootporne tablete   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 16. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol PharmaS 20 mg želučanootporne tablete   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 17. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol PharmaS 40 mg želučanootporne tablete   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 18. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol Sandoz 20 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 19. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol Sandoz 40 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 20. | A02BC              | esomeprazol   | esomeprazol Sandoz 40 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski ili parenteralno | bronhospazam  |
| 21. | A02BC              | esomeprazol   | Esprol 20 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 22. | A02BC              | esomeprazol   | Esprol 40 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 23. | A02BC              | esomeprazol   | Esprol 40 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski ili parenteralno | bronhospazam  |
| 24. | A02BC              | esomeprazol   | Nexium 20 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 25. | A02BC              | esomeprazol   | Nexium 40 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 26. | A02BC              | esomeprazol   | Nexium Control 20 mg želučanootporne tablete  | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 27. | A02BC              | esomeprazol   | Nexium i.v. 40 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju   | intravenski ili parenteralno | bronhospazam  |
| 28. | A02BC              | esomeprazol   | Seval 20 mg želučanootporne filmom obložene tablete   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 29. | A02BC              | esomeprazol   | Seval 40 mg želučanootporne filmom obložene tablete   | kroz usta                    | bronhospazam  |
| 30. | A04AD              | aprepitant    | Emend 80 mg tvrde kapsule<br>Emend 125 mg tvrde kapsule<br>Emend 165 mg tvrde kapsule<br>Emend 125 mg prašak za oralnu suspenziju | kroz usta                    | orofaringealna bol, kihanje, kašalj, sekrecija iz nosa u ždrijelo, nadraženo grlo |

|     |       |   |  |                      |   |
|-----|-------|---|--|----------------------|---|
| 31. | A04AD | fosaprepitant                                 | Ivemend 150 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski          | orofaringealna bol, kihanje, kašalj, sekrecija iz nosa u ždrijelo, nadraženo grlo |
| 32. | A05BA | sikavičin suhi ekstrakt, rafiniran i normiran | Carsil 90 mg kapsule, tvrde  | kroz usta            | dispneja  |
| 33. | A07BA | aktivirani ugljen                             | Carbomed 150 mg tablete  | kroz usta            | dispneja, poremećaj disanja s insuficijencijom, plućne infiltracije, aspiracija   |
| 34. | A07BA | aktivirani ugljen                             | Carbomed 385 mg/g granule  | kroz usta            | dispneja, poremećaj disanja s insuficijencijom, plućne infiltracije, aspiracija   |
| 35. | A11CC | paricalcitolum                                | Zemplar 1 mikrogram meke kapsule   | kroz usta            | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj                                   |
| 36. | A11CC | parikalcitol                                  | Zemplar 2 mikrograma meke kapsule  | kroz usta            | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj                                   |
| 37. | A11CC | parikalcitol                                  | Zemplar 5 mikrograma/ml otopina za injekciju   | intravenski          | plućni edem, astma, dispneja, epistaksa, kašalj                                   |
| 38. | A12BA | kalijev klorid                                | Kalijev klorid Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu   | oralno               | dispneja  |
| 39. | A12BA | kalijev klorid                                | Kalijev klorid Jadran 500 mg tablete za oralnu otopinu   | oralno               | dispneja  |
| 40. | A16AB | agalzidaza beta                               | Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju            | intravenska infuzija | hipoksija   |
| 41. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Andol 100 mg tablete   | oralno               | bronhospazam, napadaji astme  |
| 42. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Andol PRO 75 mg želučanootporne tablete  | oralno               | bronhospazam, napadaji astme  |
| 43. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Andol PRO 100 mg želučanootporne tablete   | oralno               | bronhospazam, napadaji astme  |
| 44. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Cardiopirin 100 mg želučanootporne tablete   | oralno               | izazivanje asmatičnih napadaja, bronhospazam, alergijski rinitis                  |
| 45. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Cardiopirin Forte 300 mg želučanootporne tablete   | oralno               | izazivanje asmatičnih napadaja  |
| 46. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Vasopirin 75 mg želučanootporne tablete  | oralno               | bronhospazam, napadaji astme  |
| 47. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina                    | Vasopirin 100 mg želučanootporne tablete   | oralno               | bronhospazam, napadaji astme  |
| 48. | B01AC | kangrelor                                     | Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski          | plućno krvarenje  |
| 49. | B01AD | tenekteplaza                                  | Metalyse 8000 jedinica. Prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Metalse 10000 jedinica. Prašak i otapalo za otopinu za injekciju | intravenski          | bronhospazam, edem larinksa, plućno krvarenje                                     |
| 50. | B01AD | dabigatran                                    | Pradaxa 75 mg tvrde kapsule<br>Pradaxa 110 mg tvrde kapsule<br>Pradaxa 150 mg tvrde kapsule  | kroz usta            | hemoptiza   |
| 51. | B01AE | bivalirudin                                   | Angiox 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski          | pulmonalno krvarenje, dispneja  |
| 52. | B01AF | apiksaban                                     | Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete<br>Eliquis 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta            | hemoptiza, krvarenje u dišnom sustavu   |
| 53. | B01AX | fondaparinuks                                 | Arixtra 1,5 mg/0,3 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka<br>Arixtra 2,5 mg/0,5 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka   | supkutano            | dispneja, kašalj  |
| 54. | B03AC | željezova karboksimaltoza                     | Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju   | intravenski          | bronhospazam  |

|     |       |   |   |             |                    |
|-----|-------|---|---|-------------|--------------------|
| 55. | B03AC | željezo   | Diafer 50 mg/ml otopina za injekciju                  | intravenski | bol u prsima       |
| 56. | B03AC | željezo   | Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju       | intravenski | bol u prsištu      |
| 57. | B05AA | proteini ljudske plazme   | octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za infuziju            | intravenski | dispneja           |
| 58. | B05AA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat   | NuTRiflex Lipid specijal B.Braun emulzija za infuziju | intravenski | dispneja, cijanoza |
| 59. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat   | NuTRiflex Lipid plus B.Braun emulzija za infuziju     | intravenski | dispneja, cijanoza |
| 60. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, pročišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, trigliceridi omega-3 kiseline, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat | Nutriflex Omega 38/120 plus emulzija za infuziju      | intravenski | dispneja, cijanoza |
| 61. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, pročišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, trigliceridi omega-3 kiseline, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin,  | Nutriflex Omega 56/144 specijal emulzija za infuziju  | intravenski | dispneja, cijanoza |

|     |       |   |   |             |                    |
|-----|-------|---|---|-------------|--------------------|
|     |       | prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat  |   |             |                    |
| 62. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, pročišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, trigliceridi omega-3 kiseline, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat | Nutriflex Omega peri emulzija za infuziju             | intravenski | dispneja, cijanoza |
| 63. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, pročišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, omega-3 masne kiseline, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat        | NuTRIflex Omega Plus B.Braun emulzija za infuziju     | intravenski | dispneja, cijanoza |
| 64. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, pročišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, omega-3 masne kiseline, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat        | NuTRIflex Omega Specijal B.Braun emulzija za infuziju | intravenski | dispneja, cijanoza |
| 65. | B05BA | alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizinacetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, glukoza hidrat, pročišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, pročišćeno maslinovo ulje, riblje ulje obogaćeno omega-3 masnim kiselinama   | SmofKabiven bez elektrolita, emulzija za infuziju     | intravenski | dispneja           |

|     |               |  |  |  |   |
|-----|---------------|--|--|--|---|
| 66. | B05BA         | alanin, arginin, kalcijev klorid dihidrat, riblje ulje obogaćeno omega-3 masnim kiselinama, glukoza hidrat, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizinacetat, magnezijev sulfat heptahidrat, metionin, pročišćeno maslinovo ulje, fenilalanin, kalijev klorid, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev glicerofosfat, bezvodni, pročišćeno sojino ulje, taurin, treonin, trigliceridi srednje duljine lanca, triptofan, tirozin, valin, cinkov sulfat heptahidrat | SmofKabiven emulzija za infuziju   | intravenski  | dispneja  |
| 67. | B05BA         | glukoza 13%, otopina aminokiseline s elektrolitima, masna emulzija   | SmofKabiven Peripheral, emulzija za infuziju   | intravenski  | dispneja  |
| 68. | B05BA         | sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, maslinovo ulje, riblje ulje   | SMOFlipid 20% emulzija za infuziju   | intravenski  | dispneja  |
| 69. | B05BC         | manitol, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat  | Manit 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju   | intravenski  | kongestija pluća, plućni edem, rinitis  |
| 70. | B05BC         | manitol  | Manit 20% HZTM otopina za infuziju   | intravenski  | kongestija pluća, plućni edem, rinitis  |
| 71. | B06AC         | somatropin   | NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) otopina za injekciju   | supkutano  | hipertrofija tonzila  |
| 72. | C01BB (N01BB) | lidokain   | Lidokain B. Braun 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju   | intrakutano, intramuskularno, supkutano, submukozno, perineuralno, epiduralno, intratekalno, intravenski, intraosealno | respiratorna depresija ili čak zastoj   |
| 73. | C01EB         | ranolazin  | Ranexa 375 mg tablete s produljenim oslobađanjem, Ranexa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, Ranexa 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem | kroz usta  | stezanje u grlu   |
| 74. | C02CA         | urapidil   | Ebrantil 25 mg otopina za injekciju/infuziju   | intravenski  | začepljenje nosa  |
| 75. | C02CA         | urapidil   | Ebrantil 50 mg otopina za injekciju/infuziju   | intravenski  | začepljenje nosa  |
| 76. | C02LA         | rezerpin, dihidroergokristin, klopamid   | Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg obložene tablete  | kroz usta  | egzacerbacija astme   |
| 77. | C03BA         | klortalidon  | Hygroton 25 mg tablete   | kroz usta  | idiosinkratski plućni edem  |
| 78. | C03DA         | spironolakton  | Aldactone 25 mg obložene tablete   | kroz usta  | promjena u visini glasa (dublji glas kod žena ili visoki kod muškaraca), promuklost |
| 79. | C03DA         | spironolakton  | Aldactone 50 mg obložene tablete   | kroz usta  | promjena u visini glasa (dublji glas kod žena ili visoki kod muškaraca), promuklost |
| 80. | C03DA         | spironolakton  | Aldactone 100 mg tvrde kapsule   | kroz usta  | promjena u visini glasa (dublji glas kod žena ili visoki kod muškaraca), promuklost |
| 81. | C07AB         | atenolol   | Atenolol JGL 100 mg tablete  | kroz usta  | bronhospazam se može pojaviti u bolesnika sa bronhalnom astmom                      |

|      |       |            |  |           |   |
|------|-------|------------|--|-----------|---|
|      |       |            |  |           | ili s anamnezom pritužbi na astmatske simptome  |
| 82.  | C07AB | atenolol   | Atenolol JGL 50 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam se može pojaviti u bolesnika sa bronhalnom astmom ili s anamnezom pritužbi na astmatske simptome |
| 83.  | C07AB | atenolol   | Atenolol Pliva 50 mg tablete               | kroz usta | bronhospazam se može javiti kod bolesnika s bronhalnom astmom ili onih koji u anamnezi imaju bronhalnu astmu  |
| 84.  | C07AB | atenolol   | Atenolol Pliva 100 mg tablete              | kroz usta | bronhospazam se može javiti kod bolesnika s bronhalnom astmom ili onih koji u anamnezi imaju bronhalnu astmu  |
| 85.  | C07AB | atenolol   | Ormidol 25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | bronhospazam – može se javiti u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom astmatskih poremećaja             |
| 86.  | C07AB | atenolol   | Ormidol 50 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | bronhospazam – može se javiti u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom astmatskih poremećaja             |
| 87.  | C07AB | atenolol   | Ormidol 100 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | bronhospazam – može se javiti u bolesnika s bronhalnom astmom ili anamnezom astmatskih poremećaja             |
| 88.  | C07AB | bisoprolol | Biprol 2,5 mg tablete                      | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 89.  | C07AB | bisoprolol | Biprol 5 mg tablete                        | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 90.  | C07AB | bisoprolol | Biprol 10 mg tablete                       | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 91.  | C07AB | bisoprolol | Bisobel 2,5 mg tablete                     | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 92.  | C07AB | bisoprolol | Bisobel 5 mg tablete                       | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 93.  | C07AB | bisoprolol | Bisobel 10 mg tablete                      | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 94.  | C07AB | bisoprolol | Byol 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 95.  | C07AB | bisoprolol | Byol 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 96.  | C07AB | bisoprolol | Byol Cor 1,25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 97.  | C07AB | bisoprolol | Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 98.  | C07AB | bisoprolol | Concor 5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 99.  | C07AB | bisoprolol | Concor 10 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 100. | C07AB | bisoprolol | Concor COR 1,25 mg filmom obložene tablete | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 101. | C07AB | bisoprolol | Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 102. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 1,25 mg tablete                   | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 103. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 2,5 mg tablete                    | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 104. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 5 mg tablete                      | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 105. | C07AB | bisoprolol | Kordobis 10 mg tablete                     | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 106. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 1,25 mg tablete                     | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 107. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 2,5 mg tablete                      | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 108. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 3,75 mg tablete                     | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 109. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 5 mg tablete                        | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 110. | C07AB | bisoprolol | Lybrol 10 mg tablete                       | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 111. | C07AB | bisoprolol | Sobycor 2,5 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 112. | C07AB | bisoprolol | Sobycor 5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | alergijski rinitis  |
| 113. | C07AB | bisoprolol | Sobycor 10 mg filmom obložene              | kroz usta | alergijski rinitis  |

|      |       |  |  |             |   |
|------|-------|--|--|-------------|---|
|      |       |  | tablete  |             |   |
| 114. | C07AB | bisoprolol                             | Tensec 1,25 mg tablete                               | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 115. | C07AB | bisoprolol                             | Tensec 2,5 mg tablete                                | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 116. | C07AB | bisoprolol                             | Tensec 5 mg filmom obložene tablete                  | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 117. | C07AB | bisoprolol                             | Tensec 10 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 118. | C07AB | bisoprolol                             | Tyrez 2,5 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 119. | C07AB | bisoprolol                             | Tyrez 5 mg filmom obložene tablete                   | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 120. | C07AB | bisoprolol                             | Tyrez 10 mg filmom obložene tablete                  | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 121. | C07AB | bisoprolol, acetilsalicilatna kiselina | Concorasa 5 mg+100 mg kapsule, tvrde                 | kroz usta   | alergijski rinitis, bronhospazam  |
| 122. | C07AB | bisoprolol, acetilsalicilatna kiselina | Concorasa 10 mg+100 mg kapsule, tvrde                | kroz usta   | alergijski rinitis, bronhospazam  |
| 123. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Byol HL 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete         | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 124. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Byol HL 10 mg/25 mg filmom obložene tablete          | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 125. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Kordobis Plus 2,5 mg+6,25 mg filmom obložene tablete | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 126. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Kordobis Plus 5 mg+6,25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 127. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Kordobis Plus 10 mg+6,25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 128. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete         | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 129. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete           | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 130. | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid           | Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom obložene tablete          | kroz usta   | alergijski rinitis  |
| 131. | C07FX | metoprolol, ivabradin                  | Implicor 50 mg/5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta   | rinitis   |
| 132. | C07FX | metoprolol, ivabradin                  | Implicor 50 mg/7,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta   | rinitis   |
| 133. | C08DA | verapamil                              | Isoptin 5 mg/2 ml otopina za injekcije               | intravenski | bronhospazam  |
| 134. | C09AA | cilazapril                             | Cazaprol 0,5 mg filmom obložene tablete              | kroz usta   | intersticijska bolest pluća, bronhitis, sinusitis   |
| 135. | C09AA | cilazapril                             | Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete                | kroz usta   | intersticijska bolest pluća, bronhitis, sinusitis   |
| 136. | C09AA | cilazapril                             | Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete              | kroz usta   | intersticijska bolest pluća, bronhitis, sinusitis   |
| 137. | C09AA | cilazapril                             | Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete                | kroz usta   | intersticijska bolest pluća, bronhitis, sinusitis   |
| 138. | C09AA | enalapril                              | Enap 5 mg tablete                                    | kroz usta   | plućni infiltrati, rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna upala pluća                                     |
| 139. | C09AA | enalapril                              | Enap 10 mg tablete                                   | kroz usta   | plućni infiltrati, rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna upala pluća                                     |
| 140. | C09AA | enalapril                              | Enap 20 mg tablete                                   | kroz usta   | plućni infiltrati, rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna upala pluća                                     |
| 141. | C09AA | trandolapril                           | Gopten 0,5 mg kapsule                                | kroz usta   | bronhitis, faringitis, dispneja, epistaksa, upala ždrijela, bol u grlu, produktivni kašalj, poremećaj disanja |
| 142. | C09AA | trandolapril                           | Gopten 2 mg kapsule                                  | kroz usta   | bronhitis, faringitis, dispneja, epistaksa, upala ždrijela, bol u grlu, produktivni kašalj, poremećaj disanja |



|      |       |   |   |           |  |
|------|-------|---|---|-----------|--|
| 143. | C09AA | trandolapril                            | Gopten 4 mg kapsule                                 | kroz usta | bronhitis, faringitis, dispneja, epistaksa, upala ždrijela, bol u grlu, produktivni kašalj, poremećaj disanja                          |
| 144. | C09AA | trandolapril                            | Trandolapril PharmaS 0,5 mg kapsule                 | kroz usta | bronhitis, faringitis, dispneja, epistaksa, upala ždrijela, bol u grlu, produktivni kašalj, poremećaj disanja                          |
| 145. | C09AA | trandolapril                            | Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule                   | kroz usta | bronhitis, faringitis, dispneja, epistaksa, upala ždrijela, bol u grlu, produktivni kašalj, poremećaj disanja                          |
| 146. | C09AA | trandolapril                            | Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule                   | kroz usta | bronhitis, faringitis, dispneja, epistaksa, upala ždrijela, bol u grlu, produktivni kašalj, poremećaj disanja                          |
| 147. | C09AA | trandolapril                            | Trandoten 0,5 mg kapsule, tvrde                     | kroz usta | nadraženost grla, rinoreja   |
| 148. | C09AA | trandolapril                            | Trandoten 2 mg kapsule, tvrde                       | kroz usta | nadraženost grla, rinoreja   |
| 149. | C09AA | trandolapril                            | Trandoten 4 mg kapsule, tvrde                       | kroz usta | nadraženost grla, rinoreja   |
| 150. | C09AA | fosinopril                              | Monopril 10 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam, epistaksa, laringitis/promuklost, kongestija pluća   |
| 151. | C09AA | fosinopril                              | Monopril 20 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam, epistaksa, laringitis/promuklost, kongestija pluća   |
| 152. | C09AA | zofenopril                              | Zofecard 7,5 mg filmom obložene tablete             | kroz usta | dispneja, sinusitis, rinitis, glositis, bronhitis i bronhospazam   |
| 153. | C09AA | zofenopril                              | Zofecard 30 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | dispneja, sinusitis, rinitis, glositis, bronhitis i bronhospazam   |
| 154. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid             | Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | eozinofilni pneumonitis, angioneurotski edem   |
| 155. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid             | Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | eozinofilni pneumonitis, angioneurotski edem   |
| 156. | C09BA | cilazapril, kvinapril, hidroklorotiazid | Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | akutni intersticijski pneumonitis i akutni plućni edem   |
| 157. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid             | Enap-H 10 mg/25 mg tablete                          | kroz usta | plućni infiltrati, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem), rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 158. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid             | Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | plućni infiltrati, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem), rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 159. | C09BA | enalapril, hidroklorotiazid             | Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | plućni infiltrati, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni  |

|      |       |                               |   |           |   |
|------|-------|-------------------------------|---|-----------|---|
|      |       |                               |   |           | edem), rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 160. | C09BA | fosinopril, hidroklorotiazid  | Monopril plus 20 mg/12,5 mg tablete                                 | kroz usta | bronhospazam, epistaksa, laringitis/promuklost, upala pluća, kongestija pluća   |
| 161. | C09BA | zofenopril, hidroklorotiazid  | Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | sinusitis, rinitis, glositis, bronhospazam, pojava angioneurotskog edema koji je zahvatio gornje dijelove dišnog sustava u izoliranim je slučajevima doveo do fatalne opstrukcije dišnih putova |
| 162. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 10/10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | suho grlo, bol u ustima i ždrijelu, plućni infiltrati, rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 163. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 20/10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | suho grlo, bol u ustima i ždrijelu, plućni infiltrati, rinitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 164. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom obložene tablete                    | kroz usta | plućna infiltracija, rinitis, alveolitis, alergijska/eozinofilna pneumonija   |
| 165. | C09BB | enalapril, lerkanidipin       | Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom obložene tablete                    | kroz usta | plućna infiltracija, rinitis, alveolitis, alergijska/eozinofilna pneumonija   |
| 166. | C09BX | bisoprolol, perindopril       | Prestilol 5 mg/5 mg filmom obložene tablete                         | kroz usta | rinitis   |
| 167. | C09BX | bisoprolol, perindopril       | Prestilol 5 mg/10 mg filmom obložene tablete                        | kroz usta | rinitis   |
| 168. | C09BX | bisoprolol, perindopril       | Prestilol 10 mg/5 mg filmom obložene tablete                        | kroz usta | rinitis   |
| 169. | C09BX | bisoprolol, perindopril       | Prestilol 10 mg/10 mg filmom obložene tablete                       | kroz usta | rinitis   |
| 170. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Kandepres Plus 8 mg + 12,5 mg tablete                               | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 171. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Kandepres Plus 16 mg + 12,5 mg tablete                              | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 172. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete                                  | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 173. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Karbicombi 8 mg/12,5 mg tablete                                     | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 174. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablete                                    | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 175. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablete                                    | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 176. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Karbicombi 32 mg/25 mg tablete                                      | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis, plućni edem)   |
| 177. | C09DA | telmisartan,                  | Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg  | kroz usta | bronhitis, faringitis i   |

|      |       |  |  |               |   |
|------|-------|--|--|---------------|---|
|      |       | hidroklorotiazid                       | tablete<br>Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg<br>tablete<br>Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete                         |               | sinusitis, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)                         |
| 178. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid          | Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tablete<br>Kinzalkomb 80 mg/12,5 mg tablete<br>Kinzalkomb 80 mg/25 mg tablete       | kroz usta     | bronhitis, faringitis i sinusitis, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 179. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid          | MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete<br>MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete<br>MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete | kroz usta     | bronhitis, faringitis i sinusitis, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 180. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid          | Osan Plus 80 mg + 12,5 mg tablete  | kroz usta     | bronhitis, faringitis i sinusitis, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 181. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid          | PritorPlus 40 mg/12,5 mg tablete<br>PritorPlus 80 mg/12,5 mg tablete<br>PritorPlus 80 mg/25 mg tablete       | kroz usta     | bronhitis, faringitis i sinusitis, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 182. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid          | Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete<br>Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete<br>Tolucombi 80 mg/25 mg tablete          | kroz usta     | bronhitis, faringitis i sinusitis, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 183. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | dispneja, intersticijska upala pluća, plućni edem   |
| 184. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 20 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | dispneja, intersticijska upala pluća, plućni edem   |
| 185. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 40 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | dispneja, intersticijska upala pluća, plućni edem   |
| 186. | C09DA | olmesartanmedoksomil, hidroklorotiazid | Co-Olimestra 40 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | dispneja, intersticijska upala pluća, plućni edem   |
| 187. | C09DA | eprosartan, hidroklorotiazid           | Teveten Plus 600 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta     | pulmonalni edem, pneumonitis  |
| 188. | C10AB | gemfibrozil                            | Elmogon 450 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | edem dušnika  |
| 189. | G02CA | fenoterol                              | Partusisten 0,5 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski   | dispneja  |
| 190. | G03AA | levonorgestrel, etinilestradiol        | Alaya 0,15 mg/0,03 mg obložene tablete   | kroz usta     | plućna embolija   |
| 191. | G03AA | levonorgestrel, etinilestradiol        | Seasonique 0,15 mg/0,03 mg + 0,01 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | plućna embolija, plućna tromboza  |
| 192. | G03AA | dienogest, etinilestradiol             | Claxi 2 mg + 0,03 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | bronhitis, sinusitis, infekcije gornjeg dišnog sustava, astma, hiperventilacija                 |
| 193. | G03AA | dienogest, etinilestradiol             | Donella 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta     | bronhitis, sinusitis, infekcije gornjeg dišnog sustava, astma, hiperventilacija                 |
| 194. | G03AA | dienogest, etinilestradiol             | Eslyla 2 mg/0,03 mg filmom obložene tablete  | kroz usta     | bronhitis, sinusitis, infekcije gornjeg dišnog sustava, astma, hiperventilacija                 |
| 195. | G03AA | dienogest, etinilestradiol             | Mistra 2 mg/0,03 mg filmom obložene tablete  | kroz usta     | bronhitis, sinusitis, infekcije gornjih dišnih putova, astma, hiperventilacija                  |
| 196. | G03AA | norelgestromin, etinilestradiol        | Evra 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster                                  | transdermalno | plućna (arterijska) tromboza, plućna embolija   |
| 197. | G03AB | dienogest, estradiolvalverat           | Qlaira filmom obložene tablete   | kroz usta     | astma, dispneja, epistaksa  |
| 198. | G03AD | ulipristalacetat                       | ellaOne 30 mg tableta  | kroz usta     | suho grlo   |
| 199. | G03AD | ulipristalacetat                       | Esmya 5 mg tablete   | kroz usta     | epistaksa   |

|      |       |                                    |  |           |  |
|------|-------|------------------------------------|--|-----------|--|
| 200. | G03CC | konjugirani estrogeni/bazedoksifen | Duavive 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem  | kroz usta | pogoršanje astme                                     |
| 201. | G04BE | sildenafil                         | Dinamico 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 202. | G04BE | sildenafil                         | Dinamico 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 203. | G04BE | sildenafil                         | Dinamico 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 204. | G04BE | sildenafil                         | Dinamico 25 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 205. | G04BE | sildenafil                         | Dinamico 50 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 206. | G04BE | sildenafil                         | Dinamico 100 mg tablete za žvakanje  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 207. | G04BE | sildenafil                         | Sildenafil Actavis 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Actavis 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Actavis 100 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 208. | G04BE | sildenafil                         | Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil ratiopharm 100 mg filmom obložene tablete | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 209. | G04BE | sildenafil                         | Sildenafil Teva 25 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Teva 50 mg filmom obložene tablete<br>Sildenafil Teva 100 mg filmom obložene tablete                   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 210. | G04BE | sildenafil                         | Tornetis 100 mg tablete  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 211. | G04BE | sildenafil                         | Tornetis 50 mg tablete   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 212. | G04BE | sildenafil                         | Viagra 25 mg filmom obložene tablete<br>Viagra 50 mg filmom obložene tablete<br>Viagra 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 213. | G04BE | sildenafil                         | Viner 25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 214. | G04BE | sildenafil                         | Viner 50 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 215. | G04BE | sildenafil                         | Viner 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 216. | G04BE | sildenafil                         | Viner Mint 25 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 217. | G04BE | sildenafil                         | Viner Mint 50 mg tablete za žvakanje   | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 218. | G04BE | sildenafil                         | Viner Mint 100 mg tablete za žvakanje  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |
| 219. | G04BE | sildenafil                         | Vizarsin 25 mg filmom obložene tablete<br>Vizarsin 50 mg filmom obložene tablete<br>Vizarsin 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | stezanje u grlu, nazalni edem, suhoća nosne sluznice |

|      |       |                |   |                                     |  |
|------|-------|----------------|---|-------------------------------------|--|
|      |       |                | Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta<br>Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta<br>Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta                             |                                     |  |
| 220. | G04BE | vardeafil      | Levitra 5 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 10 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 20 mg filmom obložene tablete<br>Levitra 10 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta                           | epistaksa  |
| 221. | G04BE | vardeafil      | Vivanza 5 mg filmom obložene tablete<br>Vivanza 10 mg filmom obložene tablete<br>Vivanza 20 mg filmom obložene tablete<br>Vivanza 10 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta                           | epistaksa  |
| 222. | G04BE | avanafil       | Spedra 50 mg tablete<br>Spedra 100 mg tablete<br>Spedra 200 mg tablete  | kroz usta                           | nazofaringitis,<br>rinoreja, kongestija<br>gornjeg respiratornog<br>trakta                                       |
| 223. | H01BA | terlipresin    | Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intravenski                         | dispneja   |
| 224. | J01DD | ceftrikson     | Altaxon 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 225. | J01DD | ceftrikson     | Altaxon 2 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 226. | J01DD | ceftrikson     | Ceftriakson Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 227. | J01DD | ceftrikson     | Ceftriakson Sandoz 2 g prašak za otopinu za infuziju  | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 228. | J01DD | ceftrikson     | Ceftriaxon-MIP 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 229. | J01DD | ceftrikson     | Ceftriaxon-MIP 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 230. | J01DD | ceftrikson     | Ceftriaxone Actavis 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 231. | J01DD | ceftrikson     | Ceftriaxone Actavis 2 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 232. | J01DD | ceftrikson     | Longaceph 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju   | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 233. | J01DD | ceftrikson     | Medaxone 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski ili<br>intramuskularno  | bronhospazam   |
| 234. | J01DE | cefepim        | Cefepim Jadran 1 g prašak za otopinu za injekciju   | intravenozno ili<br>intramuskularno | dispneja   |
| 235. | J01DH | ertapenem      | Invanz 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska<br>primjena             | kongestija nosa, kašalj,<br>epistaksa,<br>pucketanje/hriptanje<br>pri disanju, piskanje<br>pri disanju           |
| 236. | J01GB | tobramicin     | Bramitob 300 mg/4 ml otopina za atomizator  | inhaliranje                         | bronhospazam, bol u<br>prsima, plućne bolesti,<br>hemoptiza, epistaksa,<br>rinitis, astma,<br>produktivni kašalj |
| 237. | J01GB | tobramicin     | Vantobra 170 mg otopina za atomizator   | inhalacija                          | astma, poremećaji<br>pluća, nelagoda u<br>prsištu, produktivni<br>kašalj, rinitis,<br>bronhospazam               |
| 238. | J01MA | ciprofloksacin | Ciflox 2 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska<br>primjena             | dispneja (uključujući i<br>astmatska stanja)   |
| 239. | J01MA | ciprofloksacin | Ciflox 250 mg filmom obložene tablete   | oralno                              | dispneja (uključujući i<br>astmatska stanja)   |
| 240. | J01MA | ciprofloksacin | Ciflox 500 mg filmom obložene tablete   | oralno                              | dispneja (uključujući i<br>astmatska stanja)   |
| 241. | J01MA | ciprofloksacin | Ciprinol 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenskom<br>infuzijom           | dispneja (uključujući<br>astmu), edem grla   |
| 242. | J01MA | ciprofloksacin | Ciprinol 200 mg/100 ml otopina za   | intravenskom                        | dispneja (uključujući  |

|      |       |                      |   |  |  |
|------|-------|----------------------|---|--|--|
|      |       |                      | infuziju  | infuzijom  | astmu)   |
| 243. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprinol 400 mg/200 ml otopina za infuziju  | intravenskom infuzijom   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 244. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprinol 250 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 245. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 246. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprobay 500 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja (uključujući astmatsko stanje)                        |
| 247. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprofloksacin Sandoz 200 mg/100 ml otopina za infuziju   | intravenska infuzija   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 248. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprofloksacin Sandoz 400 mg/200 ml otopina za infuziju   | intravenska infuzija   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 249. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprofloksacin Sandoz 250 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 250. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprofloksacin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja (uključujući astmu)                                   |
| 251. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprofloxacina Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju   | infuzijom u venu   | dispneja (uključujući astmatsko stanje)                        |
| 252. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprofloxacina Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju   | infuzijom u venu   | dispneja (uključujući astmatsko stanje)                        |
| 253. | J01MA | ciprofloksacin       | Ciprol 500 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja (uključujući astmatski napadaj)                       |
| 254. | J01MA | ciprofloksacin       | Cipromed 200 mg/100 ml otopina za infuziju  | intravenskom infuzijom   | dispneja (uključujući i astmatsko stanje)                      |
| 255. | J01MA | ciprofloksacin       | Cipromed 400 mg/200 ml otopina za infuziju  | intravenskom infuzijom   | dispneja (uključujući i astmatsko stanje)                      |
| 256. | J01MA | ciprofloksacin       | Citeral 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom   | dispneja (uključujući manifestacije astme)                     |
| 257. | J01MA | ciprofloksacin       | Citeral 250 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja (uključujući manifestacije astme)                     |
| 258. | J01MA | ciprofloksacin       | Citeral 500 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja (uključujući manifestacije astme)                     |
| 259. | J01MA | norfloksacin         | Noflox 400 mg filmom obložene tablete   | oralno   | dispneja   |
| 260. | J01XA | dalbavancin          | Xydalba 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena   | bronhospazam   |
| 261. | J01XE | nitrofurantoin       | Ninur 50 mg kapsule   | oralno   | kronične plućne reakcije (kolaps i cijanoza)                   |
| 262. | J02AC | itrakonazol          | Itrac 3 kapsule   | oralno   | dispneja   |
| 263. | J02AC | itrakonazol          | Itrakonazol PharmaS 100 mg kapsule  | oralno   | dispneja   |
| 264. | J02AC | itrakonazol          | Itrakonazol Pliva 100 mg kapsule  | oralno   | dispneja   |
| 265. | J02AC | posakonazol          | Noxafil 40 mg/ml oralna suspenzija<br>Noxafil 100 mg želučano otporne tablete<br>Noxafil 300 mg koncentrat za otopinu za infuziju   | oral. susp. i tbl.:<br>peroralna primjena<br><br>infuz.: intravenski | plućna hipertenzija, intersticijska upala pluća, pneumonitis   |
| 266. | J05AB | ribavirin            | Copegus 200 mg filmom obložene tablete  | oralno   | intersticijski pneumonitis sa smrtnim ishodom, plućna embolija |
| 267. | J05AB | aciklovir            | Herplexim 400 mg filmom obložene tablete  | oralno   | dispneja   |
| 268. | J05AB | aciklovir            | Virolex 200 mg tablete  | oralno   | dispneja   |
| 269. | J05AE | darunavir            | Prezista 100 mg/ml oralna suspenzija<br>Prezista 75 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 150 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 300 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 400 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 600 mg filmom obložene tablete<br>Prezista 800 mg filmom obložene tablete | peroralno  | rinoreja   |
| 270. | J05AE | boceprevir           | Victrelis 200 mg tvrde kapsule  | peroralno  | pleuralna fibroza, ortopneja, zatajenje disanja                |
| 271. | J05AR | lamivudin, zidovudin | Lamivudin/Zidovudin Teva 150  | oralno   | kašalj   |

|      |       |  |  |                                     |   |
|------|-------|--|--|-------------------------------------|---|
|      |       |  | mg/300 mg filmom obložene tablete  |                                     |   |
| 272. | J05AR | abakavir, lamivudin, zidovudin   | Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno                              | kašalj  |
| 273. | J06BA | ljudski normalni imunoglobulin (s.c.Ig)  | Hizentra 200 mg/ml otopina za potkožnu injekciju   | supkutano                           | kašalj  |
| 274. | J06BB | ljudski imunoglobulin protiv hepatitisa B  | Zutectra 500 IU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano                           | orofaringealna bol  |
| 275. | J07AE | rekombinantni toksin kolere podjedinice B / <i>V. cholerae</i> O1  | Dukoral suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju cjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)  | peroralno                           | respiratorni simptomi (uključujući rinitis i kašalj)                      |
| 276. | J07BA | inaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl),  | FSME-IMMUN 0,25 ml Junior suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano   | intramuskularno                     | dispneja  |
| 277. | J07BA | inaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl),  | FSME-IMMUN 0,5 ml suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano   | intramuskularno                     | dispneja  |
| 278. | J07BA | inaktivirani virus japanskog encefalitisa soja SA14 -14-2  | Ixiaro suspenzija za injekciju Cjepivo protiv japanskog encefalitisa (inaktivirano, adsorbirano)   | intramuskularno                     | dispneja  |
| 279. | J07BB | virus influence (inaktivirani, fragmentirani) za sezonu aktualnih sojeva, tip A (H1N1), tip A (H3N2) i tip B   | VaxigripTetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano)   | intramuskularno ili supkutano       | dispneja  |
| 280. | J07BD | živi, atenuirani: virus morbila, soj Enders' Edmonston, virus parotitisa, soj Jeryl Lynn virus rubele, soj Wistar RA virus varičele, soj Oka/Merck   | ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo.  | intramuskularno ili supkutano       | astma, plućna kongestija, poremećaj sinusa, kihanje, piskanje pri disanju |
| 281. | J07BH | rotavirus serotip G1, G2, G3, G4, P1   | RotaTeq, oralna otopina cjepivo protiv rotavirusa, živo  | peroralno                           | bronhospazam  |
| 282. | J07CA | toksoid difterije, toksoid tetanusa, <i>Bordetella pertussis</i> (toksoid pertusisa, filamentozni hemaglutinin, pertaktin), površinski antigen virusa hepatitisa B2, inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney), 2 (soj MEF-1), 3 (soj Saukett), <i>Haemophilus influenzae</i> tipa b polisaharid | Infanrix hexa, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju. Konjugirano cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i <i>Haemophilus influenzae</i> tip b (Hib) (adsorbirano) | dubokom intramuskularnom injekcijom | bronhitis, apneja   |
| 283. | L01AA | ifosfamid  | Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski                         | dispneja, kašalj  |
| 284. | L01AA | ifosfamid  | Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski                         | dispneja, kašalj  |
| 285. | L01AX | temozolomid  | Blastomat 5 mg tvrde kapsule   | kroz usta                           | pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i>                       |
| 286. | L01AX | temozolomid  | Blastomat 20 mg tvrde kapsule  | kroz usta                           | pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i>                       |
| 287. | L01AX | temozolomid  | Blastomat 100 mg tvrde kapsule   | kroz usta                           | pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i>                       |
| 288. | L01AX | temozolomid  | Blastomat 140 mg tvrde kapsule   | kroz usta                           | pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i>                       |
| 289. | L01AX | temozolomid  | Blastomat 180 mg tvrde kapsule   | kroz usta                           | pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i>                       |
| 290. | L01AX | temozolomid  | Blastomat 250 mg tvrde kapsule   | kroz usta                           | pneumonija uzrokovana s <i>pneumocystis carinii</i>                       |
| 291. | L01BA | methotrexatum  | Ebetrexat 20 mg/ml otopina za  | intravenski,                        | faringitis, apneja,   |

|      |       |             |   |  |   |
|------|-------|-------------|---|--|---|
|      |       |             | injekciju u napunjenoj štrcaljki  | subkutano ili intramuskularno  | bronhalna astma   |
| 292. | L01BA | metotreksat | Metoject 50 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                 | intramuskularno, intravenski ili potkožno (kod djece i adolescenata samo potkožno ili intramuskularno) | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, kratkoća daha i bronhalna astma, pleuralni izljev    |
| 293. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                                     | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno  | faringitis, plućna fibroza  |
| 294. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                                      | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno  | faringitis, plućna fibroza  |
| 295. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                                     | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno  | faringitis, plućna fibroza  |
| 296. | L01BA | metotreksat | Namaxir 2,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                    | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 297. | L01BA | metotreksat | Namaxir 7,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                    | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 298. | L01BA | metotreksat | Namaxir 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                     | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 299. | L01BA | metotreksat | Namaxir 12,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                   | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 300. | L01BA | metotreksat | Namaxir 15 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                     | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 301. | L01BA | metotreksat | Namaxir 17,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                   | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 302. | L01BA | metotreksat | Namaxir 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                     | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 303. | L01BA | metotreksat | Namaxir 22,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                   | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 304. | L01BA | metotreksat | injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Namaxir 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | potkožno   | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |



|      |       |                              |   |             |   |
|------|-------|------------------------------|---|-------------|---|
| 305. | L01BA | metotreksat                  | Namaxir 27,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                               | potkožno    | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 306. | L01BA | metotreksat                  | Namaxir 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki                                 | potkožno    | fibroza pluća, <i>pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak zraka i bronhalna astma, pleuralni izljev |
| 307. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za otopinu za infuziju                                     | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 308. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                                    | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 309. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Hospira 38 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                             | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 310. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin JGL 200 mg prašak za otopinu za infuziju                                       | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 311. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za otopinu za infuziju                                      | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 312. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju                           | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 313. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml koncentrat za otopinu za infuziju                         | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 314. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml koncentrat za otopinu za infuziju                         | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 315. | L01BC | gemcitabin                   | Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                              | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 316. | L01BC | gemcitabin                   | Gemzar 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 317. | L01BC | gemcitabin                   | Gemzar 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 318. | L01BC | gemcitabin                   | Gitrabin 200 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 319. | L01BC | gemcitabin                   | Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 320. | L01BC | gemcitabin                   | Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 321. | L01BC | tegafur, gimeracil, oteracil | Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg tvrde kapsule<br>Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg tvrde kapsule | oralno      | intersticijska bolest pluća   |
| 322. | L01BC | azacitidin                   | Vidaza 25 mg/mL prašak za suspenziju za injekciju   | supkutano   | intersticijska bolest pluća   |
| 323. | L01CA | vinorelbin                   | Vinorelbin Pliva 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                               | intravenski | intersticijske pneumonopatije   |
| 324. | L01CA | vinorelbin                   | Vinorelbin Pliva 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                               | intravenski | intersticijske pneumonopatije   |
| 325. | L01CA | vinorelbin                   | Vinorelbin 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                                     | intravenski | intersticijska pneumopatija, ponekada smrtonosna  |
| 326. | L01CB | etopozid                     | Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                               | intravenski | upala pluća   |
| 327. | L01CB | etopozid                     | Etopozid Cipla 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                                 | intravenski | plućna fibroza, intersticijski pneumonitis  |
| 328. | L01CB | etopozid                     | Vepesid kapsule 100 mg  | oralno      | plućna fibroza, intersticijski  |

|      |       |            |  |             |  |
|------|-------|------------|--|-------------|--|
|      |       |            |  |             | pneumonitis  |
| 329. | L01CD | docetaksel | Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                         | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 330. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Actavis 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju              | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 331. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Belupo 20 mg/0,5 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija i fibroza pluća, radijacijski pneumonitis  |
| 332. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Belupo 80 mg/2 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju   | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija i fibroza pluća, radijacijski pneumonitis  |
| 333. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju         | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija i fibroza pluća, radijacijski pneumonitis  |
| 334. | L01CD | docetaksel | Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju         | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija i fibroza pluća, radijacijski pneumonitis  |
| 335. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju              | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 336. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Accord 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju              | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 337. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Accord 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju             | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |

|      |       |            |  |             |   |
|------|-------|------------|--|-------------|---|
| 338. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Hospira 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju       | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija i fibroza pluća, radijacijski pneumonitis  |
| 339. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju        | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 340. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju        | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 341. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Kabi 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju       | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 342. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju       | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 343. | L01CD | docetaksel | Docetaxel Kabi 180 mg/9 ml koncentrat za otopinu za infuziju       | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 344. | L01CD | docetaksel | Docetaxel PharmaSwiss 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 345. | L01CD | docetaksel | Docetaxel PharmaSwiss 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski | akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska bolest pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski             |

|      |       |             |   |             |  |
|------|-------|-------------|---|-------------|--|
|      |       |             |   |             | pneumonitis  |
| 346. | L01CD | docetaksel  | Docetaxel PharmaSwiss 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju       | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska boleat pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 347. | L01CD | docetaksel  | Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska boleat pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 348. | L01CD | docetaksel  | Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska boleat pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 349. | L01CD | docetaksel  | Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju           | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska boleat pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 350. | L01CD | docetaksel  | Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju           | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska boleat pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 351. | L01CD | docetaksel  | Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju          | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska pneumonija/ pneumonitis, intersticijska boleat pluća, plućna fibroza, zatajenje disanja, radijacijski pneumonitis |
| 352. | L01CD | paklitaksel | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                 | intravenski | dispneja, pleuralni izljev, intersticijska pneumonija, fibroza pluća, plućna embolija, zatajenje disanja   |
| 353. | L01CD | paklitaksel | Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                | u venu      | respiratorno zatajenje, plućna embolija, plućna fibroza, intersticijska pneumonija, dispneja, pleuralni izljev   |
| 354. | L01CD | paklitaksel | Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                        | intravenski | dispneja, pleuralni izljev, intersticijska   |

|      |       |              |  |  |  |
|------|-------|--------------|--|--|--|
|      |       |              |  |  | upala pluća, fibroza pluća, embolija pluća, zatajenje disanja  |
| 355. | L01DB | piksantron   | Pixuvri 29 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu                    | dispneja, pleuralni izljev, intersticijska pneumonija, fibroza pluća, plućna embolija, respiracijsko zatajenje   |
| 356. | L01XA | oksaliplatin | Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                                | intersticijska bolest pluća, ponekad smrtonosna, plućna fibroza  |
| 357. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom                     | intersticijska bolest pluća, plućna fibroza  |
| 358. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Sandoz 50 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom                     | intersticijska bolest pluća, ponekad smrtonosna, fibroza pluća   |
| 359. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Sandoz 100 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom                     | intersticijska bolest pluća, ponekad smrtonosna, fibroza pluća   |
| 360. | L01XA | oksaliplatin | Oxaliplatin Kabi 5mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | kao intravenska infuzija                   | intersticijska plućna bolest, plućna fibroza   |
| 361. | L01XA | oksaliplatin | Sinoxal 50 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenskom infuzijom                     | intersticijska plućna bolest, ponekad smrtonosna, plućna fibroza   |
| 362. | L01XA | oksaliplatin | Sinoxal 100 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom                     | intersticijska plućna bolest, ponekad smrtonosna, plućna fibroza   |
| 363. | L01XC | trastuzumab  | Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici   | infuz: intravenski<br>injek: supkutano     | pneumonitis  |
| 364. | L01XC | rituksimab   | MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 1400 mg otopina za supkutanu injekciju<br>MabThera 1600 mg otopina za supkutanu injekciju | infuz: intravenski<br><br>injek: supkutano | intersticijska bolesti pluća   |
| 365. | L01XC | nivolumab    | Opdivo 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku primjenu                    | infiltrat u plućima  |
| 366. | L01XC | panitumumab  | Velcade 1 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Velcade 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | za intravensku ili supkutanu primjenu      | respiracijska insuficijencija, akutni respiratorni distres sindrom, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, pneumonitis, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 367. | L01XE | imatinib     | Glivec 50 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg filmom obložene   | kroz usta                                  | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno   |

|      |       |          |   |           |   |
|------|-------|----------|---|-----------|---|
|      |       |          | tablete<br>Glivec 400 mg filmom obložene<br>tablete   |           | krvarenje   |
| 368. | L01XE | imatinib | Astrea 100 mg filmom obložene<br>tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 369. | L01XE | imatinib | Astrea 400 mg filmom obložene<br>tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 370. | L01XE | imatinib | Imakrebin 100 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 371. | L01XE | imatinib | Imakrebin 400 mg filmom obložene<br>tablete   | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 372. | L01XE | imatinib | Imatinib Accord 100 mg filmom<br>obložene tablete<br>Imatinib Accord 400 mg filmom<br>obložene tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 373. | L01XE | imatinib | Imatinib Actavis 50 mg tvrde<br>kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg tvrde<br>kapsule<br>Imatinib Actavis 400 mg tvrde<br>kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg filmom<br>obložene tablete<br>Imatinib Actavis 400 mg filmom<br>obložene tablete | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 374. | L01XE | imatinib | Imatinib Actavis Group 100 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 375. | L01XE | imatinib | Imatinib Actavis Group 200 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 376. | L01XE | imatinib | Imatinib Actavis Group 300 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 377. | L01XE | imatinib | Imatinib Actavis Group 400 mg<br>filmom obložene tablete  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 378. | L01XE | imatinib | Imatinib Cipla 100 mg tvrde<br>kapsule  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 379. | L01XE | imatinib | Imatinib Cipla 400 mg tvrde<br>kapsule  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 380. | L01XE | imatinib | Imatinib medac 100 mg tvrde<br>kapsule<br>Imatinib medac 400 mg tvrde<br>kapsule  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 381. | L01XE | imatinib | Imatinib Sandoz 100 mg filmom<br>obložene tablete   | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 382. | L01XE | imatinib | Imatinib Sandoz 400 mg filmom<br>obložene tablete   | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |
| 383. | L01XE | imatinib | Imatinib Teva 100 mg filmom<br>obložene tablete<br>Imatinib Teva 400 mg filmom<br>obložene tablete<br>Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule  | kroz usta | pleuralna bol, plućna<br>fibroza, plućna<br>hipertenzija, plućno<br>krvarenje |

|      |       |            |  |                               |  |
|------|-------|------------|--|-------------------------------|--|
| 384. | L01XE | imatinib   | Meaxin 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno krvarenje   |
| 385. | L01XE | imatinib   | Meaxin 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno krvarenje   |
| 386. | L01XE | imatinib   | Nibix 100 mg tvrde kapsule   | oralno                        | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno krvarenje   |
| 387. | L01XE | imatinib   | Nibix 400 mg tvrde kapsule   | oralno                        | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno krvarenje   |
| 388. | L01XE | imatinib   | Plivatinib 100 mg filmom obložene tablete  | peroralno                     | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno krvarenje   |
| 389. | L01XE | imatinib   | Plivatinib 400 mg filmom obložene tablete  | peroralno                     | pleuralna bol, plućna fibroza, plućna hipertenzija, plućno krvarenje   |
| 390. | L01XE | everolimus | Afinitor 2,5 mg tablete<br>Afinitor 5 mg tablete<br>Afinitor 10 mg tablete   | intravenski<br>intravezikalno | sindrom akutnog respiratornog distresa   |
| 391. | L01XE | dasatinib  | Sprycel 20 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 50 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 70 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 80 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 100 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 140 mg filmom obložene tablete | peroralno                     | plućna embolija, akutni respiratorni distres sindrom   |
| 392. | L01XE | pazopanib  | Votrient 200 mg filmom obložene tablete<br>Votrient 400 mg filmom obložene tablete   | oralno                        | intersticijska bolest pluća/pneumonitis  |
| 393. | L01XX | bortezomib | Bortezomib Accord 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju  | intravenski ili supkutano     | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 394. | L01XX | bortezomib | Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano     | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj,  |

|      |       |            |  |                           |  |
|------|-------|------------|--|---------------------------|--|
|      |       |            |  |                           | hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja   |
| 395. | L01XX | bortezomib | Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju | intravenski ili supkutano | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 396. | L01XX | bortezomib | Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju       | intravenski ili supkutano | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 397. | L01XX | bortezomib | Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju       | intravenski ili supkutano | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 398. | L01XX | bortezomib | Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju           | intravenski ili supkutano | respiracijska insuficijencija, apneja,   |



|      |       |            |   |                              |  |
|------|-------|------------|---|------------------------------|--|
|      |       |            | Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju  |                              | pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja  |
| 399. | L01XX | bortezomib | Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili supkutano    | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 400. | L01XX | bortezomib | Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju  | intravenski ili supkutano    | respiracijska insuficijencija, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 401. | L01XX | topotekan  | Hycamtin 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Hycamtin 4 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Hycamtin 0,25 mg tvrde kapsule<br>Hycamtin 1 mg tvrde kapsule | intravenski<br><br>kroz usta | intersticijska bolest pluća  |
| 402. | L01XX | topotekan  | Potactasol 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Potactasol 4 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | za intravensku infuziju      | intersticijska bolest pluća (neki slučajevi su imali smrtni ishod)   |
| 403. | L01XX | topotekan  | Topotecan Actavis 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Topotecan Actavis 4 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija         | intersticijska bolest pluća  |

|      |       |                       |   |   |  |
|------|-------|-----------------------|---|---|--|
| 404. | L01XX | topotekan             | Topotecan Alpha-medical 4 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                            | intersticijska bolest pluća  |
| 405. | L01XX | topotekan             | Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                            | intersticijska bolest pluća  |
| 406. | L01XX | topotekan             | Topotecan Kabi 4 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija                            | intersticijska bolest pluća  |
| 407. | L01XX | topotekan             | Topotecan Teva 1 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Topotecan Teva 4 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija                            | intersticijska bolest pluća  |
| 408. | L01XX | anagrelid             | Thromboreductin 0,5 mg kapsule  | oralno  | pleuralni izljev, pneumonija, astma  |
| 409. | L01XX | anagrelid             | Xagrid 0,5 mg tvrde kapsule   | peroralno                                       | plućna hipertenzija, plućni infiltrati   |
| 410. | L01XX | bortezomib            | Vortemyl 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju  | za intravensku ili supkutanu primjenu           | respiracijska insuficijencija, akutni respiratorni distres sindrom, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, pneumonitis, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj, hipokapnija, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja |
| 411. | L02AB | megestrol             | Megostat 40 mg/ml oralna suspenzija   | oralno  | dispneja   |
| 412. | L02AB | megestrol             | Megoxi 40 mg/ml oralna suspenzija   | kroz usta                                       | dispneja   |
| 413. | L02AE | leuprorelin           | Lerin 5 mg implantat  | supkutano                                       | plućna embolija  |
| 414. | L02BX | abirateronacetat      | Zytiga 250 mg tablete   | peroralno                                       | alergijski alveolitis  |
| 415. | L03AA | lenograstim           | Granocyte 13 milijuna IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju u napunjenoj štrcaljki  | potkožnom injekcijom ili intravenskom infuzijom | edem pluća, intersticijska pneumonija, plućni infiltrati, plućna fibroza   |
| 416. | L03AA | lenograstim           | Granocyte 34 milijuna IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju u napunjenoj štrcaljki  | potkožnom injekcijom ili intravenskom infuzijom | edem pluća, intersticijska pneumonija, plućni infiltrati, plućna fibroza   |
| 417. | L03AB | interferon beta-1a    | Avonex 30 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Avonex 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju<br>Avonex 30 mikrograma/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | intramuskularno                                 | dispneja   |
| 418. | L03AB | interferon beta-1b    | Betaferon 250 mikrograma/ml, prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | supkutana injekcija                             | bronhospazam   |
| 419. | L03AB | interferon beta-1b    | Extavia 250 mikrograma/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | supkutana injekcija                             | bronhospazam   |
| 420. | L03AB | peginterferon alfa-2a | Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 90 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | supkutano                                       | intersticijski pneumonitis uključujući smrtni ishod, plućna embolija   |

|      |       |                   |  |                       |   |
|------|-------|-------------------|--|-----------------------|---|
|      |       |                   | Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici |                       |   |
| 421. | L03AB | interferonum alfa | Roferon-A 3 milijuna internacionalnih jedinica (IU) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano             | dispneja, kašalj  |
| 422. | L04AA | leflunomid        | Alfimid 10 mg filmom obložene tablete  | oralno                | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 423. | L04AA | leflunomid        | Alfimid 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 424. | L04AA | leflunomid        | Arava 10 mg filmom obložene tablete<br>Arava 20 mg filmom obložene tablete<br>Arava 100 mg filmom obložene tablete   | peroralno             | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 425. | L04AA | leflunomid        | Leflon 20 mg filmom obložene tablete   | oralno                | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može imati smrtni ishod |
| 426. | L04AA | leflunomid        | Leflunomid medac 10 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomid medac 15 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomid medac 20 mg filmom obložene tablete   | oralno                | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 427. | L04AA | leflunomid        | Leflunomid ratiopharm 10 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomid ratiopharm 20 mg filmom obložene tablete   | oralno                | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 428. | L04AA | leflunomid        | Leflunomide Winthrop 10 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomide Winthrop 20 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomide Winthrop 100 mg filmom obložene tablete  | oralno                | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 429. | L04AA | leflunomid        | Repo 10 mg filmom obložene tablete<br>Repo 20 mg filmom obložene tablete   | peroralno             | intersticijska plućna bolest (uključujući intersticijski pneumonitis), koja može biti smrtonosna    |
| 430. | L04AA | abatacept         | Orencia 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Orencia 125 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Orencia 125 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici                          | u venu<br>supkutano   | stezanje u grlu   |
| 431. | L04AA | sirolimus         | Rapamune 1 mg/ml oralna otopina<br>Rapamune 0,5 mg obložene tablete<br>Rapamune 1 mg obložene tablete<br>Rapamune 2 mg obložene tablete  | za peroralnu primjenu | alveolarna proteinoza   |
| 432. | L04AB | certolizumabpegol | Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutana injekcija   | intersticijska upala pluća, pneumonitis   |
| 433. | L04AB | adalimumab        | Humira 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju za pedijatrijsku uporabu<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki sa štitnikom za iglu   | supkutana injekcija   | plućna fibroza  |

|      |       |             |  |                        |  |
|------|-------|-------------|--|------------------------|--|
|      |       |             | Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  |                        |  |
| 434. | L04AB | infliksimab | Inflectra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski            | intersticijska bolest pluća (uključujući brzu progresivnu bolest, fibrozu pluća i pneumonitis) |
| 435. | L04AB | infliksimab | Remicade 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski            | intersticijska bolest pluća (uključujući brzu progresivnu bolest, fibrozu pluća i pneumonitis) |
| 436. | L04AB | infliksimab | Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski            | intersticijska bolest pluća (uključujući brzu progresivnu bolest, fibrozu pluća i pneumonitis) |
| 437. | L04AD | takrolimus  | Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem<br>Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 438. | L04AD | takrolimus  | Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralno              | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 439. | L04AD | takrolimus  | Modigraf 0,2 mg granule za oralnu suspenziju<br>Modigraf 1 mg granule za oralnu suspenziju   | peroralno              | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 440. | L04AD | takrolimus  | Prograf 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 441. | L04AD | takrolimus  | Prograf 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 442. | L04AD | takrolimus  | Prograf 5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 443. | L04AD | takrolimus  | Tacni 0,5 mg tvrde kapsule   | peroralno              | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 444. | L04AD | takrolimus  | Tacni 1 mg tvrde kapsule   | peroralno              | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 445. | L04AD | takrolimus  | Tacni 5 mg tvrde kapsule   | peroralno              | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 446. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 0,5 mg kapsule  | intravenski ili oralno | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 447. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 1 mg kapsule  | intravenski ili oralno | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 448. | L04AD | takrolimus  | Tacrocel 5 mg kapsule  | intravenski ili oralno | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 449. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 450. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Belupo 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 451. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Genera 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 452. | L04AD | takrolimus  | Takrolimus Genera 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 453. | L04AD | takrolimus  | Tracsus 0,5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 454. | L04AD | takrolimus  | Tracsus 1 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 455. | L04AD | takrolimus  | Tracsus 5 mg tvrde kapsule   | oralno                 | akutni respiratorni distress sindrom   |
| 456. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete   | kroz usta              | dispneja, faringitis   |
| 457. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Cipla 10 mg tablete  | kroz usta              | dispneja, faringitis   |
| 458. | L04AX | metotreksat | Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete  | oralno                 | faringitis, nedostatak zraka   |
| 459. | M01AB | diklofenak  | Diclac 75 mg/3 ml otopina za injekcije   | intramuskularno        | astma (uključujući dispneju)   |
| 460. | M01AB | diklofenak  | Diclac DUO 75 mg tablete s   | oralno                 | astma (uključujući   |

|      |       |                        |   |   |   |
|------|-------|------------------------|---|---|---|
|      |       |                        | prilagođenim oslobađanjem   |   | dispneju)   |
| 461. | M01AB | diklofenak             | Diclo Duo 75 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem                           | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 462. | M01AB | diklofenak             | Diclorapid 75 mg želučanooporne kapsule, tvrde                                | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 463. | M01AB | diklofenak             | Diklofenak Farnal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem                   | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 464. | M01AB | diklofenak             | Naklofen 50 mg želučanooporne tablete   | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 465. | M01AB | diklofenak             | Naklofen 75 mg/3 ml otopina za injekciju                                      | intramuskularno                                 | astma (uključujući dispneju)  |
| 466. | M01AB | diklofenak             | Naklofen duo 75 mg kapsule  | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 467. | M01AB | diklofenak             | Naklofen SR 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem                         | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 468. | M01AB | diklofenak             | Voltaren 12,5 mg čepići   | rektalno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 469. | M01AB | diklofenak             | Voltaren 25 mg čepići   | rektalno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 470. | M01AB | diklofenak             | Voltaren 50 mg čepići   | rektalno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 471. | M01AB | diklofenak             | Voltaren 75 mg/3 ml injekcije   | intramuskularna injekcija; intravenska infuzija | astma (uključujući dispneju)  |
| 472. | M01AB | diklofenak             | Voltaren forte 50 mg tablete  | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 473. | M01AB | diklofenak             | Voltaren rapid 50 mg obložene tablete   | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 474. | M01AB | diklofenak             | Voltaren retard 100 mg tablete  | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 475. | M01AB | diklofenak             | Voltfast 50 mg prašak za oralnu otopinu                                       | oralno  | astma (uključujući dispneju)  |
| 476. | M01AB | diklofenak, orfenadrin | Neodolpasse 75 mg + 30 mg/250 ml otopina za infuziju                          | intravenska infuzija                            | bronhospazam, napadaji astme  |
| 477. | M01AC | piroksikam             | Erazon 10 mg kapsule  | oralno  | dispneja  |
| 478. | M01AC | piroksikam             | Erazon 20 mg kapsule  | oralno  | dispneja  |
| 479. | M01AC | meloksikam             | Meliam 7,5 mg tablete   | oralno  | astmatski napadaji u nekih osoba alergičnih na acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAR) |
| 480. | M01AC | meloksikam             | Meliam 15 mg tablete  | oralno  | astmatski napadaji u nekih osoba alergičnih na acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAR) |
| 481. | M01AC | meloksikam             | Movalis 15 mg tablete   | oralno  | astma kod osoba koje su alergične na acetilsalicilnu kiselinu ili druge NSAR-e  |
| 482. | M01AE | deksketoprofen         | Dexomen 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                                       | bradipneja  |
| 483. | M01AE | deksketoprofen         | Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu                                       | kroz usta                                       | bradipneja  |
| 484. | M01AE | deksketoprofen         | Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju ili koncentrat za otopinu za infuziju | intramuskularnim ili intravenskim putem         | bradipneja  |
| 485. | M01AE | ketoprofen             | Kedolon 50 mg kapsule   | kroz usta                                       | astma, astmatski napad  |
| 486. | M01AE | ketoprofen             | Kedolon 100 mg kapsule  | kroz usta                                       | astma, astmatski napad  |
| 487. | M01AE | ketoprofen             | Ketonal 100 mg čepići   | rektalno  | astma   |
| 488. | M01AE | ketoprofen             | Ketonal Duo 150 mg kapsule  | kroz usta                                       | astma   |
| 489. | M01AE | ketoprofen             | Knavon 50 mg kapsule  | kroz usta                                       | astma, astmatski napadaj  |
| 490. | M01AE | ketoprofen             | Knavon retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem                       | kroz usta                                       | astma, astmatski napadaj  |
| 491. | M01AE | naproksen              | Nalgesin forte 550 mg filmom obložene tablete                                 | kroz usta                                       | pogoršanje astme, eozinofilni pneumonitis   |
| 492. | M01AE | ibuprofen              | Spidifen 200 mg tablete   | kroz usta                                       | bronhospazam,   |

|      |       |                           |   |   |   |
|------|-------|---------------------------|---|---|---|
|      |       |                           |   |   | dispneja  |
| 493. | M01AE | ibuprofen                 | Spidifen 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | bronhospazam, dispneja  |
| 494. | M01AE | ibuprofen                 | Fidiprofen 200 mg šumeće tablete  | kroz usta   | astma, bronhospazam, dispneja                                       |
| 495. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zerlinda 4 mg/100 ml otopina za infuziju  | intravenska primjena                                  | intersticijska plućna bolest  |
| 496. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zoledronatna kiselina Accord 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 497. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zoledronatna kiselina Actavis 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 498. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zoledronatna kiselina Hospira 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Zoledronatna kiselina Hospira 4 mg/100 ml otopina za infuziju          | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 499. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zoledronatna kiselina medac 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Zoledronatna kiselina medac 4 mg/100 ml otopina za infuziju              | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 500. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zoledronatna kiselina Mylan 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 501. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zoledronatna kiselina Teva 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Zoledronatna kiselina Teva 4 mg/100 ml otopina za infuziju                | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 502. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 503. | M05BA | zoledronatna kiselina     | Zometa 4 mg prašak i otapalo za otopinu za infuziju<br>Zometa 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju<br>Zometa 4 mg/100 ml otopina za infuziju | intravenska primjena                                  | intersticijska bolest pluća   |
| 504. | N01AX | propofol                  | Propofol 1% (10 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju<br>Propofol 2% (20 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju          | za primjenu u venu                                    | kašalj tijekom razdoblja oporavka                                   |
| 505. | N01BB | lidokain, prilokain       | Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml sprej za kožu, otopina  | dermalno  | iritacija grla  |
| 506. | N01BB | lidocain, adrenalin       | Lidokain-adrenalin Belupo 40 mg + 0,025 mg otopina za injekcije   | intramuskularno                                       | depresija disanja   |
| 507. | N01BB | artikain, adrenalin       | Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju   | infiltracija i perineuralna primjena u usnoj šupljini | dispneja  |
| 508. | N01BB | artikain, adrenalin       | Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju  | infiltracija i perineuralna primjena u usnoj šupljini | dispneja  |
| 509. | N01BB | artikain, adrenalin       | Ubistesin 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju   | u obliku injekcije u usnu šupljinu                    | tahipneja nakon koje slijedi bradipneja, što može dovesti do apneje |
| 510. | N01BB | artikain, adrenalin       | Ubistesin forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju  | u obliku injekcije u usnu šupljinu                    | tahipneja nakon koje slijedi bradipneja, što može dovesti do apneje |
| 511. | N02AA | kodeinfosfat, paracetamol | Kodein/paracetamol Actavis 30 mg/500 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena                                    | nedostatak zraka  |
| 512. | N02AA | kodeinfosfat, paracetamol | Kodein/paracetamol Actavis 60 mg/1000 mg filmom obložene tablete  | peroralna primjena                                    | nedostatak zraka  |
| 513. | N02AA | oksikodon, nalokson       | Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                                    | zijevanje   |
| 514. | N02AA | oksikodon, nalokson       | Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 mg tablete s produljenim   | peroralna primjena                                    | zijevanje   |

|      |       |                     |   |   |                                      |
|------|-------|---------------------|---|---|--------------------------------------|
|      |       |                     | oslobađanjem  |   |                                      |
| 515. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 516. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 30 mg/15 mg tablete s produljenim oslobađanjem | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 517. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 518. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem                | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 519. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem                 | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 520. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem                | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 521. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem                | peroralna primjena                          | zijevanje                            |
| 522. | N02AB | fentanil            | Durogesic 12 mikrograma/h transdermalni flaster                         | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 523. | N02AB | fentanil            | Durogesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster                         | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 524. | N02AB | fentanil            | Durogesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster                         | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 525. | N02AB | fentanil            | Durogesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster                         | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 526. | N02AB | fentanil            | Durogesic 100 mikrograma/h transdermalni flaster                        | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 527. | N02AB | fentanil            | Fentagesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster                        | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 528. | N02AB | fentanil            | Fentagesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster                        | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 529. | N02AB | fentanil            | Fentagesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster                        | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 530. | N02AB | fentanil            | Fentagesic 100 / mikrograma/h transdermalni flaster                     | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 531. | N02AB | fentanil            | Fentanil Sandoz 25 transdermalni flaster                                | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 532. | N02AB | fentanil            | Fentanil Sandoz 50 transdermalni flaster                                | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 533. | N02AB | fentanil            | Fentanil Sandoz 100 transdermalni flaster                               | transdermalna uporaba                       | apneja, hipoventilacija              |
| 534. | N02AB | fentanil            | Ionsys 40 mikrograma po dozi transdermalni sustav                       | transdermalna primjena                      | poremećaj pluća                      |
| 535. | N02AB | fentanil            | Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster                          | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 536. | N02AB | fentanil            | Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster                          | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 537. | N02AB | fentanil            | Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster                          | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 538. | N02AB | fentanil            | Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster                          | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 539. | N02AB | fentanil            | Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster                         | dermalno                                    | apneja, hipoventilacija              |
| 540. | N02AD | pentazocin          | Fortral 30 mg/1 ml otopina za injekciju                                 | intravenozno, intramuskularno ili supkutano | respiratorna depresija, dispneja     |
| 541. | N02AD | pentazocin          | Fortral 50 mg tablete   | oralno                                      | respiratorna depresija, dispneja     |
| 542. | N02AE | buprenorfin         | Bupain 5 mikrograma/h transdermalni flaster                             | transdermalna primjena                      | depresija disanja, zatajenje disanja |
| 543. | N02AE | buprenorfin         | Bupain 10 mikrograma/h transdermalni flaster                            | transdermalna primjena                      | depresija disanja, zatajenje disanja |
| 544. | N02AE | buprenorfin         | Bupain 15 mikrograma/h transdermalni flaster                            | transdermalna primjena                      | depresija disanja, zatajenje disanja |
| 545. | N02AE | buprenorfin         | Bupain 20 mikrograma/h transdermalni flaster                            | transdermalna primjena                      | depresija disanja, zatajenje disanja |
| 546. | N02AE | buprenorfin         | Laribon 35 mikrograma/h transdermalni flaster                           | transdermalna primjena                      | depresija disanja                    |
| 547. | N02AE | buprenorfin         | Laribon 52,5 mikrograma/h transdermalni flaster                         | transdermalna primjena                      | depresija disanja                    |
| 548. | N02AE | buprenorfin         | Laribon 70 mikrograma/h transdermalni flaster                           | transdermalna primjena                      | depresija disanja                    |
| 549. | N02AE | buprenorfin         | Mitoren 5 mikrograma/h  | transdermalna                               | depresija disanja,                   |

|      |       |             |   |  |   |
|------|-------|-------------|---|--|---|
|      |       |             | transdermalni flaster                                     | primjena   | zatajenje disanja, pogoršanje astme, hiperventilacija, rinitis                    |
| 550. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 10 mikrograma/h transdermalni flaster             | transdermalna primjena   | depresija disanja, zatajenje disanja, pogoršanje astme, hiperventilacija, rinitis |
| 551. | N02AE | buprenorfin | Mitoren 20mikrograma/h transdermalni flaster              | transdermalna primjena   | depresija disanja, zatajenje disanja, pogoršanje astme, hiperventilacija, rinitis |
| 552. | N02AE | buprenorfin | Transtec 35 mikrogram/h transdermalni flaster             | transdermalna primjena   | depresija disanja   |
| 553. | N02AE | buprenorfin | Transtec 52,5 mikrogram/h transdermalni flaster           | transdermalna primjena   | depresija disanja   |
| 554. | N02AE | buprenorfin | Transtec 70 mikrogram/h transdermalni flaster             | transdermalna primjena   | depresija disanja   |
| 555. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralna upotreba  | respiracijska depresija   |
| 556. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralna upotreba  | respiracijska depresija   |
| 557. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralna upotreba  | respiracijska depresija   |
| 558. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralna upotreba  | respiracijska depresija   |
| 559. | N02AX | tapentadol  | Palexia retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralna upotreba  | respiracijska depresija   |
| 560. | N02AX | tramadol    | Lumidol 50 mg/ml otopina za injekcije                     | intramuskularno, subkutano, sporom intravenskom injekcijom ili razrijeđene u otopini za primjenu infuzijom ili za analgeziju | dispneja  |
| 561. | N02AX | tramadol    | Lumidol 100 mg/2 ml otopina za injekcije                  | intramuskularno, subkutano, sporom intravenskom injekcijom ili razrijeđene u otopini za primjenu infuzijom ili za analgeziju | dispneja  |
| 562. | N02AX | tramadol    | Lumidol 100 mg/ml oralne kapi                             | oralna primjena  | dispneja  |
| 563. | N02AX | tramadol    | Lumidol 50 mg tvrde kapsule                               | peroralna primjena   | dispneja, respiratorna depresija  |
| 564. | N02AX | tramadol    | Lumidol retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralna upotreba  | dispneja  |
| 565. | N02AX | tramadol    | Lumidol retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralna upotreba  | dispneja  |
| 566. | N02AX | tramadol    | Toram 50 mg kapsule                                       | oralna upotreba  | dispneja  |
| 567. | N02AX | tramadol    | Tramacur 100 mg kapsule s produljenim oslobađanjem        | oralno   | dispneja  |
| 568. | N02AX | tramadol    | Tramacur 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem        | oralno   | dispneja  |
| 569. | N02AX | tramadol    | Tramacur 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem        | oralno   | dispneja  |
| 570. | N02AX | tramadol    | Tramadol Farmal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | dispneja (ostajanje bez daha)   |
| 571. | N02AX | tramadol    | Tramadol Farmal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | dispneja (ostajanje bez daha)   |
| 572. | N02AX | tramadol    | Tramadol Farmal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | dispneja (ostajanje bez daha)   |
| 573. | N02AX | tramadol    | Tramadol Farmal 50 mg/ml otopina za injekcije             | intramuskularno, sporom intravenskom injekcijom ili kao razrijeđena otopina za infuziju ili analgeziju                       | dispneja  |



|      |        |                                       |   |  |  |
|------|--------|---------------------------------------|---|--|--|
| 574. | N02AX  | tramadol                              | Tramadol Farmal 100 mg/2 ml otopina za injekcije            | intramuskularno, sporom intravenskom injekcijom ili kao razrijeđena otopina za infuziju ili analgeziju | dispneja   |
| 575. | N02AX  | tramadol                              | Tramadol Farmal 100 mg/ml oralne kapi                       | oralno   | dispneja   |
| 576. | N02AX  | tramadol                              | Tramadol Farmal 50 mg kapsule                               | oralno   | dispneja   |
| 577. | N02AX  | tramadol                              | Tramadol Krka 100 mg čepići                                 | rektalna primjena  | respiratorna depresija, dispneja   |
| 578. | N02AX  | tramadol                              | Tramadolor 50 mg/1 ml otopina za injekciju                  | intravenski, intramuskularno ili subkutano   | dispneja   |
| 579. | N02AX  | tramadol                              | Tramadolor 100 mg/2 ml otopina za injekciju                 | intravenski, intramuskularno ili subkutano   | dispneja   |
| 580. | N02AX  | tramadol                              | Tramadolor retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | respiratorna depresija, dispneja   |
| 581. | N02AX  | tramadol                              | Tramadolor retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | respiratorna depresija, dispneja   |
| 582. | N02AX  | tramadol                              | Tramadolor retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | respiratorna depresija, dispneja   |
| 583. | N02AX  | tramadol                              | Tramagit 50 mg otopina za injekcije                         | intramuskularno, intravenskom i subkutanom injekcijom ili kao intravenska otopina za infuziju          | respiratorna depresija, dispneja   |
| 584. | N02AX  | tramadol                              | Tramagit 100 mg otopina za injekcije                        | intramuskularno, intravenskom i subkutanom injekcijom ili kao intravenska otopina za infuziju          | respiratorna depresija, dispneja   |
| 585. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 50 mg otopina za injekcije                           | polaganom injekcijom ili inundira razrijeđeno u infuzijskoj otopini                                    | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 586. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 100 mg otopina za injekcije                          | polaganom injekcijom ili inundira razrijeđeno u infuzijskoj otopini                                    | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 587. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem             | oralno   | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 588. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | oralno   | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 589. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | oralno   | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 590. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | oralno   | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 591. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 100mg/ml oralne kapi                                 | oralno   | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 592. | N02AX  | tramadol                              | Tramal 50 mg kapsule  | oralno   | ostajanje bez daha (dispneja)  |
| 593. | N02AX  | tramadol                              | Tramundin retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno   | dispneja   |
| 594. | N02BA  | acetilsalicilatna kiselina            | Aspirin 500 mg tablete                                      | kroz usta  | sindrom astme, rinitis kongestija nosa   |
| 595. | N02BA  | acetilsalicilatna kiselina            | Aspirin rapid 500 mg obložene tablete                       | kroz usta  | sindrom astme, rinitis, kongestija nosa  |
| 596. | N02BA  | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C | Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeće tablete                 | kroz usta  | sindrom astme, rinitis, kongestija nosa  |
| 597. | N02BA  | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C | Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg šumeće tablete           | kroz usta  | simptomi reakcija preosjetljivosti poput sindroma astme, rinitisa, kongestije nosa |
| 598. | N02CC  | rizatriptan                           | Maxalt RPD 5 mg oralni liofilizati                          | oralno   | piskanje pri disanju   |
| 599. | N02CC  | rizatriptan                           | Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati                         | oralno   | piskanje pri disanju   |
| 600. | N03AE; | diazepam                              | Diazepam Desitin 5 mg/2,5 ml,                               | rektalna primjena  | laringealni spazam,  |

|      |                 |            |   |                    |  |
|------|-----------------|------------|---|--------------------|--|
|      | N05BA           |            | otopina za rektum   |                    | depresija disanja i apneja                     |
| 601. | N03AE;<br>N05BA | diazepam   | Diazepam Desitin 10 mg/2,5 ml, otopina za rektum  | rektalna primjena  | laringealni spazam, depresija disanja i apneja |
| 602. | N03AX           | pregabalin | Brieka 25 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 603. | N03AX           | pregabalin | Brieka 50 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 604. | N03AX           | pregabalin | Brieka 75 mg tvrde kapsule  | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 605. | N03AX           | pregabalin | Brieka 100 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 606. | N03AX           | pregabalin | Brieka 150 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 607. | N03AX           | pregabalin | Brieka 200 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 608. | N03AX           | pregabalin | Brieka 225 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 609. | N03AX           | pregabalin | Brieka 300 mg tvrde kapsule   | kroz usta          | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 610. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 25 mg tvrde kapsula   | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 611. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 50 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 612. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 613. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 100 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 614. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 150 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 615. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 200 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 616. | N03AX           | pregabalin | Egzysta 225 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | plućni edem, stezanje u grlu                   |
| 617. | N03AX           | pregabalin | Erclany 25 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 618. | N03AX           | pregabalin | Erclany 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 619. | N03AX           | pregabalin | Erclany 150 tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 620. | N03AX           | pregabalin | Erclany 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 621. | N03AX           | pregabalin | Lyrice 25 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 50 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 75 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 100 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 150 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 200 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 225 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 300 mg tvrde kapsule<br>Lyrice 20 mg/ml oralna otopina | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 622. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 25 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 623. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 50 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 624. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 75 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 625. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 100 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 626. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 150 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 627. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 200 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 628. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 225 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 629. | N03AX           | pregabalin | Pragiola 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu                    |
| 630. | N03AX           | pregabalin | Pregabalin Accord 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 75 mg tvrde kapsule   | oralna primjena    | edem pluća, stezanje u grlu                    |

|      |       |            |   |                    |                             |
|------|-------|------------|---|--------------------|-----------------------------|
|      |       |            | Pregabalin Accord 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Accord 300 mg tvrde kapsule  |                    |                             |
| 631. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Belupo 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 632. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 633. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Belupo 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 634. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 25 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 635. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 75 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 636. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 150 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 637. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Genericon 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 638. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Mylan 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 639. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Mylan Pharma 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Mylan Pharma 300 mg tvrde kapsule | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 640. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pfizer 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Pfizer 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 641. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 25 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 642. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 75 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 643. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 150 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |
| 644. | N03AX | pregabalin | Pregabalin Pliva 300 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena | edem pluća, stezanje u grlu |

|      |       |                     |   |  |                             |
|------|-------|---------------------|---|--|-----------------------------|
|      |       |                     | kapsule   | primjena   | grlu                        |
| 645. | N03AX | pregabalin          | Pregabalin Sandoz 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz 300 mg tvrde kapsule   | peroralno  | edem pluća, stezanje u grlu |
| 646. | N03AX | pregabalin          | Pregabalin Sandoz GmbH 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Sandoz GmbH 300 mg tvrde kapsule | peroralno  | edem pluća, stezanje u grlu |
| 647. | N03AX | pregabalin          | Pregabalin Zentiva 25 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 50 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 75 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 100 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 150 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 200 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 225 mg tvrde kapsule<br>Pregabalin Zentiva 300 mg tvrde kapsule                                 | peroralno  | edem pluća, stezanje u grlu |
| 648. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 25 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 649. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 50 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 650. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 651. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 100 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 652. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 150 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 653. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 200 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 654. | N03AX | pregabalin          | Rabakir 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 655. | N03AX | pregabalin          | Siranalen 75 mg tvrde kapsule   | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 656. | N03AX | pregabalin          | Siranalen 150 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 657. | N03AX | pregabalin          | Siranalen 300 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena   | edem pluća, stezanje u grlu |
| 658. | N04BA | kevodopa, karbidopa | Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel   | za kontinuiranu intestinalnu primjenu. za dugotrajnu primjenu, gel se mora primjenjivati | abnormalno disanje          |

|      |       |              |  |  |   |
|------|-------|--------------|--|--|---|
|      |       |              |  | izravno u dvanaesnik ili u gornji dio tankog crijeva uz pomoć prijenosne pumpe, trajnom sondom (vanjska transabdominalna sonda i unutarnja intestinalna sonda) preko perkutane endoskopske gastrostome |   |
| 659. | N04BC | bromokriptin | Bromergon 2,5 mg tablete   | oralno   | pleuralni izljev, pleuralna fibroza, pleuritis, plućna fibroza, dispneja  |
| 660. | N05AD | haloperidol  | Haldol depo 50 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularno  | bronhospazam  |
| 661. | N05AD | haloperidol  | Haldol 2 mg tablete  | peroralna primjena   | bronhospazam  |
| 662. | N05AD | haloperidol  | Haldol 10 mg tablete   | peroralna primjena   | bronhospazam  |
| 663. | N05AD | haloperidol  | Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina  | peroralna primjena   | bronhospazam  |
| 664. | N05AD | haloperidol  | Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularno  | bronhospazam  |
| 665. | N05AE | ziprasidon   | Zeldox 20 mg kapsule   | oralno   | štucanje  |
| 666. | N05AE | ziprasidon   | Zeldox 40 mg kapsule   | oralno   | štucanje  |
| 667. | N05AE | ziprasidon   | Zeldox 60 mg kapsule   | oralno   | štucanje  |
| 668. | N05AE | ziprasidon   | Zeldox 80 mg kapsule   | oralno   | štucanje  |
| 669. | N05AH | klozapin     | Leponex 25 mg tablete  | kroz usta  | aspiracija progutane hrane, pneumonija i infekcija donjeg dijela dišnog sustava koja može biti smrtonosna         |
| 670. | N05AH | klozapin     | Leponex 100 mg tablete   | kroz usta  | aspiracija progutane hrane, pneumonija i infekcija donjeg dijela dišnog sustava koja može biti smrtonosna         |
| 671. | N05AH | asenapin     | Sycrest 5 mg sublingvalne tablete<br>Sycrest 10 mg sublingvalne tablete  | oralno   | plućna embolija   |
| 672. | N05AX | paliperidon  | Invega 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem                            | peroralno  | sindrom apneje pri spavanju, hiperventilacija, aspiracijska pneumonija, kongestija dišnih puteva, disfonija       |
| 673. | N05AX | paliperidon  | Trevicta 175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem | intramuskularno  | sindrom apneje pri spavanju, pulmonalna kongestija, kongestija respiratornog trakta, piskanje                     |
| 674. | N05AX | paliperidon  | Xeplion 25 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 50 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 75 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 100 mg suspenzija za   | intramuskularno  | sindrom apneje pri spavanju, hiperventilacija, pneumonija, aspiracija, kongestija respiratornog trakta, disfonija |

|      |       |            |   |           |  |
|------|-------|------------|---|-----------|--|
|      |       |            | injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Xeplion 150 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem |           |  |
| 675. | N05AX | risperidon | Prospera 1 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 676. | N05AX | risperidon | Prospera 2 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 677. | N05AX | risperidon | Prospera 3 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 678. | N05AX | risperidon | Prospera 4 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 679. | N05AX | risperidon | Risdonal 1 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 680. | N05AX | risperidon | Risdonal 2 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 681. | N05AX | risperidon | Risdonal 3 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje u snu, hiperventilacija               |
| 682. | N05AX | risperidon | Risnia 2 mg filmom obložene tablete   | oralno    | apneja u spavanju, hiperventilacija                  |
| 683. | N05AX | risperidon | Risnia 3 mg filmom obložene tablete   | oralno    | apneja u spavanju, hiperventilacija                  |
| 684. | N05AX | risperidon | Risnia 4 mg filmom obložene tablete   | oralno    | apneja u spavanju, hiperventilacija                  |
| 685. | N05AX | risperidon | Rispen 1 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | sindrom apneje u spavanju, hiperventilacija          |
| 686. | N05AX | risperidon | Rispen 2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | sindrom apneje u spavanju, hiperventilacija          |
| 687. | N05AX | risperidon | Rispen 3 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | sindrom apneje u spavanju, hiperventilacija          |
| 688. | N05AX | risperidon | Rispen 4 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | sindrom apneje u spavanju, hiperventilacija          |
| 689. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 1 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 690. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 2 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 691. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 3 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 692. | N05AX | risperidon | Risperidon Genera 4 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 693. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 1 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 694. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 2 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 695. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 3 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 696. | N05AX | risperidon | Risperidon Pliva 4 mg filmom obložene tablete   | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 697. | N05AX | risperidon | Rispolept 1 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 698. | N05AX | risperidon | Rispolept 2 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 699. | N05AX | risperidon | Rispolept 3 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 700. | N05AX | risperidon | Rispolept 4 mg filmom obložene tablete  | oralno    | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija |
| 701. | N05AX | risperidon | Rispolept 1 mg/ml otopina za  | oralno    | sindrom apneje za                                    |

|      |       |            |   |   |   |
|------|-------|------------|---|---|---|
|      |       |            | oralnu primjenu   |   | vrijeme spavanja, hiperventilacija  |
| 702. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić   | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | sindrom apneje za vrijeme spavanja, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, krepitacije, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 703. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 37,5 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | sindrom apneje za vrijeme spavanja, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, krepitacije, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 704. | N05AX | risperidon | Rispolept Consta 50 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem za primjenu u mišić   | putem duboke intramuskularne injekcije u deltoidno ili glutealno područje | sindrom apneje za vrijeme spavanja, aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, krepitacije, disfonija, respiratorni poremećaj |
| 705. | N05AX | risperidon | Rispolux 1 mg filmom obložene tablete   | oralno  | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija  |
| 706. | N05AX | risperidon | Rispolux 2 mg filmom obložene tablete   | oralno  | sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija  |
| 707. | N05AX | risperidon | Risset 1 mg filmom obložene tablete   | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 708. | N05AX | risperidon | Risset 2 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta   | apneja u spavanju, hiperventilacija   |
| 709. | N05AX | risperidon | Risset 3 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta   | apneja u spavanju, hiperventilacija   |
| 710. | N05AX | risperidon | Risset 4 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta   | apneja u spavanju, hiperventilacija   |
| 711. | N05AX | risperidon | Torendo 1 mg filmom obložene tablete  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 712. | N05AX | risperidon | Torendo 2 mg filmom obložene tablete  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 713. | N05AX | risperidon | Torendo 3 mg filmom obložene tablete  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 714. | N05AX | risperidon | Torendo 4 mg filmom obložene tablete  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 715. | N05AX | risperidon | Torendo Q-Tab 0,5 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 716. | N05AX | risperidon | Torendo Q-Tab 1 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 717. | N05AX | risperidon | Torendo Q-Tab 2 mg raspadljive tablete za usta  | oralno  | sindrom apneje u snu, hiperventilacija  |
| 718. | N06AB | sertralin  | Asentra 50 mg filmom obložene tablete   | oralno  | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucanje  |
| 719. | N06AB | sertralin  | Asentra 100 mg filmom obložene tablete  | oralno  | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucanje  |
| 720. | N06AB | sertralin  | Halea 50 mg filmom obložene tablete   | oralno  | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucanje  |
| 721. | N06AB | sertralin  | Luxeta 50 mg filmom obložene tablete  | oralno  | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucavica   |
| 722. | N06AB | sertralin  | Sertralin Genera 50 mg filmom obložene tablete  | oralno  | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija,   |

|      |       |              |  |   |  |
|------|-------|--------------|--|---|--|
|      |       |              |  |   | stridor, disfonija, štucavica  |
| 723. | N06AB | sertralin    | Sertralin Genera 100 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucavica      |
| 724. | N06AB | sertralin    | Sonalia 50 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | laringospazam, hiper/hipoventilacija, stridor, disfonija                             |
| 725. | N06AB | sertralin    | Tralin 50 mg filmom obložene tablete   | oralno                                      | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucavica      |
| 726. | N06AB | sertralin    | Tralin 100 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucavica      |
| 727. | N06AB | sertralin    | Zoloft 50 mg filmom obložene tablete   | oralno                                      | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucanje       |
| 728. | N06AB | sertralin    | Zoloft 100 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | laringospazam, hiperventilacija, hipoventilacija, stridor, disfonija, štucanje       |
| 729. | N06AB | citalopram   | Citalon 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | kašalj   |
| 730. | N06AB | citalopram   | Citalon 40 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | kašalj   |
| 731. | N06AB | citalopram   | Starcitin 10 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | kašalj   |
| 732. | N06AB | citalopram   | Starcitin 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | kašalj   |
| 733. | N06AB | citalopram   | Starcitin 40 mg filmom obložene tablete  | oralno                                      | kašalj   |
| 734. | N06AB | fluoksetin   | Flusetin 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                                   | faringitis   |
| 735. | N06AB | fluoksetin   | Portal 20 mg tvrde kapsule   | oralno                                      | faringitis, plućni događaji (upalni procesi različite histopatologije i/ili fibroza) |
| 736. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg tablete za oralnu suspenziju  | kroz usta                                   | farnigitis   |
| 737. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina  | kroz usta                                   | farnigitis   |
| 738. | N06AX | duloksetin   | Onelar 20 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena                          | stezanje u grlu, epistaksa   |
| 739. | N06AX | duloksetin   | Onelar 30 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena                          | stezanje u grlu, epistaksa   |
| 740. | N06AX | duloksetin   | Onelar 40 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena                          | stezanje u grlu, epistaksa   |
| 741. | N06AX | duloksetin   | Onelar 60 mg tvrde želučanootporne kapsule   | peroralna primjena                          | stezanje u grlu, epistaksa   |
| 742. | N06AX | duloksetin   | Yentreve 20 mg tvrde želučanootporne kapsule<br>Yentreve 40 mg tvrde želučanootporne kapsule | peroralna primjena                          | stezanje u grlu, epistaksa   |
| 743. | N06BA | modafinil    | Vigifinil 100 mg tablete   | kroz usta                                   | dispneja, pojačan kašalj, astma, epistaksa, rinitis                                  |
| 744. | N07AA | neostigminij | Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularnim ili supkutanim injekcijama | bronhospazam   |
| 745. | N07BA | vareniklin   | Champix 0,5 mg filmom obložene tablete<br>Champix 1 mg filmom obložene tablete               | peroralna primjena                          | laringealna bol, hrkanje   |
| 746. | N07BC | metadon      | Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna otopina   | oralno                                      | respiratorni arrest  |



|      |       |   |  |                         |  |
|------|-------|---|--|-------------------------|--|
| 747. | N07BC | metadon                                     | Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne kapi, otopina   | oralno                  | respiratorni arrest  |
| 748. | N07BC | metadon                                     | Metadon Molteni 1 mg/ml oralna otopina   | oralno                  | respiratorni arrest  |
| 749. | N07BC | metadon                                     | Metadon Molteni 5 mg/ml oralna otopina   | oralno                  | respiratorni arrest  |
| 750. | N07BC | buprenorfin                                 | Nimedol 0,4 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna            | depresija disanja  |
| 751. | N07BC | buprenorfin                                 | Nimedol 2 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna            | depresija disanja  |
| 752. | N07BC | buprenorfin                                 | Nimedol 8 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna            | depresija disanja  |
| 753. | N07XX | dekstrometorfan / kinidin                   | Nuedexta 15 mg/9 mg tvrde kapsule<br>Nuedexta 23 mg/9 mg tvrde kapsule   | peroralno               | epistaksa,<br>faringolaringealna bol,<br>depresija disanja,<br>rinoreja, zijevanje |
| 754. | R01AA | oksimetazolin                               | Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej za nos   | nazalna primjena        | oticanje nosne sluznice<br>može biti pojačano<br>(reaktivna hiperemija)            |
| 755. | R01AA | oksimetazolin                               | Operil 0,05% kapi za nos za odrasle  | nazalna primjena        | reaktivna hiperemija<br>sluznice nosa  |
| 756. | R01AA | oksimetazolin                               | Operil 0,05% sprej za nos za odrasle   | nazalna primjena        | reaktivna hiperemija<br>sluznice nosa  |
| 757. | R01AA | oksimetazolin                               | Operil P 0,025% kapi za nos za djecu   | nazalna primjena        | reaktivna hiperemija<br>sluznice nosa  |
| 758. | R01AA | oksimetazolin                               | Operil P 0,025% sprej za nos za djecu  | nazalna primjena        | reaktivna hiperemija<br>sluznice nosa  |
| 759. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij                  | Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena        | rinoreja   |
| 760. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij                  | Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena        | rinoreja   |
| 761. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij                  | Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalna primjena        | rinoreja   |
| 762. | R01AD | triamcinolon                                | Nasacort 55 mikrograma/doza, sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena        | perforacija nosnog septuma   |
| 763. | R02AA | benzidaminklorid/<br>cetipiridinijev klorid | Septotele duo 1,5 mg/5 mg u 1 ml sprej za usnu sluznicu, otopina   | oralno                  | bronhospazam   |
| 764. | R02AA | benzidaminklorid/<br>cetipiridinijev klorid | Septotele duo 3 mg/1 mg pastile  | oralno                  | bronhospazam   |
| 765. | R03AC | formoterol                                  | Atimos 12 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina   | peroralno               | paradoksalni<br>bronhospazam   |
| 766. | R03AK | budezonid, formoterol                       | BiResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma, prašak inhalata<br>BiResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata  | za primjenu inhalacijom | bronhospazam   |
| 767. | R03AK | budezonid, formoterol                       | Budezonid/Formoterol Teva 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Budezonid/Formoterol Teva 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata                         | za primjenu inhalacijom | bronhospazam   |
| 768. | R03AK | budezonid, formoterol                       | Budezonid/Formoterol Teva Pharma B.V. 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Budezonid/Formoterol Teva Pharma B.V. 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata | za primjenu inhalacijom | bronhospazam   |
| 769. | R03AK | budezonid, formoterol                       | DuoResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma, prašak inhalata<br>DuoResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata  | primjena inhalacijom    | bronhospazam   |
| 770. | R03AK | budezonid, formoterol                       | Symbicort 160 mikrograma/4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | inhalacijska primjena   | bronhospazam   |
| 771. | R03AK | budezonid, formoterol                       | Symbicort Turbuhaler 80 mikrograma/4,5 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata   | inhalacijska primjena   | bronhospazam   |
| 772. | R03AK | budezonid, formoterol                       | Symbicort Turbuhaler 160 mikrograma/4,5 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata  | inhalacijska primjena   | bronhospazam   |
| 773. | R03AK | budezonid, formoterol                       | Symbicort Turbuhaler 320 mikrograma/9 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata  | inhalacijska primjena   | bronhospazam   |

|      |       |                          |  |                         |   |
|------|-------|--------------------------|--|-------------------------|---|
| 774. | R03AK | budezonid, formoterol    | Vylaer Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata   | za inhalaciju           | bronhospazam  |
| 775. | R03AK | beklometazon, formoterol | Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina  | za inhalaciju           | paradoksalni bronhospazam   |
| 776. | R03AK | ipratropij, salbutamol   | Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator   | za inhalaciju           | bronhospazam, laringospazam, paradoksalni bronhospazam (npr. bronhospazam izazvan inhalacijom), suho grlo, faringelani edem |
| 777. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Aerivio Spiromax 50 mikrograma/500 mikrograma, prašak inhalata   | za primjenu inhalacijom | paradoksalni bronhospazam   |
| 778. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani<br>AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani | za primjenu inhalacijom | paradoksalni bronhospazam   |
| 779. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Dimenium 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | inhaliranjem            | paradoksalni bronhospazam   |
| 780. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Dimenium 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | inhaliranjem            | paradoksalni bronhospazam   |
| 781. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Dimenium 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   | inhaliranjem            | paradoksalni bronhospazam   |
| 782. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Saldisk 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | oralnom inhalacijom     | paradoksalni bronhospazam   |
| 783. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Saldisk 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | oralnom inhalacijom     | paradoksalni bronhospazam   |
| 784. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Saldisk 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | oralnom inhalacijom     | paradoksalni bronhospazam   |
| 785. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 125 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 786. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 787. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 788. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 789. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/flutikazonpropionat Diskus 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 790. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/Flutikazonpropionat Inhaler GSK 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 791. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Salmeterol/Flutikazonpropionat Inhaler GSK 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 792. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Seretide Diskus 50 mikrograma+100 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | putem inhalacije        | paradoksalni bronhospazam   |
| 793. | R03AK | salmeterol, flutikazon   | Seretide Diskus 50   | putem inhalacije        | paradoksalni  |

|      |       |                                       |  |                          |  |
|------|-------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
|      |       |                                       | mikrograma+250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani   |                          | bronhospazam   |
| 794. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Seretide Diskus 50 mikrograma+500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani  | putem inhalacije         | paradoksalni bronhospazam                                |
| 795. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija  | putem inhalacije         | paradoksalni bronhospazam                                |
| 796. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Seretide Inhaler 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije         | paradoksalni bronhospazam                                |
| 797. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Sirdupla 25 mikrograma/125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije         | paradoksalni bronhospazam                                |
| 798. | R03AK | salmeterol, flutikazon                | Sirdupla 25 mikrograma/250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | putem inhalacije         | paradoksalni bronhospazam                                |
| 799. | R03AL | akludinij, formoterolfumarat dihidrat | Brimica Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata  | za inhalaciju            | bronhospazam, uključujući paradoksalni                   |
| 800. | R03AL | akludinij, formoterolfumarat dihidrat | Duaklir Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata  | za inhalaciju            | bronhospazam, uključujući paradoksalni                   |
| 801. | R03AL | tiotropij, olodaterol                 | Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma, otopina inhalata   | za inhalaciju            | disfonija, epistaksa, laringitis, faringitis             |
| 802. | R03AL | tiotropij, olodaterol                 | Yanimo Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma, otopina inhalata  | za inhalaciju            | disfonija, epistaksa, laringitis, faringitis             |
| 803. | R03BA | budezonid                             | Budelin Novolizer 200 mikrograma prašak za inhaliranje   | inhalacijska primjena    | paradoksalni bronhospazam                                |
| 804. | R03BA | budezonid                             | Pulmicort Respules 0,5 mg/ml suspenzija za atomizator  | inhalacijska primjena    | bronhospazam, disfonija, promuklost                      |
| 805. | R03BA | beklometazondipropionat               | Qvar Autohaler 50 mikrograma stlačeni inhalat, otopina   | inhalacijska primjena    | paradoksalni bronhospazam                                |
| 806. | R03BA | beklometazondipropionat               | Qvar Autohaler 100 mikrograma stlačeni inhalat, otopina  | inhalacijska primjena    | paradoksalni bronhospazam                                |
| 807. | R03BB | ipratropij                            | Atrovent N stlačeni inhalat, otopina   | inhalacijska primjena    | laringospazam  |
| 808. | R03BB | tiotropij                             | Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule  | u dišne puteve           | bronhospazam, epistaksa laringitis, sinusitis            |
| 809. | R03BB | tiotropij                             | Spiriva 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule  | za inhalacijsku primjenu | bronhospazam, epistaksa, laringitis, sinusitis           |
| 810. | R03BB | tiotropij                             | Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata   | za inhalacijsku primjenu | epistaksa, bronhospazam, laringitis                      |
| 811. | R03DA | teofilin                              | Teolin retard 125 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno                   | tahipneja, respiracijski arrest, respiracijska alkalozia |
| 812. | R03DA | teofilin                              | Teolin retard 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno                   | tahipneja, respiracijski arrest, respiracijska alkalozia |
| 813. | R03DX | roflumilast                           | Daliresp 500 mikrograma filmom obložene tablete  | peroralno                | infekcije dišnog sustava (osim pneumonije)               |
| 814. | R03DX | roflumilast                           | Daxas 500 mikrograma filmom obložene tablete   | peroralno                | infekcije dišnog sustava (osim pneumonije)               |
| 815. | R03DX | roflumilast                           | Libertek 500 mikrograma filmom obložene tablete  | peroralno                | infekcije dišnog sustava (osim pneumonije)               |
| 816. | R03DX | omalizumab                            | Xolair 75 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Xolair 150 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Xolair 75 mg otopina za injekciju<br>Xolair 150 mg otopina za injekciju | za supkutanu primjenu    | laringealni edem   |
| 817. | R05AX | ibuprofen, pseudoefedrin              | Ibutren Flu 200 mg/30 mg filmom obložene tablete   | peroralna primjena       | egzacerbacija astme ili reakcija                         |

|      |       |  |  |                             |   |
|------|-------|--|--|-----------------------------|---|
|      |       |  |  |                             | preosjetljivosti s bronhospazmom  |
| 818. | R05AX | ibuprofen, pseudoefedrin                 | Olytabs 200 mg/30 mg filmom obložene tablete                         | peroralna primjena          | pogoršanje astme ili reakcije preosjetljivosti uz bronhospazam  |
| 819. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan Junior 100 mg šumeće tablete                               | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 820. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan 200 mg šumeće tablete                                      | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 821. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan Junior 100 mg granule za oralnu otopinu                    | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 822. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan 200 mg granule za oralnu otopinu                           | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 823. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan 200 mg kapsule   | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 824. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan Junior 100 mg prašak za oralnu otopinu                     | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 825. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan Junior 20 mg/ml oralna otopina                             | oralno                      | bronhospazam, dispneja  |
| 826. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan 200 mg prašak za oralnu otopinu                            | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 827. | R05CB | acetilcistein                            | Fluimukan Akut 600 mg šumeće tablete                                 | oralno                      | dispneja, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s hiperaktivnim bronhalnim sustavom, praćen bronhalnom astmom |
| 828. | R05CB | dornaza alfa                             | Pulmozyme 2500 U/2,5 ml otopina za atomizator                        | inhalacija                  | promjene glasa (promuklost), zaduha, faringitis (upala grla), laringitis, rinitis (sve neinfektivno)        |
| 829. | R05CB | ekstrakt korijena pelargonije            | Umckalor 20 mg filmom obložene tablete Umckalor oralne kapi, otopina | oralno                      | blago krvarenje iz nosa   |
| 830. | R07AA | fosfolipidna frakcija iz svinjskih pluća | Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija | endotraheopulmonalnim putem | bronhopulmonalna displazija, krvarenje u pluća  |

|      |       |  |   |                             |  |
|------|-------|--|---|-----------------------------|--|
| 831. | R07AA | fosfolipidna frakcija iz svinjskih pluća | Curosurf 240 mg/3,0 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija      | endotraheopulmonalnim putem | bronhopulmonalna displazija, krvarenje u pluća   |
| 832. | S01BC | diklofenak                               | Naclof 1 mg/ml kapi za oko, otopina                                       | okularna primjena           | dispneja i egzacerbacija astme   |
| 833. | S01BC | bromfenak                                | Yellox 0,9 mg/ml kapi za oko, otopina                                     | okularna primjena           | epistaksa, kašalj, drenaža nazalnih sinusa, astma  |
| 834. | S01EA | brimonidin                               | Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina                                     | okularna primjena           | dispneja   |
| 835. | S01EA | brimonidin                               | Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, otopina                                      | okularna primjena           | dispneja   |
| 836. | S01EA | brimonidin                               | Brimot 2 mg/ml kapi za oko, otopina                                       | okularna primjena           | dispneja   |
| 837. | S01EA | brimonidin                               | Luxfen 2 mg/ml kapi za oko, otopina                                       | okularna primjena           | dispneja   |
| 838. | S01EC | brinzolamid                              | Azopt 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija                                    | okularna primjena           | hiperaktivnost broha, kongestija gornjeg dijela respiratornog trakta, kongestija sinusa, nazalna kongestija, kašalj, suhoća nosa |
| 839. | S01EC | dorzolamid                               | Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina                                      | okularna primjena           | epistaksa  |
| 840. | S01EC | dorzolamid                               | Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, otopina                                      | okularna primjena           | epistaksa  |
| 841. | S01EC | dorzolamid                               | Oftidor 20 mg/ml kapi za oko, otopina                                     | okularna primjena           | epistaksa  |
| 842. | S01EC | dorzolamid                               | Trusopt 20 mg/ml kapi za oko, otopina                                     | okularna primjena           | epistaksa  |
| 843. | S01EC | dorzolamid                               | Ulom 20 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena           | epistaksa  |
| 844. | S01ED | timolol                                  | Vizioblok 5 mg/ml kapi za oko, otopina                                    | okularna primjena           | bronhospazam (pretežno u bolesnika s od prije postojećom bronhospastičnom bolešću), zatajenje disanja, kašalj                    |
| 845. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina                           | okularna primjena           | nedostatak zraka, respiratorno zatajenje, rinitis, rijetko bronhospazam, epistaksa   |
| 846. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Cosopt PF 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku | okularna primjena           | nedostatak daha, respiratorno zatajenje, rinitis   |
| 847. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina                       | okularna primjena           | nedostatak zraka, respiratorno zatajenje, rinitis, rijetko bronhospazam  |
| 848. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina                           | okularna primjena           | kratak dah, respiratorno zatajenje, rinitis, rijetko bronhospazam  |
| 849. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina                        | okularna primjena           | nedostatak zraka, zatajenje disanja, rinitis   |
| 850. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Oftidorix PF 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina                     | okularna primjena           | nedostatak zraka, zatajenje disanja, rinitis, rijetko bronhospazam   |
| 851. | S01ED | dorzolamid, timolol                      | Ulom Plus 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina                        | okularna primjena           | nedostatak zraka, zatajenje disanja, rinitis   |
| 852. | S01ED | betaksolol                               | Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, otopina                                     | okularna primjena           | kašalj, rinoreja   |
| 853. | S01ED | travoprost, timolol                      | DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina                   | okularna primjena           | disfonija, bronhospazam, kašalj, irigacija grla, orofaringealna bol, nelagoda u nosu.  |
| 854. | S01EE | travoprost                               | Bondulc 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                             | okularna primjena           | respiratorni poremećaj, orofaringealna bol,  |

|      |       |                           |   |  |  |
|------|-------|---------------------------|---|--|--|
|      |       |                           |   |  | kašalj, disfonija  |
| 855. | S01EE | travoprost                | Travatan 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                            | okularna primjena  | respiratorni poremećaj, orofaringealna bol, kašalj, disfonija  |
| 856. | S01EE | travoprost                | Travoprost Pliva 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                    | okularna primjena  | respiratorni poremećaj, orofaringealna bol, kašalj, disfonija  |
| 857. | S01EE | latanoprost               | LaPhar 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                              | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 858. | S01EE | latanoprost               | Lapovis 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                             | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 859. | S01EE | latanoprost               | Latanoprost Cipla 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                   | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 860. | S01EE | latanoprost               | Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                             | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 861. | S01EE | latanoprost               | Latapres 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                            | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 862. | S01EE | latanoprost               | Unilat 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                              | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 863. | S01EE | latanoprost               | Visobar 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                             | okularna primjena  | astma, pogoršanje astme i dispneja   |
| 864. | S01EE | latanoprost               | Xalatan 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                             | okularna primjena  | astma, egzacerbacija astme i dispneja  |
| 865. | S01GX | lodoksamid                | Alomide 1 mg/ml kapi za oko, otopina                                      | okularna primjena  | nazalna suhoća, kihanje  |
| 866. | S03AA | ciprofloksacin            | Ciloxan 3 mg/ml kapi za oko i uho, otopina                                | oftalmička primjena  | hipersekrecija paranazalnih sinusa, rinitis  |
| 867. | V03AF | razburikaza               | Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju | infuzija   | rinitis  |
| 868. | V08AA | meglumin, Na-amidotrizoat | Gastrografin 0,1 g/ml + 0,66 g/ml oralna/rektalna otopina                 | kroz usta ili rektalnu primjenu  | bronhospazam, dispneja, aspiracija kontrastnog sredstva, plućni edem nakon aspiracije, aspiracijska pneumonija   |
| 869. | V08AB | iopamidol                 | Iopamiro 300 otopina za injekcije   | intraventrikularno u arteriju u venu u zglob intratekalno intracisternalno | plućni edem, astma, bronhospazam   |
| 870. | V08AB | iopamidol                 | Iopamiro 370 otopina za injekcije   | intraventrikularno u arteriju u venu u zglob intratekalno intracisternalno | plućni edem, astma, bronhospazam   |
| 871. | V08AB | ioheksol                  | Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za injekciju                               | intravaskularna primjena (intraarterijska i intravenska primjena)          | kašalj, respiratorni arrest  |
| 872. | V08AB | ioheksol                  | Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za injekciju                               | intravaskularna primjena (intraarterijska i intravenska primjena)          | kašalj, respiratorni arrest  |
| 873. | V08AB | ioversol                  | Optiray 300 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju                 | intravaskularnu primjenu   | laringealni spazam, edem i opstrukcija (uklj. stezanje u grlu, stridor, itd.), dispneja, rinitis (uklj. kihanje, nosna kongestija), nadraženosť grla, kašalj |
| 874. | V08AB | ioversol                  | Optiray 320 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju                 | intravaskularnu primjenu   | laringealni spazam, edem i opstrukcija (uklj. stezanje u grlu, stridor, itd.), dispneja, rinitis (uklj. kihanje, nosna kongestija), nadraženosť grla,        |

|      |       |            |   |  |  |
|------|-------|------------|---|--|--|
|      |       |            |   |  | kašalj   |
| 875. | V08AB | ioversol   | Optiray 350 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu                           | laringealni spazam, edem i opstrukcija (uklj. stezanje u grlu, stridor, itd.), dispneja, rinitis (uklj. kihanje, nosna kongestija), nadraženosn grla, kašalj |
| 876. | V08AB | iodiksanol | Visipaque 270 mg l/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena                           | kašalj   |
| 877. | V08AB | iodiksanol | Visipaque 320 mg l/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena                           | kašalj   |
| 878. | V08AB | iobitridol | Xenetix 300 mg/l/mL, otopina za injekciju                 | injekcija u venu, u arteriju i u tjelesne šupljine | dispneja, kašalj, osjećaj stezanja u grlu, kihanje   |
| 879. | V08AB | iobitridol | Xenetix 350 mg/l/mL, otopina za injekciju                 | injekcija u venu, u arteriju i u tjelesne šupljine | dispneja, kašalj, osjećaj stezanja u grlu, kihanje   |
| 880. | V08AB | iopamidol  | Iopamigita 300 mg/ml otopina za injekciju/infuziju        | za injekciju /infuziju u venu i u arteriju         | bronhospazam, laringospazam i edem larinksa  |
| 881. | V08AB | iopamidol  | Iopamigita 370 mg /ml otopina za injekciju/infuziju       | za injekciju /infuziju u venu i u arteriju         | bronhospazam, laringospazam i edem larinksa  |

Tablica 6. Pregledni prikaz lijekova s **vrlo rijetkom učestalosti** respiratornih nuspojava

| Br. | Terapijska skupina | Djelatna tvar                                 | Zaštićeni naziv lijeka (doza, farmaceutski oblik)                             | Način primjene                                    | Opis nuspojave (ili klasifikacija nuspojave prema MEDRA-i)   |
|-----|--------------------|---|---|---|--|
| 1.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde 3 mg pastile s okusom eukaliptusa                                | kroz usta   | otežano disanje (laringospazam)  |
| 2.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde 3 mg pastile s okusom naranče i meda                             | kroz usta   | otežano disanje (laringospazam)  |
| 3.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde pastile s okusom limuna  | kroz usta   | otežano disanje (laringospazam)  |
| 4.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde pastile s okusom mente   | kroz usta   | otežano disanje (laringospazam)  |
| 5.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde otopina za grgljanje   | za ispiranje i grgljanje usne šupljine i ždrijela | otežano disanje (laringospazam)  |
| 6.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde sprej 0,15%  | za orofaringealnu primjenu                        | otežano disanje (laringospazam)  |
| 7.  | A01AD              | benzidamin                                    | Tantum Verde sprej 0,30%  | za orofaringealnu primjenu                        | otežano disanje (laringospazam)  |
| 8.  | A01AD              | flurbiprofen                                  | Streptfen naranča bez šećera 8,75 mg pastile                                  | kroz usta   | hiperreaktivnost dišnog sustava (astma, bronhospazam i dispneja)   |
| 9.  | A02BA              | famotidin                                     | Famosan 20 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena                                   | intersticijska pneumonija, ponekad s fatalnim ishodom  |
| 10. | A02BA              | famotidin                                     | Famosan 40 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena                                   | intersticijska pneumonija, ponekad s fatalnim ishodom  |
| 11. | A02BA              | famotidin                                     | Ulfamid 20 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena                                   | intersticijska pneumonija, ponekad s fatalnim ishodom  |
| 12. | A02BA              | famotidin                                     | Ulfamid 40 mg filmom obložene tablete   | oralna primjena                                   | intersticijska pneumonija, ponekad s fatalnim ishodom  |
| 13. | A02BX              | Na-alginat, Na-hidrogenokarbonat, Ca-karbonat | Gaviscon Original tablete za žvakanje<br>Gaviscon Original, oralna suspenzija | oralna primjena                                   | bronhospazma   |
| 14. | A07EC              | mesalazin                                     | Pentasa 1 g čepići  | rektalno  | alergijske i fibrozne plućne reakcije (uključujući dispneju, kašljanje, bronhospazam, alergijski alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)                            |
| 15. | A07EC              | mesalazin                                     | Pentasa 1 g suspenzija za rektum  | rektalno  | alergijske i fibrozne plućne reakcije (uključujući dispneju, kašljanje, bronhospazam, alergijski alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)                            |
| 16. | A07EC              | mesalazin                                     | Pentasa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem                             | kroz usta   | alergijske i fibrozne plućne reakcije sustava, prsišta i sredoprsja (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alergijski alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis) |
| 17. | A07EC              | mesalazin                                     | Pentasa 1 g tablete s produljenim oslobađanjem                                | kroz usta   | alergijske i fibrozne plućne reakcije sustava, prsišta i sredoprsja (uključujući dispneju, kašalj,   |



|     |       |           |   |           |  |
|-----|-------|-----------|---|-----------|--|
|     |       |           |   |           | bronhospazam, alergijski alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 18. | A07EC | mesalazin | Pentasa vrećice 2 g granule s produljenim oslobađanjem              | kroz usta | alergijske i fibrozne plućne reakcije sustava, prsišta i sredoprsja (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alergijski alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis) |
| 19. | A07EC | mesalazin | Salofalk 1 g čepići   | rektalno  | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 20. | A07EC | mesalazin | Salofalk 250 mg supozitoriji  | rektalno  | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 21. | A07EC | mesalazin | Salofalk 500 mg supozitoriji  | rektalno  | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 22. | A07EC | mesalazin | Salofalk 500 mg želučanootporne granule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 23. | A07EC | mesalazin | Salofalk 1000 mg želučanootporne granule s produljenim oslobađanjem | kroz usta | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 24. | A07EC | mesalazin | Salofalk 4 g/60 ml suspenzija za rektum                             | rektalno  | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis,)                                       |
| 25. | A07EC | mesalazin | Salofalk 250 mg tablete   | kroz usta | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju, kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)  |
| 26. | A07EC | mesalazin | Salofalk 500 mg tablete   | kroz usta | alergijske i fibrotične plućne reakcije (uključujući dispneju,   |

|     |       |                         |   |             |   |
|-----|-------|-------------------------|---|-------------|---|
|     |       |                         |   |             | kašalj, bronhospazam, alveolitis, plućnu eozinofiliju, plućnu infiltraciju, pneumonitis)                                    |
| 27. | A10BD | metformin, vildagliptin | Eucreas 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | infekcija gornjih dišnih puteva, nazofaringitis   |
| 28. | A10BD | metformin, vildagliptin | Icandra 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Icandra 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | infekcija gornjih dišnih puteva, nazofaringitis   |
| 29. | A10BD | metformin, vildagliptin | Zomarist 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Zomarist 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete | kroz usta   | infekcija gornjih dišnih puteva, nazofaringitis   |
| 30. | A10BH | vildagliptin            | Galvus 50 mg tablete  | kroz usta   | nazofaringitis<br>infekcija gornjih dišnih puteva   |
| 31. | A10BH | vildagliptin            | Jalra 50 mg tablete   | kroz usta   | nazofaringitis  |
| 32. | A10BH | vildagliptin            | Xiliarx 50 mg tablete   | kroz usta   | infekcija gornjih dišnih puteva   |
| 33. | A11GA | askorbatna kiselina     | Hermes Cevitt limun 1000 mg šumeće tablete  | kroz usta   | poteškoće pri disanju   |
| 34. | A11GA | askorbatna kiselina     | Hermes Cevitt naranča 1000 mg šumeće tablete  | kroz usta   | poteškoće pri disanju   |
| 35. | B01AA | varfarin                | Martefarin 3 mg tablete   | kroz usta   | kalcifikacija traheja   |
| 36. | B01AA | varfarin                | Martefarin 5 mg tablete   | kroz usta   | kalcifikacija traheja   |
| 37. | B01AB | antitrombin III         | Antithrombin III Baxter 500 IU prašak i otapalo za otopinu za infuziju                          | intravenski | piskanje  |
| 38. | B01AB | antitrombin III         | Antithrombin III Baxter 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za infuziju                         | intravenski | piskanje  |
| 39. | B01AC | klopidogrel             | Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete   | oralno      | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 40. | B01AC | klopidogrel             | Angiclod 75 mg filmom obložene tablete  | oralno      | krvarenje u respiratornom traktu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis                    |
| 41. | B01AC | klopidogrel             | Farcet 75 mg filmom obložene tablete  | oralno      | krvarenje u dišnom sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 42. | B01AC | klopidogrel             | Kafidogran 75 mg filmom obložene tablete  | oralno      | krvarenje iz respiratornog trakta (hemoptiza, pulmonalno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis               |
| 43. | B01AC | klopidogrel             | Klopidex 75 mg filmom obložene tablete  | oralno      | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |

|     |       |   |   |           |   |
|-----|-------|---|---|-----------|---|
| 44. | B01AC | klopidogrel                             | Klopidogrel Genera 75 mg filmom obložene tablete  | oralno    | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 45. | B01AC | klopidogrel                             | Klopidogrel PharmaS 75 mg filmom obložene tablete   | oralno    | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 46. | B01AC | klopidogrel                             | Kogrel 75 mg filmom obložene tablete  | oralno    | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 47. | B01AC | klopidogrel                             | Monel 75 mg tablete   | oralno    | krvarenje iz respiratornog trakta (hemoptiza, plućna hemoragija), bronhospazam, intersticijski pneumonitis                  |
| 48. | B01AC | klopidogrel                             | Pigrel 75 mg filmom obložene tablete  | oralno    | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 49. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 50. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel Apotex 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 51. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 52. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |

|     |       |             |   |           |   |
|-----|-------|-------------|---|-----------|---|
| 53. | B01AC | klopidogrel | Klopidogrel HCS 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 54. | B01AC | klopidogrel | Clopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 55. | B01AC | klopidogrel | Klopidogrel ratiopharm 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 56. | B01AC | klopidogrel | Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 57. | B01AC | klopidogrel | Clopidogrel TAD 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 58. | B01AC | klopidogrel | Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 59. | B01AC | klopidogrel | Klopidogrel Teva Pharma 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 60. | B01AC | klopidogrel | Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom obložene tablete<br>Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom obložene tablete | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 61. | B01AC | klopidogrel | Grepid 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 62. | B01AC | klopidogrel | Plavix 75 mg filmom obložene tablete<br>Plavix 300 mg filmom obložene                                   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje),  |

|     |       |   |   |           |  |
|-----|-------|---|---|-----------|--|
|     |       |   | tablete   |           | bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija   |
| 63. | B01AC | klopidogrel                             | Zyllt 75 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 64. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel Krka 75 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 65. | B01AC | klopidogrel                             | Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 66. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel Krka 75 mg filmom obložene tablete  | peroralno | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 67. | B01AC | klopidogrel                             | Iscover 75 mg filmom obložene tablete<br>Iscover 300 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 68. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis  |
| 69. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Zentiva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Zentiva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete | kroz usta | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija  |
| 70. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete       | peroralno | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, nekardiogeni plućni edem kod kronične primjene i u sklopu reakcije preosjetljivosti na acetilsalicilatnu kiselinu, eozinofilna pneumonija |

|      |       |   |   |                                 |  |
|------|-------|---|---|---------------------------------|--|
| 71.  | B01AD | streptokinaza                                       | Streptase 750 000 IU prašak za otopinu za injekciju     | intravenski ili intraarterijski | nekardiogeni plućni edem nakon intrakoronarne trombolitičke terapije kod pacijenata s opsežnim infarktom miokarda  |
| 72.  | B01AD | streptokinaza                                       | Streptase 1 500 000 IU prašak za otopinu za injekciju   | intravenski ili intraarterijski | nekardiogeni plućni edem nakon intrakoronarne trombolitičke terapije kod pacijenata s opsežnim infarktom miokarda  |
| 73.  | B05AA | proteini ljudske plazme                             | octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za infuziju              | intravenski                     | akutni edem pluća, krvarenje u plućima   |
| 74.  | B05BA | masna emulzija, elektroliti, aminokiseline, glukoza | Kabiven emulzija za infuziju                            | intravenski                     | tahiopnea  |
| 75.  | B05BA | masna emulzija, elektroliti, aminokiseline, glukoza | Kabiven Peripheral emulzija za infuziju                 | intravenski                     | tahiopnea  |
| 76.  | C01BD | amiodaron   | Amiodaron Belupo 200 mg tablete                         | kroz usta                       | bronhospazam (posebno kod astmatičara), sindrom akutnog respiratornog distresa   |
| 77.  | C01BD | amiodaron   | Amiokordin 200 mg tablete                               | kroz usta                       | bronhospazam (posebno kod astmatičara), sindrom akutnog respiratornog distresa   |
| 78.  | C01BD | amiodaron   | Cordarone 150 mg/3 ml otopina za injekciju ili infuziju | intravenski                     | intersticijski pneumonitis, teške respiratorne komplikacije (sindrom akutnog respiratornog distresa odraslih), bronhospazam i/ili apneja u slučaju teškog respiratornog zatajenja, osobito u astmatičara |
| 79.  | C01BD | amiodaron   | Cordarone 200 mg tablete                                | kroz usta                       | bronhospazam (posebno kod astmatičara), sindrom akutnog respiratornog distresa   |
| 80.  | C01DA | gliceriltrinitrat                                   | Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej             | kroz usta                       | pogoršanje disanja   |
| 81.  | C02CA | doksazosin  | Doxa 2 mg tablete                                       | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 82.  | C02CA | doksazosin  | Doxa 4 mg tablete                                       | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 83.  | C02CA | doksazosin  | Doxazin 2 mg tablete                                    | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 84.  | C02CA | doksazosin  | Doxazin 4 mg tablete                                    | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 85.  | C02CA | doksazosin  | Kamiren 1 mg tablete                                    | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 86.  | C02CA | doksazosin  | Kamiren 2 mg tablete                                    | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 87.  | C02CA | doksazosin  | Kamiren 4 mg tablete                                    | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 88.  | C02CA | doksazosin  | Kamiren XL 4 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem     | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 89.  | C02CA | doksazosin  | Tonocardin 2 mg tablete                                 | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 90.  | C02CA | doksazosin  | Tonocardin 4 mg tablete                                 | kroz usta                       | bronhospazam   |
| 91.  | C02LA | rezerpin, dihidroergokristin, klopamid              | Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg obložene tablete           | kroz usta                       | rinoreja   |
| 92.  | C07AA | sotalol   | Darob mite 80 mg tablete                                | kroz usta                       | alergijski bronhitis s fibrozom  |
| 93.  | C07FB | bisoprolol, amlodipin                               | Concor AM 10 mg/10 mg tablete                           | kroz usta                       | kašalj   |
| 94.  | C07FB | bisoprolol, amlodipin                               | Concor AM 10 mg/5 mg tablete                            | kroz usta                       | kašalj   |
| 95.  | C07FB | bisoprolol, amlodipin                               | Concor AM 5 mg/10 mg tablete                            | kroz usta                       | kašalj   |
| 96.  | C07FB | bisoprolol, amlodipin                               | Concor AM 5 mg/5 mg tablete                             | kroz usta                       | kašalj   |
| 97.  | C08CA | amlodipin   | Almirin 10 mg tablete                                   | kroz usta                       | kašalj   |
| 98.  | C08CA | amlodipin   | Almirin 5 mg tablete                                    | kroz usta                       | kašalj   |
| 99.  | C08CA | amlodipin   | Amlodipin Cipla 5 mg tablete                            | kroz usta                       | kašalj   |
| 100. | C08CA | amlodipin   | Amlodipin Cipla 10 mg tablete                           | kroz usta                       | kašalj   |

|      |       |                         |   |           |   |
|------|-------|-------------------------|---|-----------|---|
| 101. | C08CA | amlodipin               | Amlodipin Genera 5 mg tablete                             | kroz usta | kašalj  |
| 102. | C08CA | amlodipin               | Amlodipin Genera 10 mg tablete                            | kroz usta | kašalj  |
| 103. | C08CA | amlodipin               | Amlodipin Genericon 5 mg tablete                          | kroz usta | kašalj  |
| 104. | C08CA | amlodipin               | Amlodipin Genericon 10 mg tablete                         | kroz usta | kašalj  |
| 105. | C08CA | amlodipin               | Amlodipin Sandoz 5 mg tablete                             | kroz usta | kašalj  |
| 106. | C08CA | amlodipin               | Amlodipin Sandoz 10 mg tablete                            | kroz usta | kašalj  |
| 107. | C08CA | amlodipin               | Caprez 5 mg tablete                                       | kroz usta | kašalj  |
| 108. | C08CA | amlodipin               | Caprez 10 mg tablete                                      | kroz usta | kašalj  |
| 109. | C08CA | amlodipin               | Lopin 5 mg tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 110. | C08CA | amlodipin               | Lopin 10 mg tablete                                       | kroz usta | kašalj  |
| 111. | C08CA | amlodipin               | Tenox 5 mg tablete  | kroz usta | kašalj  |
| 112. | C08CA | amlodipin               | Tenox 10 mg tablete                                       | kroz usta | kašalj  |
| 113. | C08DA | trandolapril, verapamil | Tarka 180 mg/2 mg tablete s prilagodenim oslobadanjem     | kroz usta | bronhitis, astma, dispneja, kongestija sinusa                         |
| 114. | C08DA | trandolapril, verapamil | Tarka 240 mg/4 mg tablete s prilagodenim oslobadanjem     | kroz usta | bronhitis, astma, dispneja, kongestija sinusa                         |
| 115. | C08GA | indapamid, amlodipin    | Natrixam 1,5 mg/10 mg tablete s prilagodenim oslobadanjem | kroz usta | kašalj  |
| 116. | C08GA | indapamid, amlodipin    | Natrixam 1,5 mg/5 mg tablete s prilagodenim oslobadanjem  | kroz usta | kašalj  |
| 117. | C09AA | lizinopril              | Amicor 5 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 118. | C09AA | lizinopril              | Amicor 10 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 119. | C09AA | lizinopril              | Amicor 20 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 120. | C09AA | lizinopril              | Irumed 2,5 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam, sinuitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 121. | C09AA | lizinopril              | Irumed 5 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam, sinuitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 122. | C09AA | lizinopril              | Irumed 10 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, sinuitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 123. | C09AA | lizinopril              | Irumed 20 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, sinuitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija  |
| 124. | C09AA | lizinopril              | Laaven 2,5 mg tablete                                     | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 125. | C09AA | lizinopril              | Laaven 5 mg tablete                                       | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 126. | C09AA | lizinopril              | Laaven 10 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 127. | C09AA | lizinopril              | Laaven 20 mg tablete                                      | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 128. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Farmal 5 mg tablete                            | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 129. | C09AA | lizinopril              | Lizinopril Farmal 10 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |

|      |       |             |   |           |   |
|------|-------|-------------|---|-----------|---|
| 130. | C09AA | lizinopril  | Lizinopril Farmal 20 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 131. | C09AA | lizinopril  | Lizinopril Genera 5 mg tablete                  | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 132. | C09AA | lizinopril  | Lizinopril Genera 10 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 133. | C09AA | lizinopril  | Lizinopril Genera 20 mg tablete                 | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 134. | C09AA | lizinopril  | Optimon 5 mg tablete                            | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 135. | C09AA | lizinopril  | Optimon 10 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 136. | C09AA | lizinopril  | Optimon 20 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 137. | C09AA | lizinopril  | Skopryl 10 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 138. | C09AA | lizinopril  | Skopryl 20 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 139. | C09AA | lizinopril  | Vitopril 5 mg tablete                           | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 140. | C09AA | lizinopril  | Vitopril 10 mg tablete                          | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 141. | C09AA | lizinopril  | Vitopril 20 mg tablete                          | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 142. | C09AA | perindopril | Articel 2,5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | eozinofilna upala pluća, rinitis                                      |
| 143. | C09AA | perindopril | Articel 5 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | eozinofilna upala pluća, rinitis                                      |
| 144. | C09AA | perindopril | Articel 10 mg filmom obložene tablete           | kroz usta | eozinofilna upala pluća, rinitis                                      |
| 145. | C09AA | perindopril | Percarnil 2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 146. | C09AA | perindopril | Percarnil 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 147. | C09AA | perindopril | Percarnil 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 148. | C09AA | perindopril | Perineva 2 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 149. | C09AA | perindopril | Perineva 4 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 150. | C09AA | perindopril | Perineva 8 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 151. | C09AA | perindopril | Perineva Q-Tab 4 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 152. | C09AA | perindopril | Perineva Q-Tab 8 mg raspadljive tablete za usta | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 153. | C09AA | perindopril | Prexanil A 2,5 mg filmom obložene tablete       | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |
| 154. | C09AA | perindopril | Prexanil A 5 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis                                       |



|      |       |                              |  |           |  |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|--|
| 155. | C09AA | perindopril                  | Prexanil A 10 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 156. | C09AA | perindopril                  | Relika 2 mg tablete                                    | kroz usta | eozinofilna upala pluća, rinitis   |
| 157. | C09AA | perindopril                  | Relika 4 mg tablete                                    | kroz usta | eozinofilna upala pluća, rinitis   |
| 158. | C09AA | perindopril                  | Relika 8 mg tablete                                    | kroz usta | eozinofilna upala pluća, rinitis   |
| 159. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Co-Articel 2,5 mg + 0,625 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 160. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Co-Articel 5 mg + 1,25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 161. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 162. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete                      | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 163. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete                       | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 164. | C09BA | perindopril, amlodipin       | Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete                        | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 165. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 2,5 mg/0,625 mg filmom obložene tablete | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 166. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 5 mg/1,25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 167. | C09BA | perindopril, indapamid       | Percarnil Plus 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | eozinofilna pneumonija, rinitis  |
| 168. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 2,5 mg filmom obložene tablete        | kroz usta | rinitis, eozinofilna pneumonija  |
| 169. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 5 mg filmom obložene tablete          | kroz usta | rinitis, eozinofilna pneumonija  |
| 170. | C09BA | perindopril, indapamid       | Prexanil Combi A 10 mg filmom obložene tablete         | kroz usta | rinitis, eozinofilna pneumonija  |
| 171. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete                         | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 172. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete                         | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 173. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 10+12,5 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/upala pluća s eozinofilijom |
| 174. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+12,5 mg tablete                              | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/upala pluća s eozinofilijom |
| 175. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+25 mg tablete                                | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/upala pluća s eozinofilijom |
| 176. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete                        | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 177. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete                        | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 178. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete                          | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 179. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete              | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 180. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete              | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija      |
| 181. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 mg tablete            | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski  |

|      |       |                                   |  |           |   |
|------|-------|-----------------------------------|--|-----------|---|
|      |       |                                   |  |           | alveolitis/eozinofilna pneumonija                                     |
| 182. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid      | Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 mg tablete              | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 183. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid      | Optimon Plus 10 mg + 12,5 mg tablete                     | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 184. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid      | Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg tablete                     | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 185. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid      | Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete                       | kroz usta | bronhospazam, sinusitis, alergijski alveolitis/eozinofilna pneumonija |
| 186. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Articel-Am 5 mg/5 mg tablete                             | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 187. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Articel-Am 5 mg/10 mg tablete                            | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 188. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Articel-Am 10 mg/5 mg tablete                            | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 189. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Articel-Am 10 mg/10 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 190. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 4 mg/5 mg tablete                                | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 191. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 4 mg/10 mg tablete                               | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 192. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 8 mg/5 mg tablete                                | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 193. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Dalneva 8 mg/10 mg tablete                               | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 194. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Percombin 4 mg/5 mg tablete                              | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 195. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Percombin 4 mg/10 mg tablete                             | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 196. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Percombin 8 mg/5 mg tablete                              | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 197. | C09BB | perindopril, amlodipin            | Percombin 8 mg/10 mg tablete                             | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 198. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 5 mg/5 mg kapsule                              | kroz usta | kašalj  |
| 199. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 5 mg/10 mg kapsule                             | kroz usta | kašalj  |
| 200. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 10 mg/5 mg kapsule                             | kroz usta | kašalj  |
| 201. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prilen-Am 10 mg/10 mg kapsule                            | kroz usta | kašalj  |
| 202. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule                       | kroz usta | kašalj  |
| 203. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 5 mg/5 mg tvrde kapsule                           | kroz usta | kašalj  |
| 204. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 10 mg/5 mg tvrde kapsule                          | kroz usta | kašalj  |
| 205. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 5 mg/10 mg tvrde kapsule                          | kroz usta | kašalj  |
| 206. | C09BB | ramipril, amlodipin               | Prylar 10 mg/10 mg tvrde kapsule                         | kroz usta | kašalj  |
| 207. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Norprexanil 5 mg/5 mg tablete                            | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 208. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Norprexanil 5 mg/10 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 209. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Norprexanil 10 mg/5 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 210. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Norprexanil 10 mg/10 mg tablete                          | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 211. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Viacoram 3,5 mg/2,5 mg tablete                           | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 212. | C09BB | perindoprilarginin, amlodipin     | Viacoram 7 mg/5 mg tablete                               | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 213. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 5 mg/5 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 214. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 5 mg/10 mg filmom obložene tablete             | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 215. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 10 mg/5 mg filmom obložene tablete             | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 216. | C09BX | bisoprolol, perindopril           | Prestilol 10 mg/10 mg filmom obložene tablete            | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |
| 217. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 2,5 mg/ 0,625 mg/ 5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | eozinofilna pneumonija  |

|      |       |                                   |   |           |                             |
|------|-------|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------------|
| 218. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | eozinofilna pneumonija      |
| 219. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | eozinofilna pneumonija      |
| 220. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | eozinofilna pneumonija      |
| 221. | C09BX | perindopril, indapamid, amlodipin | Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | eozinofilna pneumonija      |
| 222. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 4 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 223. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 8 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 224. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 16 mg tablete   | kroz usta | kašalj                      |
| 225. | C09CA | kandesartan                       | Atacand 32 mg tablete   | kroz usta | kašalj                      |
| 226. | C09CA | kandesartan                       | Kandepres 4 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 227. | C09CA | kandesartan                       | Kandepres 8 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 228. | C09CA | kandesartan                       | Kandepres 16 mg tablete   | kroz usta | kašalj                      |
| 229. | C09CA | kandesartan                       | Kandepres 32 mg tablete   | kroz usta | kašalj                      |
| 230. | C09CA | telmisartan                       | Kinzalmono 20 mg tablete<br>Kinzalmono 40 mg tablete<br>Kinzalmono 80 mg tablete  | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 231. | C09CA | telmisartan                       | Micardis 20 mg tablete<br>Micardis 40 mg tablete<br>Micardis 80 mg tablete  | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 232. | C09CA | telmisartan                       | Pritor 20 mg tablete<br>Pritor 40 mg tablete<br>Pritor 80 mg tablete  | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 233. | C09CA | telmisartan                       | Telmisartan Actavis 20 mg tablete<br>Telmisartan Actavis 40 mg tablete<br>Telmisartan Actavis 80 mg tablete             | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 234. | C09CA | telmisartan                       | Telmisartan Pliva 40 mg tablete<br>Telmisartan Pliva 80 mg tablete  | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 235. | C09CA | telmisartan                       | Telmisartan Teva 20 mg tablete<br>Telmisartan Teva 40 mg tablete<br>Telmisartan Teva 80 mg tablete                      | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 236. | C09CA | telmisartan                       | Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablete<br>Telmisartan Teva Pharma 40 mg tablete<br>Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablete | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 237. | C09CA | telmisartan                       | Tolura 20 mg tablete<br>Tolura 40 mg tablete<br>Tolura 80 mg tablete  | kroz usta | bolest plućnog intersticija |
| 238. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid     | Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tablete<br>Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablete<br>Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete            | kroz usta | intersticijska bolest pluća |
| 239. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid     | MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete<br>MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete<br>MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete            | kroz usta | intersticijska bolest pluća |
| 240. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid     | Osan Plus 80 mg + 12,5 mg tablete   | kroz usta | intersticijska bolest pluća |
| 241. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid     | PritorPlus 40 mg/12,5 mg tablete<br>PritorPlus 80 mg/12,5 mg tablete<br>PritorPlus 80 mg/25 mg tablete                  | kroz usta | intersticijska bolest pluća |
| 242. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid     | Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete<br>Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete<br>Tolucombi 80 mg/25 mg tablete                     | kroz usta | intersticijska bolest pluća |
| 243. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid     | Kandepres Plus 8 mg + 12,5 mg tablete   | kroz usta | kašalj                      |
| 244. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid     | Kandepres Plus 16 mg + 12,5 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 245. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid     | Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 246. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid     | Karbicombi 8 mg/12,5 mg tablete   | kroz usta | kašalj                      |
| 247. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid     | Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |
| 248. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid     | Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablete  | kroz usta | kašalj                      |

|      |       |                               |  |           |  |
|------|-------|-------------------------------|--|-----------|--|
| 249. | C09DA | kandesartan, hidroklorotiazid | Karbicombi 32 mg/25 mg tablete   | kroz usta | kašalj   |
| 250. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 251. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 252. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 253. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 254. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 255. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Val Plus 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 256. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Val Plus 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 257. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 80 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 258. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 160 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 259. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 160 mg + 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 260. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 320 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 261. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 320 mg + 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 262. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 263. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 264. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 160 mg/25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 265. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 266. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 320 mg/25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 267. | C09DB | telmisartan, amlodipin        | Twynsta 40 mg/5 mg tablete<br>Twynsta 40 mg/10 mg tablete<br>Twynsta 80 mg/5 mg tablete<br>Twynsta 80 mg/10 mg tablete | kroz usta | intersticijska bolest pluća                                |

|      |       |  |  |                     |  |
|------|-------|--|--|---------------------|--|
| 268. | C09DX | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete | kroz usta           | respiratorni distres, plućni edem, pneumonitis             |
| 269. | C09DX | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete      | kroz usta           | respiratorni distres, plućni edem, pneumonitis             |
| 270. | C09DX | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete | kroz usta           | respiratorni distres, plućni edem, pneumonitis             |
| 271. | C09XA | amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid | Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | respiratorni distres, uključujući pneumonitis i edem pluća |
| 272. | C10AB | fenofibrat                             | Fenolip 160 mg tvrde kapsule   | kroz usta           | intersticijska pneumopatija                                |
| 273. | C10AX | omega-3 kiseline                       | Corprotect 1000 mg meke kapsule  | kroz usta           | suhoća sluznice nosa                                       |
| 274. | C10BX | atorvastatin, amlodipin                | Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | kašalj   |
| 275. | C10BX | atorvastatin, amlodipin                | Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | kašalj   |
| 276. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin   | Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | eozinofilna pneumonija                                     |
| 277. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin   | Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | eozinofilna pneumonija                                     |
| 278. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin   | Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | eozinofilna pneumonija                                     |
| 279. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin   | Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | eozinofilna pneumonija                                     |
| 280. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin   | Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | eozinofilna pneumonija                                     |
| 281. | D10BA | izotretinoin                           | Roaccutane 10 mg meke kapsule  | kroz usta           | bronhospazam, promuklost                                   |
| 282. | D10AX | diklofenak                             | Solacutan 30 mg/g gel  | topikalno (na kožu) | astma  |
| 283. | G02AB | ergometrin                             | Ergometrin Lek 0,2 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | dispneja, edem pluća, bronhospazam                         |
| 284. | G02AD | dinoproston                            | Prepidil 0,5 mg/3 g gel za cerviks   | endocervikalno      | bronhospazmi, astma  |
| 285. | G02AD | dinoproston                            | Prostin E2 2 mg gel za rođnicu   | intravaginalno      | bronhospazmi, astma  |
| 286. | G03GA | folitropin alfa                        | Bemfola 75 IU/0,125 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Bemfola 150 IU/0,25 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Bemfola 225 IU/0,375 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Bemfola 300 IU/0,50 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici        | supkutano           | egzacerbacija ili pogoršanje astme                         |

|      |       |                                 |  |                        |   |
|------|-------|---------------------------------|--|------------------------|---|
|      |       |                                 | Bemfola 450 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  |                        |   |
| 287. | G03GA | folitropin alfa                 | Gonal-f 75 IU (5,5 mikrograma) prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Gonal-f 1050 IU/1,75 ml (77 mikrograma/1,75 ml) prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Gonal-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrograma/0,75 ml) prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Gonal-f 300 IU/0,50 ml (22 mikrograma/0,50 ml) prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Gonal-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrograma/0,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Gonal-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrograma/0,75 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Gonal-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrograma/1,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano              | egzacerbacija ili pogoršanje astme          |
| 288. | G03GA | folitropin alfa                 | Ovaleap 300 IU/0,5 ml otopina za injekciju<br>Ovaleap 450 IU/0,75 ml otopina za injekciju<br>Ovaleap 900 IU/1,5 ml otopina za injekciju  | supkutano              | egzacerbacija ili pogoršanje astme          |
| 289. | G03GA | folitropin alfa + lutropin alfa | Pergoveris 150 IU/75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | supkutano              | egzacerbacija ili pogoršanje astme          |
| 290. | H03BA | propiltiouracil                 | Propiltiouracil Alkaloid 50 mg tablete   | oralno                 | intersticijska pneumonija                   |
| 291. | J01DH | imipenem, cilastatin            | Imipenem/Cilastatin Actavis 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija   | dispneja, hiperventilacija, bol u zdrijelu  |
| 292. | J01DH | imipenem, cilastatin            | Imipenem/Cilastatin Hospira 500 mg + 500 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija   | dispneja, hiperventilacija, faringealna bol |
| 293. | J01DH | imipenem, cilastatin            | Imipenem/Cilastatin Kabi 250 mg/250 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija   | dispneja, hiperventilacija, faringealna bol |
| 294. | J01DH | imipenem, cilastatin            | Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija   | dispneja, hiperventilacija, faringealna bol |
| 295. | J01DH | imipenem, cilastatin            | Imipenem/Cilastatin Sandoz 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija   | dispneja, hiperventilacija, bol u grlu      |
| 296. | J01DH | imipenem, cilastatin            | Tienam 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenskom infuzijom | dispneja, hiperventilacija, bol u grlu      |
| 297. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sinersul 200 mg + 40 mg/5 ml sirup   | kroz usta              | kašalj, površno disanje, plućni infiltrati  |
| 298. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sinersul 400 mg + 80 mg tablete  | oralna primjena        | kašalj, površno disanje, plućni infiltrati  |
| 299. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sinersul forte 800 mg + 160 mg tablete   | oralna primjena        | kašalj, površno disanje, plućni infiltrati  |
| 300. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sulotrim 100 mg + 20 mg tablete  | oralna primjena        | kašalj, otežano disanje i plućni infiltrati |
| 301. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sulotrim 400 mg + 80 mg tablete  | oralna primjena        | kašalj, otežano disanje i plućni infiltrati |
| 302. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sulotrim forte 800 mg + 160 mg tablete   | oralna primjena        | kašalj, otežano disanje i plućni infiltrati |
| 303. | J01EE | sulfametoksazol, trimetoprim    | Sulotrim 200 mg + 40 mg / 5 ml oralna suspenzija   | oralna primjena        | kašalj, otežano disanje i plućni infiltrati |
| 304. | J01GB | tobramcin                       | Bramitob 300 mg/4 ml otopina za atomizator   | inhaliranje            | hiperventilacija, hipoksija, sinusitis      |
| 305. | J01GB | tobramicin                      | Vantobra 170 mg otopina za atomizator  | inhalacija             | hipoksija, hiperventilacija, sinusitis      |

|      |       |                                 |   |   |   |
|------|-------|---------------------------------|---|---|---|
| 306. | J05AB | ribavirin                       | Rebetol 200 mg tvrde kapsule  | oralno  | plućni infiltrati, pneumonitis, intersticijski pneumonitis                          |
| 307. | J05AB | ribavirin                       | Ribavirin Mylan 200 mg tvrde kapsule  | oralno  | plućni infiltrati, pneumonitis, intersticijski pneumonitis                          |
| 308. | J05AB | ribavirin                       | Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obložene tablete<br>Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg filmom obložene tablete  | oralno  | plućni infiltrati, pneumonitis, intersticijski pneumonitis                          |
| 309. | J05AB | aciklovir                       | Virolex 250 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski   | dispneja  |
| 310. | J06BA | imunoglobalin, normalni ljudski | Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju  | infuzijom intravenski   | respiratorno zatajenje, plućna embolija, edem pluća, bronhospazam, dispneja, kašalj |
| 311. | J07BC | cjepivo protiv hepatitisa B     | Hbvaxpro 5 mikrograma, suspenzija za injekciju<br>Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)<br>Hbvaxpro 5 mikrograma, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)<br>Hbvaxpro 10 mikrograma, suspenzija za injekciju<br>Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)<br>Hbvaxpro 10 mikrograma, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)<br>Hbvaxpro 40 mikrograma, suspenzija za injekciju<br>Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA) | intramuskularno   | simptomi slični bronhospazmu  |
| 312. | J07BD | cjepivo protiv morbila i rubele | Cjepivo protiv morbila i rubele, živo, Imunološki zavod, 1 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | potkožno u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića, a mlađoj djeci u natkoljenicu, anterolateralno | curenje iz nosa, grlobolja  |
| 313. | J07BD | cjepivo protiv morbila i rubele | Cjepivo protiv morbila i rubele, živo, Imunološki zavod, 5 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | potkožno u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića, a mlađoj djeci u natkoljenicu, anterolateralno | curenje iz nosa, grlobolja  |
| 314. | J07BD | cjepivo protiv morbila i rubele | Cjepivo protiv morbila i rubele, živo, Imunološki zavod, 10 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju   | potkožno u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića, a mlađoj djeci u natkoljenicu, anterolateralno | curenje iz nosa, grlobolja  |
| 315. | J07BJ | cjepivo protiv rubele           | Cjepivo protiv rubele, živo, Imunološki zavod, 1 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | potkožno u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića   | curenje iz nosa, grlobolja  |
| 316. | J07BJ | cjepivo protiv rubele           | Cjepivo protiv rubele, živo, Imunološki zavod, 5 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | potkožno u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića   | curenje iz nosa, grlobolja  |
| 317. | J07BJ | cjepivo protiv rubele           | Cjepivo protiv rubele, živo, Imunološki zavod, 10 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju   | potkožno u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića   | curenje iz nosa, grlobolja  |
| 318. | J07BM | cjepivo protiv papiloma virusa  | Gardasil, suspenzija za injekciju.<br>Gardasil, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.<br>Cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano)  | intramuskularno   | bronhospazam  |

|      |       |                                |   |                 |  |
|------|-------|--------------------------------|---|-----------------|--|
| 319. | J07BM | cjepivo protiv papiloma virusa | Silgard, suspenzija za injekciju. Silgard, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki. Cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano). | intramuskularno | bronhospazam   |
| 320. | L01AA | bendamustin                    | Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski     | primarna atipična pneumonija, plućna fibroza   |
| 321. | L01AA | bendamustin                    | Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski     | primarna atipična pneumonija, plućna fibroza   |
| 322. | L01AA | bendamustin                    | Bendamustin PharmaSwiss 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski     | primarna atipična pneumonija, plućna fibroza   |
| 323. | L01AA | bendamustin                    | Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski     | primarna atipična pneumonija, plućna fibroza   |
| 324. | L01AA | bendamustin                    | Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski     | primarna atipična pneumonija, plućna fibroza   |
| 325. | L01AA | ciklofosfamid                  | Ciklofosfamid Sandoz 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju   | intravenski     | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 326. | L01AA | ciklofosfamid                  | Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski     | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 327. | L01AA | ciklofosfamid                  | Ciklofosfamid Sandoz 2000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski     | akutni respiratorni distress sindrom, intersticijska plućna bolest s fibrozom, edem pluća, bronhospazam, dispneja, hipoksija, kašalj |
| 328. | L01AA | ifosfamid                      | Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski     | zatajenje disanja, intersticijska plućna fibroza, intersticijski pneumonitis   |
| 329. | L01AA | ifosfamid                      | Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski     | zatajenje disanja, intersticijska plućna fibroza, intersticijski pneumonitis   |
| 330. | L01AX | temozolomid                    | Blastomat 5 mg tvrde kapsule  | kroz usta       | intersticijski pneumonitis/pneumonitis, plućna fibroza, zatajenje dišnog sustava   |
| 331. | L01AX | temozolomid                    | Blastomat 20 mg tvrde kapsule   | kroz usta       | intersticijski pneumonitis/pneumonitis, plućna fibroza, zatajenje dišnog sustava   |
| 332. | L01AX | temozolomid                    | Blastomat 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta       | intersticijski pneumonitis/pneumonitis, plućna fibroza, zatajenje dišnog sustava   |
| 333. | L01AX | temozolomid                    | Blastomat 140 mg tvrde kapsule  | kroz usta       | intersticijski pneumonitis/pneumonitis, plućna fibroza, zatajenje dišnog sustava   |
| 334. | L01AX | temozolomid                    | Blastomat 180 mg tvrde kapsule  | kroz usta       | intersticijski pneumonitis/pneumonitis   |



|      |       |                              |  |   |   |
|------|-------|------------------------------|--|---|---|
|      |       |                              |  |   | tis, plućna fibroza, zatajenje dišnog sustava   |
| 335. | L01AX | temozolomid                  | Blastomat 250 mg tvrde kapsule   | kroz usta   | intersticijski pneumonitis/pneumonitis, plućna fibroza, zatajenje dišnog sustava  |
| 336. | L01BA | metotreksat                  | Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | intravenski, subkutano ili intramuskularno                              | <i>Pneumocystis carinii</i> pneumonija, nedostatak daha, kronična opstruktivna bolest pluća, infekcije (uključujući pneumoniju), efuzija pleure |
| 337. | L01BA | metotreksat                  | Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju  | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno             | kronične opstruktivne plućne bolesti  |
| 338. | L01BA | metotreksat                  | Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina za injekciju/infuziju   | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno             | kronične opstruktivne plućne bolesti  |
| 339. | L01BA | metotreksat                  | Metotreksat Pliva 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju  | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno             | kronične opstruktivne plućne bolesti  |
| 340. | L01BB | kladribin                    | Litak 2 mg/ml otopina za injekciju   | supkutano   | plućna embolija   |
| 341. | L01BC | tegafur, gimeracil, oteracil | Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg tvrde kapsule<br>Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg tvrde kapsule  | oralno  | intersticijska bolest pluća   |
| 342. | L01XA | karboplatin                  | Carboplatin Sandoz 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | fibroza pluća koja se manifestirala kao stezanje u plućima i dispneja   |
| 343. | L01XC | rituksimab                   | MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 1400 mg otopina za supkutanu injekciju<br>MabThera 1600 mg otopina za supkutanu injekciju | Intravenski<br><br>supkutano  | zatajenje dišnog sustava  |
| 344. | L01CD | paklitaksel                  | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | kašalj  |
| 345. | L01CD | paklitaksel                  | Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | u venu  | kašalj  |
| 346. | L01CD | paklitaksel                  | Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski   | kašalj  |
| 347. | L01CD | paklitaksel                  | Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski   | kašalj  |
| 348. | L01CD | paklitaksel                  | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | kašalj  |
| 349. | L01CD | paklitaksel                  | Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | u venu  | kašalj  |
| 350. | L01CD | paklitaksel                  | Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski   | kašalj  |
| 351. | L01CD | paklitaksel                  | Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski   | kašalj  |
| 352. | L02BB | flutamid                     | Prostadril 250 mg tablete  | na usta   | intersticijska plućna bolest  |
| 353. | L03AA | filgrastim                   | Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Biograstim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanim injekcijama ili u intravenskoj infuziji                      | plućni infiltrati   |
| 354. | L03AA | filgrastim                   | Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>Ratiograstim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanim injekcijama ili u intravenskoj infuziji, supkutana injekcija | plućni infiltrati   |
| 355. | L03AA | filgrastim                   | Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju  | supkutanim injekcijama  | plućni infiltrati   |

|      |       |                       |  |                             |                               |
|------|-------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|      |       |                       | Tevagrastim 48 MIU /0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju   | ili u intravenskoj infuziji |                               |
| 356. | L03AB | interferon alfa       | IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 10 milijuna IU/ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU/3 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 30 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 60 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici   | supkutano                   | plućni infiltrat, pneumonitis |
| 357. | L03AB | peginterferon alfa-2b | PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutano                   | intersticijska bolest pluća   |
| 358. | L03AB | peginterferon alfa-2b | ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano                   | intersticijska bolest pluća   |
| 359. | L04AA | teriflunomid          | Aubagio 14 mg filmom obložene tablete  | peroralno                   | intersticijska bolest pluća   |
| 360. | L04AX | azatioprin            | Atsimutin 25 mg filmom obložene tablete  | peroralno                   | reverzibilni pneumonitis      |

|      |       |                |   |   |   |
|------|-------|----------------|---|---|---|
| 361. | L04AX | azatioprin     | Atsimutin 50 mg filmom obložene tablete                                       | peroralno                                       | reverzibilni pneumonitis  |
| 362. | L04AX | azatioprin     | Imuran 50 mg tablete  | peroralnim ili intravenoznim putem              | reverzibilni pneumonitis  |
| 363. | L04AX | metotreksat    | Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete  | kroz usta                                       | pneumonija uzrokovana gljivicom <i>Pneumocystis carinii</i> , kronična intersticijska opstruktivna bolest pluća, pleuritis, suhi kašalj                           |
| 364. | L04AX | metotreksat    | Metotreksat Cipla 10 mg tablete   | kroz usta                                       | pneumonija uzrokovana gljivicom <i>Pneumocystis carinii</i> , kronična intersticijska opstruktivna bolest pluća, pleuritis, suhi kašalj                           |
| 365. | L04AX | metotreksat    | Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete   | oralno  | <i>Pneumocystis carinii</i> pneumonija, otežano disanje, bronhalna astma, kronična opstruktivna bolest pluća, dispnejom i patološkim nalazom testa funkcije pluća |
| 366. | M01AB | diklofenak     | Diclac 75 mg/3 ml otopina za injekcije  | intramuskularno                                 | pneumonitis   |
| 367. | M01AB | diklofenak     | Diclac Duo 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem                          | oralno  | pneumonitis   |
| 368. | M01AB | diklofenak     | Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde                               | oralno  | pneumonitis   |
| 369. | M01AB | diklofenak     | Diklofenak Farmal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem                   | oralno  | pneumonitis   |
| 370. | M01AB | diklofenak     | Naklofen 50 mg želučanootporne tablete  | oralno  | pneumonitis   |
| 371. | M01AB | diklofenak     | Naklofen 75 mg/3 ml otopina za injekciju                                      | intramuskularno                                 | pneumonitis   |
| 372. | M01AB | diklofenak     | Naklofen duo 75 mg kapsule  | oralno  | pneumonitis   |
| 373. | M01AB | diklofenak     | Naklofen SR 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem                         | oralno  | pneumonitis   |
| 374. | M01AB | diklofenak     | Voltaren 12,5 mg čepići   | rektalno  | pneumonitis   |
| 375. | M01AB | diklofenak     | Voltaren 25 mg čepići   | rektalno  | pneumonitis   |
| 376. | M01AB | diklofenak     | Voltaren 50 mg čepići   | rektalno  | pneumonitis   |
| 377. | M01AB | diklofenak     | Voltaren 75 mg/3 ml injekcije   | intramuskularna injekcija; intravenska infuzija | pneumonitis   |
| 378. | M01AB | diklofenak     | Voltaren forte 50 mg tablete  | oralno  | pneumonitis   |
| 379. | M01AB | diklofenak     | Voltaren rapid 50 mg obložene tablete   | oralno  | pneumonitis   |
| 380. | M01AB | diklofenak     | Voltaren retard 100 mg tablete  | oralno  | pneumonitis   |
| 381. | M01AB | diklofenak     | Voltfast 50 mg prašak za oralnu otopinu                                       | oralno  | pneumonitis   |
| 382. | M01AE | deksketoprofen | Dexomen 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                                       | bronhospazam, dispneja  |
| 383. | M01AE | deksketoprofen | Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu                                       | kroz usta                                       | bronhospazam, dispneja  |
| 384. | M01AE | deksketoprofen | Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju ili koncentrat za otopinu za infuziju | intramuskularnim ili intravenskim putem         | bronhospazam, dispneja  |
| 385. | M01AE | ibuprofen      | Berlistar forte 40 mg/ml oralna suspenzija                                    | kroz usta                                       | astma, bronhospazam, dispneja i piskanje  |
| 386. | M01AE | ibuprofen      | Ibalgin 400 mg filmom obložene tablete  | za peroralnu primjenu                           | bronhospazam (uglavnom u bolesnika s astmom), egzacerbacija astme   |
| 387. | M01AE | ibuprofen      | Ibalgin rapid 400 mg filmom obložene tablete                                  | za peroralnu primjenu                           | bronhospazam (uglavnom u bolesnika s astmom), egzacerbacija astme   |

|      |        |                            |  |                       |  |
|------|--------|----------------------------|--|-----------------------|--|
| 388. | M01AE  | ibuprofen                  | Ibustar za djecu 20 mg/ml oralna suspenzija                          | kroz usta             | astma, bronhospazam, dispneja i piskanje   |
| 389. | M01AE  | ibuprofen                  | Ibutren Junior 20 mg/ml oralna suspenzija                            | za peroralnu primjenu | astma, bronhospazam, dispneja i piskanje   |
| 390. | M01AE  | ibuprofen                  | Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml oralna suspenzija                       | kroz usta             | astmu, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju   |
| 391. | M01AE  | ibuprofen                  | Ibufix 200 mg/5 mg filmom obložene tablete                           | kroz usta             | astma, pogoršanje astme, bronhospazam, dispneja  |
| 392. | M01AE  | ibuprofen                  | Neofen 125 mg čepići<br>Neofen 60 mg čepići                          | za rektalnu primjenu  | hiperreaktivnost respiratornog sustava s pojavom astme, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneja                    |
| 393. | M01AE  | ibuprofen                  | Neofen 200 mg filmom obložene tablete                                | kroz usta             | pogoršanje astme i bronhospazam  |
| 394. | M01AE  | ibuprofen                  | Neofen Direkt 200 mg raspadljive tablete za usta                     | kroz usta             | pogoršanje astme i bronhospazam  |
| 395. | M01AE  | ibuprofen                  | Neofen Forte 400 mg filmom obložene tablete                          | kroz usta             | pogoršanje astme i bronhospazam  |
| 396. | M01AE1 | ibuprofen                  | Nurofen 100 mg/5 ml oralna suspenzija za djecu                       | kroz usta             | egzacerbacija astme i bronhospazam   |
| 397. | M01AE  | ibuprofen                  | Nurofen 200 mg obložene tablete                                      | kroz usta             | pogoršanje astme i bronhospazma  |
| 398. | M01AE  | ibuprofen                  | Nurofen Forte 400 mg obložene tablete                                | kroz usta             | pogoršanje astme i bronhospazma  |
| 399. | M01AE  | ibuprofen                  | Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 ml oralna suspenzija s okusom jagode | kroz usta             | pogoršanje astme   |
| 400. | M01AE  | ibuprofen                  | Nurofen Rapid Forte 400 mg meke kapsule                              | kroz usta             | astma, pogoršanje astme, bronhospazam  |
| 401. | M01AE  | ibuprofen                  | Rapidol S 200 mg kapsula, meka                                       | za oralnu upotrebu    | reaktivnost respiratornog trakta koja kompromitira postojeću astmu, pogoršanje stanja astme, bronhospazma ili dispneje |
| 402. | M01AE  | ibuprofen                  | Rapidol S 400 mg kapsula, meka                                       | za oralnu upotrebu    | reaktivnost respiratornog trakta koja kompromitira postojeću astmu, pogoršanje stanja astme, bronhospazma ili dispneje |
| 403. | M01AE  | ibuprofen, pseudoefedrin   | Nurofen Cold and Flu 200 mg + 30 mg filmom obložene tablete          | kroz usta             | pogoršanje astme i bronhospazma  |
| 404. | M01AE  | ibuprofenum, pseudoefedrin | Rhinorelief 200 mg + 30 mg tablete                                   | kroz usta             | astma, pogoršanje astme, bronhospazam, dispneja  |
| 405. | M01AE  | naproksen                  | Nalgessin Relief 220 mg filmom obložene tablete                      | kroz usta             | dispneja, astma  |
| 406. | M01AE  | naproksen                  | Naproksen PharmaS 275 mg filmom obložene tablete                     | kroz usta             | plućni edem, eozinofilni pneumonitis, astma  |
| 407. | M02AA  | diklofenak                 | Itami 140 mg ljekoviti naljepak                                      | za primjenu na koži   | astma  |
| 408. | M02AA  | diklofenak                 | Naklofen 10 mg/g gel   | topikalna primjena    | astma  |
| 409. | M02AA  | ibuprofen                  | Neofen 50 mg/g sprej za kožu   | za vanjsku primjenu   | astma, pogoršanje već postojeće astme, bronhospazam ili dispneja   |
| 410. | M02AA  | ibuprofen                  | Neofen Plus 50 mg/g gel  | za vanjsku primjenu   | astma, pogoršanje već postojeće astme, bronhospazam ili dispneja   |
| 411. | M02AA  | diklofenak                 | Voltaren Emulgel 10 mg/g gel   | za primjenu na koži   | astma  |
| 412. | M02AA  | diklofenak                 | Voltaren Emulgel 20 mg/g gel   | za primjenu na koži   | astma  |

|      |       |                       |   |   |   |
|------|-------|-----------------------|---|---|---|
| 413. | M03AC | rokuronij             | Esmeron 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                      | intravenski kao bolus injekcija ili kao kontinuirana infuzija | bronhospazam  |
| 414. | M03AC | vekuronij             | Norcuron 10 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju          | intravenski kao bolus injekcija ili kao kontinuirana infuzija | bronhospazam  |
| 415. | M05BA | ibadronatna kiselina  | lasibon 50 mg filmom obložene tablete                               | oralno  | bronhospazam  |
| 416. | M05BA | ibandronatna kiselina | Ibadron 50 mg filmom obložene tablete                               | oralno  | bronhospazam  |
| 417. | M05BA | ibandronatna kiselina | Ibandronatna kiselina Sandoz 50 mg filmom obložene tablete          | peroralna primjena  | bronhospazam  |
| 418. | M05BA | ibandronatna kiselina | Ibandronatna kiselina Teva 50 mg filmom obložene tablete            | peroralna primjena  | bronhospazam  |
| 419. | N01AX | propofol              | Propofol 1% (10 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju | za primjenu u venu  | plućni edem   |
| 420. | N01AX | propofol              | Propofol 2% (20 mg/ml) MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju | za primjenu u venu  | plućni edem   |
| 421. | N01AX | propofol              | Propofol Hospira 10 mg/ml emulzija za injekciju/infuziju            | kao spora bolus injekcija ili infuzija                        | depresija dišnog sustava (ovisna o dozi)  |
| 422. | N01BB | lidokain              | Dolokain 20 mg/g gel  | putem sterilnog aplikatora                                    | bronhospazam  |
| 423. | N02AD | pentazocin            | Fortral 30 mg/1 ml otopina za injekciju                             | intravenozno intra muskularno ili supkutano                   | plućna embolija uz parenteralnu primjenu  |
| 424. | N02AD | pentazocin            | Fortral 50 mg tablete   | oralno  | plućna embolija uz parenteralnu primjenu  |
| 425. | N02AE | buprenorfin           | Laribon 35 mikrograma/h transdermalni flaster                       | transdermalna primjena  | hiperventilacija, štucanje  |
| 426. | N02AE | buprenorfin           | Laribon 52,5 mikrograma/h transdermalni flaster                     | transdermalna primjena  | hiperventilacija, štucanje  |
| 427. | N02AE | buprenorfin           | Laribon 70 mikrograma/h transdermalni flaster                       | transdermalna primjena  | hiperventilacija, štucanje  |
| 428. | N02AE | buprenorfin           | Transtec 35 mikrogram/h transdermalni flaster                       | transdermalna primjena  | hiperventilacija, štucanje  |
| 429. | N02AE | buprenorfin           | Transtec 52,5 mikrogram/h transdermalni flaster                     | transdermalna primjena  | hiperventilacija, štucanje  |
| 430. | N02AE | buprenorfin           | Transtec 70 mikrogram/h transdermalni flaster                       | transdermalna primjena  | hiperventilacija, štucanje  |
| 431. | N02BE | paracetamol           | Expedol 500 mg granule  | kroz usta   | bronhospazam  |
| 432. | N02BE | paracetamol           | Lekadol Forte 1000 mg filmom obložene tablete                       | peroralna primjena  | bronhospazam u bolesnika osjetljivih na acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove |
| 433. | N02BE | paracetamol           | Lekadol Sandoz 500 mg filmom obložene tablete                       | peroralna primjena  | bronhospazam u bolesnika osjetljivih na acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove |
| 434. | N02BE | paracetamol           | Lupocet Forte 1000 mg filmom obložene tablete                       | oralna primjena   | bronhospazam  |
| 435. | N02BE | paracetamol           | Panadol 500 mg filmom obložene tablete                              | kroz usta   | bronhospazam  |
| 436. | N02BE | paracetamol           | Panadol Baby 120 mg/5 ml oralna suspenzija                          | kroz usta   | bronhospazam  |
| 437. | N02BE | paracetamol           | Paracetamol PharmaS 500 mg tablete                                  | kroz usta   | bronhospazam  |
| 438. | N02BE | paracetamol           | Paracetamol Sandoz 650 mg filmom obložene tablete                   | peroralna primjena  | bronhospazam u bolesnika osjetljivih na acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove |

|      |       |   |   |                    |  |
|------|-------|---|---|--------------------|--|
| 439. | N02BE | paracetamol                                 | Parafizz 500 mg šumeće tablete  | peroralna primjena | bronhospazam   |
| 440. | N02BE | paracetamol                                 | Parafizz 1000 mg šumeće tablete   | peroralna primjena | bronhospazam   |
| 441. | N02BE | paracetamol                                 | Plicet Forte 1000 mg tablete  | kroz usta          | bronhospazam   |
| 442. | N02BE | paracetamol, klorfenamin, kofein, vitamin C | Grippostad C kapsule  | oralno             | respiratorna preosjetljivost, paracetamol može izazvati bronhospazam (analgetičku astmu) kod osoba kod kojih postoje odgovarajuće predispozicije |
| 443. | N02BE | paracetamol, klorfenamin, vitamin C         | Lupocet Flu šumeće tablete  | oralno             | povećana viskoznost bronhalnog sekreta   |
| 444. | N02BE | paracetamol, klorfenamin, vitamin C         | Lupocet Flu Forte šumeće tablete  | oralno             | povećana viskoznost bronhalnog sekreta   |
| 445. | N02BE | paracetamol, kofein                         | Panadol Extra 500 mg + 65 mg filmom obložene tablete  | kroz usta          | bronhospazam   |
| 446. | N02BE | paracetamol, kofein                         | Panadol Extra Optizorb 500 mg + 65 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | bronhospazam   |
| 447. | N02BE | paracetamol, kofein                         | Panadol Optizorb 500 mg filmom obložene tablete   | kroz usta          | bronhospazam   |
| 448. | N02BE | paracetamol, kofein, fenileferin            | Paralen Grip filmom obložene tablete  | peroralna primjena | bronhospazam   |
| 449. | N02BE | paracetamol, fenileferin                    | Paralen Hot Drink Limun 650 mg + 10 mg granule za oralnu otopinu  | uzimanje na usta   | bronhospazam   |
| 450. | N03AF | okskarbazepin                               | Oxalept 300 mg filmom obložene tablete  | oralno             | dispneja, edem pluća, astma, bronhospazmi, intersticijska plućna bolest  |
| 451. | N03AF | okskarbazepin                               | Oxalept 600 mg filmom obložene tablete  | oralno             | dispneja, edem pluća, astma, bronhospazmi, intersticijska plućna bolest  |
| 452. | N03AF | karbamazepin                                | Tegretol 200 mg tablete   | oralno             | plućna preosjetljivost karakterizirana temperaturom, dispnejom, pneumonitisom ili pneumonijom  |
| 453. | N03AF | karbamazepin                                | Tegretol CR 400 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem  | oralno             | plućna preosjetljivost karakterizirana temperaturom, dispnejom, pneumonitisom ili pneumonijom  |
| 454. | N03AX | zonisamid                                   | Zonegran 25 mg tvrde kapsule<br>Zonegran 50 mg tvrde kapsule<br>Zonegran 100 mg tvrde kapsule<br>Zonegran 25 mg raspadljive tablete za usta<br>Zonegran 50 mg raspadljive tablete za usta<br>Zonegran 100 mg raspadljive tablete za usta<br>Zonegran 300 mg raspadljive tablete za usta | peroralno          | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis  |
| 455. | N03AX | zonisamid                                   | Zonisamid Makpharm 25 mg tvrde kapsule  | peroralno          | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis  |
| 456. | N03AX | zonisamid                                   | Zonisamid Makpharm 50 mg tvrde kapsule  | peroralno          | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis  |
| 457. | N03AX | zonisamid                                   | Zonisamid Makpharm 100 mg tvrde kapsule   | peroralno          | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis  |

|      |       |                |   |  |   |
|------|-------|----------------|---|--|---|
| 458. | N03AX | zonisamid      | Zonisamid Sandoz 25 mg tvrde kapsule  | peroralno                              | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis       |
| 459. | N03AX | zonisamid      | Zonisamid Sandoz 50 mg tvrde kapsule  | peroralno                              | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis       |
| 460. | N03AX | zonisamid      | Zonisamid Sandoz 100 mg tvrde kapsule   | peroralno                              | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis       |
| 461. | N03AX | zonisamid      | Zonisamid Mylan 25 mg tvrde kapsule<br>Zonisamid Mylan 50 mg tvrde kapsule<br>Zonisamid Mylan 100 mg tvrde kapsule  | peroralno                              | dispneja, aspiracijska pneumonija, poremećaj disanja, hipersenzitivni pneumonitis       |
| 462. | N05AH | klozapin       | Leponex 25 mg tablete   | kroz usta                              | respiratorna depresija/arrest   |
| 463. | N05AH | klozapin       | Leponex 100 mg tablete  | kroz usta                              | respiratorna depresija/arrest   |
| 464. | N05AH | klozapin       | Clozapine Remedica 25 mg tablete  | oralno                                 | respiratorna depresija ili arrest sa ili bez cirkulatornog kolapsa                      |
| 465. | N05AH | klozapin       | Clozapine Remedica 100 mg tablete   | oralno                                 | respiratorna depresija ili arrest sa ili bez cirkulatornog kolapsa                      |
| 466. | N05CD | midazolam      | Buccolam 2,5 mg otopina za usnu sluznicu<br>Buccolam 5 mg otopina za usnu sluznicu<br>Buccolam 7,5 mg otopina za usnu sluznicu<br>Buccolam 10 mg otopina za usnu sluznicu | preko oralne sluznice                  | apneja, dispneja, laringospazam, respiratorni arrest                                    |
| 467. | N05CD | flurazepam     | Fluzepam 15 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena                     | nedostatak zraka/kratkoća daha  |
| 468. | N05CD | flurazepam     | Fluzepam 30 mg tvrde kapsule  | peroralna primjena                     | nedostatak zraka/kratkoća daha  |
| 469. | N05CD | midazolam      | Midazolam Sandoz, 1 mg/ml, otopina za injekciju ili infuziju  | intravenski, intramuskularno, rektalno | respiratorna depresija, apneja, respiratorni arrest, dispneja, laringospazam, štucavica |
| 470. | N05CD | midazolam      | Midazolam Sandoz, 5 mg/ml, otopina za injekciju ili infuziju  | intravenski, intramuskularno, rektalno | respiratorna depresija, apneja, respiratorni arrest, dispneja, laringospazam, štucavica |
| 471. | N06AA | maprotilin     | Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete  | oralno                                 | alergijski alveolitis (sa eozinofilijom ili bez nje), bronhospazam, nazalna kongestija  |
| 472. | N06AA | maprotilin     | Ladiomil 25 mg/2 ml koncentrat otopine za infuziju  | intravenski                            | alergijski alveolitis (sa eozinofilijom ili bez nje), bronhospazam, nazalna kongestija  |
| 473. | N07BC | buprenorfin    | Buprenorfin Sandoz 0,4 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna primjena                  | bronhospazam  |
| 474. | N07BC | buprenorfin    | Buprenorfin Sandoz 2 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna primjena                  | bronhospazam  |
| 475. | N07BC | buprenorfin    | Buprenorfin Sandoz 8 mg sublingvalne tablete  | sublingvalna primjena                  | bronhospazam  |
| 476. | R01AA | ksilometazolin | MaxiRino 0,5 mg/ml kapi za nos, otopina   | nazalno                                | apneja u dojenčadi i novorođenčadi  |
| 477. | R01AA | ksilometazolin | MaxiRino 1 mg/ml kapi za nos, otopina   | nazalno                                | apneja u dojenčadi i novorođenčadi  |
| 478. | R01AA | ksilometazolin | MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno                                | apneja u dojenčadi i novorođenčadi  |

|      |       |                                |   |                  |  |
|------|-------|--------------------------------|---|------------------|--|
| 479. | R01AA | ksilometazolin                 | MaxiRino 1 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | apneja u dojenčadi i novorođenčadi   |
| 480. | R01AA | ksilometazolin                 | Meralys 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 481. | R01AA | ksilometazolin                 | Meralys 1 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 482. | R01AA | ksilometazolin                 | Meralys HA 1 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 483. | R01AA | ksilometazolin                 | Meralys HA 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina  | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 484. | R01AA | ksilometazolin                 | Nazol N 0,5 mg/ml kapi za nos, otopina  | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 485. | R01AA | ksilometazolin                 | Nazol N 1 mg/ml kapi za nos, otopina  | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 486. | R01AA | ksilometazolin                 | Rinil 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 487. | R01AA | ksilometazolin                 | Rinil 1 mg/ml sprej za nos, otopina   | nazalno          | apneja u djece i novorođenčadi   |
| 488. | R01AB | ksilometazolin, dekspantenol   | MaxiRino Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml sprej za nos, otopina                                | nazalna primjena | pojačano oticanje sluznice nakon prestanka liječenja, epistaksa                                      |
| 489. | R01AB | ksilometazolin, dekspantenol   | MaxiRino Plus 1,0 mg/ml + 50 mg/ml sprej za nos, otopina                                | nazalna primjena | pojačano oticanje sluznice nakon prestanka liječenja, epistaksa                                      |
| 490. | R01AB | ksilometazolin, dekspantenol   | nasic za djecu, sprej za nos, otopina   | nazalna primjena | nakon prestanka djelovanja lijeka, pojačano oticanje sluznice, epistaksa                             |
| 491. | R01AB | ksilometazolin, dekspantenol   | nasic, sprej za nos, otopina  | nazalna primjena | nakon prestanka djelovanja lijeka, pojačano oticanje sluznice, epistaksa                             |
| 492. | R01AB | ksilometazolin, dekspantenol   | Septanazal za djecu 0,5 mg/50 mg u 1 ml sprej za nos, otopina                           | nazalna primjena | peckanje ili suhoća sluznice nosa, hiperemija sluznice, <i>rhinitis medicamentosa</i> , suhi rinitis |
| 493. | R01AB | ksilometazolin, dekspantenol   | Septanazal za odrasle 1 mg/50 mg u 1 ml sprej za nos, otopina                           | nazalna primjena | peckanje ili suhoća sluznice nosa, hiperemija sluznice, <i>rhinitis medicamentosa</i> , suhi rinitis |
| 494. | R01AD | flutikazonfuroat               | Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija                                | nazalna primjena | perforacija nosnog septuma   |
| 495. | R01AD | flutikazonpropionat, azelastin | Dymista sprej za nos 137 mikrograma + 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija | nazalna primjena | perforacija nosne pregrade, erozija sluznice   |
| 496. | R01AD | flutikazonpropionat, azelastin | Synaze sprej za nos 137 mikrograma + 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena | perforacija nosne pregrade, erozija sluznice   |
| 497. | R01AD | flutikazonpropionat            | Flixonase kapi za nos 400 mikrograma (1 mg/ml), kapi za nos, suspenzija.                | nazalna primjena | perforacija nazalnog septuma   |
| 498. | R01AD | flutikazonpropionat            | Flixonase sprej za nos, suspenzija  | nazalna primjena | perforacija nazalnog septuma   |
| 499. | R01AD | flutikazonpropionat            | Rinoco 50 mikrograma/potisku sprej za nos, suspenzija                                   | nazalna primjena | perforacija nazalnog septuma   |
| 500. | R01AD | budezonid                      | Rhinocort Aqua 64 mikrograma/dozi sprej za nos, suspenzija                              | nazalna primjena | ulceracije mukoznih membrana (sluznice) perforacija nosnog septuma, disfonija                        |
| 501. | R01AD | budezonid                      | Tafen nasal 50 mikrograma sprej za nos  | nazalna primjena | ulceracije na sluznici nosa, perforacija nosnog septuma  |
| 502. | R03AC | formoterol                     | Atimos 12 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina                              | peroralno        | dispneja, pogoršanje astme   |
| 503. | R03AC | salbutamol                     | Ecosal Easi-Breathe 100 mikrograma/dozi stlačeni inhalat, suspenzija                    | kroz usta        | paradokсни bronhospazam  |



|      |       |                          |  |                         |  |
|------|-------|--------------------------|--|-------------------------|--|
| 504. | R03AC | salbutamol               | Salbutamol Pliva 100 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija   | kroz usta               | paradokсни bronhospazam                          |
| 505. | R03AC | salbutamol               | Salbutamol Pliva 5 mg/mL otopina za inhaliranje  | kroz usta               | paradokсни bronhospazam                          |
| 506. | R03AC | salbutamol               | Ventolin 100 mikrograma aerosol za inhaliranje   | kroz usta               | paradokсни bronhospazam                          |
| 507. | R03AC | salbutamol               | Ventolin Diskus 200 mikrograma/dozi, prašak inhalata, dozirani   | oralna inhalacija       | paradokсни bronhospazam                          |
| 508. | R03AC | salmeterol               | Serevent Diskus 50 mikrograma/dozi, prašak inhalata, dozirani  | oralna inhalacija       | iritacija orofarinksa, paradokсалni bronhospazam |
| 509. | R03AC | salmeterol               | Serevent Inhaler 25 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | oralna inhalacija       | iritacija orofarinksa, paradokсалni bronhospazam |
| 510. | R03AK | budezonid, formoterol    | BiResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma, prašak inhalata<br>BiResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata  | za primjenu inhalacijom | paradokсалni bronhospazam                        |
| 511. | R03AK | budezonid, formoterol    | Budezonid/Formoterol Teva 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Budezonid/Formoterol Teva 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata                         | za primjenu inhalacijom | paradokсалni bronhospazam                        |
| 512. | R03AK | budezonid, formoterol    | Budezonid/Formoterol Teva Pharma B.V. 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Budezonid/Formoterol Teva Pharma B.V. 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata | za primjenu inhalacijom | paradokсалni bronhospazam                        |
| 513. | R03AK | budezonid, formoterol    | Vylaer Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata<br>Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata   | za inhalaciju           | paradokсалni bronhospazam                        |
| 514. | R03AK | budezonid, formoterol    | DuoResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma, prašak inhalata<br>DuoResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata  | primjena inhalacijom    | paradokсалni bronhospazam                        |
| 515. | R03AK | salmeterol, flutikason   | Duohal 25 mikrograma / 50 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | paradokсалni bronhospazam                        |
| 516. | R03AK | salmeterol, flutikason   | Duohal 25 mikrograma / 125 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija   | oralnom inhalacijom     | paradokсалni bronhospazam                        |
| 517. | R03AK | salmeterol, flutikason   | Duohal 25 mikrograma / 250 mikrograma stlačeni inhalat, suspenzija   | oralnom inhalacijom     | paradokсалni bronhospazam                        |
| 518. | R03AK | beklometazon, formoterol | Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina  | za inhalaciju           | dispnea, egzacerbacija astme                     |
| 519. | R03BA | flutikazonpropionat      | Flixotide Diskus 100 mikrograma  | za inhalaciju           | paradokсалni bronhospazam                        |
| 520. | R03BA | flutikazonpropionat      | Flixotide Diskus 250 mikrograma  | za inhalaciju           | paradokсалni bronhospazam                        |
| 521. | R03BA | flutikazonpropionat      | Flixotide Inhaler 50 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija   | za inhalaciju           | paradokсалni bronhospazam                        |
| 522. | R03BA | flutikazonpropionat      | Flixotide Inhaler 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | za inhalaciju           | paradokсалni bronhospazam                        |
| 523. | R03BA | flutikazonpropionat      | Flixotide Inhaler 250 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | za inhalaciju           | paradokсалni bronhospazam                        |
| 524. | R03BA | flutikazonpropionat      | Arquist 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | paradokсалni bronhospazam                        |
| 525. | R03BA | flutikazonpropionat      | Arquist 205 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija  | oralnom inhalacijom     | paradokсалni bronhospazam                        |
| 526. | R03DC | montelukast              | Melarth 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta               | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna           |

|      |       |             |  |   |   |
|------|-------|-------------|--|---|---|
|      |       |             |  |   | eozinofilija  |
| 527. | R03DC | montelukast | Melarth 5 mg tablete za žvakanje                                     | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 528. | R03DC | montelukast | Monkasta 10 mg filmom obložene tablete                               | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 529. | R03DC | montelukast | Monkasta 4 mg tablete za žvakanje                                    | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 530. | R03DC | montelukast | Monkasta 5 mg tablete za žvakanje                                    | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 531. | R03DC | montelukast | Monlast 10 mg filmom obložene tablete                                | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 532. | R03DC | montelukast | Monlast 4 mg tablete za žvakanje                                     | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 533. | R03DC | montelukast | Montelukast Cipla 10 mg filmom obložene tablete                      | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), pulmonarna eozinofilija |
| 534. | R03DC | montelukast | Montelukast PharmaS 10 mg tablete                                    | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 535. | R03DC | montelukast | Montelukast PharmaS 5 mg tablete za žvakanje                         | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 536. | R03DC | montelukast | Montelukast Sandoz 10 mg filmom obložene tablete                     | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 537. | R03DC | montelukast | Montelukast Sandoz 4 mg tablete za žvakanje                          | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 538. | R03DC | montelukast | Montelukast Sandoz 5 mg tablete za žvakanje                          | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 539. | R03DC | montelukast | Montelux 4 mg tablete za žvakanje                                    | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 540. | R03DC | montelukast | Montelux 5 mg tablete za žvakanje                                    | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 541. | R03DC | montelukast | Singulair 10 mg filmom obložene tablete                              | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 542. | R03DC | montelukast | Singulair junior 5 mg tablete za žvakanje                            | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 543. | R03DC | montelukast | Singulair mini 4 mg oralne granule                                   | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 544. | R03DC | montelukast | Singulair mini 4 mg tablete za žvakanje                              | oralna primjena   | Churg-strausssov sindrom (CSS), plućna eozinofilija     |
| 545. | R03DC | montelukast | Surfair 10 mg tablete  | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 546. | R03DC | montelukast | Surfair 4 mg tablete za žvakanje                                     | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 547. | R03DC | montelukas  | Surfair 5 mg tablete za žvakanje                                     | kroz usta   | Churg-strausssov sindrom (CSS)                          |
| 548. | R05CB | ambroksol   | Mucosolvan 30 mg tablete   | oralno  | rinoreja  |
| 549. | R05CB | ambroksol   | Mucosolvan 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem                  | oralno  | rinoreja  |
| 550. | R05CB | ambroksol   | neo-bronchol 15 mg pastile   | oralno  | rinoreja, suhoća dišnih puteva                          |
| 551. | V03AN | kisik       | Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen | normobarično i hiperbarično liječenje kisikom                     | respiratorni distres sindrom, plućna toksičnost         |
| 552. | V08AB | iopamidol   | Iopamigita 300 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                   | za injekciju /infuziju u venu i u arteriju                        | pulmonalni edem ili respiratorni arrest                 |
| 553. | V08AB | iopamidol   | Iopamigita 370 mg /ml otopina za injekciju/infuziju                  | za injekciju /infuziju u venu i u arteriju                        | pulmonalni edem ili respiratorni arrest                 |
| 554. | V08AB | ioheksolum  | Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za injekciju                          | intravaskularna primjena (intraarterijska i intravenska primjena) | dispneja  |
| 555. | V08AB | ioheksolum  | Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za injekciju                          | intravaskularna primjena  | dispneja  |

|      |       |            |   |  |   |
|------|-------|------------|---|--|---|
|      |       |            |   | (intraarterijska i intravenska primjena)           |   |
| 556. | V08AB | ioversol   | Optiray 300 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu                           | plućni edem, faringitis, hipoksija  |
| 557. | V08AB | ioversol   | Optiray 320 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu                           | plućni edem, faringitis, hipoksija  |
| 558. | V08AB | ioversol   | Optiray 350 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu                           | plućni edem, faringitis, hipoksija  |
| 559. | V08AB | iodiksanol | Visipaque 270 mg I/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena                           | dispneja  |
| 560. | V08AB | iodksanol  | Visipaque 320 mg I/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena                           | dispneja  |
| 561. | V08AB | iobitridol | Xenetix 300 mgI/mL, otopina za injekciju                  | injekcija u venu, u arteriju i u tjelesne šupljine | respiratorni arrest, plućni edem, bronhospazam, laringospazam, laringealni edem |
| 562. | V08AB | iobitridol | Xenetix 350 mgI/mL, otopina za injekciju                  | injekcija u venu, u arteriju i u tjelesne šupljine | respiratorni arrest, plućni edem, bronhospazam, laringospazam, laringealni edem |

Tablica 7. Pregledni prikaz lijekova s **nepoznatom učestalosti** respiratornih nuspojavama.

| Br. | Terapijska skupina | Djelatna tvar          | Zaštićeni naziv lijeka (doza, farmaceutski oblik)   | Način primjene | Opis nuspojave (ili klasifikacija nuspojave prema MEDRA-i)  |
|-----|--------------------|------------------------|---|----------------|---|
| 1.  | A01AB              | mikonazol              | Daktarin 20 mg/g oralni gel   | kroz usta      | gušenje   |
| 2.  | A01AB              | mikonazol              | Rojazol 20 mg/g oralni gel  | kroz usta      | gušenje   |
| 3.  | A07EC              | sulfasalazin           | Sulfasalazin Krka EN 500 mg želučanooporne tablete  | kroz usta      | fibrozni alveolitis, eozinofilna infiltracija, intersticijska bolest pluća  |
| 4.  | A07EC              | mesalazin              | Asacol 400 mg želučanooporne tablete  | kroz usta      | dispneja, pneumonija, intersticijska pneumonija, eozinofilna pneumonija, bol u prsima, poremećaji u plućima, kašalj |
| 5.  | A07EC              | mesalazin              | Asacol 800 mg želučanooporne tablete  | kroz usta      | dispneja, pneumonija, intersticijska pneumonija, eozinofilna pneumonija, bol u prsima, poremećaji u plućima, kašalj |
| 6.  | A10BD              | metformin, sitagliptin | Efficib 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Efficib 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete                               | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 7.  | A10BD              | metformin, sitagliptin | Janumet 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Janumet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete                               | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 8.  | A10BD              | metformin, sitagliptin | Ristfor 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Ristfor 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete                               | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 9.  | A10BD              | metformin, sitagliptin | Velmetia 50 mg/850 mg filmom obložene tablete<br>Velmetia 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete                             | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 10. | A10BH              | sitagliptin            | Januvia 25 mg filmom obložene tablete<br>Januvia 50 mg filmom obložene tablete<br>Januvia 100 mg filmom obložene tablete    | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 11. | A10BH              | sitagliptin            | Ristaben 25 mg filmom obložene tablete<br>Ristaben 50 mg filmom obložene tablete<br>Ristaben 100 mg filmom obložene tablete | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 12. | A10BH              | sitagliptin            | Tesavel 25 mg filmom obložene tablete<br>Tesavel 50 mg filmom obložene tablete<br>Tesavel 100 mg filmom obložene tablete    | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 13. | A10BH              | sitagliptin            | Xelevia 25 mg filmom obložene tablete<br>Xelevia 50 mg filmom obložene tablete<br>Xelevia 100 mg filmom obložene tablete    | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 14. | A10BH              | sitagliptin            | Sitagliptin Pliva 25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 15. | A10BH              | sitagliptin            | Sitagliptin Pliva 50 mg filmom obložene tablete   | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 16. | A10BH              | sitagliptin            | Sitagliptin Pliva 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta      | intersticijska bolest pluća   |
| 17. | A16AB              | laronidaza             | Aldurazyme 100 U/ml koncentrat  | intravenska    | cijanoza, hipoksija,  |

|     |       |   |   |                      |   |
|-----|-------|---|---|----------------------|---|
|     |       |   | za otopinu za infuziju  | infuzija             | tahipneja, bronhospazam, respiratorni arest   |
| 18. | A16AB | galsulfaza                              | Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | edem larinksa, hipoksija, tahipneja   |
| 19. | A16AB | alglukozidaza alfa                      | Myozyme 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija | zastoj disanja, apneja, respiratorni distres, bronhospazam, piskanje pri disanju, faringealni edem, dispneja, tahipneja, stezanje u grlu, stridor, kašalj |
| 20. | B01AA | varfarin                                | Varfarin PharmaS 3 mg tablete   | kroz usta            | hemotoraks, epistaksa   |
| 21. | B01AC | acetilsalicilatna kiselina              | Aspirin protect 100 mg želučanootpome tablete   | kroz usta            | epistaksa, sindrom analgestke astme, rinitis, kongestija nosa   |
| 22. | B01AC | dipiridamol                             | Persantin 75 mg obložene tablete  | kroz usta            | bronhospazam  |
| 23. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta            | nekardiogeni edem pluća pri kroničnoj primjeni i u sklopu reakcije preosjetljivosti na acetilsalicilatnu kiselinu   |
| 24. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Teva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete       | kroz usta            | nekardiogeni edem pluća pri kroničnoj primjeni i u sklopu reakcije preosjetljivosti na acetilsalicilatnu kiselinu   |
| 25. | B01AC | klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina | Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Zentiva 75 mg/75 mg filmom obložene tablete<br>Klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina Zentiva 75 mg/100 mg filmom obložene tablete | kroz usta            | nekardiogeni edem pluća pri kroničnoj primjeni i u sklopu reakcije preosjetljivosti na acetilsalicilatnu kiselinu   |
| 26. | B01AC | iloprost                                | Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za atomizator<br>Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za atomizator  | kroz usta            | bronhospazam, piskanje  |
| 27. | B01AC | klopidogrel                             | Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija                               |
| 28. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel Apotex 75 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija                               |
| 29. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno            | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija                               |
| 30. | B01AC | klopidogrel                             | Clopidogrel Krka 75 mg filmom obložene tablete  | peroralno            | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija                               |

|     |       |                  |   |             |   |
|-----|-------|------------------|---|-------------|---|
| 31. | B01AC | klopidogrel      | Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 32. | B01AC | klopidogrel      | Clopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 33. | B01AC | klopidogrel      | Klopidogrel ratiopharm 75 mg filmom obložene tablete  | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 34. | B01AC | klopidogrel      | Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 35. | B01AC | klopidogrel      | Clopidogrel TAD 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 36. | B01AC | klopidogrel      | Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete  | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 37. | B01AC | klopidogrel      | Klopidogrel Teva Pharma 75 mg filmom obložene tablete   | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 38. | B01AC | klopidogrel      | Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom obložene tablete<br>Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom obložene tablete | peroralno   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 39. | B01AC | klopidogrel      | Iscover 75 mg filmom obložene tablete<br>Iscover 300 mg filmom obložene tablete                         | kroz usta   | krvarenje u dišnome sustavu (hemoptiza, plućno krvarenje), bronhospazam, intersticijski pneumonitis, eozinofilna pneumonija |
| 40. | B01AD | humani protein C | Ceprotrin 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Ceprotrin 1000 IU prašak i otapalo         | intravenski | hematoraks  |

|     |       |  |  |                        |   |
|-----|-------|--|--|------------------------|---|
|     |       |  | za otopinu za injekciju  |                        |   |
| 41. | B02BD | koagulacijski faktor VIII, ljudski u kombinaciji s von Willebrandovim faktorom, ljudskim | Immunate 500 IU FVIII/375 IU vWF prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | u venu                 | dispneja, kašalj  |
| 42. | B02BD | koagulacijski faktor VIII, ljudski u kombinaciji s von Willebrandovim faktorom, ljudskim | Immunate 1000 IU FVIII/750 IU vWF prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | u venu                 | dispneja, kašalj  |
| 43. | B02BD | faktor VIII  | Emoclot 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju   | u venu                 | piskanje  |
| 44. | B02BD | faktor VIII  | Emoclot 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju  | u venu                 | piskanje  |
| 45. | B02BD | oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)                                   | Recombinate 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | u venu                 | dispneja, kašalj, piskanje  |
| 46. | B02BD | oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)                                   | Recombinate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | u venu                 | dispneja, kašalj, piskanje  |
| 47. | B02BD | oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)                                   | Recombinate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | u venu                 | dispneja, kašalj, piskanje  |
| 48. | B02BD | ljudski koagulacijski faktor IX  | Immunine 600 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju  | u venu                 | piskanje, dispneja  |
| 49. | B02BD | ljudski koagulacijski faktor IX  | Immunine 1200 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju   | u venu                 | piskanje, dispneja  |
| 50. | B02BD | proteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIII       | Feiba 25 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju  | u venu                 | plućna embolija, bronhospazam, piskanje pri disanju, kašalj, dispneja |
| 51. | B02BD | proteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIII       | Feiba 50 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju  | u venu                 | plućna embolija, bronhospazam, piskanje pri disanju, kašalj, dispneja |
| 52. | B03XA | eritropoetin (epoetin zeta)  | Retacrit 1000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 2000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 3000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 6000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 8000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 30 000 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Retacrit 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | intravenski, supkutano | plućna embolija (bolesnici s kroničnim bubrežnim zatajenjem)          |
| 53. | B03XA | eritropoetin (epoetin zeta)  | Silapo 1 000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 2 000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 3 000 IU/0,9 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 4 000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 5 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 6 000 IU/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 8 000 IU/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Silapo 30 000 IU/0,75 ml otopina za  | intravenski, supkutano | plućna embolija (bolesnici s kroničnim bubrežnim zatajenjem)          |

|     |       |   |  |                       |  |
|-----|-------|---|--|-----------------------|--|
|     |       |   | injekciju u napunjenoj štrcaljki Silapo 40 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki |                       |  |
| 54. | B05AA | albumin   | Albunorm 5% otopina za infuziju<br>Albunorm 20% otopina za infuziju                                | u venu                | dispneja   |
| 55. | B05AA | albumin   | Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju  | u venu                | edem pluća, dispneja                             |
| 56. | B05BA | glukoza hidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, cinkov acetat dihidrat, sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanca, izoleucin, leucin, lizinklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidinklorid hidrat, alanin, aspartatna kiselina, glutamatna kiselina, glicin, prolin, serin, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, natrijev hidroksid, kalijev acetat, magnezijev acetat tetrahidrat, kalcijev klorid dihidrat | NuTRIflex Lipid peri B.Braun emulzija za infuziju  | intravenski           | respiratorni distres sindrom                     |
| 57. | B05BB | natrij-klorid   | Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml otopina za infuziju   | intravenski           | periferni edem i edem pluća, respiratorni arrest |
| 58. | B05DA | ikodekstrin, natrijev klorid, natrijev S-laktat, kalcijev klorid dihidrat i magnezijev klorid heksahidrat   | Extraneal Clear-Flex otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejske dijaliza | bronhospazam                                     |
| 59. | B05DA | ikodekstrin, natrijev klorid, natrijev S-laktat, kalcijev klorid dihidrat i magnezijev klorid heksahidrat   | Extraneal (ikodekstrin 7,5%) otopina za peritonejsku dijalizu                                      | peritonejska dijaliza | bronhospazam                                     |
| 60. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrata, natrijev laktat i glukoza hidrat   | CAPD/DPCA 3 otopina za peritonejsku dijalizu   | peritonejske dijaliza | dispneja uzrokovana podizanjem dijafragme        |
| 61. | B05DB | glukoza, bezvodna; natrijev klorid; natrijev laktat, otopina; kalcijev klorid dihidrat i magnezijev klorid heksahidrat  | Dianeal PD4 glukoza 1,36%, otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 62. | B05DB | glukoza, bezvodna; natrijev klorid; natrijev laktat, otopina; kalcijev klorid dihidrat i magnezijev klorid heksahidrat  | Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 63. | B05DB | glukoza, bezvodna; natrijev klorid; natrijev laktat, otopina; kalcijev klorid dihidrat i magnezijev klorid heksahidrat  | Dianeal PD4 glukoza 3,86%, otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 64. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, glukoza bezvodna (kao glukoza hidrat) i natrijev laktat (kao natrijev laktat, otopina)  | Balance 1,5% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu                        | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 65. | B05DB | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, glukoza bezvodna (kao glukoza hidrat) i natrijev laktat (kao  | Balance 2,3% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu                        | peritonejske dijaliza | dispneja   |



|     |               |  |  |                       |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------|--|
|     |               | natrijev laktat, otopina)  |  |                       |  |
| 66. | B05DB         | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, glukoza bezvodna (kao glukoza hidrat) i natrijev laktat (kao natrijev laktat, otopina) | Balance 4,25% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 67. | B05DB         | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, glukoza bezvodna (kao glukoza hidrat) i natrijev laktat (kao natrijev laktat, otopina) | Balance 1,5% glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 68. | B05DB         | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, glukoza bezvodna (kao glukoza hidrat) i natrijev laktat (kao natrijev laktat, otopina) | Balance 2,3% glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu  | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 69. | B05DB         | natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, glukoza bezvodna (kao glukoza hidrat) i natrijev laktat (kao natrijev laktat, otopina) | Balance 4,25% glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu | peritonejske dijaliza | dispneja   |
| 70. | C01BB (N01BB) | lidokain   | Lidokain Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju                   | intravenski           | dispneja, bronhospazam, respiratorna depresija, respiratorni arest             |
| 71. | C01BD         | amiodaron  | Amiodaron Belupo 200 mg tablete  | kroz usta             | plućno krvarenje, ponekad kao hemoptiza  |
| 72. | C01BD         | amiodaron  | Amiokordin 200 mg tablete  | kroz usta             | plućno krvarenje, ponekad kao hemoptiza  |
| 73. | C01BD         | amiodaron  | Cordarone 200 mg tablete   | kroz usta             | plućno krvarenje   |
| 74. | C01CA         | dopamin  | Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju                  | intravenski           | dispneja, porast hipoksemije   |
| 75. | C01CA         | dopamin  | Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju                | intravenski           | dispneja, porast hipoksemije   |
| 76. | C01CA         | dobutamin  | Dobutamin Panpharma 250 mg/20 ml koncentrat za otopinu za infuziju           | intravenski           | kratkooća daha, bronhospazam, astma  |
| 77. | C01CA         | epinefrin  | Emerade 150 mikrograma, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici         | intramuskularno       | bronhospazam   |
| 78. | C01CA         | epinefrin  | Emerade 300 mikrograma, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici         | intramuskularno       | bronhospazam   |
| 79. | C01CA         | epinefrin  | Emerade 500 mikrograma, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici         | intramuskularno       | bronhospazam   |
| 80. | C04AD         | pentoksifilin  | Pentilin 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem                           | kroz usta             | bronhospazam   |
| 81. | C04AD         | pentoksifilin  | Trental 400 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem                           | kroz usta             | bronhospazam   |
| 82. | C07AA         | propranolol  | Propranolol Sandoz 40 mg tablete   | kroz usta             | bronhospazam (u bolesnika s KOPB ili astmom), laringospazam, depresija disanja |
| 83. | C07AB         | metoprolol   | Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem                         | kroz usta             | rinitis  |
| 84. | C07AB         | metoprolol   | Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem                         | kroz usta             | rinitis  |
| 85. | C07AB         | metoprolol   | Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem                        | kroz usta             | rinitis  |
| 86. | C07AB         | metoprolol   | Bloxan 100 mg tablete  | kroz usta             | rinitis  |
| 87. | C07AB         | metoprolol   | Bloxazoc 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem                            | kroz usta             | rinitis  |
| 88. | C07AB         | metoprolol   | Bloxazoc 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem                            | kroz usta             | rinitis  |
| 89. | C07AB         | metoprolol   | Bloxazoc 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem                           | kroz usta             | rinitis  |
| 90. | C07AB         | metoprolol   | Bloxazoc 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem                           | kroz usta             | rinitis  |
| 91. | C07BB         | bisoprolol, hidroklorotiazid   | Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete                                 | kroz usta             | intersticijska plućna bolest   |

|      |       |                              |  |           |   |
|------|-------|------------------------------|--|-----------|---|
| 92.  | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska plućna bolest  |
| 93.  | C07BB | bisoprolol, hidroklorotiazid | Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna bolest  |
| 94.  | C08CA | nifedipin                    | Cordipin retard 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem | kroz usta | dispneja  |
| 95.  | C08CA | nifedipin                    | Cordipin XL 40 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem    | kroz usta | dispneja  |
| 96.  | C08DA | verapamil                    | Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem     | kroz usta | bronhospazam, dispneja  |
| 97.  | C08DA | verapamil, trandolapril      | Tarka 180 mg/2 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem    | kroz usta | infekcija gornjih dišnih putova, faringitis, sinusitis, rinitis, bronhospazam, upala i kongestija gornjih dišnih putova, produktivni kašalj, upala grla, bol u području usta i grla, epistaksa, respiratorni poremećaj    |
| 98.  | C08DA | verapamil, trandolapril      | Tarka 240 mg/4 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem    | kroz usta | infekcija gornjih dišnih putova, faringitis, sinusitis, rinitis, bronhospazam, upala i kongestija gornjih dišnih putova, produktivni kašalj, upala grla, bol u području usta i grla, epistaksa, respiratorni poremećaj    |
| 99.  | C09AA | trandolapril                 | Gopten 0,5 mg kapsule                                    | kroz usta | bronhospazam  |
| 100. | C09AA | trandolapril                 | Gopten 2 mg kapsule                                      | kroz usta | bronhospazam  |
| 101. | C09AA | trandolapril                 | Gopten 4 mg kapsule                                      | kroz usta | bronhospazam  |
| 102. | C09AA | trandolapril                 | Larineo 0,5 mg kapsule                                   | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 103. | C09AA | trandolapril                 | Larineo 1 mg kapsule                                     | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 104. | C09AA | trandolapril                 | Larineo 2 mg kapsule                                     | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 105. | C09AA | trandolapril                 | Larineo 4 mg kapsule                                     | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava,   |

|      |       |              |                                      |           |   |
|------|-------|--------------|--------------------------------------|-----------|---|
|      |       |              |                                      |           | kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis   |
| 106. | C09AA | trandolapril | Trandolapril PharmaS 0,5 mg kapsule  | kroz usta | bronhospazam  |
| 107. | C09AA | trandolapril | Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule    | kroz usta | bronhospazam  |
| 108. | C09AA | trandolapril | Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule    | kroz usta | bronhospazam  |
| 109. | C09AA | trandolapril | Trandoten 0,5 mg kapsule, tvrde      | kroz usta | dispneja, bronhitis   |
| 110. | C09AA | trandolapril | Trandoten 2 mg kapsule, tvrde        | kroz usta | dispneja, bronhitis   |
| 111. | C09AA | trandolapril | Trandoten 4 mg kapsule, tvrde        | kroz usta | dispneja, bronhitis   |
| 112. | C09AA | trandolapril | Trandolapril JGL 0,5 mg kapsule      | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 113. | C09AA | trandolapril | Trandolapril JGL 1 mg kapsule        | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 114. | C09AA | trandolapril | Trandolapril JGL 4 mg kapsule        | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 115. | C09AA | trandolapril | Trandolapril JGL 4 mg kapsule        | kroz usta | infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta, upala gornjeg dijela dišnog sustava, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, epistaksa, upala ždrijela, bronhospazam, dispneja, bronhitis, sinusitis, rinitis i glositis |
| 116. | C09AA | fosinopril   | Monopril 10 mg tablete               | kroz usta | pneumonija, laringitis, sinusitis, traheobronhitis, disfonija, pleuralna bol  |
| 117. | C09AA | fosinopril   | Monopril 20 mg tablete               | kroz usta | pneumonija, laringitis, sinusitis, traheobronhitis, disfonija, pleuralna bol  |
| 118. | C09AA | kvinapril    | Accupro 5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | rinitis, kašalj, infekcije gornjeg respiratornog sustava, bol u prsištu, sinusitis, faringitis,   |

|      |       |                                 |  |           |   |
|------|-------|---------------------------------|--|-----------|---|
|      |       |                                 |  |           | bronhitis,<br>bronhospazam,<br>dispneja, u pojedinim slučajevima<br>angioneurotski edem<br>zahvaća gornje dišne<br>putove te može dovesti<br>do fatalne opstrukcije<br>dišnih putova  |
| 119. | C09AA | kvinapril                       | Accupro 10 mg filmom obložene<br>tablete               | kroz usta | rinitis, kašalj, infekcije<br>gornjeg respiratornog<br>sustava, bol u prsištu,<br>sinusitis, faringitis,<br>bronhitis,<br>bronhospazam,<br>dispneja, u pojedinim<br>slučajevima<br>angioneurotski edem<br>zahvaća gornje dišne<br>putove te može dovesti<br>do fatalne opstrukcije<br>dišnih putova |
| 120. | C09AA | kvinapril                       | Accupro 20 mg filmom obložene<br>tablete               | kroz usta | rinitis, kašalj, infekcije<br>gornjeg respiratornog<br>sustava, bol u prsištu,<br>sinusitis, faringitis,<br>bronhitis,<br>bronhospazam,<br>dispneja, u pojedinim<br>slučajevima<br>angioneurotski edem<br>zahvaća gornje dišne<br>putove te može dovesti<br>do fatalne opstrukcije<br>dišnih putova |
| 121. | C09AA | zofenopril                      | Zofecard 7,5 mg filmom obložene<br>tablete             | kroz usta | angioneurotskog<br>edema koji zahvaća<br>tkivo lica i<br>orofarinksa,<br>angioneurotski edem<br>koji je zahvatio gornje<br>dijelove dišnog<br>sustava u izoliranim je<br>slučajevima doveo do<br>fatalne opstrukcije<br>dišnih putova   |
| 122. | C09AA | zofenopril                      | Zofecard 30 mg filmom obložene<br>tablete              | kroz usta | angioneurotskog<br>edema koji zahvaća<br>tkivo lica i<br>orofarinksa,<br>angioneurotski edem<br>koji je zahvatio gornje<br>dijelove dišnog<br>sustava u izoliranim je<br>slučajevima doveo do<br>fatalne opstrukcije<br>dišnih putova   |
| 123. | C09BA | zofenopril,<br>hidroklorotiazid | Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg<br>filmom obložene tablete | kroz usta | pneumonitis,<br>intersticijska bolest<br>pluća, plućni edem   |
| 124. | C09BA | cilazapril, hidroklorotiazid    | Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom<br>obložene tablete | kroz usta | kašalj  |
| 125. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid     | Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom<br>obložene tablete    | kroz usta | bronhospazam  |
| 126. | C09BA | kvinapril, hidroklorotiazid     | Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom<br>obložene tablete    | kroz usta | bronhospazam  |
| 127. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid    | Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete                         | kroz usta | respiratorni distres<br>(uključujući<br>pneumonitis i plućni<br>edem)   |
| 128. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid    | Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete                         | kroz usta | respiratorni distres<br>(uključujući<br>pneumonitis i plućni<br>edem)   |
| 129. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid    | Iruzid 10+12,5 mg tablete                              | kroz usta | respiratorni distres  |

|      |       |                              |   |           |  |
|------|-------|------------------------------|---|-----------|--|
|      |       |                              |   |           | (uključujući pneumonitis i plućni edem)  |
| 130. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+12,5 mg tablete                   | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 131. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Iruzid 20+25 mg tablete                     | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 132. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete             | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 133. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete             | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 134. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete               | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 135. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete   | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 136. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete   | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 137. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 mg tablete | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 138. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 mg tablete | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)   |
| 139. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Optimon Plus 10 mg + 12,5 mg tablete        | kroz usta | respiracijski distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)  |
| 140. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg tablete        | kroz usta | respiracijski distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)  |
| 141. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Prinzide 20 mg/12,5 mg tablete              | kroz usta | bronhospazam, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 142. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Vitozid 10 mg/12,5 mg tablete               | kroz usta | bronhospazam, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 143. | C09BA | lizinopril, hidroklorotiazid | Vitozid 20 mg/12,5 mg tablete               | kroz usta | bronhospazam, respiratorni distres uključujući pneumonitis i edem pluća  |
| 144. | C09BA | fosinopril, hidroklorotiazid | Monopril plus 20 mg/12,5 mg tablete         | kroz usta | faringitis, kongestija sinusa  |
| 145. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete            | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 146. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid   | Ampril HD 5 mg/25 mg tablete                | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis,   |

|      |       |                            |   |           |  |
|------|-------|----------------------------|---|-----------|--|
|      |       |                            |   |           | nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom  |
| 147. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete      | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom         |
| 148. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete          | kroz usta | bronhospazam uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom         |
| 149. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Piramil HL 2,5 mg/12,5 mg tablete         | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom        |
| 150. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Piramil H 5 mg/25 mg tablete              | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom        |
| 151. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Prilen Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete      | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem (učinak hidroklorotiazida)         |
| 152. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Prilen Plus 5 mg + 25 mg tablete          | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem (učinak hidroklorotiazida)         |
| 153. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg tablete | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uslijed primjene hidroklorotiazida |
| 154. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg tablete     | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanje astme, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uslijed primjene hidroklorotiazida |
| 155. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Ramipril H Farmal 2,5 mg/12,5 mg tablete  | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom        |
| 156. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Ramipril H Farmal 5 mg/25 mg tablete      | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom        |
| 157. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid | Ramipril H Genera 5 mg + 25 mg tablete    | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu  |

|      |       |                             |   |           |   |
|------|-------|-----------------------------|---|-----------|---|
|      |       |                             |   |           | astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom                                     |
| 158. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Ramipril H Genera 2,5 mg + 12,5 mg tablete        | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 159. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Ramzid 2,5 mg + 12,5 mg tablete                   | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 160. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Ramzid 5 mg + 25 mg tablete                       | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 161. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Revil Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete               | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 162. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Revil Plus 5 mg + 25 mg tablete                   | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 163. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete                | kroz usta | respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem)  |
| 164. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete                  | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 165. | C09BA | ramipril, hidroklorotiazid  | Tritazide 5 mg/25 mg tablete                      | kroz usta | bronhospazam, uključujući pogoršanu astmu, alergijski alveolitis, nekardiogeni plućni edem uzrokovan hidroklorotiazidom |
| 166. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 167. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 168. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 169. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 170. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 171. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Val Plus 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 172. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Val Plus 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 173. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Valnorm H 80 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete | kroz usta | nekardiogeni edem pluća   |
| 174. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid | Valnorm H 160 mg + 12,5 mg                        | kroz usta | nekardiogeni edem   |

|      |       |                               |   |           |  |
|------|-------|-------------------------------|---|-----------|--|
|      |       |                               | filmom obložene tablete   |           | pluća  |
| 175. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 160 mg + 25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 176. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 320 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 177. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valnorm H 320 mg + 25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 178. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 179. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 180. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 160 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 181. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 182. | C09DA | valsartan, hidroklorotiazid   | Valsacombi 320 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nekardiogeni edem pluća  |
| 183. | C09DA | irbesartan, hidroklorotiazid  | CoAprovel 150 mg/12,5 mg tablete<br>CoAprovel 300 mg/12,5 mg tablete<br>CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>CoAprovel 300 mg/25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 184. | C09DA | irbesartan, hidroklorotiazid  | Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Ifirmacombi 300 mg/25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 185. | C09DA | irbesartan, hidroklorotiazid  | Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete<br>Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete<br>Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 186. | C09DA | irbesartan, hidroklorotiazid  | Irbesartan/Hidroklorotiazid Teva 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan/Hidroklorotiazid Teva 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Irbesartan/Hidroklorotiazid Teva 300 mg/25 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 187. | C09DA | irbesartan, hidroklorotiazid  | Karvezide 150 mg/12,5 mg tablete<br>Karvezide 300 mg/12,5 mg tablete<br>Karvezide 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Karvezide 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Karvezide 300 mg/25 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, respiratorni distres (uključujući pneumonitis i plućni edem) |
| 188. | C09DA | telmisartan, hidroklorotiazid | Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tablete<br>Kinzalkomb 80 mg/12,5 mg tablete<br>Kinzalkomb 80 mg/25 mg tablete  | kroz usta | intersticijska bolest pluća  |
| 189. | C09XA | aliskiren                     | Rasilez 150 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez 300 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | dispneja   |
| 190. | C09XA | aliskiren, hidroklorotiazid   | Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete<br>Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom   | kroz usta | dispneja   |



|      |       |              |  |           |   |
|------|-------|--------------|--|-----------|---|
|      |       |              | obložene tablete                       |           |   |
| 191. | C10AA | rosuvastatin | Crestor 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 192. | C10AA | rosuvastatin | Crestor 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 193. | C10AA | rosuvastatin | Crestor 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 194. | C10AA | rosuvastatin | Crestor 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 195. | C10AA | rosuvastatin | Coupet 5 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleat pluća                   |
| 196. | C10AA | rosuvastatin | Coupet 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleat pluća                   |
| 197. | C10AA | rosuvastatin | Coupet 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleat pluća                   |
| 198. | C10AA | rosuvastatin | Coupet 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleat pluća                   |
| 199. | C10AA | rosuvastatin | Epri 5 mg filmom obložene tablete      | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 200. | C10AA | rosuvastatin | Epri 10 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 201. | C10AA | rosuvastatin | Epri 15 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 202. | C10AA | rosuvastatin | Epri 20 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 203. | C10AA | rosuvastatin | Epri 30 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 204. | C10AA | rosuvastatin | Epri 40 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | kašalj, dispneja                              |
| 205. | C10AA | rosuvastatin | Rosix 5 mg filmom obložene tablete     | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 206. | C10AA | rosuvastatin | Rosix 10 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 207. | C10AA | rosuvastatin | Rosix 20 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 208. | C10AA | rosuvastatin | Rosix 40 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 209. | C10AA | rosuvastatin | Rostatin 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 210. | C10AA | rosuvastatin | Rostatin 10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 211. | C10AA | rosuvastatin | Rostatin 20 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 212. | C10AA | rosuvastatin | Rostatin 40 mg filmom obložene tablete | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 213. | C10AA | rosuvastatin | Rosuvex 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 214. | C10AA | rosuvastatin | Rosuvex 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 215. | C10AA | rosuvastatin | Roswera 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 216. | C10AA | rosuvastatin | Roswera 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 217. | C10AA | rosuvastatin | Roswera 15 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 218. | C10AA | rosuvastatin | Roswera 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 219. | C10AA | rosuvastatin | Roswera 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 220. | C10AA | rosuvastatin | Roswera 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |
| 221. | C10AA | rosuvastatin | Rovasta 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleat pluća |

|      |       |              |  |           |  |
|------|-------|--------------|--|-----------|--|
| 222. | C10AA | rosuvastatin | Rovasta 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleest pluća |
| 223. | C10AA | rosuvastatin | Rovasta 20 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleest pluća |
| 224. | C10AA | rosuvastatin | Rovasta 40 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleest pluća |
| 225. | C10AA | atorvastatin | Artas 10 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 226. | C10AA | atorvastatin | Artas 20 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 227. | C10AA | atorvastatin | Artas 40 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 228. | C10AA | atorvastatin | Artas 80 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 229. | C10AA | atorvastatin | Atoris 10 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 230. | C10AA | atorvastatin | Atoris 20 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 231. | C10AA | atorvastatin | Atoris 40 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 232. | C10AA | atorvastatin | Atoris 30 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 233. | C10AA | atorvastatin | Atoris 60 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 234. | C10AA | atorvastatin | Atoris 80 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 235. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 236. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 237. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 238. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 239. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 240. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 241. | C10AA | atorvastatin | Atorvastatin Sandoz 80 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 242. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 243. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 20 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 244. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 40 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 245. | C10AA | atorvastatin | Atorvox 80 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 246. | C10AA | atorvastatin | Calipra 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 247. | C10AA | atorvastatin | Calipra 20 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 248. | C10AA | atorvastatin | Calipra 40 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 249. | C10AA | atorvastatin | Calipra 80 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 250. | C10AA | atorvastatin | Liptin 10 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska plućna boleest                  |
| 251. | C10AA | atorvastatin | Liptin 20 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska plućna boleest                  |
| 252. | C10AA | atorvastatin | Liptin 40 mg filmom obložene tablete               | kroz usta | intersticijska plućna boleest                  |
| 253. | C10AA | atorvastatin | Sortis 10 mg tablete                               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 254. | C10AA | atorvastatin | Sortis 20 mg tablete                               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 255. | C10AA | atorvastatin | Sortis 40 mg tablete                               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 256. | C10AA | atorvastatin | Sortis 80 mg tablete                               | kroz usta | intersticijska boleest pluća                   |
| 257. | C10AA | atorvastatin | Torvas 10 mg filmom obložene                       | kroz usta | intersticijska boleest                         |

|      |       |              |   |           |                             |
|------|-------|--------------|---|-----------|-----------------------------|
|      |       |              | tablete   |           | pluća                       |
| 258. | C10AA | atorvastatin | Torvas 20 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 259. | C10AA | atorvastatin | Torvas 40 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 260. | C10AA | atorvastatin | Tulip 10 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 261. | C10AA | atorvastatin | Tulip 20 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 262. | C10AA | atorvastatin | Tulip 40 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 263. | C10AA | fluvastatin  | Flovella 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 264. | C10AA | fluvastatin  | Fluvascol 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 265. | C10AA | fluvastatin  | Lescol 40 mg tvrde kapsule                          | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 266. | C10AA | fluvastatin  | Lescol XL 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 267. | C10AA | simvastatin  | Astax 10 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 268. | C10AA | simvastatin  | Astax 20 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 269. | C10AA | simvastatin  | Astax 40 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 270. | C10AA | simvastatin  | Lipex 10 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 271. | C10AA | simvastatin  | Lipex 20 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 272. | C10AA | simvastatin  | Lipex 40 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 273. | C10AA | simvastatin  | Lipex 80 mg filmom obložene tablete                 | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 274. | C10AA | simvastatin  | Lipterra 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna boleš |
| 275. | C10AA | simvastatin  | Lipterra 20 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna boleš |
| 276. | C10AA | simvastatin  | Lipterra 40 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna boleš |
| 277. | C10AA | simvastatin  | Protecta 10 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna boleš |
| 278. | C10AA | simvastatin  | Protecta 20 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna boleš |
| 279. | C10AA | simvastatin  | Protecta 40 mg filmom obložene tablete              | kroz usta | intersticijska plućna boleš |
| 280. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Genera 10 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 281. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Genera 20 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 282. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Genera 40 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 283. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Genericon 20 mg filmom obložene tablete | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 284. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Genericon 40 mg filmom obložene tablete | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 285. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 286. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 287. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 288. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin PharmaS 80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 289. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Sandoz 10 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 290. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Sandoz 20 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 291. | C10AA | simvastatin  | Simvastatin Sandoz 40 mg filmom obložene tablete    | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 292. | C10AA | simvastatin  | Simvax 10 mg filmom obložene tablete                | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 293. | C10AA | simvastatin  | Simvax 20 mg filmom obložene                        | kroz usta | intersticijska boleš        |

|      |       |                         |  |           |   |
|------|-------|-------------------------|--|-----------|---|
|      |       |                         | tablete  |           | pluća   |
| 294. | C10AA | simvastatin             | Simvax 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 295. | C10AA | simvastatin             | Statex 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 296. | C10AA | simvastatin             | Statex 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 297. | C10AA | simvastatin             | Statex 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 298. | C10AA | simvastatin             | Vasilip 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 299. | C10AA | simvastatin             | Vasilip 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 300. | C10AA | simvastatin             | Vasilip 40 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 301. | C10AA | fenofibrat              | Tricor 145 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 302. | C10AA | fenofibrat              | Tricor 160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 303. | C10AA | fenofibrat              | Tricor 215 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 304. | C10AB | fenofibrat              | Lipidil 145 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 305. | C10AB | fenofibrat              | Lipidil 160 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 306. | C10AB | fenofibrat              | Ziglip 145 mg tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća, intersticijske pneumopatije                       |
| 307. | C10AB | fenofibrat              | Zigotrig 160 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | intersticijska boleš pluća, intersticijske pneumopatije                       |
| 308. | C10AX | ezetimib                | Ezact 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja  |
| 309. | C10AX | ezetimib                | Ezetrol 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja  |
| 310. | C10AX | ezetimib                | Ezoleta 10 mg tablete  | kroz usta | dispneja  |
| 311. | C10AX | ezetimib                | Elanix 10 mg tablete   | kroz usta | dispneja  |
| 312. | C10AX | rosuvastatin            | Coupet 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta | kašalj, dispneja  |
| 313. | C10AX | rosuvastatin            | Coupet 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja  |
| 314. | C10AX | rosuvastatin            | Coupet 20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja  |
| 315. | C10AX | rosuvastatin            | Coupet 40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja  |
| 316. | C10BA | atorvastatin, ezetimib  | Atozet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, intersticijska boleš pluća |
| 317. | C10BA | atorvastatin, ezetimib  | Atozet 10 mg/20 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, intersticijska boleš pluća |
| 318. | C10BA | atorvastatin, ezetimib  | Atozet 10 mg/40 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, intersticijska boleš pluća |
| 319. | C10BA | atorvastatin, ezetimib  | Atozet 10 mg/80 mg filmom obložene tablete   | kroz usta | nazofaringitis, faringolaringealna bol, epistaksa, intersticijska boleš pluća |
| 320. | C10BA | fenofibrat, simvastatin | Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete<br>Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete | kroz usta | intersticijska boleš pluća  |
| 321. | C10BA | ezetimib, simvastatin   | Ezetimib/simvastatin Actavis 10 mg/10 mg tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleš pluća                                  |
| 322. | C10BA | ezetimib, simvastatin   | Ezetimib/simvastatin Actavis 10 mg/20 mg tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleš pluća                                  |
| 323. | C10BA | ezetimib, simvastatin   | Ezetimib/simvastatin Actavis 10 mg/40 mg tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleš pluća                                  |
| 324. | C10BA | ezetimib, simvastatin   | Ezetimib/simvastatin Actavis 10 mg/80 mg tablete   | kroz usta | kašalj, dispneja, intersticijska boleš  |

|      |       |                                      |   |                     |   |
|------|-------|--------------------------------------|---|---------------------|---|
|      |       |                                      |   |                     | pluća   |
| 325. | C10BA | ezetimib, simvastatin                | Inegy 10 mg/10 mg tablete   | kroz usta           | kašalj, dispneja, intersticijska bolest pluća   |
| 326. | C10BA | ezetimib, simvastatin                | Inegy 10 mg/20 mg tablete   | kroz usta           | kašalj, dispneja, intersticijska bolest pluća   |
| 327. | C10BA | ezetimib, simvastatin                | Inegy 10 mg/40 mg tablete   | kroz usta           | kašalj, dispneja, intersticijska bolest pluća   |
| 328. | C10BA | ezetimib, simvastatin                | Inegy 10 mg/80 mg tablete   | kroz usta           | kašalj, dispneja, intersticijska bolest pluća   |
| 329. | C10BA | fenofibrat, pravastatin              | Pravafenix 40 mg/160 mg tvrde kapsule   | kroz usta           | intersticijska pneumonija, intersticijska bolest pluća  |
| 330. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 331. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 332. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 333. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 334. | C10BX | atorvastatin, perindopril, amlodipin | Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 335. | C10BX | amlodipin, atorvastatin              | Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 336. | C10BX | amlodipin, atorvastatin              | Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 337. | C10BX | amlodipin, atorvastatin              | Caduet 5 mg/10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 338. | C10BX | amlodipin, atorvastatin              | Caduet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | intersticijska bolest pluća   |
| 339. | D11AX | minoksidil                           | Minocutan 50 mg/ml sprej za kožu, otopina   | topikalno (na kožu) | dispneja  |
| 340. | D11AX | minoksidil                           | Minocutan 20 mg/ml sprej za kožu, otopina   | topikalno (na kožu) | dispneja  |
| 341. | G02CX | atosiban                             | Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju<br>Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju | intravenski         | dispneja i edem pluća   |
| 342. | G02CX | atosiban                             | Tractocile 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju<br>Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju     | intravenski         | dispneja i edem pluća   |
| 343. | G02AD | karboprost                           | Prostin 15M 0,25 mg/ml otopina za injekciju   | intramuskularno     | bronhospazam, edem farinksa, osjećaj gušenja, epistaksa, suho grlo, infekcija gornjih dišnih putova |
| 344. | G03AA | noretisteron, etinilestradiol        | Trinovum tablete  | kroz usta           | plućna embolija   |
| 345. | G03BA | testosteron                          | Androgel 50 mg, gel u vrećici   | topikalno (na kožu) | apneja pri spavanju   |
| 346. | G03CA | estradiol                            | Estrofem 1 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | pogoršanje astme  |
| 347. | G03CA | estradiol                            | Estrofem 2 mg filmom obložene tablete   | kroz usta           | pogoršanje astme  |
| 348. | G03CA | estradiol                            | Lenzetto 1,53 mg po potisku, transdermalni sprej, otopina   | transdermalno       | pogoršanje astme  |
| 349. | G03CA | estradiol                            | Vagifem 10 mikrograma tablete za rođnicu  | intravaginalno      | pogoršanje astme  |
| 350. | G04CA | dutasterid, tamsulozin hidroklorid   | Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule   | kroz usta           | dispneja, epistaksa   |
| 351. | G04BD | trospij                              | Inkontan 15 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | suhoća sluznice nosa  |
| 352. | G04BD | trospij                              | Inkontan 30 mg filmom obložene tablete  | kroz usta           | suhoća sluznice nosa  |
| 353. | G04BD | trospij                              | Spasmex 0,2 mg/5 ml otopina za injekciju  | intravenski         | može inhibirati sekreciju bronhalnog mukusa   |

|      |       |                         |   |  |   |
|------|-------|-------------------------|---|--|---|
| 354. | G04BD | tropsij                 | Spasmex forte 5 mg tablete  | intravenski  | može inhibirati sekreciju bronhalnog mukusa |
| 355. | G04BD | solifenacin             | Vesicare 1 mg/ml oralna suspenzija  | kroz usta  | disfonija                                   |
| 356. | G04BD | solifenacin             | Vesicare 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | disfonija                                   |
| 357. | G04BD | solifenacin             | Vesicare 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | disfonija                                   |
| 358. | G04BD | solifenacin             | Urotrim 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | disfonija                                   |
| 359. | G04BD | solifenacin             | Urotrim 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | disfonija                                   |
| 360. | G04BD | solifenacin             | Solifenacin Pliva 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | disfonija                                   |
| 361. | G04BD | solifenacin             | Solifenacin Pliva 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | disfonija                                   |
| 362. | G04BD | solifenacin             | Soline 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | disfonija                                   |
| 363. | G04BD | solifenacin             | Soline 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | disfonija                                   |
| 364. | G04BD | solifenacin             | SoliPhar 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | disfonija                                   |
| 365. | G04BD | solifenacin             | SoliPhar 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | disfonija                                   |
| 366. | G04CA | tamsulozin              | Bazetham 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta  | epistaksa                                   |
| 367. | G04CA | tamsulozin              | Modiar 0,4 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 368. | G04CA | tamsulozin              | Omnice 0,4 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, tvrde<br>Omnice Ocas 0,4 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 369. | G04CA | tamsulozin              | Tamosin 0,4 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 370. | G04CA | tamsulozin              | Tamsich 0,4 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem, tvrde   | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 371. | G04CA | tamsulozin              | Tamsu Genericon retard 0,4 mg kapsule   | kroz usta  | dispneja                                    |
| 372. | G04CA | tamsulozin              | Tanyz 0,4 mg tvrde kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 373. | G04CA | tamsulozin              | Tanyz Eras 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 374. | G04CA | tamsulozin              | Urimax 0,4 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | kroz usta  | epistaksa, dispneja                         |
| 375. | G04CA | solifenacin, tamsulozin | Vesomni 6 mg/0,4 mg tablete s prilagodenim oslobađanjem   | kroz usta  | dispneja, disfonija, epistaksa              |
| 376. | H01AB | throtropin alfa         | Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju  | intramuskularno  | dispneja                                    |
| 377. | H01AX | pegvisomant             | Somavert 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Somavert 15 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Somavert 20 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Somavert 25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Somavert 30 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju | supkutano  | laringospazam                               |
| 378. | H01BA | desmopresin             | Minirin 10 mikrograma po potisku, sprej za nos  | kroz nos   | dispneja                                    |
| 379. | H01BB | oksitocin               | Syntocinon 40 IU/ml sprej za nos, otopina   | kroz nos   | nelagoda u nosu                             |
| 380. | H01BB | oksitocin               | Syntocinon 5 IU/ml otopina za injekciju/koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | akutni plućni edem                          |
| 381. | H02AB | deksametazon            | Deksametazon Krka 4 mg tablete  | oralno   | štucanje                                    |
| 382. | H02AB | deksametazon            | Deksametazon Krka 8 mg tablete  | oralno   | štucanje                                    |
| 383. | H02AB | deksametazon            | Deksametazon Krka 20 mg tablete   | oralno   | štucanje                                    |
| 384. | H02AB | deksametazon            | Deksametazon Krka 40 mg tablete   | oralno   | štucanje                                    |
| 385. | H02AB | metilprednizolon        | Depo-Medrol 40 mg/ml suspenzija za injekcije  | intramuskularno, intraartikularno, intralezijski, intrarektalno, | štucanje                                    |

|      |       |                  |  |   |  |
|------|-------|------------------|--|---|--|
|      |       |                  |  | intraburzalno,<br>periartikularno ili<br>u ovojnicu |  |
| 386. | H02AB | metilprednizolon | Medrol 4 mg tablete  | oralno  | štucavica, plućna embolija   |
| 387. | H02AB | metilprednizolon | Medrol 16 mg tablete   | oralno  | štucavica, plućna embolija   |
| 388. | H02AB | metilprednizolon | Medrol 32 mg tablete   | oralno  | štucavica, plućna embolija   |
| 389. | H02AB | metilprednizolon | Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | intravenski ili intramuskularno                     | bronhospazam   |
| 390. | H02AB | metilprednizolon | Solu-Medrol 125 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intravenski ili intramuskularno                     | bronhospazam   |
| 391. | H02AB | metilprednizolon | Solu-Medrol 250 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intravenski ili intramuskularno                     | bronhospazam   |
| 392. | H02AB | metilprednizolon | Solu-Medrol 500 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | intravenski ili intramuskularno                     | bronhospazam   |
| 393. | H02AB | metilprednizolon | Solu-Medrol 1000 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | intravenski ili intramuskularno                     | bronhospazam   |
| 394. | H02AB | hidrokortizon    | Solu-Cortef 100 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski   | štucavica, plućna embolija   |
| 395. | J01DD | cefiksim         | Cefexin 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju  | oralno  | dispneja   |
| 396. | J01DD | cefiksim         | Cefixim Alkaloid 100 mg / 5 ml prašak za oralnu suspenziju   | oralno  | dispneja   |
| 397. | J01DD | cefiksim         | Cefixim CLN 400 mg filmom obložene tablete   | oralno  | dispneja   |
| 398. | J01GB | tobramicin       | Tobi Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule   | oralno  | promjena boje ispljuvka  |
| 399. | J01MA | levofloksacin    | Flexid 5 mg/ml otopina za infuziju   | intravenska infuzija                                | bronhospazam, alergijski pneumonitis   |
| 400. | J01MA | levofloksacin    | Flexid 500 mg filmom obložene tablete  | oralno  | bronhospazam, alergijski pneumonitis   |
| 401. | J01MA | levofloksacin    | Levalox 250 mg filmom obložene tablete   | oralno  | bronhospazam, alergijski pneumonitis   |
| 402. | J01MA | levofloksacin    | Levalox 500 mg filmom obložene tablete   | oralno  | bronhospazam, alergijski pneumonitis   |
| 403. | J01MA | levofloksacin    | Levalox 5 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska infuzija                                | bronhospazam, alergijski pneumonitis   |
| 404. | J01MA | levofloksacin    | Levofloksacin Sandoz 5 mg/ml otopina za infuziju   | intravenska infuzija                                | bronhospazam, alergijski pneumonitis   |
| 405. | J01XA | vankomicin       | Adimicin 500 mg prašak za otopinu za infuziju  | intermitentna infuzija                              | stridor i dispneja (povezani s primjenom infuzije)   |
| 406. | J01XA | vankomicin       | Adimicin 1 g prašak za otopinu za infuziju   | intermitentna infuzija                              | stridor i dispneja (povezani s primjenom infuzije)   |
| 407. | J01XA | vankomicin       | Edicin 0,5 g prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija;<br>parenteralnu primjenu      | piskanje pri disanju, dispneju   |
| 408. | J01XA | vankomicin       | Edicin 1 g prašak za otopinu za infuziju   | intravenska infuzija;<br>parenteralnu primjenu      | piskanje pri disanju, dispneju   |
| 409. | J01XE | nitrofurantoin   | Ninur 50 mg kapsule  | oralno  | akutne plućne reakcije (vrućica, zimica, kašalj, bol u prsima, dispneja, plućna infiltracija s konsolidacijom ili pleuralnim izljevom te eozinofilija) |
| 410. | J01XX | daptomicin       | Cubicin 350 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju<br>Cubicin 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju | intravenskom infuzijom ili intravenskom injekcijom  | eozinofilna pneumonija, kašalj   |
| 411. | J01XX | fosfomicin       | Urifos 2 g granule za oralnu otopinu   | oralno  | astma, bronhospazam,   |

|      |       |  |  |                               |   |
|------|-------|--|--|-------------------------------|---|
|      |       |  |  |                               | dispneja  |
| 412. | J01XX | fosfomicin   | Urifos 3 g granule za oralnu otopinu   | oralno                        | astma, bronhospazam, dispneja   |
| 413. | J01XX | fosfomicin   | Urinex 3 g granule za oralnu otopinu   | oralno                        | astma   |
| 414. | J02AA | amfotericin B  | Abelcet 5 mg/ml koncentrat za suspenziju za infuziju   | intravenska primjena          | bronhospazam  |
| 415. | J02AB | ketokonazol  | Ketoconazole HRA 200 mg tablete  | oralno                        | epistaksa   |
| 416. | J02AC | itrakonazol  | Ikonaz 100 mg kapsule, tvrde   | oralno                        | plućni edem   |
| 417. | J04AB | rifampicin   | Rimactan 300 mg tvrde kapsule  | oralno                        | dispneja  |
| 418. | J05AF | abakavir   | Ziagen 300 mg filmom obložene tablete<br>Ziagen 20 mg/ml oralna otopina  | oralno                        | dispneja, kašalj, grlobolja, sindrom respiratornog distresa u odraslih, zatajenje disanja |
| 419. | J05AR | abakavir, lamivudin  | Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete   | oralno                        | dispneja, kašalj, grlobolja, sindrom respiratornog distresa u odraslih, zatajenje disanja |
| 420. | J05AR | abakavir, lamivudin  | Abakavir/lamivudin Sandoz 600 mg/300 mg filmom obložene tablete  | oralno                        | dispneja, kašalj, grlobolja, sindrom respiratornog distresa u odraslih, zatajenje disanja |
| 421. | J05AR | abakavir, lamivudin  | Kivexa 600 mg/300 mg filmom obložene tablete   | oralno                        | dispneja, kašalj, grlobolja, sindrom respiratornog distresa u odraslih, zatajenje disanja |
| 422. | J06BA | imunoglobulini, normalni ljudski   | Ig VENA 50 g/l otopina za infuziju   | intravenska primjena          | plućna embolija   |
| 423. | J06BA | imunoglobulini, normalni ljudski   | Intratect 50 g/l otopina za infuziju   | intravenska primjena          | dispneja drugačije nespecificirana  |
| 424. | J06BA | imunoglobulini, normalni ljudski   | Intratect 100 g/l otopina za infuziju  | intravenska primjena          | dispneja drugačije nespecificirana  |
| 425. | J06BA | imunoglobulin normalni, ljudski (IVlg)   | Kioviog 100 mg/ml otopina za infuziju  | intravenska primjena          | plućna embolija, edem pluća   |
| 426. | J07AE | rekombinantni toksin kolere podjedinice B / <i>V. cholerae</i> O1  | Dukoral suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju cjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)  | peroralno                     | dispneja, povećano stvaranje iskašljaja   |
| 427. | J07AJ | toksoid difterije, toksoid tetanusa, antigene bakterije <i>Bordetella pertussis</i> : toksoid hripavca, filamentozni hemaglutinin, pertaktin, adsorbirani na aluminijev hidroksid, hidratizirani | Infanrix, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano  | intramuskularno               | kašalj, bronhitis, apnea  |
| 428. | J07AP | cjepivo protiv tifusa  | Typhim Vi, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tifusa, polisaharidno   | intramuskularno ili supkutano | astma   |
| 429. | J07BA | inaktivirani virus japanskog encefalitisa soja SA14 -14-2  | Ixiaro suspenzija za injekciju Cjepivo protiv japanskog encefalitisa (inaktivirano, adsorbirano)   | intramuskularno               | kašalj  |
| 430. | J07BB | površinski antigeni virusa influence (hemaglutinin i neuraminidaza) soja: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-poput kojeg je korišten soj (NIBRG-23)   | Aflunov suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki Prepandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano)  | intramuskularnom injekcijom   | kašalj  |
| 431. | J07BB | površinski antigeni virusa influence (hemaglutinin i neuraminidaza) soja: A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)   | Foclivia suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano) Foclivia suspenzija za injekciju Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (površinski | intramuskularna injekcija     | kašalj  |



|      |       |   |  |                                    |  |
|------|-------|---|--|------------------------------------|--|
|      |       |   | antigen, inaktivirano, adjuvantirano)  |                                    |  |
| 432. | J07BC | cjepivo protiv hepatitisa B   | Engerix B za djecu 10 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injekciju, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV)   | intramuskularno ili supkutano      | apneja u vrlo rano rodene djece ( $\leq$ 28 tjedana gestacijske dobi)  |
| 433. | J07BC | cjepivo protiv hepatitisa B   | Engerix B za djecu 10 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV)  | intramuskularno ili supkutano      | apneja u vrlo rano rodene djece ( $\leq$ 28 tjedana gestacijske dobi)  |
| 434. | J07BD | živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston, živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn, živi, atenuirani virus rubele, soj Wistar RA 27/3  | M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)   | intramuskularno ili supkutano      | bronhospazam, kašalj, upala pluća, pneumonitis, grlobolja  |
| 435. | J07BB | površinski antigeni virusa influenzae (hemaglutinin i neuraminidaza) soja: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-poput kojeg je korišten soj (NIBRG-23)   | Prepandemijsko cjepivo protiv influenzae (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano)  | intramuskularno                    | kašalj   |
| 436. | J07BD | živi, atenuirani: virus morbila, soj Enders' Edmonston, virus parotitisa, soj Jeryl Lynn virus rubele, soj Wistar RA virus varičele, soj Oka/Merck  | ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo.  | intramuskularno ili supkutano      | bronhospazam, bronhitis, epistaksa, pneumonitis, pneumonija, plućna kongestija, rinitis, sinusitis, grlobolja  |
| 437. | J07BH | cjepivo protiv rota virusa  | Rotarix prašak i otapalo za oralnu suspenziju  | peroralno                          | apneja u znatno prijevremeno rodene dojenčadi ( $\leq$ 28 tjedana trudnoće)  |
| 438. | J07CA | toksoid difterije, toksoid tetanusa, antigeni bakterije <i>Bordetella pertussis</i> : toksoid hripavca (PT)/filamentozni hemaglutinin (FHA), virus poliomijelitisa (inaktivirani) tip 1/2/3, površinski antigen virusa hepatitisa B, polisaharid bakterije <i>Haemophilus influenzae</i> tip b konjugiran na protein tetanusa | Hexacima suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki Hexacima suspenzija za injekciju Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktiviranog) i <i>Haemophilus influenzae</i> tip b (konjugiranog), adsorbirano. | intramuskularnom (i.m.) injekcijom | apneja u vrlo rano rodene nedonoščadi ( $\leq$ 28 tjedana trudnoće)  |
| 439. | J07CA | diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 / <i>Haemophilus influenzae</i> type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated to tetanus protein /hepatitis-B surface antigen       | Hexyon suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktiviranog) i <i>Haemophilus influenzae</i> tip b (konjugiranog), adsorbirano                                     | intramuskularnom (i.m.) injekcijom | apneja u vrlo rano rodene nedonoščadi ( $\leq$ 28 tjedana trudnoće)  |
| 440. | L01AA | ciklofosamid  | Ciklofosamid Sandoz 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju   | intravenski                        | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući bronhilitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev |
| 441. | L01AA | ciklofosamid  | Ciklofosamid Sandoz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju  | intravenski                        | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući  |

|      |       |              |   |             |   |
|------|-------|--------------|---|-------------|---|
|      |       |              |   |             | bronhiolitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev   |
| 442. | L01AA | ciklofosamid | Ciklofosamid Sandoz 2000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju | intravenski | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući bronhiolitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev   |
| 443. | L01AA | ciklofosamid | Endoxan 200 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju          | intravenski | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući bronhiolitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev, respiratorno zatajenje (uključujući smrtne ishode), plućna hipertenzija, pneumonitis, neugoda u nosu |
| 444. | L01AA | ciklofosamid | Endoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju          | intravenski | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući bronhiolitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev, respiratorno zatajenje (uključujući smrtne ishode), plućna hipertenzija, pneumonitis, neugoda u nosu |
| 445. | L01AA | ciklofosamid | Endoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju         | intravenski | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući bronhiolitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev, respiratorno zatajenje (uključujući smrtne ishode), plućna hipertenzija, pneumonitis, neugoda u nosu |
| 446. | L01AA | ciklofosamid | Endoxan 50 mg obložene tablete                                      | kroz usta   | začepljenje nosa, bol u ustima i ždrijelu, curenje nosa, kihanje, plućna venookluzivna bolest, obliterirajući bronhiolitis, alergijski alveolitis, pleuralni izljev, respiratorno zatajenje (uključujući smrtne ishode), plućna hipertenzija, pneumonitis, neugoda u nosu |
| 447. | L01AA | ifosamid     | Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju          | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom, plućna hipertenzija, intersticijska plućna bolest, alergijski alveolitis, pneumonitis, plućni edem, pleuralni izljev, bronhospazam, hipoksija   |
| 448. | L01AA | ifosamid     | Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju         | intravenski | akutni respiratorni distress sindrom,   |

|      |       |             |   |   |  |
|------|-------|-------------|---|---|--|
|      |       |             |   |   | plućna hipertenzija, intersticijska plućna bolest, alergijski alveolitis, pneumonitis, plućni edem, pleuralni izljev, bronhospazam, hipoksija  |
| 449. | L01AB | busulfan    | Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | intersticijska bolest pluća, respiratorno zatajenje  |
| 450. | L01AB | busulfan    | Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski   | intersticijska bolest pluća, respiratorno zatajenje  |
| 451. | L01AC | tiotepa     | Tepadina 15 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Tepadina 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenske infuzije  | plućna arterijska hipertenzija   |
| 452. | L01BA | pemetreksed | Alimta 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Alimta 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski   | radijacijski pneumonitis   |
| 453. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju   | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno | alveolitis   |
| 454. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina za injekciju/infuziju  | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno | alveolitis   |
| 455. | L01BA | metotreksat | Metotreksat Pliva 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju   | intravenski (i.v.), intramuskularno (i.m.) ili intratekalno | alveolitis   |
| 456. | L01BA | metotreksat | Nordimet 7,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 12,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 15 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 17,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 22,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Nordimet 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | za supkutanu primjenu                                       | epistaksa  |
| 457. | L01BB | fludarabin  | Fludara 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski   | plućno krvarenje   |
| 458. | L01BB | fludarabin  | Fludara oral 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | plućno krvarenje   |
| 459. | L01BB | fludarabin  | Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski   | plućno krvarenje   |
| 460. | L01BB | fludarabin  | Fludarabin Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju   | intravenski   | plućno krvarenje   |
| 461. | L01BB | fludarabin  | Sindarabin 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenska primjena  | plućno krvarenje   |
| 462. | L01BC | citarabin   | Cytosar 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju   | intravenski, intratekalno, subkutano                        | dispneja, bol usta i ždrijela, difuzni intersticijski pneumonitis, sindrom iznenadnog respiratornog distresa s brzom progresijom prema edemu pluća uz radiografski izraženu kardiomegaliju |
| 463. | L01BC | gemcitabin  | Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski   | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)   |

|      |       |              |  |  |   |
|------|-------|--------------|--|--|---|
| 464. | L01BC | gemcitabin   | Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski  | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 465. | L01BC | gemcitabin   | Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju  | intravenski  | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 466. | L01BC | gemcitabin   | Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak za otopinu za infuziju   | intravenski  | plućni edem, sindrom respiracijskog distresa u odraslih (ARDS)  |
| 467. | L01CA | vinflunin    | Javlor 25 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | bronhospazam  |
| 468. | L01CA | vinkristin   | Vincristine Pfizer 1 mg/ml otopina za injekciju  | intravenski  | akutna dispneja i teški bronhospazam, progresivna dispneja  |
| 469. | L01CB | etopozid     | Etoposide Pfizer 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | upala pluća, apneja s spontanom povratkom disanja nakon prestanka primjene injekcije etopozida, iznenadna fatalna reakcija udružena s bronhospazmom   |
| 470. | L01DB | daunorubicin | Daunoblastina 2 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | intravenski  | hipoksija tkiva   |
| 471. | L01DB | doksorubicin | Doksorubicin Sandoz 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski, intravezikalno  | bronhospazam, radijacijski pneumonitis  |
| 472. | L01DB | doksorubicin | Myocet 50 mg prašak, disperzija i otapalo za koncentrat za disperziju za infuziju                              | intramuskularnim ili supkutananim putem ili u obliku bolus injekcije | hemoptiza, faringitis   |
| 473. | L01DB | epirubicin   | Epirubicin Alvogen 2 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju   | intravenski, intravezikalno  | pneumonija  |
| 474. | L01DB | epirubicin   | Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju  | intravenski, intravezikalno  | pneumonija  |
| 475. | L01DB | epirubicin   | Episindan 10 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski, intravezikalno  | pneumonija  |
| 476. | L01DB | epirubicin   | Episindan 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju  | intravenski, intravezikalno  | pneumonija  |
| 477. | L01DB | epirubicin   | Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju   | intravenski  | upala pluća   |
| 478. | L01XA | karboplatin  | Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | pneumonija  |
| 479. | L01XA | cisplatin    | Cisplatin Pfizer 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | plućna toksičnost zabilježena je u bolesnika liječenih cisplatinom u kombinaciji s bleomicinom ili 5-fluorouracilom   |
| 480. | L01XA | cisplatin    | Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski  | plućna embolija   |
| 481. | L01XA | oksaliplatin | Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | laringospazam   |
| 482. | L01XC | bevacizumab  | Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski  | plućna hipertenzija, perforacija nosnog septuma   |
| 483. | L01XC | trastuzumab  | Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju<br>Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici | intravenski  | plućna fibroza, respiratorni distres, zatajenje dišnog sustava, plućni infiltrat, akutni plućni edem, akutni respiratorni distres sindrom, bronhospazam, hipoksija, smanjena zasićenost kisikom, edem larinksa, ortopnej, edem pluća, intersticijska bolest pluća |
| 484. | L01XC | rituksimab   | MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju  | Intravenski  | infiltracija pluća  |

|      |       |              |  |                               |  |
|------|-------|--------------|--|-------------------------------|--|
|      |       |              | MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju<br>MabThera 1400 mg otopina za supkutano injekciju<br>MabThera 1600 mg otopina za supkutano injekciju  | supkutano                     |  |
| 485. | L01XC | panitumumab  | Vectibix 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenska infuzija          | intersticijska bolest pluća  |
| 486. | L01XC | brentuksimab | Adcetris 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                   | akutni respiratorni distres sindrom  |
| 487. | L01XD | temoporfin   | Foscan 1 mg/ml otopina za injekciju  | intravenski                   | opstrukcija dišnih puteva  |
| 488. | L01XE | everolimus   | Afinitor 2,5 mg tablete<br>Afinitor 5 mg tablete<br>Afinitor 10 mg tablete   | intravenski<br>intravezikalno | pneumonija koju uzrokuje <i>Pneumocystis jirovecii</i> , neki sa smrtnim ishodom |
| 489. | L01XE | imatinib     | Astrea 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 490. | L01XE | imatinib     | Astrea 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 491. | L01XE | imatinib     | Glivec 50 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg tvrde kapsule<br>Glivec 100 mg filmom obložene tablete<br>Glivec 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 492. | L01XE | imatinib     | Imakrebin 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 493. | L01XE | imatinib     | Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 494. | L01XE | imatinib     | Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 495. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis 50 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 400 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Actavis 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Actavis 400 mg filmom obložene tablete | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 496. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis Group 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 497. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis Group 200 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 498. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis Group 300 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 499. | L01XE | imatinib     | Imatinib Actavis Group 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 500. | L01XE | imatinib     | Imatinib Cipla 100 mg tvrde kapsule  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 501. | L01XE | imatinib     | Imatinib Cipla 400 mg tvrde kapsule  | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 502. | L01XE | imatinib     | Imatinib medac 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib medac 400 mg tvrde kapsule   | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |
| 503. | L01XE | imatinib     | Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                     | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest                           |

|      |       |                  |  |                                      |  |
|------|-------|------------------|--|--------------------------------------|--|
| 504. | L01XE | imatinib         | Imatinib Sandoz 400 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest   |
| 505. | L01XE | imatinib         | Imatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Teva 400 mg filmom obložene tablete<br>Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule<br>Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule   | kroz usta                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest   |
| 506. | L01XE | imatinib         | Meaxin 100 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska bolest pluća  |
| 507. | L01XE | imatinib         | Meaxin 400 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska bolest pluća  |
| 508. | L01XE | imatinib         | Plivatinib 100 mg filmom obložene tablete  | peroralno                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest   |
| 509. | L01XE | imatinib         | Plivatinib 400 mg filmom obložene tablete  | peroralno                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska plućna bolest   |
| 510. | L01XE | imatinib         | Plivatinib 100 mg kapsule  | peroralno                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska bolest pluća  |
| 511. | L01XE | imatinib         | Plivatinib 400 mg kapsule  | peroralno                            | akutno zatajenje disanja, intersticijska bolest pluća  |
| 512. | L01XE | dasatinib        | Sprycel 20 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 50 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 70 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 80 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 100 mg filmom obložene tablete<br>Sprycel 140 mg filmom obložene tablete | peroralno                            | intersticijska bolest pluća  |
| 513. | L01XE | nilotinib        | Tasigna 150 mg tvrde kapsule<br>Tasigna 200 mg tvrde kapsule   | oralno                               | dispneja u naporu, pleuritis, epistaksa, bol u ustima i grlu   |
| 514. | L01XX | irinotecanum     | Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju   | intravenski                          | intersticijska bolest pluća koja se manifestira kao plućni infiltrati, dispneja, štucanje  |
| 515. | L01XX | anagrelid        | Xagrid 0,5 mg tvrde kapsule  | peroralno                            | intersticijska bolest pluća, uključujući pneumonitis i alergijski alveolitis   |
| 516. | L01XX | arsenov trioksid | Trisenox 1 mg/ml, koncentrat za otopinu za infuziju  | intravenski                          | pneumonitis  |
| 517. | L01XX | panobinostat     | Farydak 10 mg tvrde kapsule<br>Farydak 15 mg tvrde kapsule<br>Farydak 20 mg tvrde kapsule  | kroz usta                            | nazofaringitis   |
| 518. | L02AE | triptorelin      | Decapeptyl 0,1 mg/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki   | supkutano                            | dispneja   |
| 519. | L02AE | triptorelin      | Decapeptyl CR 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | supkutano ili duboko intramuskularno | dispneja, ortopneja, epistaksa   |
| 520. | L02AE | leuprorelin      | Lupron depo 11,25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | subkutano, intramuskularno           | trenje poplućnice, plućna fibroza, epistaksa, dispneja, hemoptiza, kašalj, pleuralni izljev, plućna infiltracija, poremećaj dišnog sustava, kongestija sinusa, plućna embolija, intersticijska plućna bolest |
| 521. | L02AE | leuprorelin      | Lupron depo 11,25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | subkutano, intramuskularno           | trenje poplućnice, plućna fibroza, epistaksa, dispneja,  |

|      |       |                    |  |                     |  |
|------|-------|--------------------|--|---------------------|--|
|      |       |                    |  |                     | hemoptiza, kašalj, pleuralni izljev, plućna infiltracija, poremećaj dišnog sustava, kongestija sinusa, plućna embolija, intersticijska plućna bolest   |
| 522. | L02AE | leuprorelin        | Lupron depo 30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju  | subkutano           | trenje poplućnice, plućna fibroza, epistaksa, dispneja, hemoptiza, kašalj, pleuralni izljev, plućna infiltracija, poremećaj dišnog sustava, kongestija sinusa, plućna embolija, intersticijska plućna bolest |
| 523. | L03AB | interferon alfa    | IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 10 milijuna IU/ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU/3 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml otopina za injekciju ili infuziju<br>IntronA 18 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 30 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici<br>IntronA 60 milijuna IU otopina za injekciju u višedoznoj brizgalici   | supkutano           | plućna fibroza, plućna arterijska hipertenzija   |
| 524. | L03AB | interferon alfa-2a | Roferon-A 3 milijuna internacionalnih jedinica (IU) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  | supkutano           | plućna arterijska hipertenzija   |
| 525. | L03AB | interferon beta-1a | Avonex 30 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Avonex 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju<br>Avonex 30 mikrograma/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | intramuskularno     | plućna arterijska hipertenzija   |
| 526. | L03AB | interferon beta-1a | Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 44 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 8,8 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Rebif 22 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 44 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 8,8 mikrograma/0,1 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 22 mikrograma/0,25 ml otopina za injekciju u ulošku<br>Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Rebif 44 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Rebif 8,8 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Rebif 22 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano           | plućna arterijska hipertenzija   |
| 527. | L03AB | interferon beta-1b | Betaferon 250 mikrograma/ml, prašak i otapalo za otopinu za injekciju  | supkutana injekcija | plućna arterijska hipertenzija   |
| 528. | L03AB | interferon beta-1b | Extavia 250 mikrograma/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju   | supkutana injekcija | plućna arterijska hipertenzija   |

|      |       |                       |  |           |  |
|------|-------|-----------------------|--|-----------|--|
| 529. | L03AB | peginterferon alfa-2a | Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju<br>Pegasys 90 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici  | supkutano | plućna arterijska hipertenzija                 |
| 530. | L03AB | peginterferon alfa-2b | PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>PegIntron 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>PegIntron 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutano | plućna fibroza, plućna arterijska hipertenzija |
| 531. | L03AB | peginterferon alfa-2b | ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici | supkutano | plućna fibroza, plućna arterijska hipertenzija |
| 532. | L03AB | peginterferon beta-1a | Plegridy 63 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Plegridy 94 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Plegridy 125 mikrograma u otopini za injekciju u napunjenoj štrcaljki<br>Plegridy 63 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici   | supkutano | plućna arterijska hipertenzija                 |



|      |       |                      |   |                         |   |
|------|-------|----------------------|---|-------------------------|---|
|      |       |                      | Plegridy 94 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici<br>Plegridy 125 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici                     |                         |   |
| 533. | L03AX | BCG vakcina          | Immucyst 81 mg prašak za suspenziju za intravezikalnu uporabu, BCG za imunoterapiju   | intravezikalnu primjenu | pneumonija, intersticijska upala pluća                          |
| 534. | L04AA | everolimus           | Certican 0,1 mg tablete za oralnu suspenziju  | peroralna primjena      | plućna alveolarna proteinoza                                    |
| 535. | L04AA | everolimus           | Certican 0,25 mg tablete za oralnu suspenziju   | peroralna primjena      | plućna alveolarna proteinoza                                    |
| 536. | L04AA | everolimus           | Certican 0,25 mg tablete  | peroralna primjena      | plućna alveolarna proteinoza                                    |
| 537. | L04AA | everolimus           | Certican 0,5 mg tablete   | peroralna primjena      | plućna alveolarna proteinoza                                    |
| 538. | L04AA | everolimus           | Certican 0,75 mg tablete  | peroralna primjena      | plućna alveolarna proteinoza                                    |
| 539. | L04AA | everolimus           | Certican 1,0 mg tablete   | peroralna primjena      | plućna alveolarna proteinoza                                    |
| 540. | L04AA | leflunomid           | Arava 10 mg filmom obložene tablete<br>Arava 20 mg filmom obložene tablete<br>Arava 100 mg filmom obložene tablete  | peroralno               | plućna hipertenzija   |
| 541. | L04AA | leflunomid           | Leflunomid medac 10 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomid medac 15 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomid medac 20 mg filmom obložene tablete              | oralno                  | plućna hipertenzija   |
| 542. | L04AA | leflunomid           | Leflunomid ratiopharm 10 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomid ratiopharm 20 mg filmom obložene tablete  | oralno                  | plućna hipertenzija   |
| 543. | L04AA | leflunomid           | Leflunomide Winthrop 10 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomide Winthrop 20 mg filmom obložene tablete<br>Leflunomide Winthrop 100 mg filmom obložene tablete | oralno                  | plućna hipertenzija   |
| 544. | L04AA | leflunomid           | Repos 10 mg filmom obložene tablete<br>Repos 20 mg filmom obložene tablete  | peroralno               | plućna hipertenzija   |
| 545. | L04AA | mikofenolna kiselina | Micolat 250 mg kapsule  | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća                     |
| 546. | L04AA | mikofenolna kiselina | Micolat 500 mg filmom obložene tablete  | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća                     |
| 547. | L04AA | mikofenolna kiselina | Mikofenolat Genera 250 mg tvrde kapsule   | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća, bronhiektazija     |
| 548. | L04AA | mikofenolna kiselina | Mikofenolat Genera 500 mg filmom obložene tablete   | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća                     |
| 549. | L04AA | mikofenolna kiselina | Mikofenolat Stada 250 mg tvrde kapsule  | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća                     |
| 550. | L04AA | mikofenolna kiselina | Myclausen 500 mg filmom obložene tablete<br>Myclausen 250 mg tvrde kapsule  | peroralno               | intestinalna plućna bolest i pulmonarne fibroze, bronhiektazija |
| 551. | L04AA | mikofenolna kiselina | Mycophenolate mofetil Alkem 250 mg kapsule  | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća                     |
| 552. | L04AA | mikofenolna kiselina | Mycophenolate mofetil Alkem 500 mg filmom obložene tablete  | oralno                  | intersticijska plućna bolest, fibroza pluća                     |
| 553. | L04AA | mikofenolna kiselina | Mikofenolat mofetil Teva 250 mg tvrde kapsule<br>Mikofenolat mofetil Teva 500 mg filmom obložene tablete  | peroralno               | intestinalna plućna bolest i pulmonarne fibroze, bronhiektazija |
| 554. | L04AA | mikofenolna kiselina | Myfenax 250 mg tvrde kapsule  | peroralno               | intestinalna plućna bolest i pulmonarne fibroze, bronhiektazija |
| 555. | L04AA | mikofenolna kiselina | Myfenax 500 mg filmom obložene tablete  | peroralno               | intestinalna plućna bolest i pulmonarne fibroze, bronhiektazija |
| 556. | L04AA | mikofenolna kiselina | Myfortic 180 mg želučanootporne   | peroralno               | bronhiektazija  |

|      |       |                      |  |                    |   |
|------|-------|----------------------|--|--------------------|---|
|      |       |                      | tablete  |                    |   |
| 557. | L04AA | mikofenolna kiselina | Myfortic 360 mg želučanootporne tablete                    | peroralno          | bronhiektazija  |
| 558. | L04AA | mikofenolna kiselina | Trixin 250 mg kapsule                                      | peroralna primjena | intestinalna plućna bolest i pulmonarne fibroze, bronhiektazija   |
| 559. | L04AA | mikofenolna kiselina | Trixin 500 mg filmom obložene tablete                      | peroralna primjena | intestinalna plućna bolest i pulmonarne fibroze, bronhiektazija   |
| 560. | M01AB | indometacin          | Indometacin Belupo 100 mg čepići                           | rektalno           | plućna eozinofilija, bronhospazam u bolesnika s anamnezom bronhalne astme ili drugim alergijskim bolestima, epistaksa |
| 561. | M01AB | indometacin          | Indometacin Belupo 25 mg tvrde kapsule                     | oralno             | plućna eozinofilija, bronhospazam u bolesnika s anamnezom bronhalne astme ili drugim alergijskim bolestima, epistaksa |
| 562. | M01AB | indometacin          | Indometacin 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem       | oralno             | plućna eozinofilija, bronhospazam u bolesnika s anamnezom bronhalne astme ili drugim alergijskim bolestima            |
| 563. | M01AC | piroksikam           | Lubor 10 mg tvrde kapsule                                  | oralno             | bronhospazam, dispneja  |
| 564. | M01AC | piroksikam           | Lubor 20 mg tvrde kapsule                                  | oralno             | bronhospazam, dispneja  |
| 565. | M01AC | piroksikam           | Lubor 20 mg čepići   | rektalno           | bronhospazam, dispneja  |
| 566. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen 400 mg filmom obložene tablete                   | za oralnu primjenu | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 567. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen 600 mg filmom obložene tablete                   | za oralnu primjenu | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 568. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml oralna suspenzija             | za oralnu primjenu | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 569. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen Belupo 800 mg filmom obložene tablete            | za oralnu primjenu | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 570. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen Farmal 200 mg filmom obložene tablete            | kroz usta          | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 571. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen Farmal 400 mg filmom obložene tablete            | kroz usta          | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 572. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen Farmal 600 mg filmom obložene tablete            | kroz usta          | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 573. | M01AE | ibuprofen            | Ibuprofen Farmal 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem | kroz usta          | astma, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 574. | M01AE | ibuprofen            | Ibalgin 400 mg filmom obložene tablete                     | kroz usta          | astma, pogoršanje astme, bronhospazam, dispneja   |
| 575. | M01AE | ibuprofen            | IbuPhar 600 mg filmom obložene tablete                     | kroz usta          | astma, pogoršanje astme, bronhospazam, dispneja, rinitis  |
| 576. | M01AE | ibuprofen            | Neofen 100 mg/5 ml sirup                                   | za oralnu primjenu | astmu, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 577. | M01AE | ibuprofen            | Neofen 200 mg filmom obložene tablete                      | za oralnu primjenu | astmu, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |
| 578. | M01AE | ibuprofen            | Neofen Direkt 200 mg raspadljive tablete za usta           | za oralnu primjenu | astmu, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju  |

|      |       |                          |  |                       |  |
|------|-------|--------------------------|--|-----------------------|--|
| 579. | M01AE | ibuprofen                | Neofen Forte 400 mg filmom obložene tablete                          | za oralnu primjenu    | astmu, pogoršanje astme, bronhospazam i dispneju   |
| 580. | M01AE | ibuprofen                | Neofen 50 mg/g sprej za kožu   | topikalno (na kožu)   | astma, pogoršanje već postojeće astme, bronhospazam ili dispneja   |
| 581. | M01AE | ibuprofen                | Nurofen 100 mg/5 ml oralna suspenzija za djecu                       | za oralnu primjenu    | astma s djelovanjem na aktivnost dišnog sustava, pogoršanje astme, bronhospazam, dispneja  |
| 582. | M01AE | ibuprofen                | Nurofen 200 mg obložene tablete                                      | za oralnu primjenu    | reakcije dišnog sustava, npr. astmu, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneju   |
| 583. | M01AE | ibuprofen                | Nurofen Forte 400 mg obložene tablete                                | za oralnu primjenu    | reakcije dišnog sustava, npr. astmu, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneju   |
| 584. | M01AE | ibuprofen                | Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 ml oralna suspenzija s okusom jagode | za oralnu primjenu    | reaktivnosti dišnih puteva, uključujući astmu, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneju   |
| 585. | M01AE | ibuprofen                | Nurofen Rapid 200 mg meke kapsule                                    | za oralnu primjenu    | reaktivnost dišnih puteva koja uključuje astmu, bronhospazam i dispneju  |
| 586. | M01AE | ibuprofen                | Nurofen Rapid Forte 400 mg meke kapsule                              | kroz usta             | dispneja   |
| 587. | M01AE | ibuprofen, pseudoefedrin | Nurofen Cold and Flu 200 mg + 30 mg filmom obložene tablete          | za oralnu primjenu    | reakcije dišnog sustava uključujući astmu, uznapredovalu astmu, bronhospazam ili dispneju  |
| 588. | M01AE | ibuprofen, pseudoefedrin | Rhinorelief 200 mg + 30 mg tablete                                   | za primjenu kroz usta | reakcije dišnog sustava (astma, pogoršanje postojeće astme, bronhospazam, dispneja)  |
| 589. | M01AE | ketoprofen               | Kedolon 50 mg kapsule  | kroz usta             | bronhospazam (osobito u bolesnika s poznatom preosjetljivošću na acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove), rinitis, nespecifične alergijske reakcije, dispneja |
| 590. | M01AE | ketoprofen               | Kedolon 100 mg kapsule   | kroz usta             | bronhospazam (osobito u bolesnika s poznatom preosjetljivošću na acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove), rinitis, nespecifične alergijske reakcije, dispneja |
| 591. | M01AE | ketoprofen               | Ketonal 100 mg čepići  | rektalno              | bronhospazam (naročito u bolesnika s preosjetljivošću na acetilsalicilatnu kiselinu i druge nsar), rinitis   |
| 592. | M01AE | ketoprofen               | Ketonal Duo 150 mg kapsule   | kroz usta             | bronhospazam (naročito u bolesnika s preosjetljivošću na acetilsalicilatnu kiselinu i druge nsar), rinitis   |

|      |       |                           |  |  |  |
|------|-------|---------------------------|--|--|--|
| 593. | M01AE | ketoprofen                | Knavon 50 mg kapsule   | kroz usta  | bronhospazam (naročito u bolesnika s preosjetljivošću na acetilsalicilnu kiselinu i druge nsail), rinitis, nespecifične alergijske reakcije, dispneja  |
| 594. | M01AE | ketoprofen                | Knavon retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | kroz usta  | bronhospazam (posebice u bolesnika s preosjetljivošću na acetilsalicilnu kiselinu i druge nsail), rinitis, nespecifične alergijske reakcije, dispneja  |
| 595. | M01AE | naproksen                 | Nalgesin forte 550 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | bronhospazam, dispneja, rinitis, plućni edem   |
| 596. | M01AE | naproksen                 | Nalgesin L 275 mg filmom obložene tablete  | kroz usta  | reaktivnosti dišnog sustava koja se sastoji od astme, pogoršane astme, bronhospazma ili dispneje   |
| 597. | M01AH | celekoksib                | Aclexa 100 mg kapsule, tvrde   | kroz usta  | bronhospazam   |
| 598. | M01AH | celekoksib                | Aclexa 200 mg kapsule, tvrde   | kroz usta  | bronhospazam   |
| 599. | M01AH | celekoksib                | Celebrex 100 mg kapsule  | kroz usta  | bronhospazam   |
| 600. | M01AH | celekoksib                | Celebrex 200 mg kapsule  | kroz usta  | bronhospazam   |
| 601. | M01AH | celekoksib                | Celixib 100 mg tvrde kapsule   | kroz usta  | bronhospazam   |
| 602. | M01AH | celekoksib                | Celixib 200 mg tvrde kapsule   | kroz usta  | bronhospazam   |
| 603. | M01AH | parekoksib                | Dynastat 40 mg prašak za otopinu za injekciju<br>Dynastat 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju | intravenski ili intramuskularno  | dispneja   |
| 604. | M02AA | ibuprofen                 | Ibalgin 50 mg/g gel  | dermalno   | bronhospazam   |
| 605. | M02AA | ibuprofen                 | Neofen Plus 50 mg/g gel  | topikalno (na kožu)  | astma, pogoršanje već postojeće astme, bronhospazam ili dispneja   |
| 606. | M02AX | ibuprofen, levomentol     | Deep Relief gel  | za vanjsku upotrebu  | reaktivnosti dišnog sustava što uključuje astmu, tešku astmu, dispneju i bronhospazam koji se mogu javiti u bolesnika koji boluju ili u prethodnoj povijesti bolesti imaju bronhalnu astmu ili alergijsku bolest |
| 607. | M02AX | ružmarinovo eterično ulje | Rosacta krema  | za kožu  | preosjetljivost (astma)  |
| 608. | M03AX | botulinski toksin tip A   | Botox 50 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju   | ubrizgavanjem u mišiće (intramuskularno), u stijenku mokraćnog mjehura putem posebnog instrumenta (cistoskopa) za injekciju u mjehur, ili u kožu (intradermalno) | aspiracijska pneumonija (ponekad sa smrtnim ishodom), dispneja, depresija disanja, zatajenje disanja   |
| 609. | M03AX | botulinski toksin tip A   | Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju  | ubrizgavanjem u mišiće (intramuskularno), u stijenku mokraćnog mjehura putem posebnog instrumenta (cistoskopa) za injekciju u mjehur, ili u kožu (intradermalno) | aspiracijska pneumonija (ponekad sa smrtnim ishodom), dispneja, depresija disanja, zatajenje disanja   |
| 610. | M03AX | botulinski toksin tip A   | Botox 200 Allergan jedinica, prašak  | ubrizgavanjem u  | aspiracijska   |

|      |              |                         |   |  |   |
|------|--------------|-------------------------|---|--|---|
|      |              |                         | za otopinu za injekciju   | mišiće (intramuskularno), u stijenku mokraćnog mjehura putem posebnog instrumenta (cistoskopa) za injekciju u mjehur, ili u kožu (intradermalno)       | pneumonija (ponekad sa smrtnim ishodom), dispneja, depresija disanja, zatajenje disanja   |
| 611. | M03AX        | botulinski toksin tip A | Vistabel 4 Allergan jedinice/0,1 ml prašak za otopinu za injekciju        | intramuskularno  | aspiracijska pneumonija, dispneja, bronhospazam, depresija disanja, zatajenje disanja   |
| 612. | M05BA        | klordronska kiselina    | Bonafos 400 mg kapsule, tvrde   | oralno   | oštećenje respiratorne funkcije u bolesnika s aspirinskom astmom, reakcije preosjetljivosti koje se manifestiraju kao respiratorni poremećaji |
| 613. | M05BA        | ibadronatna kiselina    | Iasibon 50 mg filmom obložene tablete                                     | oralno   | egzacerbacija astme   |
| 614. | M05BA        | ibadronatna kiselina    | Ibadron 50 mg filmom obložene tablete                                     | oralno   | egzacerbacija astme   |
| 615. | M05BA        | ibadronatna kiselina    | Ibandronatna kiselina Sandoz 50 mg filmom obložene tablete                | peroralna primjena   | pogoršavanje astme  |
| 616. | M05BA        | ibadronatna kiselina    | Ibandronatna kiselina Teva 50 mg filmom obložene tablete                  | peroralna primjena   | egzacerbacija astme   |
| 617. | M05BA        | pamidronatna kiselina   | Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju                        | intravenska primjena   | sindrom akutnog respiratornog distresa, intersticijska bolest pluća   |
| 618. | N01AB        | izofluran               | Forane, para inhalata, tekućina   | inhalatorno  | bronhospazam, dispneja, piskanje (pri disanju), respiratorna depresija, laringospazam   |
| 619. | N01AB        | sevofluran              | Sevofluran Baxter 100% para inhalata, tekućina                            | inhalatorno  | bronhospazam, dispneja, piskanje, zadržavanje disanja   |
| 620. | N01AB        | sevofluran              | Sevorane para inhalata, tekućina  | inhalatorno  | bronhospazam, dispneja, piskanje  |
| 621. | N01AB        | sevofluran              | Sojourn para inhalata, tekućina   | inhalatorno  | bronhospazam dispneja, piskanje   |
| 622. | N01AH        | fentanil                | Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina za injekciju                            | intravenska, intramuskularna primjena  | respiratorna depresija  |
| 623. | N01AH        | sufentanil              | Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete                                | za sublingvalnu primjenu   | respiracijski arest   |
| 624. | N01AX        | etomidat                | Hypnomidate 2 mg/ml otopina za injekciju                                  | intravenska primjena   | depresija disanja, bronhospazam (uključujući i fatalni ishod)   |
| 625. | N01BB        | levobupivakain          | Chirocaine 5 mg/ml otopina za injekciju/koncentrat za otopinu za infuziju | intravenska primjena   | zatajenje disanja, edem larinksa, apneja, kihanje   |
| 626. | N01BB        | levobupivakain          | Levobupivakain Kabi 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju                 | za epiduralnu primjenu, intratekalnu primjenu, perineuralnu primjenu (blokadu perifernih živaca) i za infiltraciju (uključujući peribulbarnu primjenu) | zastoj disanja, edem larinksa, apneja, kihanje  |
| 627. | N01BB; C01BB | lidokain                | Lidokain Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju                | intravenski  | dispneja, bronhospazam, respiratorna depresija, respiratorni arest  |

|      |       |                     |   |   |  |
|------|-------|---------------------|---|---|--|
| 628. | N01BB | artikain, adrenalin | Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju   | infiltracija i perineuralna primjena u usnoj šupljini | disfonija (promuklost)   |
| 629. | N01BB | artikain, adrenalin | Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju  | infiltracija i perineuralna primjena u usnoj šupljini | disfonija (promuklost)   |
| 630. | N02AA | morfinchlorid       | Morfinklorid Alkaloid 20 mg/ml otopina za injekciju   | intramuskularno ili subkutano                         | štucanje, rinitis, atelektaza, bronhospazam, hipoksija, dispneja, promjena glasa, depresija refleksa kašlja, plućni edem pri visokim dozama morfina, respiratorna depresija, respiratorni arrest |
| 631. | N02AA | morfinsulfat        | MST Continus 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>MST Continus 30 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>MST Continus 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>MST Continus 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem | kroz usta   | smanjen refleks kašljanja  |
| 632. | N02AA | morfinsulfat        | Sevredol 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | smanjen refleks kašljanja  |
| 633. | N02AA | morfinsulfat        | Sevredol 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | smanjen refleks kašljanja  |
| 634. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim  | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 635. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 636. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 637. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 30 mg/15 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 638. | N02AA | oksikodon, nalokson | Oksikodon/nalokson Pliva 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 639. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 640. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 641. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 642. | N02AA | oksikodon, nalokson | Targinact 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena                                    | respiratorna depresija   |
| 643. | N02AB | fentanil            | Abstral 100 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno  | respiratorna depresija   |
| 644. | N02AB | fentanil            | Abstral 200 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno  | respiratorna depresija   |
| 645. | N02AB | fentanil            | Abstral 300 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno  | respiratorna depresija   |
| 646. | N02AB | fentanil            | Abstral 400 mikrograma sublingvalne tablete   | sublingvalno  | respiratorna depresija   |
| 647. | N02AB | fentanil            | Durogesic 12 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno  | bradipneja   |
| 648. | N02AB | fentanil            | Durogesic 25 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno  | bradipneja   |
| 649. | N02AB | fentanil            | Durogesic 50 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno  | bradipneja   |
| 650. | N02AB | fentanil            | Durogesic 75 mikrograma/h transdermalni flaster   | dermalno  | bradipneja   |
| 651. | N02AB | fentanil            | Durogesic 100 mikrograma/h transdermalni flaster  | dermalno  | bradipneja   |
| 652. | N02AB | fentanil            | Effentora 100 mikrograma bukalne tablete<br>Effentora 200 mikrograma bukalne  | oralno  | respiratorni arrest  |

|      |       |          |  |   |  |
|------|-------|----------|--|---|--|
|      |       |          | tablete<br>Effentora 400 mikrograma bukalne<br>tablete<br>Effentora 600 mikrograma bukalne<br>tablete<br>Effentora 800 mikrograma bukalne<br>tablete   |   |  |
| 653. | N02AB | fentanil | Fentagesic 25 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 654. | N02AB | fentanil | Fentagesic 50 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 655. | N02AB | fentanil | Fentagesic 75 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 656. | N02AB | fentanil | Fentagesic 100 / mikrograma/h<br>transdermalni flaster   | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 657. | N02AB | fentanil | Fentanil Sandoz 25 transdermalni<br>flaster  | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 658. | N02AB | fentanil | Fentanil Sandoz 50 transdermalni<br>flaster  | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 659. | N02AB | fentanil | Fentanil Sandoz 100 transdermalni<br>flaster   | transdermalna<br>uporaba  | bradipneja                             |
| 660. | N02AB | fentanil | Instanyl 50 mikrograma/doza sprej<br>za nos, otopina<br>Instanyl 100 mikrograma/doza sprej<br>za nos, otopina<br>Instanyl 200 mikrograma/doza sprej<br>za nos, otopina<br>Instanyl 50 mikrograma sprej za<br>nos, otopina u jednodoznom<br>spremniku<br>Instanyl 100 mikrograma sprej za<br>nos, otopina u jednodoznom<br>spremniku<br>Instanyl 200 mikrograma sprej za<br>nos, otopina u jednodoznom<br>spremniku | nazalno   | perforacija nosnog<br>septuma          |
| 661. | N02AB | fentanil | Matrifen 12 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | dermalno  | bradipneja                             |
| 662. | N02AB | fentanil | Matrifen 25 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | dermalno  | bradipneja                             |
| 663. | N02AB | fentanil | Matrifen 50 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | dermalno  | bradipneja                             |
| 664. | N02AB | fentanil | Matrifen 75 mikrograma/h<br>transdermalni flaster  | dermalno  | bradipneja                             |
| 665. | N02AB | fentanil | Matrifen 100 mikrograma/h<br>transdermalni flaster   | dermalno  | bradipneja                             |
| 666. | N02AB | fentanil | PecFent 100 mikrograma/potisak<br>sprej za nos, otopina<br>PecFent 400 mikrograma/potisak<br>sprej za nos, otopina   | nazalno   | respiratorna depresija                 |
| 667. | N02AX | tramadol | Lumidol 50 mg/ml otopina za<br>injekcije   | intramuskularno,<br>subkutano,<br>sporum<br>intravenskom<br>injekcijom ili<br>razrijeđene u<br>otopini za<br>primjenu<br>infuzijom ili za<br>analgeziju | pogoršanje astme                       |
| 668. | N02AX | tramadol | Lumidol 100 mg/2 ml otopina za<br>injekcije  | intramuskularno,<br>subkutano,<br>sporum<br>intravenskom<br>injekcijom ili<br>razrijeđene u<br>otopini za<br>primjenu<br>infuzijom ili za<br>analgeziju | pogoršanje astme                       |
| 669. | N02AX | tramadol | Lumidol 100 mg/ml oralne kapi  | oralna primjena   | pogoršanje astme                       |
| 670. | N02AX | tramadol | Lumidol 50 mg tvrde kapsule  | peroralna<br>primjena   | depresija disanja,<br>pogoršanje astme |
| 671. | N02AX | tramadol | Lumidol retard 100 mg tablete s  | oralna upotreba   | pogoršanje astme                       |

|      |       |            |   |  |  |
|------|-------|------------|---|--|--|
|      |       |            | produljenim oslobađanjem                                    |  |  |
| 672. | N02AX | tramadol   | Lumidol retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem    | oralna upotreba  | pogoršanje astme                         |
| 673. | N02AX | tramadol   | Toram 50 mg kapsule   | oralna upotreba  | pogoršanje astme                         |
| 674. | N02AX | tramadol   | Tramacur 100 mg kapsule s produljenim oslobađanjem          | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 675. | N02AX | tramadol   | Tramacur 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem          | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 676. | N02AX | tramadol   | Tramacur 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem          | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 677. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 678. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 679. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 680. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 50 mg/ml otopina za injekcije               | intramuskularno, sporom intravenskom injekcijom ili kao razrijeđena otopina za infuziju ili analgeziju | pogoršanje astme                         |
| 681. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 100 mg/2 ml otopina za injekcije            | intramuskularno, sporom intravenskom injekcijom ili kao razrijeđena otopina za infuziju ili analgeziju | pogoršanje astme                         |
| 682. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 100 mg/ml oralne kapi                       | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 683. | N02AX | tramadol   | Tramadol Farmal 50 mg kapsule                               | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 684. | N02AX | tramadol   | Tramadol Krka 100 mg čepići                                 | rektalna primjena  | pogoršanje astme                         |
| 685. | N02AX | tramadol   | Tramadolor 50 mg/1 ml otopina za injekciju                  | intravenski, intramuskularno ili subkutano   | egzacerbacija astme                      |
| 686. | N02AX | tramadolum | Tramadolor 100 mg/2 ml otopina za injekciju                 | intravenski, intramuskularno ili subkutano   | egzacerbacija astme                      |
| 687. | N02AX | tramadol   | Tramadolor retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | pogoršanje astme, depresija disanja      |
| 688. | N02AX | tramadol   | Tramadolor retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | pogoršanje astme, depresija disanja      |
| 689. | N02AX | tramadol   | Tramadolor retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem | oralno   | pogoršanje astme, depresija disanja      |
| 690. | N02AX | tramadol   | Tramagit 50 mg otopina za injekcije                         | intramuskularno, intravenskom i subkutanom injekcijom ili kao intravenska otopina za infuziju          | respiratorna depresija, pogoršanje astme |
| 691. | N02AX | tramadol   | Tramagit 100 mg otopina za injekcije                        | intramuskularno, intravenskom i subkutanom injekcijom ili kao intravenska otopina za infuziju          | respiratorna depresija, pogoršanje astme |
| 692. | N02AX | tramadol   | Tramal 50 mg otopina za injekcije                           | polaganom injekcijom ili inunDIRA razrijeđeno u infuzijskoj otopini                                    | pogoršanje astme                         |
| 693. | N02AX | tramadol   | Tramal 100 mg otopina za injekcije                          | polaganom injekcijom ili inunDIRA razrijeđeno u infuzijskoj otopini                                    | pogoršanje astme                         |
| 694. | N02AX | tramadol   | Tramal 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem             | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 695. | N02AX | tramadol   | Tramal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | oralno   | pogoršanje astme                         |
| 696. | N02AX | tramadol   | Tramal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem            | oralno   | pogoršanje astme                         |



|      |       |  |  |                     |   |
|------|-------|--|--|---------------------|---|
| 697. | N02AX | tramadol   | Tramal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem               | oralno              | pogoršanje astme  |
| 698. | N02AX | tramadol   | Tramal 100mg/ml oralne kapi                                    | oralno              | pogoršanje astme  |
| 699. | N02AX | tramadol   | Tramal 50 mg kapsule   | oralno              | pogoršanje astme  |
| 700. | N02AX | tramadol   | Tramundin retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem     | oralno              | pogoršanje astme, respiratorna depresija  |
| 701. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina                         | Aspirin 500 mg tablete   | kroz usta           | epistaksa   |
| 702. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina                         | Aspirin rapid 500 mg obložene tablete                          | kroz usta           | epistaksa   |
| 703. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C              | Acekal C 500 mg + 300 mg šumeći prašak s okusom limuna         | oralno              | analgeticima inducirana astma, rinitis, nazalna kongestija  |
| 704. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C              | Andol C šumeće tablete   | oralno              | bronhospazam, asmatske reakcije, alergijski rinitis   |
| 705. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C              | Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeće tablete                    | kroz usta           | epistaksa   |
| 706. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C              | Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg šumeće tablete              | kroz usta           | nekardiogeni edem pluća pri kroničnoj uporabi i u kontekstu reakcije preosjetljivosti zbog acetilsalicilatne kiseline |
| 707. | N02BA | acetilsalicilatna kiselina, vitamin C              | Dolvinol 500 mg+300 mg šumeći prašak                           | oralno              | analgeticima inducirana astma, rinitis, nazalna kongestija osobito u slučaju preosjetljivosti na ask                  |
| 708. | N02BB | metamizol  | Analgin 500 mg tablete   | oralno              | bronhospazam  |
| 709. | N02BE | paracetamol  | Panadol Mentol 500 mg prašak za oralnu otopinu                 | kroz usta           | bronhospazam kod bolesnika osjetljivih na acetilsalicilnu kiselinu i druge NSAID-ove                                  |
| 710. | N02BE | paracetamol, vitamin C                             | Fibralgin C 330 mg + 200 mg šumeće tablete                     | kroz usta           | dispneja  |
| 711. | N02BE | paracetamol, propifenazon, kofein, kodein          | Caffetin tablete   | oralno              | bronhospazam  |
| 712. | N02BE | paracetamol, propifenazon, kofein, kodein          | Plivadon tablete   | oralno              | bronhospazam  |
| 713. | N02BE | paracetamol, fenilefrin, vitamin C                 | Coldrex MaxGrip šumsko voće prašak za oralnu otopinu           | za primjenu na usta | bronhospazam  |
| 714. | N02BE | paracetamol, fenilefrin, vitamin C                 | Coldrex MaxGrip Limun prašak za oralnu otopinu                 | kroz usta           | bronhospazam  |
| 715. | N02BE | paracetamol, fenilefrin, vitamin C                 | Coldrex Mentol Aktiv prašak za oralnu otopinu                  | kroz usta           | bronhospazam  |
| 716. | N02BE | paracetamol, fenilefrin, vitamin C                 | Coldrex vrući napitak s okusom limuna prašak za oralnu otopinu | za primjenu na usta | bronhospazam  |
| 717. | N02BE | paracetamol, kofein, fenilefrin, terpin, vitamin C | Coldrex tablete  | kroz usta           | bronhospazam  |
| 718. | N02BE | paracetamol, fenilefrin, guaifenesin               | Theraflu 500 mg/6,1 mg/100 mg tvrde kapsule                    | peroralna primjena  | bronhospazam, dispneja  |
| 719. | N02BE | paracetamol, propifenazon, kofein                  | Saridon 250 mg+150 mg+50 mg tablete                            | kroz usta           | bronhospazam i astma, uključujući sindrom analgetičke astme   |
| 720. | N02BE | metilfenobarbital                                  | Phemiton 30 mg tablete   | oralno              | teška respiratorna insuficijencija  |
| 721. | N02BE | metilfenobarbital                                  | Phemiton 200 mg tablete  | oralno              | teška respiratorna insuficijencija  |
| 722. | N02BE | fenobarbital                                       | Phenobarbiton Pliva 15 mg tablete                              | oralno              | hipoventilacija, respiratorna depresija, laringospazam, bronhospazam  |
| 723. | N02BE | fenobarbital                                       | Phenobarbiton Pliva 100 mg tablete                             | oralno              | hipoventilacija, respiratorna depresija, laringospazam, bronhospazam  |
| 724. | N03AE | konazepam  | Rivotril 0,5 mg tablete<br>Rivotril 2 mg tablete               | kroz usta           | depresija disanja   |
| 725. | N03AF | okskarbazepin                                      | Trileptal 300 mg filmom obložene                               | kroz usta           | plućni edem, astma,   |

|      |       |                    |  |  |   |
|------|-------|--------------------|--|--|---|
|      |       |                    | tablete  |  | bronhospazmi, intersticijska bolest pluća, dispneja                     |
| 726. | N03AF | okskarbazepin      | Trileptal 600 mg filmom obložene tablete   | kroz usta  | plućni edem, astma, bronhospazmi, intersticijska bolest pluća, dispneja |
| 727. | N03AF | okskarbazepin      | Trileptal 60 mg/ml oralna suspenzija   | oralno   | plućni edem, astma, bronhospazmi, intersticijska bolest pluća, dispneja |
| 728. | N04BA | levodop, karbidopa | Nakom 250 mg/25 mg tablete   | oralna primjena  | dispneja  |
| 729. | N04BA | levodop, karbidopa | Numient 95 mg/23,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem<br>Numient 145 mg/36,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem<br>Numient 195 mg/48,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem<br>Numient 245 mg/61,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem  | oralno   | abnormalan obrazac disanja, promuklost                                  |
| 730. | N05BC | rotigotin          | Leganto 1 mg/24 h transdermalni flaster<br>Leganto 2 mg/24 h transdermalni flaster<br>Leganto 3 mg/24 h transdermalni flaster  | transdermalna primjena   | šucanje   |
| 731. | N04BC | rotigotin          | Neupro 1 mg/24 h transdermalni flaster<br>Neupro 2 mg/24 h transdermalni flaster<br>Neupro 3 mg/24 h transdermalni flaster   | transdermalna primjena   | šucanje   |
| 732. | N05AA | promazin           | Liorin 25 mg obložene tablete  | oralno   | kongestija nosa, depresija disanja                                      |
| 733. | N05AA | promazin           | Liorin 100 mg obložene tablete   | oralno   | kongestija nosa, depresija disanja                                      |
| 734. | N05AA | promazin           | Promazin Belupo 25 mg obložene tablete   | oralno   | depresija respiracije u osjetljivih bolesnika, kongestija nosa          |
| 735. | N05AA | promazin           | Promazin Belupo 100 mg obložene tablete  | oralno   | depresija respiracije u osjetljivih bolesnika, kongestija nosa          |
| 736. | N05AD | haloperidol        | Haldol depo 50 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularno  | laringospazam, laringealni edem   |
| 737. | N05AD | haloperidol        | Haldol 2 mg tablete  | peroralna primjena   | laringealni edem, laringospazam   |
| 738. | N05AD | haloperidol        | Haldol 10 mg tablete   | peroralna primjena   | laringealni edem, laringospazam   |
| 739. | N05AD | haloperidol        | Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina  | peroralna primjena   | laringealni edem, laringospazam   |
| 740. | N05AD | haloperidol        | Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju  | intramuskularno  | laringospazam, laringealni edem   |
| 741. | N05AD | droperidol         | Xomolix 2,5 mg/ml otopina za injekciju   | za primjenu u venu   | bronhospazam, laringospazam   |
| 742. | N05AH | klozapin           | Leponex 25 mg tablete  | kroz usta  | kongestija nosa   |
| 743. | N05AH | klozapin           | Leponex 100 mg tablete   | kroz usta  | kongestija nosa   |
| 744. | N05AX | aripiprazol        | Abilify 5 mg tablete<br>Abilify 10 mg tablete<br>Abilify 15 mg tablete<br>Abilify 30 mg tablete<br>Abilify 10 mg raspadljive tablete za usta<br>Abilify 15 mg raspadljive tablete za usta<br>Abilify 30 mg raspadljive tablete za usta<br>Abilify 1 mg/ml oralna otopina<br><br>Abilify 7,5 mg/ml otopina za injekciju | peroralno<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>intramuskularno | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam           |
| 745. | N05AX | aripiprazol        | Abilify Maintena 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s  | intramuskularno  | orofaringealni spazam, laringospazam,                                   |

|      |       |             |   |                    |   |
|------|-------|-------------|---|--------------------|---|
|      |       |             | produljenim oslobađanjem Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem Abilify Maintena 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj štrcaljki Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj štrcaljki |                    | aspiracijska pneumonija                                       |
| 746. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Cipla 5 mg tablete  | peroralno          | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija |
| 747. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Cipla 10 mg tablete   | peroralno          | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija |
| 748. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Cipla 15 mg tablete   | peroralno          | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija |
| 749. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Cipla 30 mg tablete   | peroralno          | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija |
| 750. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 10 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta          | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija |
| 751. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 15 mg raspadljive tablete za usta   | kroz usta          | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija |
| 752. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 5 mg tablete  | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 753. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 10 mg tablete   | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 754. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 15 mg tablete   | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 755. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Pliva 30 mg tablete   | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 756. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Stada 10 mg tablete   | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 757. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Stada 15 mg tablete   | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 758. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Stada 30 mg tablete   | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 759. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Accord 5 mg tablete<br>Aripiprazol Accord 10 mg tablete<br>Aripiprazol Accord 15 mg tablete<br>Aripiprazol Accord 30 mg tablete   | peroralna primjena | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam |
| 760. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tablete<br>Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablete<br>Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablete<br>Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg   | peroralna primjena | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringalni spazam  |

|      |       |             |  |                    |  |
|------|-------|-------------|--|--------------------|--|
|      |       |             | tablete  |                    |  |
| 761. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazol Sandoz 5 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 10 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 15 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 20 mg tablete<br>Aripiprazol Sandoz 30 mg tablete  | peroralna primjena | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 762. | N05AX | aripiprazol | Aripiprazole Zentiva 5 mg tablete<br>Aripiprazole Zentiva 10 mg tablete<br>Aripiprazole Zentiva 15 mg tablete<br>Aripiprazole Zentiva 30 mg tablete  | peroralna primjena | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 763. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 5 mg tablete   | oralna primjena    | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 764. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 10 mg tablete  | oralna primjena    | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 765. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 15 mg tablete  | oralna primjena    | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 766. | N05AX | aripiprazol | Arisppa 30 mg tablete  | oralna primjena    | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 767. | N05AX | aripiprazol | Azolar 10 mg tablete   | peroralna primjena | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija                                |
| 768. | N05AX | aripiprazol | Azolar 15 mg tablete   | peroralna primjena | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija                                |
| 769. | N05AX | aripiprazol | Azolar 30 mg tablete   | peroralna primjena | orofaringealni spazam, laringospazam, aspiracijska pneumonija                                |
| 770. | N05AX | aripiprazol | Zykalor 10 mg tablete  | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 771. | N05AX | aripiprazol | Zykalor 15 mg tablete  | kroz usta          | aspiracijska pneumonija, laringospazam, orofaringealni spazam                                |
| 772. | N05AX | paliperidon | Invega 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem<br>Invega 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem                            | peroralno          | pulmonalna kongestija  |
| 773. | N05AX | paliperidon | Trevicta 175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem<br>Trevicta 525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem | intramuskularno    | hiperventilacija, pneumonija, aspiracija, zvuk pucketanja prilikom slušanja pluća, disfonija |
| 774. | N05BA | diazepamum  | Apaurin 10 mg tablete  | oralna primjena    | depresija disanja, uključujući respiratornu insuficijenciju                                  |
| 775. | N05BA | diazepam    | Apaurin 10 mg/2 ml otopina za injekciju  | intravenski        | depresija disanja, uključujući respiratornu  |

|      |       |            |   |  |  |
|------|-------|------------|---|--|--|
|      |       |            |   |  | insuficijenciju  |
| 776. | N05BA | diazepam   | Apaurin 2 mg obložene tablete                     | oralna primjena  | depresija disanja, uključujući respiratornu insuficijenciju  |
| 777. | N05BA | diazepam   | Apaurin 5 mg obložene tablete                     | oralna primjena  | depresija disanja, uključujući respiratornu insuficijenciju  |
| 778. | N05BA | diazepam   | Diazepam Alkaloid 10 mg/2 ml otopina za injekciju | intravenska injekcija ili infuzija te u obliku intramuskularne injekcije           | apneja, depresija disanja, posebice pri većim dozama, respiratorna insuficijencija, pogoršanje sindroma apneje u spavanju i opstruktivne bolesti pluća   |
| 779. | N05BA | diazepam   | Diazepam Alkaloid 2 mg obložene tablete           | oralna primjena  | respiratorna depresija, uključujući respiratorno zatajenje   |
| 780. | N05BA | diazepam   | Diazepam Alkaloid 5 mg obložene tablete           | oralna primjena  | respiratorna depresija, uključujući respiratorno zatajenje   |
| 781. | N05BA | diazepam   | Diazepam JGL 2 mg tablete                         | oralna primjena  | respiratorna depresija, uključujući respiratorno zatajenje   |
| 782. | N05BA | diazepam   | Diazepam JGL 5 mg tablete                         | oralna primjena  | respiratorna depresija, uključujući respiratorno zatajenje   |
| 783. | N05BA | diazepam   | Diazepam JGL 10 mg tablete                        | oralna primjena  | respiratorna depresija, uključujući respiratorno zatajenje   |
| 784. | N05BA | diazepam   | Normabel 2 mg filmom obložene tablete             | oralna primjena  | depresija disanja, uključujući respiratorno zatajenje  |
| 785. | N05BA | diazepam   | Normabel 5 mg filmom obložene tablete             | oralna primjena  | depresija disanja, uključujući respiratorno zatajenje  |
| 786. | N05BA | diazepam   | Normabel 10 mg tablete                            | oralna primjena  | depresija disanja, uključujući respiratorno zatajenje  |
| 787. | N05BA | diazepam   | Normabel 10 mg/2 ml otopina za injekciju          | za intravensku i intramuskularnu primjenu, odnosno primjenu intravenskom infuzijom | depresija disanja, uključujući respiratorno zatajenje  |
| 788. | N05BA | bromazepam | Lekotam 1,5 mg tablete                            | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 789. | N05BA | bromazepam | Lekotam 3 mg tablete                              | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 790. | N05BA | bromazepam | Lexaurin 1,5 mg tablete                           | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 791. | N05BA | bromazepam | Lexaurin 3 mg tablete                             | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 792. | N05BA | bromazepam | Lexaurin 6 mg tablete                             | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 793. | N05BA | bromazepam | Lexilium 1,5 mg tablete                           | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 794. | N05BA | bromazepam | Lexilium 3 mg tablete                             | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 795. | N05BA | bromazepam | Lexilium 6 mg tablete                             | kroz usta  | respiratorna depresija   |
| 796. | N05BA | lorazepam  | Lorsilan 2,5 mg tablete                           | oralna primjena  | respiratorna depresija (opseg respiratorne depresije ovisan je o dozi benzodiazepina - stupanj respiratorne depresije raste s porastom primijenjene doze), apneja, pogoršanje apneje u snu, pogoršanje simptoma opstruktivne bolesti dišnih puteva |
| 797. | N05BA | lorazepam  | Lorsilan 1 mg tablete                             | oralna primjena  | respiratorna depresija (opseg respiratorne depresije ovisan je o dozi benzodiazepina - stupanj respiratorne depresije raste s  |

|      |       |              |   |  |  |
|------|-------|--------------|---|--|--|
|      |       |              |   |  | porastom primijenjene doze), apneja, pogoršanje apneje u snu, pogoršanje simptoma opstruktivne bolesti dišnih puteva       |
| 798. | N05BA | midazolam    | Dormicum 15 mg filmom obložene tablete  | oralno                                 | respiratorna depresija   |
| 799. | N05BA | midazolam    | Dormicum 15 mg/3 ml otopina za injekciju  | intravenski, intramuskularno, rektalno | respiratorna depresija, apneja, respiratorni arrest, dispneja, laringospazam, štucavica                                    |
| 800. | N05BA | midazolam    | Midazolam B.Braun 1 mg/ml otopina za injekciju / infuziju ili otopina za rektum | intravenski, intramuskularno, rektalno | respiratorna depresija, apneju, respiratorni arrest, dispneja i laringospazam  |
| 801. | N05BA | midazolam    | Midazolam B.Braun 5 mg/ml otopina za injekciju / infuziju ili otopina za rektum | intravenski, intramuskularno, rektalno | respiratorna depresija, apneju, respiratorni arrest, dispneja i laringospazam  |
| 802. | N05CF | zolpidem     | Lunata 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                              | respiratorna depresija   |
| 803. | N05CF | zolpidem     | Lunata 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                              | respiratorna depresija   |
| 804. | N05CF | zolpidem     | Sanval 5 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                              | respiratorna depresija   |
| 805. | N05CF | zolpidem     | Sanval 10 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                              | respiratorna depresija   |
| 806. | N05CF | zolpidem     | Zolsana 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                              | respiratorna depresija   |
| 807. | N05CF | zolpidem     | Zolsana 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                              | respiratorna depresija   |
| 808. | N05CF | zolpidem     | Zonadin 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                              | depresija disanja  |
| 809. | N05CF | zolpidem     | Zonadin 10 mg filmom obložene tablete   | kroz usta                              | depresija disanja  |
| 810. | N05CM | klometiazol  | Distraneurin 192 mg meke kapsule  | oralno                                 | rinitis, pojačana bronhalna sekrecija, depresija disanja   |
| 811. | N06AA | amitriptilin | Amyzol 10 mg filmom obložene tablete  | oralno                                 | nazalna kongestija (osobito na početku liječenja), alergijska upala alveola ili tkiva pluća (alveolitis, Lofferov sindrom) |
| 812. | N06AA | amitriptilin | Amyzol 25 mg filmom obložene tablete  | oralno                                 | nazalna kongestija (osobito na početku liječenja), alergijska upala alveola ili tkiva pluća (alveolitis, Lofferov sindrom) |
| 813. | N06AB | citalopram   | Citalon 20 mg filmom obložene tablete   | oralno                                 | epistaksa  |
| 814. | N06AB | citalopram   | Citalon 40 mg filmom obložene tablete   | oralno                                 | epistaksa  |
| 815. | N06AB | fluoksetin   | Flusetin 20 mg filmom obložene tablete  | kroz usta                              | plućni događaji (upalni procesi različite histopatologije/ili fibroza), epistaksa  |
| 816. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg tablete za oralnu suspenziju                                       | kroz usta                              | plućni događaji (upalni procesi različite histopatologije i/ili fibroza), epistaksa  |
| 817. | N06AB | fluoksetin   | Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina   | kroz usta                              | plućni događaji (upalni procesi različite histopatologije i/ili fibroza), epistaksa  |
| 818. | N06AB | sertralin    | Halea 50 mg filmom obložene tablete   | oralno                                 | intersticijska bolest pluća  |
| 819. | N06AB | sertralin    | Luxeta 50 mg filmom obložene  | oralno                                 | intersticijska   |

|      |       |                       |  |  |   |
|------|-------|-----------------------|--|--|---|
|      |       |                       | tablete  |  | plućna bolest   |
| 820. | N06AB | citalopram            | Starcitin 10 mg filmom obložene tablete  | oralno   | epistaksa   |
| 821. | N06AB | citalopram            | Starcitin 20 mg filmom obložene tablete  | oralno   | epistaksa   |
| 822. | N06AB | citalopram            | Starcitin 40 mg filmom obložene tablete  | oralno   | epistaksa   |
| 823. | N06AX | venlafaksin           | Alventa 37,5 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | peroralna primjena                               | plućna eozinofilija   |
| 824. | N06AX | venlafaksin           | Alventa 75 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem  | peroralna primjena                               | plućna eozinofilija   |
| 825. | N06AX | venlafaksin           | Alventa 150 mg kapsule s prilagodenim oslobađanjem   | peroralna primjena                               | plućna eozinofilija   |
| 826. | N06AX | venlafaksin           | Faxiven 37,5 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                               | plućna eozinofilija   |
| 827. | N06AX | venlafaksin           | Faxiven 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | peroralna primjena                               | plućna eozinofilija   |
| 828. | N06AX | venlafaksin           | Faxiven 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | peroralna primjena                               | plućna eozinofilija   |
| 829. | N06AX | venlafaksin           | Velafax 37,5 mg tablete  | kroz usta  | plućna eozinofilija   |
| 830. | N06AX | venlafaksin           | Velafax 75 mg tablete  | kroz usta  | plućna eozinofilija   |
| 831. | N06AX | venlafaksin           | Velafax XL 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta  | plućna eozinofilija   |
| 832. | N06AX | venlafaksin           | Velafax XL 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta  | plućna eozinofilija   |
| 833. | N06AX | venlafaksin           | Zanfexa XR 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | kroz usta  | plućna eozinofilija   |
| 834. | N06AX | venlafaksin           | Zanfexa XR 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem   | kroz usta  | plućna eozinofilija   |
| 835. | N06AX | trazodonklorid        | Trittico 75 mg tablete s produljenim oslobađanjem  | oralno   | nazalna kongestija, dispneja  |
| 836. | N06AX | trazodonklorid        | Trittico 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem   | oralno   | nazalna kongestija, dispneja  |
| 837. | N07BC | metadon               | Heptanon 10 mg/ml otopina za injekciju   | injiciranjem u mišić (i.m.) ili pod kožu (s.c.). | depresija disanja posebno pri višim dozama, suhoća nosa   |
| 838. | N07BC | metadon               | Heptanon 5 mg tablete  | peroralna primjena                               | depresija disanja posebno pri višim dozama, suhoća nosa   |
| 839. | N07BC | buprenorfin, nalokson | Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete<br>Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne tablete<br>Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne tablete | sublingvalno                                     | bronhospazam, respiratorna depresija  |
| 840. | N07XX | amifampridin          | Firdapse 10 mg tablete   | peroralna primjena                               | hipersekreција bronhija, astmatični napadaji u astmatičnih bolesnika ili u bolesnika s anamnezom astme, kašalj  |
| 841. | N07XX | natrijev oksibat      | Xyrem 500 mg/mL oralna otopina   | peroralno  | respiratorna depresija, apneja u snu  |
| 842. | R01AA | nafazolin             | Benil 0,05% kapi za nos  |  | reaktivna hiperemija ( <i>rinitis medicamentosa</i> ) ili atrofični rinitis   |
| 843. | R01AA | nafazolin             | Benil 0,1% kapi za nos   |  | reaktivna hiperemija ( <i>rinitis medicamentosa</i> ) ili atrofični rinitis   |
| 844. | R01AA | nafazolin             | Nazol 0,5 mg/ ml kapi za nos, otopina  | nazalna primjena                                 | lokalni nadražaj sluznice nosa praćen bolnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće, reaktivna hiperemija (crvenilo i otok) sluznice nosa i atrofični rinitis, pojava plućnog edema i produljenog buđenja nakon |

|      |       |                                   |  |                  |  |
|------|-------|-----------------------------------|--|------------------|--|
|      |       |                                   |  |                  | primjene nafazolina u nosu u bolesnika s transsfenoidalnom operacijom hipofize   |
| 845. | R01AA | nafazolin                         | Nazol 1 mg/ml kapi za nos, otopina                       | nazalna primjena | lokalni nadražaj sluznice nosa praćen bolnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće, reaktivna hiperemija (crvenilo i otok) sluznice nosa i atrofični rinitis, pojava plućnog edema i produljenog buđenja nakon primjene nafazolina u nosu u bolesnika s transsfenoidalnom operacijom hipofize |
| 846. | R01AA | oksimetazolin                     | Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej za nos                 | nazalna primjena | reaktivna kongestije s medikamentoznim rinitisom (kod kontinuirane primjene, uzrokuje trajna oštećenja mukozne membrane ( <i>rhinitis sica</i> ))  |
| 847. | R01AA | oksimetazolin                     | Operil 0,05% kapi za nos za odrasle                      | nazalna primjena | dugotrajna ili prekomjerna uporaba može dovesti do smanjenog učinka i/ili povratne (rebound) kongestije sluznice nosa ( <i>rhinitis medicamentosum</i> )   |
| 848. | R01AA | oksimetazolin                     | Operil 0,05% sprej za nos za odrasle                     | nazalna primjena | dugotrajna ili prekomjerna uporaba može dovesti do smanjenog učinka i/ili povratne (rebound) kongestije sluznice nosa ( <i>rhinitis medicamentosum</i> )   |
| 849. | R01AA | oksimetazolin                     | Operil P 0,025% kapi za nos za djecu                     | nazalna primjena | dugotrajna ili prekomjerna uporaba može dovesti do smanjenog učinka i/ili povratne (rebound) kongestije sluznice nosa ( <i>rhinitis medicamentosum</i> )   |
| 850. | R01AA | oksimetazolin                     | Operil P 0,025% sprej za nos za djecu                    | nazalna primjena | dugotrajna ili prekomjerna uporaba može dovesti do smanjenog učinka i/ili povratne (rebound) kongestije sluznice nosa ( <i>rhinitis medicamentosum</i> )   |
| 851. | R01AB | ksilometazolin, deksipantenol     | MaxiRino Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml sprej za nos, otopina | nazalna primjena | peckanje i suhoća nosne sluznice, kihanje  |
| 852. | R01AB | ksilometazolin, deksipantenol     | MaxiRino Plus 1,0 mg/ml + 50 mg/ml sprej za nos, otopina | nazalna primjena | peckanje i suhoća nosne sluznice, kihanje  |
| 853. | R01AB | ksilometazolin, deksipantenol     | nasic za djecu, sprej za nos, otopina                    | nazalna primjena | peckanje i suhoća nosne sluznice, kihanje  |
| 854. | R01AB | ksilometazolin, deksipantenol     | nasic, sprej za nos, otopina                             | nazalna primjena | peckanje i suhoća nosne sluznice, kihanje  |
| 855. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid | Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina      | nazalna primjena | nelagoda u paranazalnim sinusima,  |



|      |       |  |  |   |  |
|------|-------|--|--|---|--|
|      |       |  |  |   | laringospazam, faringealni edem  |
| 856. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid  | Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina                              | nazalna primjena                                | nelagoda u paranazalnim sinusima, laringospazam, faringealni edem                                    |
| 857. | R01AB | ksilometazolin, ipratropij bromid  | Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina                            | nazalna primjena                                | nelagoda u paranazalnim sinusima, laringospazam, faringealni edem                                    |
| 858. | R01AD | mometazon  | Bloctimo 50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija                        | nazalna primjena                                | perforacija nosnog septuma   |
| 859. | R01AD | mometazon  | Mometazonfuroat Cipla 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija            | nazalna primjena                                | perforacija nosnog septuma   |
| 860. | R01AD | mometazon  | Nasonex 50 mikrograma sprej za nos, suspenzija                                     | nazalna primjena                                | perforacija nosnog septuma   |
| 861. | R01AD | triamcinolon   | Nasacort 55 mikrograma/doza, sprej za nos, suspenzija                              | nazalna primjena                                | iritacija nosa, suha sluznica, začepljenje nosa, kihanje, dispneja                                   |
| 862. | R02AA | klorheksidin, lidokain   | Angal 5 mg/1 mg pastile  | za lokalnu primjenu u usnoj šupljini i ždrijelu | dispneja, respiracijski distres-sindrom, respiratorna depresija, zastoj disanja, profesionalna astma |
| 863. | R02AA | klorheksidin, lidokain   | Angal Limun 5 mg + 1 mg pastile  | za lokalnu primjenu u usnoj šupljini i ždrijelu | dispneja, respiracijski distres-sindrom, respiratorna depresija, zastoj disanja, profesionalna astma |
| 864. | R02AA | klorheksidin, lidokain   | Angal S 2 mg/0,5 mg/ml sprej za usnu sluznicu, otopina                             | za lokalnu primjenu u usnoj šupljini i ždrijelu | dispneja, respiracijski distres-sindrom, respiratorna depresija, zastoj disanja, profesionalna astma |
| 865. | R02AA | klorheksidin, lidokain   | Angal S Limun 2 mg + 0,5 mg/ml sprej za usnu sluznicu                              | za lokalnu primjenu u usnoj šupljini i ždrijelu | dispneja, respiracijski distres-sindrom, respiratorna depresija, zastoj disanja, profesionalna astma |
| 866. | R02AX | <i>Echinaceae purpureae herbae recentis tinktura, Echinaceae purpureae radice recentis tinktura, Salviae officinalis folii recentis tinktura</i> | A. Vogel Echinaforce sprej za usnu sluznicu  | za primjenu na sluznicu usne šupljine           | bronhospazam s opstrukcijom i astma kao posljedice reakcije preosjetljivosti                         |
| 867. | R03AK | ipratropij, salbutamol   | Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator | za inhalaciju                                   | kašalj, disfonija, iritacija grla  |
| 868. | R03AL | tiotropij, olodaterol  | Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma, otopina inhalata                   | za inhalaciju                                   | bronhospazam, sinusitis  |
| 869. | R03AL | tiotropij, olodaterol  | Yanimo Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma, otopina inhalata                    | za inhalaciju                                   | bronhospazam, sinusitis  |
| 870. | R03BA | flutikazonpropionat  | Flixotide Diskus 100 mikrograma  | za inhalaciju                                   | epistaksa  |
| 871. | R03BA | flutikazonpropionat  | Flixotide Diskus 250 mikrograma  | za inhalaciju                                   | epistaksa  |
| 872. | R03BA | flutikazonpropionat  | Flixotide Inhaler 50 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                 | za inhalaciju                                   | epistaksa  |
| 873. | R03BA | flutikazonpropionat  | Flixotide Inhaler 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                | za inhalaciju                                   | epistaksa  |
| 874. | R03BA | flutikazonpropionat  | Flixotide Inhaler 250 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                | za inhalaciju                                   | epistaksa  |
| 875. | R03BA | flutikazonpropionat  | Arquist 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                          | oralnom inhalacijom                             | epistaksa, promuklost  |
| 876. | R03BA | flutikazonpropionat  | Arquist 250 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija                          | oralnom inhalacijom                             | epistaksa, promuklost  |
| 877. | R03BB | glikopironij   | Enurev Breezhaler 44 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule                     | za primjenu inhalacijom                         | paradoksalni bronhospazam  |

|      |       |   |  |   |  |
|------|-------|---|--|---|--|
| 878. | R03BB | glikopironij  | Seebri Breezhaler 44 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule   | za primjenu inhalacijom                             | paradoksalni bronhospazam  |
| 879. | R03BB | glikopironij  | Tovanor Breezhaler 44 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule  | za primjenu inhalacijom                             | paradoksalni bronhospazam  |
| 880. | R03BB | ipratropij  | Ipravent 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina   | za inhalacijsku primjenu                            | dispneja, suhoća i začepjenost nosa  |
| 881. | R03BB | tiotropij   | Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata   | za inhalacijsku primjenu                            | epistaksa, laringitis, sinusitis   |
| 882. | R03DC | montelukast   | Montefar 4 mg tablete za žvakanje  | kroz usta   | epistaksa  |
| 883. | R03DC | montelukast   | Montefar 5 mg tablete za žvakanje  | kroz usta   | epistaksa  |
| 884. | R03DC | montelukast   | Montelukast Genera 5 mg filmom obložene tablete  | kroz usta   | epistaksa  |
| 885. | R03DC | montelukast   | Montelukast Genera 10 mg tablete za žvakanje   | kroz usta   | epistaksa  |
| 886. | R03DX | omalizumab  | Xolair 75 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Xolair 150 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju<br>Xolair 75 mg otopina za injekciju<br>Xolair 150 mg otopina za injekciju | za supkutanu primjenu                               | alergijski granulomatozni vaskulitis (tj. Churg-straussov sindrom)   |
| 887. | R05CB | bromheksin  | Bisolex 2 mg/ ml otopina   | kroz usta   | bronhospazam   |
| 888. | R05CB | bromheksin  | Bisolex 4 mg/5 ml sirup  | kroz usta   | bronhospazam   |
| 889. | R05CB | bromheksin  | Bisolex 8 mg tablete   | kroz usta   | bronhospazam   |
| 890. | R05CB | bromheksin  | Bisolex F 16 mg tablete  | kroz usta   | bronhospazam   |
| 891. | R05CB | bromheksin  | Bisolvon 2 mg/ml otopina   | kroz usta   | bronhospazam   |
| 892. | R05CB | bromheksin  | Bisolvon 4 mg/5ml sirup  | kroz usta   | bronhospazam   |
| 893. | R05CB | bromheksin  | Bisolvon 8 mg tablete  | kroz usta   | bronhospazam   |
| 894. | R05CB | ambroksol   | Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina   | za oralnu primjenu                                  | suhoća ždrijela  |
| 895. | R05CB | ambroksol   | Flavamed 30 mg tablete   | oralno  | dispneja (kao simptom reakcije preosjetljivosti)   |
| 896. | R05CB | ambroksol   | Mucosolvan 30 mg tablete   | oralno  | dispneja (kao simptom reakcije preosjetljivosti)   |
| 897. | R05CB | ambroksol   | Mucosolvan 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem  | oralno  | dispneja (kao simptom reakcije preosjetljivosti)   |
| 898. | R05DA | kodeinfosfat seskvihidrat                                       | Codeini phosphatis Alkaloid 30 mg tablete  | oralno  | apneja i suprimiran refleks kašlja   |
| 899. | R05DA | folkodin  | Pholcodin Alkaloid 10 mg tvrde kapsule   | oralno  | respiratorna depresija   |
| 900. | R05DA | folkodin  | Pholcodin Alkaloid 15 mg/15 ml oralna otopina  | oralno  | respiratorna depresija   |
| 901. | R05DA | folkodin  | Pholcodin Alkaloid 4 mg/5 ml oralna otopina za djecu   | oralno  | respiratorna depresija   |
| 902. | R05X  | eterično ulje eukaliptusa, eterično ulje borovih iglica, kamfor | Dr. Theiss Mucoplant<br>Eukaliptusova mast   | za lokalnu primjenu na prsa ili leđa ili inhalaciju | stridor (pištanje), otežano disanje i opstruktivna bolest pluća. može doći do refleksnog spazma bronhija po kojem slijedi stanje slično astmi i apnei (povremeni prekid disanja u snu) |
| 903. | R05X  | paracetamol, klorfenamin, pseudoefedrin                         | Tylo Hot 500 mg + 4 mg + 60 mg šumeći prašak   | oralno  | suha usta  |
| 904. | R05X  | ibuprofen, pseudoefedrin  | Olytabs 200 mg/30 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneja   |
| 905. | R05X  | ibuprofen, pseudoefedrin  | Ibutren Flu 200 mg/30 mg filmom obložene tablete   | kroz usta   | astma, pogoršanje astme, bronhospazam, dispneja  |
| 906. | R06AE | loratadin   | Contral 10 mg tablete  | oralno  | alergijski rinitis   |
| 907. | R06AE | cetirizin   | Letizen 1 mg/ml oralna otopina   | oralno  | faringitis, rinitis  |
| 908. | R06AE | cetirizin   | Letizen 10 mg filmom obložene tablete  | oralno  | faringitis, rinitis  |
| 909. | R06AE | cetirizin   | Letizen S 10 mg filmom obložene tablete  | oralno  | faringitis, rinitis  |
| 910. | R06AE | levocetirizin   | Levocetirizin Cipla 5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | suha usta, dispneja  |
| 911. | R06AE | levocetirizin   | Xyzal 0,5 mg/ml oralna otopina   | oralno  | suha usta, dispneja  |
| 912. | R06AE | levocetirizin   | Xyzal 5 mg filmom obložene tablete   | oralno  | suha usta, dispneja  |

|      |       |  |  |                             |  |
|------|-------|--|--|-----------------------------|--|
| 913. | R06AE | desloratadin   | Aerius 5 mg filmom obložene tablete<br>Aerius 2,5 mg raspadljive tablete za usta<br>Aerius 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina                     | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 914. | R06AE | desloratadin   | Alerdin 0,5 mg/ml oralna otopina   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 915. | R06AE | desloratadin   | Alerdin 2,5 mg raspadljive tablete za usta   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 916. | R06AE | desloratadin   | Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 917. | R06AE | desloratadin   | Azomyr 5 mg filmom obložene tablete<br>Azomyr 2,5 mg raspadljive tablete za usta<br>Azomyr 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Azomyr 0,5 mg/ml oralna otopina                     | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 918. | R06AE | desloratadin   | Dasselta 5 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 919. | R06AE | desloratadin   | Desloratadin Cipla 5 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 920. | R06AE | desloratadin   | Desloratadin Actavis 5 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 921. | R06AE | desloratadin   | Desloratadin ratiopharm 5 mg filmom obložene tablete   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 922. | R06AE | desloratadin   | Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 923. | R06AE | desloratadin   | Deslordis 5 mg filmom obložene tablete   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 924. | R06AE | desloratadin   | Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 925. | R06AE | desloratadin   | Escontral 5 mg filmom obložene tablete   | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 926. | R06AE | desloratadin   | Escontral direkt 2,5 mg raspadljiva tableta za usta  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 927. | R06AE | desloratadin   | Escontral direkt 5 mg raspadljiva tableta za usta  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 928. | R06AE | desloratadin   | Lordes 5 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 929. | R06AE | desloratadin   | Neoclarityn 5 mg filmom obložene tablete<br>Neoclarityn 2,5 mg raspadljive tablete za usta<br>Neoclarityn 5 mg raspadljive tablete za usta<br>Neoclarityn 0,5 mg/ml oralna otopina | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 930. | R06AE | desloratadin   | Sinalerg 5 mg filmom obložene tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 931. | R06AE | loratadin  | Rinolan 1 mg/ml sirup  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 932. | R06AE | loratadin  | Rinolan 10 mg tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 933. | R06AE | loratadin  | Rinolan Alerg 10 mg tablete  | oralno                      | alergijski rinitis   |
| 934. | R06AX | bilastin   | Nixar 20 mg tablete  | oralno                      | alergijski rinokonjunktivitis  |
| 935. | R07AA | fosfolipidna frakcija iz svinjskih pluća   | Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija   | endotraheopulmonalnim putem | hiperoksija, novorođenačka cijanoza, apneja                                  |
| 936. | R07AA | fosfolipidna frakcija iz svinjskih pluća   | Curosurf 240 mg/3,0 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija   | endotraheopulmonalnim putem | hiperoksija, novorođenačka cijanoza, apneja                                  |
| 937. | R07AX | <i>Echinaceae purpureae herbae recentis</i> tinktura, <i>Echinaceae purpureae radice recentis</i> tinktura | A. Vogel Echinaforce forte tablete   | oralna primjena             | bronhospazam s opstrukcijom i astma kao posljedice reakcije preosjetljivosti |
| 938. | R07AX | <i>Echinaceae purpureae herbae recentis</i> tinktura, <i>Echinaceae purpureae radice recentis</i> tinktura | A. Vogel Echinaforce junior tablete za žvakanje  | oralna primjena             | bronhospazam s opstrukcijom i astma kao posljedice reakcije preosjetljivosti |
| 939. | R07AX | <i>Echinaceae purpureae herbae recentis</i> tinktura, <i>Echinaceae purpureae radice recentis</i> tinktura | A. Vogel Echinaforce oralne kapi   | oralna primjena             | bronhospazam s opstrukcijom i astma kao posljedice reakcije preosjetljivosti |

|      |       |                        |  |                                  |  |
|------|-------|------------------------|--|----------------------------------|--|
| 940. | R07AX | dušikov (II) oksid     | Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen                           | za endotraheopulmonalnu primjenu | hipoksija, dispneja, nelagoda u prsištu, suho grlo   |
| 941. | R07AX | dušikov (II) oksid     | INOmax 400 ppm mol/mol plin inhalata<br>INOmax 800 ppm mol/mol plin inhalata               | za endotraheopulmonalnu primjenu | hipoksija, dispneja, nelagoda u prsima, suho grlo  |
| 942. | S01EC | brinzolamid            | Azopt 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija   | okularna primjena                | astma  |
| 943. | S01ED | timolol                | Timalen 2,5 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena                | bronhospazam (primarno u bolesnika s postojećom bolesti pluća), dispneja, kašalj, depresija disanja, kongestija nosa   |
|      |       |                        | Timalen 2,5 mg/ml kapi za oko, otopina   | oralna primjena                  | škripanje, opstrukcija bronha  |
| 944. | S01ED | timolol                | Timalen 5 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena                | bronhospazam (primarno u bolesnika s postojećom bolesti pluća), dispneja, kašalj, depresija disanja, kongestija nosa   |
|      |       |                        | Timalen 5 mg/ml kapi za oko, otopina   | oralna primjena                  | škripanje, opstrukcija bronha  |
| 945. | S01ED | timolol, brinzolamid   | Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija  | okularna primjena                | bronhospazam (pretežno kod bolesnika s od ranije poznatim bronhospazmom), dispneja, astma, epistaksa, bronhalna hiperaktivnost, nadražaj grla, nazalna kongestija, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava, slijevanje sluzi iz nosa u grlo, kihanje, suhoća nosa |
| 946. | S01ED | timolol, travoprost    | DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina                                    | okularna primjena                | astma  |
| 947. | S01ED | timolol, bimatoprost   | Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena                | bronhospazam (pretežno u bolesnika s već postojećom bronhospastičnom bolešću), astma   |
| 948. | S01ED | timolol, latanoprost   | Timlatan 50 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina                                   | okularna primjena                | bronhospazam (pretežito u bolesnika s ranije postojećom bronhospastičkom bolesti), dispneja, kašalj  |
| 949. | S01EE | bimatoprost            | Lumigan 0,1 mg/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena                | astma, egzacerbacija astme, egzacerbacija KOPB-a i dispneja  |
|      |       |                        | Lumigan 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina   |                                  |  |
|      |       |                        | Lumigan 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku                             |                                  |  |
| 950. | S01EE | travoprost             | Bondulc 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena                | pogoršanje astme   |
| 951. | S01EE | travoprost             | Travatan 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina   | okularna primjena                | pogoršanje astme   |
| 952. | S01EE | travoprost             | Travoprost Pliva 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina                                     | okularna primjena                | pogoršanje astme   |
| 953. | S01GX | olopatadin             | Opatanol 1 mg/ml kapi za oko, otopina  | okularna primjena                | dispneja, sinusitis  |
| 954. | V03AB | hidroksokobalamin      | Cyanokit 2,5 g prašak za otopinu za infuziju<br>Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju | intravenska infuzija             | pleuralni izljev, dispneja, stezanje u grlu, suho grlo, nelagoda u prsima  |
| 955. | V03AB | metiltioninijev klorid | Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml otopina za                                     | intravenska primjena             | dispnejam, tahipneja, hipoksija  |

|      |       |                           |  |   |  |
|------|-------|---------------------------|--|---|--|
|      |       |                           | injekciju  |   |  |
| 956. | V03AF | mesna                     | Uromitexan 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju | u venu  | respiratorni distres, hipoksija, smanjena zasićenost kisikom, tahipneja, hemoptiza   |
| 957. | V03AN | kisik                     | Medicinski kisik                                   | nosnim kateterima, primjenom maski za nos i usta, putem respiratora s mješačem zraka i kisika uz kontrolu tlaka i volumena pojedinog udaha pri konvencionalnoj strojnoj ventilaciji | plućna vazodilatacija, oštećenje pluća   |
| 958. | V08AA | meglumin, Na-ioksitalamat | Telebrix 35 (350 mg I/mL), otopina za injekciju    | intraarterijskom ili intravenskom injekcijom  | respiratorni arrest, zatajenje disanja, laringealni edem, laringospazam, plućni edem, dispnea, bronhospazam, stezanje u grlu, kašalj, kihanje  |
| 959. | V08AB | iomeprol                  | Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju           | injekcijom u krvnu žilu ili intratekalno (između kralježaka na donjem dijelu leđa) ili u tjelesne šupljine  | respiratorni arrest, akutni respiratorni, distres sindrom (ARDS), plućni edem, laringealni edem, faringealni edem, bronhospazam, astma, kašalj, hiperventilacija, faringealna nelagoda, laringealna nelagoda, rinitis, disfonija |
| 960. | V08AB | iomeprol                  | Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju           | injekcijom u krvnu žilu ili intratekalno (između kralježaka na donjem dijelu leđa) ili u tjelesne šupljine  | respiratorni arrest, akutni respiratorni, distres sindrom (ARDS), plućni edem, laringealni edem, faringealni edem, bronhospazam, astma, kašalj, hiperventilacija, faringealna nelagoda, laringealna nelagoda, rinitis, disfonija |
| 961. | V08AB | iomeprol                  | Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju           | injekcijom u krvnu žilu ili intratekalno (između kralježaka na donjem dijelu leđa) ili u tjelesne šupljine  | respiratorni arrest, akutni respiratorni, distres sindrom (ARDS), plućni edem, laringealni edem, faringealni edem, bronhospazam, astma, kašalj, hiperventilacija, faringealna nelagoda, laringealna nelagoda, rinitis, disfonija |
| 962. | V08AB | iopamidol                 | Iopamiro 300 otopina za injekcije                  | intraventrikularno u arteriju u venu u zglobovima intratekalno intracisternalno   | respiratorni arrest, zatajenje disanja, sindrom akutnog respiratornog distresa, respiratorni distres, apneja, laringealni edem, dispneja   |
| 963. | V08AB | iopamidol                 | Iopamiro 370 otopina za injekcije                  | intraventrikularno u arteriju u venu u zglobovima intratekalno intracisternalno   | respiratorni arrest, zatajenje disanja, sindrom akutnog respiratornog distresa, respiratorni distres, apneja, laringealni  |

|      |       |            |   |   |   |
|------|-------|------------|---|---|---|
|      |       |            |   |   | edem, dispneja  |
| 964. | V08AB | ioheksol   | Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena (intraarterijska i intravenska primjena) | teški respiratorni simptomi i znakovi, plućni edem, akutni respiratorni distres sindrom, bronhospazam, laringospazam, apneja, aspiracija, napad astme |
| 965. | V08AB | ioheksol   | Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena (intraarterijska i intravenska primjena) | teški respiratorni simptomi i znakovi, plućni edem, akutni respiratorni distres sindrom, bronhospazam, laringospazam, apneja, aspiracija, napad astme |
| 966. | V08AB | ioversol   | Optiray 300 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu  | respiratorni arrest, astma, bronhospazam, disfonija   |
| 967. | V08AB | ioversol   | Optiray 320 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu  | respiratorni arrest, astma, bronhospazam, disfonija   |
| 968. | V08AB | ioversol   | Optiray 350 mg joda/ml, otopina za injekciju ili infuziju | intravaskularnu primjenu  | respiratorni arrest, astma, bronhospazam, disfonija   |
| 969. | V08AB | iopromid   | Ultravist 300 mg/ml otopina za injekciju                  | intravaskularna primjena, primjena u tjelesne šupljine,           | plućni edem, respiratorna insuficijencija, aspiracija   |
| 970. | V08AB | iopromid   | Ultravist 370 mg/ml otopina za injekciju                  | intravaskularna primjena, primjena u tjelesne šupljine,           | plućni edem, respiratorna insuficijencija, aspiracija   |
| 971. | V08AB | iodiksanol | Visipaque 270 mg I/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena  | plućni edem, respiratorni zastoj, respiratorno zatajenje  |
| 972. | V08AB | iodiksanol | Visipaque 320 mg I/ml, otopina za injekciju               | intravaskularna primjena  | plućni edem, respiratorni zastoj, respiratorno zatajenje  |

## 5. RASPRAVA

Ukupno je pretraženo 4873 lijeka (A skupina 422, B skupina 297, C skupina 784, D skupina 149, G skupina 219, H skupina 93, J skupina 626, L skupina 541, M skupina 234, N skupina 1039, P skupina 1, R skupina 344, S skupina 74 i V skupina 50).

Broj lijekova s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 284. Po skupinama: A skupina (6 nuspojava), B skupina (6 nuspojava), C skupina (13 nuspojava), D skupina (2 nuspojave), G skupina (5 nuspojava), H skupina (1 nuspojava), J skupina (36 nuspojava), L skupina (162 nuspojave), M skupina (1 nuspojava), N skupina (7 nuspojava), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R skupina (45 nuspojava), S skupina (bez respiratornih nuspojava) i V skupina (bez respiratornih nuspojava).

Najčešće respiratorne nuspojave lijekova vrlo česte učestalosti su: dispneja (131 lijeka), kašalj (119 lijekova), epistaksa (59 lijekova), nazofaringitis (56 lijekova), upala pluća (39 lijekova), bol u ždrijelu i grkljanu (17 lijekova), respiratorni distres (17 lijekova), infekcija gornjeg dišnog sustava (16 lijekova), grlobolja (15 lijekova), distezija ždrijela (15 lijekova).

Broj lijekova s čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 1435. Po skupinama: A skupina (40 nuspojava), B skupina (51 nuspojava), C skupina (368 nuspojava), D skupina (3 nuspojave), G skupina (49 nuspojava), H skupina (20 nuspojava), J skupina (78 nuspojava), L skupina (281 nuspojava), M skupina (34 nuspojava), N skupina (373 nuspojave), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R skupina (116 nuspojava), S skupina (16 nuspojava) i V skupina (7 nuspojava). Najčešće respiratorne nuspojave lijekova česte učestalosti su: kašalj (616 lijekova), dispneja (577 lijekova), epistaksa (266 lijekova), sinusitis (134 lijeka), rinitis (115), bronhitis (112 lijekova), faringolaringealna bol (100 lijekova), nazofaringitis (94 lijeka), zijavanje (90 lijekova), nazalna kongestija (77 lijekova).

Broj lijekova s manje čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 1573. Po skupinama: A skupina (33 nuspojave), B skupina (51 nuspojava), C skupina (449 nuspojava), D skupina (9 nuspojava), G skupina (68 nuspojava), H skupina (11 nuspojava), J skupina (86 nuspojava), L skupina (269 nuspojava), M skupina (76 nuspojava), N skupina (409 nuspojava), P skupina (1 nuspojava), R

skupina (85 nuspojava), S skupina (15 nuspojava) i V skupina (12 nuspojava). Najčešće respiratorne nuspojave lijekova manje učestalosti su: dispneja (551 lijek), kašalj (325 lijekova), bronhospazam (299 lijekova), rinitis (295 lijekova), epistaksa (289 lijekova), rinoreja (150 lijekova), pleuralni izljev (135 lijekova), disfonija (114 lijekova), plućna embolija (92 lijeka), kongestija nosa (91 lijek).

Broj lijekova s rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 881. Po skupinama: A skupina (40 nuspojava), B skupina (31 nuspojava), C skupina (117 nuspojava), D skupina (bez respiratornih nuspojava), G skupina (34 nuspojave), H skupina (1 nuspojava), J skupina (59 nuspojava), L skupina (176 nuspojava), M skupina (45 nuspojava), N skupina (251 nuspojava), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R skupina (78 nuspojava), S skupina (35 nuspojava) i V skupina (15 nuspojava). Najčešće respiratorne nuspojave lijekova rijetke učestalosti su: dispneja (154 lijekova), bronhospazam (146 lijek), stezanje u grlu (95 lijekova), plućna fibroza (90 lijekova), apneja (87 lijek), hiperventilacija (69 lijekova), intersticijska bolest pluća (57 lijekova), astma (51 lijek), kašalj (46 lijekova), rinitis (45 lijekova).

Broj lijekova s vrlo rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 562. Po skupinama: A skupina (34 nuspojave), B skupina (41 nuspojava), C skupina (205 nuspojava), D skupina (2 nuspojave), G skupina (7 nuspojava), H skupina (1 nuspojava), J skupina (29 nuspojava), L skupina (46 nuspojava), M skupina (53 nuspojave), N skupina (57 nuspojava), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R skupina (75 nuspojava), S skupina (bez respiratornih nuspojava) i V skupina (12 nuspojava). Najčešće respiratorne nuspojave lijekova vrlo rijetke učestalosti su: bronhospazam (180 lijekova), eozinofilna pneumonija (135 lijekova), pneumonitis (111 lijekova), kašalj (80 lijekova), dispneja (46 lijekova), alergijski alveolitis (44 lijeka), intersticijski pneumonitis (43 lijeka), sinusitis (38 lijekova), hemoptiza (32 lijeka), rinitis (31 lijek).

Broj lijekova s nepoznatom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 972. Po skupinama: A skupina (19 nuspojava), B skupina (50 nuspojava), C skupina (270 nuspojava), D skupina (2 nuspojave), G skupina (35 nuspojava), H skupina (19 nuspojava), J skupina (45 nuspojava), L skupina (120



nuspojava), M skupina (58 nuspojava), N skupina (225 nuspojava), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R skupina (100 nuspojava), S skupina (12 nuspojava) i V skupina (19 nuspojava).

Najčešće respiratorne nuspojave lijekova nepoznate učestalosti su: dispneja (217 lijekova), bronhospazam (197 lijekova), intersticijska bolest pluća (193 lijeka), kašalj (87 lijekova), plućni edem (65 lijekova), pogoršanje astme (63 lijeka), epistaksa (61 lijek), respiratorna depresija (53 lijeka), laringospazam (49 lijekova), rinitis (47 lijek).

## 6. ZAKLJUČAK

Analizirani su lijekovi na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji uzrokuju nuspojave dišnog sustava i klasificirani su unutar definiranih granica učestalosti korištenjem HALMED baze lijekova. Ukupno je pretraženo 4873 lijeka. Broj lijekova s vrlo čestom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 284, čestom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 1435, manje čestom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 1573, rijetkom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 881, vrlo rijetkom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 562 te nepoznatom učestalošću respiratornih nuspojava iznosi 972. Najčešće nuspojave kroz svih 6 kategorija učestalosti respiratornih nuspojava su: dispneja, kašalj, epistaksa i bronhospazam. Unutar svih skupina anatomske-terapijske klasifikacije lijekova opisane su respiratorne nuspojave. Najviše vrlo čestih nuspojava ima unutar skupina L - Citostatici (162 nuspojave). Najviše čestih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (373 nuspojave). Najviše manje čestih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (449 nuspojava). Najviše rijetkih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (251 nuspojava). Najviše vrlo rijetkih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (205 nuspojava). Najviše nepoznatih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (270 nuspojava).

Na temelju analiziranih podataka može se zaključiti da skupine C – Kardiovaskularni sustav i N – Živčani sustav imaju najviše zabilježenih respiratornih nuspojava što proizlazi iz činjenice da te skupine imaju najviše registriranih lijekova na tržištu.

## 7. LITERATURA

(<http://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Publikacije-i-izvjesca/Publikacije/Brosura-Sigurna-primjena-lijekova/1>) (pristupljeno 15.01.2016.)

(<http://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Publikacije-i-izvjesca/Izvjesca-o-nuspojagama/>) (pristupljeno 30.06.2016.)

A J Avery, 2001. Recognising adverse drug reactions involving the respiratory system, *Primary Care Respir J* 2001; 10(2), 26-27. (pristupljeno 05.01.2016.)

Abuzaid, A., Saad, M., Ayan, M., Kabach, A., Haddad, T.M., Smer, A., Arouni, A., 2015. Acute Amiodarone Pulmonary Toxicity after Drug Holiday: A Case Report and Review of the Literature. *Case Rep Cardiol* 2015, 927438. (pristupljeno 28.01.2016.)

Adamson IY. Drug-induced pilmonary fibrosis. *Environ. Health Perspect* 1984; 55; 25-36 (pristupljeno 27.11.2016.)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) Brošura: Sigurna primjena lijekova (pristupljeno 15.01.2016.)

Albertson EA, Walby WF, Derlet RW. Stimulant induced pulmonary toxicity. *Chest* 1995;108:1140-9. (pristupljeno 18.12.2016.)

Aldrich TK, Prezant DJ. Adverse effects of drugs on the respiratory muscles. *Clin Chest Med* 1990;11:177-89. (pristupljeno 18.12.2016.)

Aymard JP, Gyger M, Lavalee R, Legresley JL, Desy M. A case of pulmonary alveolar proteinosis complicating chronic myelogenous leukaemia. *Cancer* 1980;46:1763-6. (pristupljeno 28.01.2016.)

Bencarić Lajla, Registar lijekova u Hrvatskoj, Hrvatska udruga poslodavaca u zdravstvu, Zagreb 2016. (pristupljeno 25.03.2016.)

Božidar Vrhovac i suradnici, *Interna Medicina*, Naklada Ljevak, Zagreb 2003. (pristupljeno 28.01.2016.)

C. David Tollison, John R. Satterthwaite, Joseph W. Tollison; *Practical Pain Management*. Lippincott Williams & Wilkins, 2002 - Broj stranica: 829: 284. (pristupljeno 18.12.2016.)

Chamberlain DW, Hyland RH, Ross DJ. Diphenylhydantoininduced Lymphocytic Interstitial Pneumonia. *Chest* 1986;90: 458-60. (pristupljeno 28.11.2016.)

Damita Abayaratne, Ramesh J Kurukulaaratchy, 2011. Recognising the risk of aspirin-sensitive respiratory disease in a patient with asthma who has previously tolerated aspirin, *Primary Care Respir J* 20, 214-217 (pristupljeno 05.01.2016.)

Edward C. Rosenow III, Jeffrey L. Myers, Stephen J. Swensen, Richard J. Pisani Drug-induced Pulmonary Disease: An Update. *Chest*, Volume 102, Issue 1, July 1992, Pages 239-250 (pristupljeno 27.11.2016.)

Ellis, S.J., Cleverley, J.R., Müller, N.L., 2000. Drug-Induced Lung Disease: High –Resolution CT Findings. *AJR* 2000; 1019-1024 (pristupljeno 16.11.2016.)

Epler GR, Colby TV, McCloud TC, Carrington CB, Gaensler EA. Bronchiolitis obliterans organising pneumonia. 1985. *N Engl J Med* 312:152-8. (pristupljeno 27.11.2016.)

- Gary R. Epler MD. Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia. *Arch Intern Med*. 2001;161(2):158-164. (pristupljeno 27.11.2016.)
- H. HAMDY, R. J. R. McKENDRY, E. MIERINS, and J. A. LIVER; Low-dose methotrexate compared with azathioprine in the treatment of rheumatoid arthritis, A Twenty-Four-Week Controlled Clinical Trial; *Arthritis and Rheumatism*, Vol. 30, No. 4 (April 1987) (pristupljeno 18.12.2016)
- Irey NS. 1976. Teaching monograph. Tissue reactions to drugs. *Am J Panthol*, 82: 613-47. (pristupljeno 19.01.2016.)
- J Joelson, J Kluger, S Cole, M Conway, Possible recurrence of amiodarone pulmonary toxicity following corticosteroid therapy. *Chest*, 85 (1984), pp. 284–286 (pristupljeno 27.11.2016.)
- Kazama, T., Faria, S.C., Uchida, Y., Ito, H., Macapinlac, H.A., 2008. Pulmonary drug toxicity: FDG-PET findings in patients with lymphoma. *Ann Nucl Med* 22, 111-114. (pristupljeno 28.01.2016.)
- Lambard CM, Churg A. Winokur S. Pulmonary Veno-Occlusive Disease following Therapy for Malignant Neoplasms. *Chest* 1987;92:871-86. (pristupljeno 28.01.2016.)
- Mark S. Dykewicz, Cough and Angioedema From Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors: New Insights Into Mechanisms and Management, *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2004;4(4) (pristupljeno 27.11.2016.)
- Martin WJ, II, Rosenow E.C, III. Amiodarone pulmonary toxicity. Recognition and pathogenesis (part 2). *Chest* 1998 93:1242-8. (pristupljeno 27.11.2016.)
- Martin WJ, Rosenow EC. III.: Amiodarone Pulmonary Toxicity: recognition and pathogenesis (part I). *Chest* 1988;93:1067-75. (pristupljeno 28.11.2016.)
- McElvaney NG, Wilcox PG, Churg A, Fleetham JA Pleuropulmonary disease during bromocriptine treatment of Parkinson's disease. *Arch Intern Med* 148 (10), 2231 - 2236 (1988) (pristupljeno 28.11.2016.)
- McKendry RJR, Cyr M. Toxicity of methotrexate compared with azathioprine in the treatment of rheumatoid arthritis: a case-control study of 131 patients. *Arch Intern Med* 1989;149:685-9. (pristupljeno 18.12.2016.)
- Morris Reichlin, MD. 2001. Measurement and clinical significance of antinuclear antibodies <http://cursoenarm.net/UPTODATE/contents/mobipreview.htm?16/53/17232?view=print> (pristupljeno 28.11.2016.)
- N Wolkove, M Baltzan. Amiodarone pulmonary toxicity. *Can Respir J* 2009;16(2):43-48. (pristupljeno 28.11.2016.)
- Nguyen KQ, Hoeffel C, Le LH, Phan HT. Mediastinal lipomatosis. *South-Med-J* 1991;12:1169-72. (pristupljeno 18.12.2016.)
- Ninger Fred C, Sikora Arthur J, Snyder Herbert T; Magnesium silicate and process for making same; 1968; United States Patent office (pristupljeno 18.12.2016.)
- Octavian C. Ioachimescu, MD, James K. Stoller, MD. Diffuse alveolar hemorrhage: Diagnosing it and finding the cause. *CCJM* 2008 Apr;75(4):258-280. (pristupljeno 27.11.2016.)
- P Bhatia, J F O'Reilly, E Li-Kam-Wa, Adverse drug reactions and the respiratory system, 2001. *Primary Care Respiratory J* 10, 39-43. (pristupljeno 05.01.2016.)
- Piccione W Jr, Penfield Faber L, Rosenberg MS. Amiodarone induced Pulmonary mass. *Ann Thorac Surg* 1989;47:918-19. (pristupljeno 28.11.2016.)

- Prakash UB, Rosenow EC. III: Pulmonary complications from ophthalmic preparations. *Mayo Clin Proc* 1990;65:521-29. (pristupljeno 18.12.2016.)
- Reed CR, Glauser FL. Drug-induced noncardiogenic pulmonary oedema. *Chest* 1991;100:1120-4. (pristupljeno 27.11.2016.)
- Rosenow EC. III: Drug-induced Pulmonary Disease. Murray & Nadel. Second Edition. W.B. Saunders Company, 2120, 1994. (pristupljeno 18.12.2016.)
- Rossi, S.E., Erasmus, J.J., McAdams, H.P., Sporn, T.A., Goodman, P.C., 2000. Pulmonary drug toxicity: radiologic and pathologic manifestations. *Radiographics* 20, 1245-1259. (pristupljeno 05.01.2016.)
- Ryland P Byrd Jr, MD, Thomas M Roy, MD Drug-Induced Pulmonary Toxicity, *Medscape* (pristupljeno 19.01.2016.)
- Schoen RT, Trentham DE. Drug-induced lupus: An adjuvant disease. *Am. J. Med* 1981;71:5-8. (pristupljeno 27.11.2016.)
- Simon Wills, *Drugs of Abuse Pharmaceutical Press*, 2005, Broj stranica 399: 30 (pristupljeno 18.12.2016.)
- Stephen DH Malnick, MA, MSc MBBS, Gregory Gelzer, MD, Malka Attali, MD. Fatal Respiratory Arrest Following Timolol Ophthalmic Solution. 2001 *Medscape* (pristupljeno 28.11.2016.)
- Susannah K Leaver, Timothy W Evans, Acute respiratory distress syndrome *BMJ* 2007;335:389-94 (pristupljeno 27.11.2016.)
- Tamura, M., Saraya, T., Fujiwara, M., Hiraoka, S., Yokoyama, T., Yano, K., Ishii, H., Furuse, J., Goya, T., Takizawa, H., Goto, H., 2013. High-resolution computed tomography findings for patients with drug-induced pulmonary toxicity, with special reference to hypersensitivity pneumonitis-like patterns in gemcitabine-induced cases. *Oncologist* 18, 454-459. (pristupljeno 28.01.2016.)
- Taylor P. Anticholinesterase agents. Gilman AG, Gilmer LS, Rall TW et al. *The Pharmacological Basis of Therapeutics*. New York, MacMillan, 1985:110-29. (pristupljeno 19.12.2016.)
- Taylor, A.C., Verma, N., Slater, R., Mohammed, T.H., 2015. Bad for Breathing: A Pictorial of Drug-Induced Pulmonary Disease. *Curr Probl Diagn Radiol*. (pristupljeno 05.01.2016.)
- Turčić, P, 2006. Imunološka reakcija na lijekove, Znanstveni simpozij, Hrvatski liječnički zbor, 1-6 (pristupljeno 19.01.2016)
- V.Courtney Broaddus, Robert C Mason, Joel D Ernst, Talmadge E King Jr., Stephen C. Lazarus, John F. Murray, Jay A. Nadel, Arthur Slutsky, Michael Gotway; Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine Elsevier Health Sciences, 2005; 1279. (pristupljeno 28.11.2016.)
- Wijnen, P.A., Drent, M., Nelemans, P.J., Kuijpers, P.M., Koek, G.H., Neef, C., Haenen, G.R., Bekers, O., 2008. Role of cytochrome P450 polymorphisms in the development of pulmonary drug toxicity: a case-control study in the Netherlands. *Drug Saf* 31, 1125-1134. (pristupljeno 28.01.2016)
- Wikipedia: Strychnine. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Strychnine> (pristupljeno 18.12.2016.)
- [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr) (pristupljeno 15.01.2016.)
- Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) (pristupljeno 21.11.2016.)

## KRATICE

|        |  |
|--------|--|
| HALMED | Agencija za lijekove i medicinske proizvode  |
| MedDRA | Medicinski rječnik za regulatorne poslove (engl. <i>Medical Dictionary for Regulatory Activities</i> )                         |
| DAD    | Difuzno alveolarno oštećenje (engl. <i>Diffuse alveolar damage</i> )   |
| BOOP   | Bronhiolitis obliterans s pneumonijom u organizaciji (engl. <i>Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia</i> )             |
| AERD   | Acetilsalicilnom kiselinom uzrokovano pogoršanje respiratorne bolesti (engl., <i>Aspirin Exacerbated Respiratory Disease</i> ) |
| ARDS   | Sindrom respiratornog distresa odraslih (engl. <i>Adult respiratory distress syndrome</i> )                                    |
| DNA    | Deoksiribonukleinska kiselina (engl. <i>Deoxyribonucleic acid</i> )  |
| CT     | Kompjutorizirana tomografija (engl. <i>CT scan</i> )   |
| JVP    | Jugularni vesnki tlak (engl. <i>Jugular venous pressure</i> )  |
| BOOP   | Bliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (engl. <i>Bronchiolitis obliterans with organising pneumonia</i> )        |
| NSAID  | Nesteroidni protuupalni lijekovi (engl. <i>Non-steroidal anti-inflammatory agents</i> )  |
| ACE    | angiotenzin konvertirajućeg enzima (engl. <i>angiotensin-converting-enzyme</i> )   |
| SEL    | Sistemska eritematska bolest (lat. <i>lupus erythematosus sistemicus</i> )   |
| AIDS   | Sindrom stečene imunodeficijencije (engl. <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> )  |
| ASRD   | Aspirin-senzitivna respiratorna bolest (engl. <i>Aspirin-Sensitive Respiratory Disease</i> )                                   |
| PFT    | Testovi plućne funkcije (engl. <i>Pulmonary function tests</i> )   |

|                  |  |
|------------------|--|
| TLC              | Ukupni kapacitet pluća (engl. <i>Total lung capacity</i> )   |
| FEV <sub>1</sub> | Forsirani ekspiratorni volumen u 1 sekundi (engl. <i>Forced Expiratory Volume in 1 second</i> )                                    |
| FVC              | Forsirani vitalni kapacitet (engl. <i>Forced vital capacity</i> )  |
| RV               | Rezidualni volumen (engl. <i>Residual volume</i> )   |
| BAL              | Bronhoalveolarna lavaža (engl. <i>Bronchoalveolar lavage</i> )   |
| FDG-PET          | Fluorodeoksiglukozna pozitronska emisijska tomografija (engl. <i>Fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET)</i> ) |
| A01AB            | Antiinfektivni za lokalnu oralnu terapiju  |
| A01AD            | Ostali pripravci za lokalnu oralnu terapiju  |
| A02BA            | Antagonisti H <sub>2</sub> receptora   |
| A02BC            | Inhibitori protonske pumpe   |
| A02BX            | Ostali pripravci za liječenje peptičkog ulkusa i GERB-a  |
| A04AA            | Antagonisti serotonina (5HT <sub>3</sub> )   |
| A04AD            | Različiti antiemetici  |
| A05BA            | Lijekovi koji djeluju na jetru (lipotropici)   |
| A06AH            | Antagonisti perifernih opioidnih receptora   |
| A07BA            | Pripravci aktiviranog ugljena  |
| A07EA            | Kortikosteroidi koji djeluju lokalno   |
| A07EC            | Aminosalicilna kiselina i derivati   |
| A07XA            | Ostali antidijaroići   |

|       |  |
|-------|--|
| A08AB | Anoreksici koji djeluju periferno                  |
| A10BD | Kombinacije oralnih antidiijabetika                |
| A10BG | Tiazolidindioni                                    |
| A10BH | Inhibitori dipeptidil peptidaze 4 (DPP-4)          |
| A10BX | Ostali antidiijabetici                             |
| A11CC | Vitamini D i analozi                               |
| A11GA | Vitamin C  |
| A12BA | Kalijev klorid                                     |
| A16AB | Enzimi   |
| A16AX | Različiti lijekovi                                 |
| B01AA | Antagonisti vitamina K                             |
| B01AB | Heparinska grupa                                   |
| B01AC | Inhibitori agregacije trombocita (izuzev heparina) |
| B01AD | Enzimi   |
| B01AE | Direktni inhibitori trombina                       |
| B01AF | Direktni inhibitori faktora Xa                     |
| B01AX | Ostali antitrombotici                              |
| B02BC | Kombinacije  |
| B02BD | Faktori zgrušavanja krvi                           |
| B02BX | Ostali sistemski hemostatici                       |



|       |  |
|-------|--|
| B03AC | Parenteralni pripravci željeza                             |
| B03XA | Ostali pripravci za liječenje anemije                      |
| B05AA | Zamjene za plazmu i frakcije proteina plazme               |
| B05BA | Otopine za parenteralnu prehranu                           |
| B05BB | Otopine koje utječu na ravnotežu elektrolita               |
| B05BC | Otopine koje izazivaju osmotsku diurezu                    |
| B05DA | Izotonične otopine   |
| B05DB | Hipertonične otopine                                       |
| B06AC | Lijekovi za liječenje nasljednog (hereditarnog) angioedema |
| C01BB | Antiaritmici skupina Ib                                    |
| C01BC | Antiaritmici skupina Ic                                    |
| C01BD | Antiaritmici, skupina III                                  |
| C01CA | Adrenergici i dopaminergici                                |
| C01DA | Organski nitrati   |
| C01EA | Prostaglandini   |
| C01EB | Ostali pripravci koji djeluju na srce                      |
| C02CA | Blokatori alfa-adrenergičkih receptora                     |
| C02KX | Ostali antihipertenzivi                                    |
| C02LA | Rezerpin s diureticima                                     |
| C03BA | Sulfonamidi, čisti   |

|       |  |
|-------|--|
| C03DA | Antagonisti aldosterona  |
| C04AD | Periferni vazodilatatori   |
| C07AA | Blokatori beta-receptora   |
| C07AB | Blokatori beta-receptora, selektivni                                 |
| C07BB | Komb. selektivnih blokatora beta-receptora i tiazida                 |
| C07FB | Komb. selektivnih blokatora beta-receptora i ostali antihipertenziva |
| C07FX | Blokatori beta-receptora, ostale kombinacije                         |
| C08CA | Derivati dihidropiridina   |
| C08DA | Derivati fenilalkilamina   |
| C08GA | Blokatori kalcijevih kanala i diuretici                              |
| C09AA | ACE-inhibitori, čisti  |
| C09BA | ACE-inhibitori i diuretici   |
| C09BB | ACE-inhibitori i blokatori kalcijevih kanala                         |
| C09BX | ACE-inhibitori, ostale kombinacije                                   |
| C09CA | Antagonisti angiotenzina II, čisti                                   |
| C09DA | Antagonisti angiotenzina II s diureticima                            |
| C09DB | Antagonisti angiotenzina II s blokatorima kalcijevih kanala          |
| C09DX | Antagonisti angiotenzina II, ostale kombinacije                      |
| C09XA | Inhibitori renina  |
| C10AA | Inhibitori HMG KoA reduktaze   |

|       |  |
|-------|--|
| C10AB | Fibrati  |
| C10AX | Omega-2-trigliceridi (uključujući ostale estere i kiseline)                  |
| C10BA | Inhibitori HMG KoA reduktaze s drugim hipolipemicima                         |
| C10BX | Ostale kombinacije inhibitora HMG KoA reduktaze                              |
| D02BB | Emolijensi i protektivi, protektivi protiv UV zračenja za sistemsku primjenu |
| D05BB | Retinoidi za terapiju psorijaze  |
| D06BB | Antivirolici   |
| D10AX | Ostali lokalni pripravci za liječenje akni                                   |
| D10BA | Retinoidi  |
| D11AX | Ostali dermatološki pripravci  |
| G01AA | Antibiotici  |
| G02AD | Prostaglandini   |
| G02CA | Simpatomimetici  |
| G02CB | Inhibitori prolaktina  |
| G02CX | Ostali ginekološki pripravci   |
| G03AA | Progestageni i estrogeni, fiksne kombinacije                                 |
| G03AB | Progestageni i estrogeni, sekvencijalni pripravci                            |
| G03AD | Hitni kontraceptivi  |
| G03BA | Derivati 3-oko-androstena  |
| G03CA | Prirodni i polusintetski estrogeni   |

|       |  |
|-------|--|
| G03CC | Estrogeni, kombinacije s drugim lijekovima               |
| G03DB | Derivati pregnadiena                                     |
| G03FA | Kombinacije progestagena i estrogena                     |
| G03GA | Gonadotropini  |
| G03HA | Anitiandrogeni, čisti                                    |
| G03XC | Selektivni modulatori estrogenskih receptora             |
| G04BD | Urinarni spazmolitici                                    |
| G04BE | Pripravci koji se primjenjuju kod erekcijske disfunkcije |
| G04BX | Ostali urologici   |
| G04CA | Blokatori alfa-receptora                                 |
| H01AB | Tirotropin   |
| H01AC | Somatotropin i agonisti somatotropina                    |
| H01AX | Ostali hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi        |
| H01BA | Vazopresin i analozi                                     |
| H01BB | Oksitocin i analozi                                      |
| H01CB | Somatostatin i analozi                                   |
| H02AB | Glukokortikoidi  |
| H03BA | Tiouracili   |
| H05AA | Paratireoidni hormoni i analozi                          |
| H05BX | Ostali antiparatireoidni agensi                          |

|       |  |
|-------|--|
| J01DD | Cefalosporini III. generacije                      |
| J01DE | Cefalosporini IV. generacije                       |
| J01DH | Karbapenemi  |
| J01DI | Ostali cefalosporini i penemi                      |
| J01EE | Kombinacije sulfonamida i trimetoprima             |
| J01FA | Makrolidi  |
| J01GB | Ostali aminoglikozidi                              |
| J01MA | Fluorokinoloni                                     |
| J01XA | Glikopeptidi antimikrobici                         |
| J01XE | Derivati nitrofurana                               |
| J01XX | Drugi antimikrobici                                |
| J02AA | Antibiotici  |
| J02AB | Derivati imidazola                                 |
| J02AC | Derivati triazola                                  |
| J02AX | Ostali sistemski antimikotici                      |
| J04AB | Antibiotici  |
| J04AK | Ostali antituberkulotici                           |
| J05AB | Nukleozidi i nukleotidi                            |
| J05AE | Inhibitori proteaze                                |
| J05AF | Nukleozidni i nukleotidni inhibitori transkriptaze |

|       |  |
|-------|--|
| J05AG | Neonukleotidni inhibitori transkriptaze                                |
| J05AH | Inhibitori neuroaminidaze  |
| J05AR | Antivirolici za terapiju HIV, kombinacije                              |
| J05AX | Ostali antivirusici  |
| J06BA | Imunoglobulini, normalni ljudski                                       |
| J06BB | Specifični imunoglobulini  |
| J07AE | Cjepivo protiv kolere  |
| J07AJ | Cjepivo protiv pertusisa   |
| J07AL | Cjepivo protiv pneumokoka  |
| J07AP | Cjepivo protiv tifusa  |
| J07AX | Lizat bakterija  |
| J07BA | Cjepivo protiv encefalitisa  |
| J07BB | Cjepivo protiv gripe   |
| J07BC | Cjepivo protiv hepatitisa  |
| J07BD | Cjepivo protiv morbila   |
| J07BH | Cjepivo protiv rota virusa   |
| J07BX | Druga virusna cjepiva  |
| J07BJ | Cjepivo protiv rubele  |
| J07BM | Cjepivo protiv papiloma virusa   |
| J07CA | Cjepivo protiv DI-TE-PER, poliom., hepatitisa B. i H. influenzae tip b |

Cjepivo protiv DI-TE-PER, poliomijelitisa i H. influenzae tip b

|       |   |
|-------|---|
| L01AA | Analozi dušikova plikavca                                 |
| L01AB | Alkilsulfonati  |
| L01AC | Elilenimini   |
| L01AX | Ostali alkilirajući pripravci                             |
| L01BA | Analozi folne kiseline                                    |
| L01BB | Analozi purina  |
| L01BC | Analozi pirimidina  |
| L01CA | Vinka alkaloidi   |
| L01CB | Derivati podofilitoksina                                  |
| L01CD | Taksani   |
| L01CX | Ostali biljni alkaloidi                                   |
| L01DB | Antraciklini  |
| L01XA | Spojevi platine   |
| L01XC | Monoklonska antitijela                                    |
| L01XD | Druga antineoplastička sredstva                           |
| L01XE | Inhibitori protein-kinaze                                 |
| L01XX | Ostali antineoplastici                                    |
| L02AB | Progestageni  |
| L02AE | Analozi gonadotropin-otpuštajućeg hormona (GnRH agonisti) |

|       |   |
|-------|---|
| L02BA | Anti-estrogeni  |
| L02BB | Anti-androgeni  |
| L02BG | Inhibitori enzima   |
| L02BX | Ostali antagonisti hormona  |
| L03AA | Imunomodulatori   |
| L03AB | Interferoni   |
| L03AX | Ostali imunostimulatori   |
| L04AA | Selektivni imunosupresivi   |
| L04AB | Inhibitori TNF-alfa   |
| L04AC | Inhibitori interleukina   |
| L04AD | Inhibitori kalcineurina   |
| L04AX | Ostali imunosupresivi   |
| M01AB | Derivati octene kiseline i srodni spojevi                               |
| M01AC | Oksikami  |
| M01AE | Derivati propionske kiseline  |
| M01AH | Koksibi   |
| M02AA | Nesteroidni protuupalni pripravci                                       |
| M02AX | Ostali lijekovi za liječenje boli zglobova i mišića za lokalnu primjenu |
| M03AC | Ostali spojevi kvarternih amonijevih baza                               |
| M03AX | Ostali pripravci koji djeluju periferno                                 |



|       |  |
|-------|--|
| M03BX | Ostali pripravci koji djeluju centralno                        |
| M04AA | Pripravci koji inhibiraju stvaranje urične kiseline            |
| M05BA | Bifosfonati  |
| M05BX | Ostali pripravci s učinkom na strukturu kosti i mineralizaciju |
| M09AX | Ostali pripravci za liječenje bolesti mišično-koštanog sustava |
| N01AB | Halogenirani hidrokarboni                                      |
| N01AH | Opioidni anestetici  |
| N01AX | Ostali opći anestetici   |
| N01BB | Amidi  |
| N02AA | Prirodni alkaloidi opija                                       |
| N02AB | Derivati fenilpiperidina                                       |
| N02AD | Derivati benzomoršana  |
| N02AE | Derivati oripavina   |
| N02AX | Ostali opiodi  |
| N02BA | Salicilna kiselina i derivati                                  |
| N02BB | Pirazoloni   |
| N02BE | Anilidi  |
| N02CC | Selektivni agonisti 5HT <sub>1</sub> -receptora                |
| N03AE | Derivati benzodiazepina  |
| N03AF | Derivati karboksamida  |

|       |   |
|-------|---|
| N03AG | Derivati masnih kiselina                                  |
| N03AX | Ostali antiepileptici                                     |
| N04BA | Dopa i derivati dope                                      |
| N04BC | Agonisti dopamina   |
| N04BD | Inhibitori MAO tip B                                      |
| N05AA | Fenotiazini s dimetilaminopropilnom skupinom              |
| N05AB | Fenotiazini piperazinske strukture                        |
| N05AD | Derivati butirofenona                                     |
| N05AE | Derivati indola   |
| N05AF | Derivati tioksantena                                      |
| N05AH | Diazepini, oksazepini, tiazepini i oksepini               |
| N05AX | Ostali antipsihotici                                      |
| N05BA | Derivati benzodiazepina                                   |
| N05CD | Derivati benzodiazepina                                   |
| N05CF | Lijekovi srodni benzodiazepinima                          |
| N05CM | Ostali hipnotici i sedativi                               |
| N06AA | Neselektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) |
| N06AB | Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI)   |
| N06AX | Ostali antidepresivi                                      |
| N06BA | Simpatomimetici koji djeluju centralno                    |

|       |   |
|-------|---|
| N06DX | Ostali lijekovi protiv demencije                                  |
| N07AA | Parasimpatomimetici   |
| N07BA | Lijekovi za liječenje ovisnosti o nikotinu                        |
| N07BB | Lijekovi za liječenje ovisnosti o alkoholu                        |
| N07BC | Lijekovi za liječenje ovisnosti o opioidima                       |
| N07XX | Ostali lijekovi koji djeluju na SŽS                               |
| P01BF | Artemizinin i derivati, kombinacije                               |
| R01AA | Simpatomimetici   |
| R01AB | Simpatomimetici, kombinacije (bez kortikosteroida)                |
| R01AD | Kortikosteroidi   |
| R01BA | Simpatomimetici   |
| R02AA | Antiseptici   |
| R02AX | Pripravci za grlo   |
| R03AC | Selektivni agonisti beta-2-adrenergičkih receptora                |
| R03AK | Kombinacije adrenergika s kortikosteroidima ili drugim lijekovima |
| R03AL | Kombinacije adrenergika s antikolinergicima                       |
| R03BA | Glukokortikoidi   |
| R03BB | Antikolinergici   |
| R03DA | Ksantini  |
| R03DC | Antagonisti leukotrienskih receptora                              |

|       |   |
|-------|---|
| R03DX | Ostali sustavni lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva                              |
| R03AK | Adrenergici u kombinaciji s kortikosteroidima ili drugim lijekovima, osim antikolinergicima |
| R05CB | Mukolitici  |
| R05DA | Alkaloidi opija i derivati  |
| R05X  | Ostali pripravci protiv prehlade  |
| R06AA | Aminoalkilni eteri  |
| R06AE | Derivati piperazina   |
| R06AX | Ostali anihistaminici za sustavnu primjenu  |
| R07AA | Plućni surfaktanti  |
| R07AX | Ostali pripravci za respiratorni sistem   |
| S01BC | Nesteroidni protuupalni lijekovi  |
| S01EA | Simpatomimetici za liječenje glaukoma   |
| S01EC | Inhibitori karboanhidraze   |
| S01ED | Beta-blokatori  |
| S01EE | Analoti prostaglandina  |
| S01GX | Ostali antialergici   |
| S01LA | Lijekovi za liječenje neovaskularizacije  |
| S03AA | Pripravci za liječenje bolesti oka i bolesti uha, antiinfektivni                            |
| V03AB | Antidoti  |

|           |  |
|-----------|--|
| V03AC     | Pripravci koji sadrže željezo                          |
| V03AE     | Lijekovi za liječenje hiperkalemije i hiperfosfatemije |
| V03AF     | Detoksificirajuća sredstva kod citostatske terapije    |
| V03AN     | Medicinski plinovi                                     |
| V08AA     | Vodotopiva, nefrotropna, visokoosmolalna sredstva      |
| V08AB     | Vodotopiva, nefrotropna, niskoosmolalna sredstva       |
| EMA       | Europska agencija za lijekove                          |
| L skupina | Citostatici  |
| N skupina | Živčani sustav   |
| C skupina | Kardiovaskularni sustav                                |